

BỘ THỦY SẢN

Số: 10/2007/QĐ-BTS

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành danh mục thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ THỦY SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thủy sản ;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;

Căn cứ Nghị định 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành 1 số Điều của Pháp lệnh Thú y;

Căn cứ quyết định số 03/2007/QĐ-BTS ngày 3/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản v/v ban hành Quy chế quản lý thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản;

Theo đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

1. Danh mục thuốc thú y thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục I).
2. Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục II).

Điều 2. Giao Cục Quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản thông báo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đăng ký lại đối với các sản phẩm được phép lưu hành có thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực (qui định tại Phần B Phụ lục I, Phần B Phụ lục II).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Thủ trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Thủy sản; Giám đốc các Sở Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có quản lý thủy sản; các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến đăng ký lưu hành thuốc thú y thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - Văn phòng CP (để b/c);
 - Lãnh đạo Bộ;
 - UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc TW;
 - Các Bộ: Tư Pháp, Thương Mại, Tài chính, NN & PTNT; TN&MT (để biết và kiểm tra văn bản);
 - Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp.
- (để kiểm tra văn bản);
- Công báo; Website Chính phủ;
 - Lưu VT Bộ, Cục QLCL, ATV&TYTS.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Lương Lê Phương

PHỤ LỤC I

DANH MỤC THUỐC THỦ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31 tháng 7 năm 2007)

PHẦN A: CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (385 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
	Công ty cổ phần dịch vụ nuôi trồng thủy sản Hạ Long - Số 8, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội		
1.	Kích dục tố HCG	HCG (Human Chorionic Gonadotropin)	HCG là hoóc mon sinh dục có tác dụng kích thích rụng trứng được sử dụng trong sinh sản nhân tạo một số loài cá
	Công ty sản xuất và dịch vụ khoa học công nghệ thủy sản -116 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp.HCM		
2.	Vitc-Fis	Vitamin C 25%	Chống stress, tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng bệnh cho tôm; Giúp tôm có tỷ lệ sống cao
	Công ty TNHH Quốc Minh -Số 183/1 Khu phố 8. P Hiệp Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh		
3.	Terra 200	Oxytetracyclin HCl	Trị các bệnh nhiễm khuẩn ở tôm (Vibrio) và bệnh đốm đỏ ở thân cá- Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
4.	Flor-P	Florfenicol	Dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá gây ra bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá da trơn (Basa, Tra, Trê, Hú)- Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
5.	Flor-L	Florfenicol	Dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá gây ra bởi vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá da trơn (Basa, Tra, Trê, Hú)- Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
6.	Vitamix	Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6, B12, PP, B5, Biotin, Folic acid	Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác và cứng vỏ, cung cấp vitamin ,tăng sức đề kháng và kích thích tôm sinh trưởng
7.	HP 100	Sorbitol, Methionin, Vitamin C, E, Biotin	Bổ sung vitamin và acid amin giúp tôm, cá tăng trọng nhanh, tỷ lệ sống cao
8.	Calcium biovit glucan	Calcium gluconate, Inositol, Vitamin A, D3, Calcium panthothenate, Biotin, beta glucan 1,3-1,6	Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm tăng trưởng.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
9.	Flor-10	Florfenicol	Điều trị bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hoá gây ra bởi vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> trên cá da trơn (Basa, Tra, Trê, Hú)-Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
10.	Sulfatrim	Sulphamethoxazol, trimethoprim	Có khả năng ngăn chặn vi khuẩn ở diện rộng đặc biệt là <i>Vibrio</i> - Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
11.	Vita C 150	Vitamin C	Bổ sung vitamin C, giúp tôm, cá ngăn ngừa stress khi môi trường nuôi có thay đổi
12.	Glucan Mono C vit	Monophosphate ascorbic, Beta glucan 1,3-1,6	Chống stress, tăng sức đề kháng
13.	Beta glucan C Vitol fort	Beta glucan 1,3-1,6 Vitamin A, D3, E, C, K3, B1, B5, B6, Sorbitol.	Chống stress, tăng sức đề kháng
14.	Betaglucamin	Beta glucan, vitamin A, D3, E, C, PP, B1, B2, B12, B6, Folic acid, Biotin, Cholin chloride, tá dược vừa đủ	Bổ sung vitamin và enzym betaglucan giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh
15.	CA-P	Sodium hydrogen phosphate, Manganese hydrogen phosphate, Zinc hydrogen phosphate, Copper hydrogen phosphate, Cobalt hydrogen phosphate, Calcium hydrogen phosphate, Magnesium hydrogen phosphate.	Cung cấp khoáng giúp tôm tăng trưởng nhanh. Thúc đẩy nhanh quá trình lột vỏ, tái tạo vỏ mới. Tạo vỏ cứng và bóng.
16.	QM Probiotic	<i>Lactobacillus acidophyllus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccaromycess cerevisea</i> , <i>Saccaromycess boulardii</i>	Kích thích tiêu hoá tốt, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh
Liên hiệp Khoa học sản xuất Quang Hoá Điện tử-Nhà A25 Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội			
17.	C-Mixture - Vitamin C	Vitamin C, Acid Citric, Glucose.	Chống stress, tăng sức đề kháng.
Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản Thiên Long-2E Lã Xuân Oai, phường Trường Thành, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
18.	Oxy-Rich	Sodium carbonate peroxyhydrate	Cung cấp Oxy hoà tan tức thời cho ao nuôi tôm, cấp cứu tôm nổi đầu do thiếu Oxy. Cải thiện chất lượng nước. Ổn định độ pH nước
19.	BIOTIN CALCIUM	Vitamin A, D ₃ , Biotin, Inositol, Calcium pantothenate, Calcium gluconate	Thúc đẩy quá trình lột vỏ tôm, giúp mau cứng vỏ sau khi lột, vỏ tôm dày chắc, bóng láng.
Công ty Cổ phần Phát triển A.I.T -185 đường số 5, P. Phước Bình, Q9, tp Hồ Chí Minh			
20.	AIT-ENTER	Florfenicol	Trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá Basa, cá Tra do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri-Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
21.	AIT-TETRA	Oxytetracycline	Trị bệnh đốm đỏ, xuất huyết trên thân, hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách, của cá tra, basa do vi khuẩn Aeromonas hydrophilla và Pseudomonas fluorescens. Trị các bệnh do vi khuẩn Vibrio gây ra trên tôm-Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
22.	A-shock	Vitamin C	Chống sốc do môi trường, giảm Stress, tăng tỷ lệ sống; Tăng sức đề kháng
23.	AIT -BAC	Protease, Amylase, Cellulase, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae	Cung cấp các enzyme tiêu hoá, làm tăng khả năng tiêu hoá cho tôm cá, giúp tôm cá tiêu hoá tốt các chất bổ dưỡng có trong thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn.
24.	AIT-CALPHOS	Calcium dihydrogen phosphate, Magnesium dihydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Manganese dihydrogen phosphate, Zinc dihydrogen phosphate	Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng tổng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn; mau cứng vỏ sau khi lột, giúp vỏ tôm dày chắc, bóng đẹp
25.	AIT-SULPHA	Sulphadimethoxin, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
26.	ZYM-PROBIOTIC	Bacillus Subtilis, Lactobacillus acidophyllus, Aspergillus oryzae, Sacharomyces cerevisiae, Alpha-Amylase, Beta-Glucanase, Pectinase, Xylanase, Phytase, Protease	Cung cấp các men vi sinh, enzyme tiêu hoá, làm tăng khả năng tiêu hoá cho tôm cá, giúp tôm cá tiêu hoá tốt các chất bổ dưỡng có trong thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn.
27.	AIT-Zyme one	Lipase, Amylase, Cellulase, Protease	Cung cấp các enzyme tiêu hoá, giúp tôm cá tiêu hoá tốt thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn.
28.	Stop - Stress	Vitamin C, Acid citric	Chống sốc do môi trường , giảm stress, tăng sức đề kháng
Cơ sở sản xuất kinh doanh Bạch Yến -179 Trần Bình Trọng, Q.5, Tp. HCM			
29.	Vitamin C	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, chống stress
Công ty TNHH Sitto Việt Nam-Số 4 đường 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai			
30.	C – Active	Ascorbic Acid	Giúp tôm hấp thu thức ăn, tăng sức đề kháng, chống stress và những thay đổi của môi trường
31.	Sitto Fish C	Ascorbic Acid	Giúp cá hấp thu thức ăn, tăng sức đề kháng, chống stress và những thay đổi của môi trường
Công ty TNHH Minh Dũng -1/9A Bình Đường II, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương			
32.	MD Florfenicol 300	Florfenicol	Điều trị xuất huyết đường ruột cá do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra-Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
33.	MD C Sol 207	Vitamin C, citric acid	Tăng sức đề kháng cho cá, chống stress, kích thích tiêu hoá tốt.
34.	MD Vitacalcium	Vitamin A, D3, E, Biotin, Phosphorous, calcium, Zinc	Giúp tôm, cá mau lớn, đẩy nhanh quá trình lột vỏ, vỏ mau cứng, dày, bóng sau khi lột xác
35.	MD Selen E.W.S	Vitamin E, Sodium selenite	Giúp tăng sản lượng đẻ trứng ở cá. Cá ương đạt tỷ lệ cao hơn, giảm hao hụt đầu con
36.	MD Bio Calcium	Biotin, Vitamin A, D3, Calcium Pantothenate, Inositol, Calcium Gluconate	Thúc đẩy quá trình lột vỏ ở tôm và giúp mau cứng vỏ sau khi lột.
37.	MD Sorbitol + B12	Sorbitol, vitamin B12	Tăng sức đề kháng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
38.	MD Bio Baciplus	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Vitamin C, Methionine	Tạo vi sinh đường ruột có lợi. Chuyển đổi thức ăn tốt hơn. Tăng sức đề kháng, chống stress.
39.	MDBio Lizym	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Amylase, -Glucanase	Giúp cá tiêu hóa tốt thức ăn, giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn. Tăng vi khuẩn có lợi đường ruột.
40.	MD Bioenzyme 702	<i>Bacillus subtilis</i> , Amylase, -Glucanase, Cellulase	Cung cấp men tiêu hóa giúp cá tiêu hóa tốt
Công ty TNHH Cẩm Linh -118 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1, Tp. HCM			
41.	B.COMIX-C	Vitamin C, B1, B2, B6, B12	Bổ sung vitamin nhóm B và vitamin C; Kích thích tính ngon miệng, tôm cá ăn nhiều; Tăng sức đề kháng, giảm stress cho tôm, cá
42.	VITAMIN A SOLUBLE	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , K ₃ , Niacin, Pantothenic acid, Folic acid, B ₁₂ , H, C, Sorbitol	Kích thích sự tăng trưởng, phát triển ở tôm, cá. Phòng stress khi thời tiết, môi trường biến động bất lợi. Tăng sức đề kháng. Giúp tôm, cá ăn nhiều lớn nhanh và tiêu tốn thức ăn thấp.
Công ty TNHH Kinh doanh thuốc thú y Minh Ngân -33 B8 Điện Biên Phủ, Phường 25 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh			
43.	PONAMIX	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₃ , B ₅ , B ₆ , C	Bổ sung các loại vitamin thiết yếu đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cá. Đảm bảo sự tăng trưởng phát triển, tăng khả năng sinh sản. Tăng cường sức đề kháng.
44.	ACG, Vitamin C 12%	Vitamin C, citric acid	Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm cá
Công ty TNHH SX&TM Tô Ba -63 Nguyễn Văn Lượng, P 10, Q Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
45.	TB-63	b-1,3 Glucan, a-1,6 Manan, Vitamin C, Inositol	Tăng sức đề kháng cho tôm, giảm stress
46.	C-Stress	Vitamin C, Acid Citric, Inositol	Giảm stress, tăng sức đề kháng, kích thích tôm ăn mạnh, nâng cao tỷ sống

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
47.	TB-ALUM	Acid Citric, vitamin C	Chống sốc do môi trường , giảm stress, tăng tỷ lệ sống, tăng sức đề kháng
48.	Zest - Oil	Dầu cá, các vitamin A, D ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₃ , B ₆ , B ₁₂ , K, C, Folic acid, Biotin	Giảm stress, tăng sức đề kháng, phòng ngừa thiếu vitamin và chất khoáng, kích thích tiêu hoá, tăng cường độ bắt mồi, giảm hệ số thức ăn
49.	TB-TÔM	Calcium dihydrogen phosphate, Magnesium dihydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Manganese dihydrogen phosphate, Zinc dihydrogen phosphate	Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng tổng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn; mau cứng vỏ sau khi lột, giúp vỏ tôm dày chắc, bóng đẹp
50.	ST.Xoan	Hoạt chất chiết xuất từ cây xoan (Azadirachtin)	Phòng trị bệnh trùng bánh xe, trùng mỏ neo, trùng quả dưa, rận cá, sán lá đơn hủ trên cá tra, basa
51.	ST.TETRA	Oxytetracycline	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
52.	ST.ENTER	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.
53.	ST.SULPHA	Sulphadimethoxin, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
54.	S.T Clean	Crude Protein, Fat, Fiber, Praziquantel	Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây
55.	BIG FISH	Cyanocobalamin, 1-(n-butylamino)-1-methylethyl phosphonic acid, Methyl hydroxybenzoate	Tăng cường trao đổi chất giúp tôm cá mau lớn
56.	Men.Bo	Ca, P, Fe, Cu, Zn, Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , C, B ₂ , B ₃ , B ₆ , Lysine, Methionin, Choline chloride, men và vi sinh có ích:	Giảm stress, tăng sức đề kháng, phòng ngừa thiếu vitamin và chất khoáng, kích thích tiêu hoá

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
		<i>Saccharomyces cerevisiae, B.subtilis, Aspergillus, Lactobacillus acidophilus</i>	
57.	Calciphos - DD	Dicalcium phosphate, MgSO ₄ , MnSO ₄ , FeSO ₄ , CuSO ₄ , ZnSO ₄ , Vitamin A, D ₃ , B ₁ , C	Cung cấp canxi giúp tôm lột vỏ nhanh và mau cứng vỏ. Bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình phát triển
Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung Ương-29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh			
58.	NAVET-FLOR 5	Florfenicol (50g/L)	Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da trơn do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra - Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
59.	NAVET-FLOR 20	Florfenicol (200g/kg)	Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da trơn do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra - Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
60.	Navet-Vitamin C	Ascorbic acid	Tăng sức đề kháng, chống stress
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Thịnh Phát - 43 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, HCM			
61.	C plus 10%	Vitamin C 10%, Sorbitol	Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm, cá mau lớn
62.	C plus 15%	Vitamin C 15%, Sorbitol	Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm, cá mau lớn
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Gấu Vàng -458 Cách mạng tháng 8, P 4 Q.tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			
63.	TETRA-C	Oxytetracycline, Vitamin C	Trị các bệnh nhiễm khuẩn với các biểu hiện đốm đỏ, xuất huyết, hoại tử trên cá tra, cá basa do vi khuẩn <i>Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda</i> gây ra. Trị bệnh phát sáng trên ấu trùng tôm do <i>vibrio</i> gây ra - Ngừng sử dụng 28 ngày trước khi thu hoạch
64.	Vitamin C	Vitamin C, Citric acid	Tăng sức đề kháng, chống stress, tăng sức sống cho tôm, cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn
65.	Super VIKOTAT	Vitamin A, D ₃ , E, Calcium, Phosphorus	Cung cấp vitamin, Calcium, Phosphorus, kích thích tôm lột vỏ nhanh

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
66.	Gavazyme	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Cellulase, α - β Amylase, Beta-Glucanase, Endo Protease, Exo protease	Cung cấp các enzyme, giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn.
Công ty TNHH SX&TM dinh dưỡng thú y Nam Long -27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh			
67.	VITAMIN C	Vitamin C, Vitamin A, Vitamin PP	Chống stress và giúp tôm, cá ăn mạnh
68.	C Vitamin Plus	Vitamin C	Giúp phục hồi sức khỏe khi nhiễm bệnh, chống stress, tăng sức đề kháng
69.	Calphomio	Calcium Gluconate, Calcium Pantothenate, Inositol, Biotin, vitamin A, vitamin D3	Kích thích tăng trưởng, giúp vỏ tôm dày chắc, bóng láng, thúc đẩy nhanh quá trình lột xác, cứng vỏ.
70.	Jumbobical	Calcium Gluconate, Calcium Pantothenate, Biotin, Inositol, Biotin, vitamin A, vitamin D ₃ .	Thúc đẩy tôm lột xác, kích thích tôm tăng trưởng.
71.	Shrimp Pak 200	Vitamin A, B12, D3, E, K3, Thiamin, Riboflavin, Pyridoxine, Calcium Pantothenate, biotin, Folic acid, ascorbic acid	Bổ sung vitamin thiết yếu, tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh, thúc đẩy quá trình lột xác, nhanh chóng cứng vỏ sau khi lột
72.	Backill Plus	Sulphadimethoxin, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch
73.	Clortadona-TS	Sulphamerazine	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
74.	Protector	Oxytetracyclin	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn <i>Pseudomonas</i> sp., <i>Aeromonas</i> . Sp, <i>Edwardsiella</i> (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...) trên cá nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 4 tuần
75.	TRIMESEN	Sulphadiazine, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nông thôn -Khu CNCB An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây			
76.	FLOCOL F	Florfenicol	Trị các bệnh xuất huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra trên cá da trơn-Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
77.	OXYTETRA-PLUS	Oxytetracyclin, Vitamin C	Trị các bệnh nhiễm khuẩn với các biểu hiện đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách, xuất huyết, hoại tử do vi khuẩn <i>Aeromonas</i> sp., <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra trên cá tra, cá basa. Trị bệnh phát sáng do <i>vibrio</i> gây ra trên ấu trùng tôm- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
78.	SHRIMP C - RT	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, chống stress, nâng cao khả năng chống đỡ với điều kiện thời tiết và môi trường sống bất lợi
79.	C-POWDER	Vitamin C, Acid citric	Khắc phục tôm bị stress, nổi đầu, kéo đàn.
80.	Stesroak-F	Vitamin C, E	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá; Giảm stress trong các trường hợp thời tiết thay đổi
81.	Superzym	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Bổ sung vi sinh vật đường ruột giúp tiêu hoá tốt, ăn nhiều, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn
Công ty TNHH Asialand -Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương			
82.	Vi - Taminplus	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6, C, K3, acid nicotinic, Calcium pantothenat, acid Folic, Lactose	Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác, tăng cường sức đề kháng, chống stress

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
83.	Hyper-OLYSTINE	levamisole (sulfat chlohydrate)	Trị giun tròn ký sinh trùng đường tiêu hoá ở cá nuôi nước ngọt
84.	Vi - Trim	Sulfadimethoxine Sodium, Trimethoprim	Có khả năng kháng được các loài vi khuẩn Vibrio gây bệnh trên tôm sú như Vibrio parahaemolyticus, V. harveyi, V. alginolyticus. Ngừng sử dụng 15 ngày trước khi thu hoạch.
Công ty TNHH Bayer Việt Nam -1/3 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh			
85.	Antistress Fish	Vitamin E, C	Chống stress, tăng sức đề kháng, phòng bệnh thiếu vitamin E, C cho cá nuôi
86.	Aqua C	Vitamin C, Acid Citric	Tăng sức đề kháng, chống stress, giúp tôm, cá đạt tỷ lệ sống cao
87.	Aquazyme P	Alpha Amylase, Protease, Phytase	Giúp tôm cá tiêu hoá tốt hơn và giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn
88.	Aquazyme P	Alpha Amylase, Protease, Phytase	Giúp tôm cá tiêu hoá tốt hơn và giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn
89.	FORTOCA	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa - Ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 12 ngày
90.	Osamet Fish	Romet 30 (Sulfadimethoxine: 25%, Ormetoprim: 5%), Vitamin C: 30g, Vitamin E: 20g, Organic selenium: 30mg	Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., Aeromonas. sp. trên cá; Thời gian ngừng sử dụng thuốc 6 ngày trước khi thu hoạch
91.	Hadaclean A	Crude Protein, fat, fiber, Praziquantel	Trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá. Trị nội ký sinh trùng: sán lá gan, sán dây
92.	Osamet Shrimp	Baymet (Sulfadimethoxine, Ormetoprim), Vitamin C, E, Organic selenium	Trị nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., Aeromonas. sp. trên cá; Thời gian ngừng sử dụng thuốc 6 ngày trước khi thu hoạch
93.	BAYMET	Oxytetracycline	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn Pseudomonas sp., Aeromonas. Sp, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...) trên cá nuôi nước ngọt. Ngừng sử dụng thuốc trước khi thu hoạch 4 tuần
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thông - 67/83 Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
94.	HUFA	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B3, B6, K3, C, Acid folic, Acid béo không no	Cung cấp vitamin, giúp giảm stress, tăng sức đề kháng; Phòng ngừa vitamin thiếu hụt, hồi phục sau khi bệnh
95.	BACILLUS PLUS	<i>Lactobacillus spp.</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , Vitamin C, B1, B6	Giúp tiêu hoá tốt
96.	PRO-ONE EXTRA	<i>Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa)</i> , Đạm	Giúp tiêu hoá tốt
97.	SUPER YEAST	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Protease, Amylase, Lipase	Bổ sung vi sinh vật hữu ích và enzym; Giúp tiêu hoá tốt
98.	BACI YEAST	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Giúp tôm hấp thu thức ăn và tiêu hoá tốt
99.	VITAMIN C TẠT	Vitamin C	Tăng sức đề kháng; Chống stress, giúp ăn khỏe, tăng trọng nhanh.
100.	ULTRAVIT	Vitamin A, D3, E, B1, B6	Bổ sung vitamin cần thiết giúp tôm khỏe mạnh, tăng trưởng nhanh; Phục hồi sức khỏe sau bệnh
101.	BIGSCALE	Vitamin A, D3, E, B1, B6, PP	Bổ sung vitamin cần thiết cho tôm, cá, giúp tôm cá phát triển nhanh, mau lớn
Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngọc Hà -245 E/4 Hoàng Văn Thụ, P1 Q.Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh			
102.	Vitamin C	Vitamin C, Acid Citric	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress
103.	Ca/P	Calcium di-acid phosphate, Sodium di-acid phosphate, Magiesium di-acid phosphate, Zinc di-acid phosphate, Manganese di-acid phosphate, CuSO4, CoSO4, P2O5	Tăng hàm lượng, Ca, P và các nguyên tố vi lượng làm cho vỏ tôm cứng nhanh, kích thích sự tái tạo vỏ kitin cho tôm
Công ty liên doanh Anova.Bio - Số 36 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương			
104.	C Fin	Vitamin E, C.	Chống stress do thời tiết thay đổi, tăng cường sức đề kháng
105.	Vitafish	Vitamin C.	Chống stress, tăng cường sức đề kháng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
106.	Avamin	Vitamin A,D3,E,C,K3, Vitamin nhóm B; Biotin, Folic acid,Pantothenic acidInositol,Ca	Tăng sức đề kháng, chống sốc khi môi trường xấu hoặc thời tiết thay đổi; thúc đẩy lột và tái tạo vỏ nhanh
107.	Sovirin	Sorbitol, Inositol, biotin, vitamin A, B ₁ ,B ₂ ,B ₆ ,B ₁₂ ,C,D ₃	Tăng hiệu quả tiêu hoá và hấp thu thức ăn, giúp cá luôn khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng và tăng trưởng nhanh.
108.	Vitsorin	Sorbitol, Inositol, Potassium Chloride, Calcium Lactate, vitamin B1, C, E, Beta-Glucanase-1-3-D-Glucan	Chống stress và chống sock cho tôm trong quá trình nuôi; gia tăng sức đề kháng
109.	Sorbimin	Sorbitol, Inositol, Biotin,Folic acid, Pantothenic acid, vitamin A, C, B1,B6,B12, D3, E	Tăng hiệu quả tiêu hoá và hấp thu thức ăn; giúp cá luôn khoẻ mạnh, tăng sức đề kháng và tăng trưởng nhanh.
110.	Betamin	VitaminA,D3,E,C,K3, Vitamin nhóm B; Biotin, Folic acid, Pantothenic acid, Inositol, Ca,	Tăng cường sức đề kháng, chống sốc khi môi trường xấu hoặc thời tiết thay đổi; cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết giúp tôm, cá lớn nhanh, khoẻ mạnh.
Công ty TNHH SX&TM Thuốc Thú Y RuBy - 35 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM			
111.	Ruby C 10	ascorbic acid	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress
Công ty TNHH Thuốc thú y Hương Hoàng Nam - A9/54 Ấp 1 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
112.	HHN Calcium ADE BC tôm	Vitamin A, D3, E, B1, B6, C	Cung cấp vitamin. Giảm stress
113.	HHN Prozyme for Fish	Protease, Amylase, Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₆ , C	Tăng khả năng tiêu hóa thức ăn. Tăng sức đề kháng.
114.	HHN-C-Strong	Vitamin C, E, Methionin	Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm, cá
115.	HHN-Vitamin C (tôm)	Vitamin C, Methionin, Vitamin E	Phòng chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm, cá
116.	HHN-Vitamin C tạt	Vitamin C, Acid citric, Vitamin E, Methionin	Chống stress, tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Napha - 159 Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hocmôn, HCM			
117.	NP-C.Vit Plus	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
118.	Vita C - NPV	Vitamin C, Acid Citric	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress
119.	NP-ASCORBAMIN	Vitamin C, acid citric, Sorbitol, Methionine, Lysine	Tăng sức đề kháng cho cơ thể tôm, cá, giúp giảm tỷ lệ hao hụt; Kích thích tôm, cá ăn nhiều, đạt năng suất cao; Phòng chống stress cho tôm, cá do thời tiết thay đổi, do vận chuyển, môi trường nước bị ô nhiễm
120.	NP-TRIXINE	Sulfadimidine, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá nước ngọt (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng - Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà			
121.	POLYPHOSPHATE STAY-C 35%	Acid ascorbic, Polyphosphate	Tăng cường khả năng đề kháng đối với tôm sú nuôi, ngăn ngừa hiện tượng tôm bị sốc khi môi trường thay đổi
122.	Stay C	ascorbic acid	Tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa stress
Công ty CP Sài Gòn VET - 41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh			
123.	VITAMIN C Stay 25% for Shrimp	Vitamin C, Phosphorylated, Inositol,	Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm
124.	VITAMIN C-PLUS	Vitamin C, acid Citric, Inositol	Giúp tăng cường sức đề kháng cho cá. Chống stress cho tôm khi độ mặn, pH thay đổi
125.	AQUA CAPHOS	Calcium dihydrogen phosphate, Magnesium dihydrogen phosphate, Sodium dihydrogen phosphate, Manganese dihydrogen phosphate, Zinc dihydrogen phosphate	Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng tổng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn, kích thước đồng đều; Mau cứng vỏ sau khi lột; Giúp vỏ tôm dày, chắc, bóng, đẹp, đạt năng suất cao khi thu hoạch
126.	P-Caphos	Calcium dihydrogen phosphate: 99g, Magnesium dihydrogen phosphate: 102,6g, Sodium dihydrogen phosphate: 45g, Manganese dihydrogen phosphate: 9g, Zinc dihydrogen phosphate: 13,5g	Bổ sung canxi, phospho và vi khoáng tổng hợp, kích thích tôm lột vỏ, mau lớn; Mau cứng vỏ sau khi lột.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
127.	SG.LECITHIN	Phospholipid, Vitamin A, D3, E	Kích thích tôm bắt mồi nhanh; Bao bọc viên thức ăn, giảm thất thoát thuốc ra môi trường
128.	Vitamin C 15%	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng cho cá
129.	Aqua Flor	Florfenicol	Điều trị xuất huyết đường ruột cá do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra - Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
130.	P-Rotamin	Cyanocobalamin: 20,25mg, 1-(n-butylamino)-1 methylethyl phosphonic acid: 45g, Methyl hydroxybenzoate: 450mg	Đối với cá: Tăng cường trao đổi chất giúp cá mau lớn; Đối với tôm: Tăng cường trao đổi chất giúp tôm mau lớn
Công ty TNHH khoáng sản Khang Thịnh - 5/4 Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, Tp.HCM			
131.	RB-Vit C	Vitamin C 20%, Lactose vừa đủ	Chống stress, tăng sức chịu đựng khi thay đổi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi
Công ty TNHH Hiệu Quả - 147G đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Tp.HCM			
132.	C-Strong-EFF	Vitamin C, E, Methionine, Tá dược (bột dextrose) vừa đủ	Giảm sự căng thẳng cho tôm cá. Giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh. Nâng cao tỷ lệ sống cho tôm, cá nuôi
133.	LACTOBIO-EFF	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	Cung cấp vi sinh vật có lợi; kích thích tiêu hóa, giúp tôm mau lớn.
134.	Florfenicol-EFF	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch
135.	SULFATRIM-EFF	Sulfadimidin, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn <i>Aeromonas</i> sp., <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra trên cá nước ngọt (đốm đỏ, xuất huyết, hậu môn sưng đỏ,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
136.	S.O.T-EFF	Oxytetracycline	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Edwardsiella</i> (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
Công ty TNHH quốc tế GALA - 2/336 tổ 7, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp. HCM			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
137.	GL-VITAFINE	Vitamin A, D ₃ , C, K ₃ , E, lactose	Tăng đề kháng, giảm stress cho tôm.
138.	GL-VITAMIN C 10%	Vitamin C, Citric acid, Sorbitol, Lactose.	Kích thích tôm ăn, tăng sức đề kháng cho tôm, giảm stress do thay đổi thời tiết đột ngột, giao mùa hoặc khi vận chuyển.
139.	GL-Premix	Vitamin B ₁ , B ₅ , B ₆ , E, A, D ₃ , Acid Folic. CaCO ₃	Bổ sung hàm lượng vitamin và các nguyên tố vi lượng cho tôm, cá
140.	Sulatrim	Sulfadimidin, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda gây ra trên cá nước ngọt (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
141.	Florfen	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.
142.	Florfen-2000	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.
143.	Floro-2500	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.
144.	C-Max	Vitamin C, Citric axit	Tăng sức đề kháng cho tôm do thay đổi thời tiết đột ngột, giao mùa.
Công ty SXKD vật tư và thuốc thú y Cần Thơ (VEMEDIM) - Số 7 đường 30/4 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ			
145.	Prozyme for fish	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃	Bổ sung vitamin cần thiết cho sự tiêu hoá và tăng trọng của tôm
146.	Vemevit N₀9	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₆	Bổ sung vitamin cho cá
147.	Vemevit S₀8 – 100 (Vemevit N₀8)	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₆ , H, C, Polyphosphate	Bổ sung vitamin và khoáng cho tôm
148.	Vime-Sitol	Inositol, Vitamin C coated	Cung cấp vitamin cần thiết
149.	Milk for shrimp	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₆ , PP	Kích thích tôm mau lớn
150.	Vime-6-Way	Protease, Amylase, Cellulase, Lipase	Kích thích tiêu hoá, giúp cá tăng trưởng nhanh

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
151.	Vime-Liverol	Methionine, Vitamin C, Thiamin	Cung cấp dinh dưỡng, tăng sức đề kháng.
152.	Vime-Fenfish	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch
153.	Antired	Sulfadiazine sodium, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
154.	TRIMESUL	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Anh - 80 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, Tp.HCM			
155.	SWELL-05	<i>Bacillus subtilis</i> , Enzym Protease	Dùng kích thích ăn uống và tiêu hoá thức ăn giúp vật nuôi tăng trọng nhanh; Cung cấp vi khuẩn có lợi
156.	VITAMIN C100	Vitamin C	Dùng tăng sức đề kháng của tôm, cá nuôi chống chịu lại sự thay đổi của thời tiết
157.	ENZYME	Protease, Amylase, Cellulase	Giúp cho quá trình chuyển hoá thức ăn; Làm mềm thức ăn; Tăng khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng cho tôm cá
158.	BACTERIA	Sulfadiazin, Trimethoprim	Trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, hoại tử trên cá tra, cá basa do <i>Aeromonas hydrophila</i> và <i>Pseudomonas fluorescens</i> gây ra. Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> gây ra trên ấu trùng tôm- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
159.	ENRO-50	Florfenicol	Trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột ở cá tra, cá basa do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra - Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
Công ty CP kinh doanh vật tư nông lâm thủy sản Vĩnh Thịnh - Lô 23 đường Tân Tạo-KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM			
160.	BEST C	Polyphosphate ascorbic acid (20%)	Tăng cường sức đề kháng cho cá với các bệnh nhiễm trùng; giảm stress, sốc và phục hồi sức khỏe cho cá
161.	POLY C	Polyphosphate ascorbic acid (30%)	Tăng cường sức đề kháng cho cá với các bệnh nhiễm trùng; giảm stress, sốc và phục hồi sức khỏe cho cá

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
162.	IMMUTECH - S/F	Vitamin E, C, Selenium, Beta-Glucan, Mano-oligosaccharide	Ngăn ngừa stress và phục hồi sức khỏe sau stress
163.	C-Vita	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng của tôm, cá; giảm stress, sốc và phục hồi sức khỏe nhanh chóng cho tôm, cá
164.	PROFS	Amylase, Protease, Cellulase, Xylanase, <i>Candida utilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn của tôm.
165.	Florf	Florfenicol (5%)	Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá tra, cá basa do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
166.	Florimex	Florfenicol (10%)	Trị bệnh xuất huyết đường ruột trên cá tra, cá basa do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
Công ty TNHH SX&TM 533 - 29 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh			
167.	Vitamin 10% 533 C	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm stress
168.	Vitamin Stay 533 C	Vitamin C (acid ascorbic), Acid Citric, Sorbitol	Tăng sức đề kháng, chống stress, giúp tôm cá ăn khỏe tăng trọng nhanh
Công ty TNHH SX&TM Việt Viễn - 14G Phan Văn Trị , Phường 7 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh			
169.	PROBIOTIC	Protease, Amylase, Glucanase, Cellulase	Kích thích tiêu hóa, tăng cường hấp thu dưỡng chất, cải thiện chỉ tiêu tiêu tốn thức ăn
170.	Vitamin Anti-Stress C	Vitamin C, acid Citric	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá
171.	ORALYTE-C	Vitamin C, NaHCO ₃ , KCl, NaCl	Phòng chống stress cho tôm cá do thay đổi thời tiết, do vận chuyển, môi trường nước bị dơ; Tăng cường sức đề kháng.
172.	Bcomax - E	Vitamin C, E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , PP, K ₃ , acid Folic, cholin	Chống stress, giúp tôm, cá ăn mạnh, tăng trọng nhanh
173.	C-One	Vitamin C, acid citric	Phòng chống stress cho tôm cá, giúp tôm cá khỏe mạnh có sức đề kháng trong trường hợp nhiệt độ, độ mặn, thời tiết thay đổi đột ngột
Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi -11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
174.	C-Power	Vitamin C, Inositol	Chống stress và hạn chế rối loạn các chức năng đề kháng, phục hồi nhanh sau khi khỏi bệnh
175.	Super Glucan	1,3-1,6 Beta Glucan	Giúp tôm, cá tăng sức đề kháng. Đạt tỷ lệ sống cao trong quá trình nuôi
Công ty Liên doanh Virbac Việt Nam-12A Mê Linh, P.19, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh			
176.	Prazifish	Praziquantel cimetidine	Phòng và điều trị sán lá đơn chủ ký sinh trên mang và da cá-Ngừng sử dụng 5 ngày trước khi thu hoạch
177.	Calciphos	Phospho, Calcium di-acid phosphate, Magnesium di-acid phosphate, Sodium di-acid phosphate, Iron di-acid phosphate, Manganse di-acid phosphate, Zinc di-acid phosphate, Copper di-acid phosphate, Cobalt di-acid phosphate	Cung cấp Calci, Phospho và các nguyên tố đa vi lượng cho tôm, cá; Kích thích quá trình lột vỏ tôm, giúp vỏ tôm mau cứng.
Công ty vật tư và giống gia súc Amasco - 28 Mạc Đĩnh Chi, Q.1, Tp. HCM			
178.	C-Mos	Coasted Vitamin C, beta-glucan 20%	Chống stress, kích thích hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng
179.	Pellet-C	Coasted Vitamin C	Cung cấp vitamin C, tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá
DNTN Phúc Thọ - 260/40 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh			
180.	C Vibrio F2	Vitamin A, C, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12, PP, acid folic, biotin	Tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa stress, cung cấp đầy đủ các vitamin, acid amin, cho tôm, cỏ giúp tùm cỏ tăng trọng nhanh
181.	C Customer stress	Vitamin C, acid Citric	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá. Chống stress khi thời tiết môi trường thay đổi
Công ty TNHH Sao Mai - Ấp Tân Hoá, xã Hoá An, Tp Biên Hoà, Đồng Nai			
182.	Customix-C sol	Vitamin C, Citric Acide	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress
183.	C-MIX	Vitamin C	Cung cấp vitamin chống stress cho tôm cá

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
184.	FLUTENZYM	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisie</i> , Protease, Amylase, Lipase, beta-Glucanase, Xylanase	Cung cấp men vi sinh và enzyme cho cá
Công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y SAPHA (SAFA-VEDIC) -143/46 Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương			
185.	VITA C	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, chống stress
186.	E - SEL	Vitamin E, Selenium chelate	Nuôi vỗ tôm cá bố mẹ, giúp trứng phát triển tốt, tỷ lệ thụ tinh cao,
187.	MF Super	Vitamin B1, B2, B6	Bổ sung vitamin nhóm B cần thiết cho tôm, cá, giúp tôm, cá ham ăn chóng lớn
188.	VITA C 50% - BẠC HÀ	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng trong các trường hợp tôm cá bị sốc do vận chuyển, giúp tôm cá nhanh chóng thích nghi với môi trường khi thời tiết thay đổi (trời mưa, trời nóng) hay nguồn nước bị nhiễm bẩn.
189.	Safa-Sol	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng trong các trường hợp tôm, cá bị sốc do môi trường khi thời tiết thay đổi (trời mưa hoặc trời nóng) hay nguồn nước bị nhiễm bẩn.
190.	Safa-Lactisol	Lactobacillus acidophilus	Kích thích tiêu hoá, giúp tôm, cá hấp thu tốt thức ăn.
Công ty TNHH Sando -2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh			
191.	AMIN C	Vitamin C, E, Methionine, Acid citric	Chống sốc, chống stress cho tôm cá khi điều kiện môi trường thay đổi đột ngột. Tăng sức đề kháng, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh.
192.	C MIX 25%	Vitamin C	Tăng sức đề kháng. Chống sốc, chống stress.
193.	VITASOL C+E	Vitamin C, E	Chống sốc, chống stress cho tôm cá khi điều kiện môi trường thay đổi. Tăng sức đề kháng.
194.	Calciphorus	P2O5,Calci diacidphosphate, Magnesium diacidphosphat, Mangan diacidphosphat, Zinc diacidphosphat, Copper diacidphosphat, Cobalt diacidphosphat	Cung cấp Canxi, Photpho và các nguyên tố đa lượng cho tôm; Kích thích lột vỏ, cứng vỏ nhanh.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
195.	Vitstay C Fort	Vitamin C, Sorbitol, Methionin, Lysin	Chống sốc, chống stress cho cá. Tăng sức đề kháng. Bổ sung acid amin
196.	Munoman	Beta 1,3-1,6 Glucan	Giúp tôm, cá tăng trọng nhanh, phát triển đồng đều; giảm hệ số FCR;
197.	HILORO	Florfenicol 200g/L	Điều trị các bệnh xuất huyết đường ruột của thủy sản (cá Basa) do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây nên-Ngừng sử dụng 15 ngày trước khi thu hoạch
198.	SAN FLOFENICOL	Florfenicol 100g/kg	Điều trị các bệnh xuất huyết đường ruột của thủy sản (cá Basa) do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây nên-Ngừng sử dụng 15 ngày trước khi thu hoạch
199.	TRIMDOX	Sulfamethoxazole sodium, Trimethoprim	Trị các bệnh nhiễm khuẩn biểu hiện đốm đỏ trên thân, mất hậu môn sưng đỏ, vây bị rách, xuất huyết, hoại tử trên cá tra, cá basa do vi khuẩn Aeromonas sp., Pseudomonas fluorescens, Edwardsiella tarda. Trị bệnh phát sáng ở tôm giống do vi khuẩn Vibrio gây ra- Ngừng sử dụng 28 ngày trước khi thu hoạch
Công ty cổ phần dược và vật tư thú y (HANVET) - 88 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội			
200.	HANVIT 20%	Vitamin C, Axit Citric	Chống sốc do thay đổi môi trường, thời tiết, thức ăn
201.	AD3EC-SHRIMP	Vitamin A, C, E, D3, Sorbitol	Cung cấp các Vitamin hoạt lực cao cho nuôi trồng thủy sản
202.	Han-Floro	Florfenicol	Đặc trị nhiễm trùng đường ruột trên cá da trơn (cá tra, cá basa) do vi khuẩn Edwardsiella gây ra với các dấu hiệu như gan, thận lách có mủ đốm đỏ, thối mang, chướng bụng, mất lồi- Ngừng sử dụng 12 trước khi thu hoạch
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Sao Á -Lô E Đường số 2A/1 Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương			
203.	Antibac	Vitamin A, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , C, D ₃ , E, K ₃	Bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng
204.	C - Mix	Vitamin C	Tăng sức đề kháng; Giảm stress
Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Đại Nam - Ấp Bến Liều, xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương			
205.	Vitamin C	Vitamin C	Chống stress, tăng sức đề kháng
Công ty TNHH SX-TM An&Nam - 27B, Nguyễn Hồng, P 1 Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
206.	VITAMIN C	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng; Ngăn ngừa hiện tượng stress do thay đổi môi trường.
207.	TIGO-LACT	<i>Bacillus subtilis</i> (10 ⁹ CFU/1000g)	Kích thích tiêu hoá, tăng hiệu quả chuyển hoá thức ăn.
Xí nghiệp dược thú y thành phố Hồ Chí Minh - 236A Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, HCM			
208.	Aqua-C 10%	Vitamin C (100g), Stay C, Vitamin E	Bổ sung Vitamin C, E, tăng cường sức đề kháng cho tôm và phòng chống stress
209.	Aqua-C 15%	Vitamin C(150g), Stay C, Vitamin E	Bổ sung Vitamin C, E, tăng cường sức đề kháng cho tôm và phòng chống stress
Công ty Liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie - 2/3 Tầng Nhơn Phú, P Phước Long B, Q. 9 Tp. Hồ Chí Minh			
210.	Vitamin C Premix For Shrimp	Vitamin C, 2-monophosphate calcium	Chống stress, tăng sức đề kháng
211.	VITAMIN C 10% FOR SHRIMP	Vitamin C	Chống stress, tăng sức đề kháng
212.	Vitamin C 10% for fish	Vitamin C	Chống stress, tăng sức đề kháng
213.	Bio-Bcoplex for fish	Vitamin B1, B6, B12, Nicotinamide, D-panthenol, Inositol, Sorbitol	Tăng cường khả năng tiêu hoá thức ăn, nâng cao sức đề kháng.
214.	Vitasol Shrimp -	Vitamin A, C, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₆ , Biotin, B ₁₂ , calcium pantothenate, folic acid	Bổ sung Vitamin thiết yếu giúp tôm tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh.
215.	Bio Anti-shock for shrimp	Vitamin A, D ₃ , E, C, B ₁ , B ₁₂ , B ₆ , B ₁₂ , K ₃ , Inositol, Taurine, Folic acid, Pantothenate acid, biotin.	Tăng sức đề kháng, chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.
216.	ANTI STRESS FOR SHRIMP	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₆ , Biotin, Folic acid, Calcium pantothenate, Niacin, Inositol	Chống stress, chống sốc khi môi trường nước thay đổi. Tăng sức đề kháng cho tôm nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
217.	BIOZYME For Fish	Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Amylase, Protease, lipase, B Glucanase, Cellulase, CaCO ₃	Bổ sung enzyme, tiêu hoá và các vi sinh vật có lợi vào thức ăn, giúp cá tiêu hoá tốt thức ăn, khoẻ mạnh mau lớn.
218.	BIO-FLORSOL 2000 For Fish	Florfenicol 20.000mg	Đặc trị xuất huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra trên cá Tra và Basa-Ngừng sử dụng thuốc 12 ngày trước khi thu hoạch
219.	SULTRIM 48% FOR SHRIMP	Trimethoprim, Sulfadiazine	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm
220.	BIO-SULTRIM FOR SHRIMP	Trimethoprim, Sulfadiazine	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm
Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng - KCN Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên			
221.	TD.Biozyme for fish	Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase, Lipase, Xylanase, Beta Glucanase	Cung cấp emzym tiêu hoá và vi khuẩn có lợi cho đường ruột, giúp tiêu hoá thức ăn.
222.	Multi.Vita	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , B ₁₂ , PP, K ₃ , Acid folic, hương dầu	Bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng, chống sốc.
223.	TD.FLOR	Florfenicol 2%	Đặc trị các bệnh ở cá như xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn máu do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> - Ngừng sử dụng 14 ngày trước khi thu hoạch
224.	Thuốc bột TD. Flor 20	Florfenicol (20%)	Đặc trị bệnh nhiễm trùng máu đường ruột ở cá da trơn (cá Tra, Ba sa) do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra-Ngừng sử dụng thuốc 12 ngày trước khi thu hoạch
225.	Thuốc nước TD. Flor 20	Florfenicol (20%)	Đặc trị bệnh nhiễm trùng máu đường ruột ở cá da trơn (cá Tra, Ba sa) do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra-Ngừng sử dụng thuốc 12 ngày trước khi thu hoạch

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
226.	TD.OXYTET RA 20	Oxytetracycline HCl	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, Edwardsiella (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
227.	TD. SULFATRIM	Sulfadiazine, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch
228.	TD.FLOR 50	Florfenicol 50%	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.
Cơ sở SX thức ăn bổ sung Đức Dũng - 108/95/116A Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, Tp. Cần Thơ			
229.	Prozyme	Protease, Amylase, Cellulase, Vitamin A, D3, E, K3, C	Giúp cá tiêu hóa thức ăn tốt. Bổ sung vitamin cho cá.
Công ty TNHH N.E.S - L11-L12 khu Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			
230.	NES-C	Vitamin C (100.000mg)	Giảm stress do sự thay đổi của môi trường, thời tiết đột ngột; Tăng sức đề kháng
231.	NES-C25	Vitamin C (250.000mg)	Giảm stress do sự thay đổi của môi trường, thời tiết đột ngột; Tăng sức đề kháng
Công ty TNHH thương mại Đức Thịnh -3A2 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang			
232.	C MIN 15% DT for fish	Vitamin C, Sorbitol	Cung cấp vitamin C và sorbitol. Tăng sức đề kháng, phòng chống stress do thời tiết thay đổi đột ngột và vận chuyển
Công ty TNHH Long Hiệp - Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà			
233.	Elite-800	Vitamin A, E, D, B1, B2, C, PP	Cung cấp vitamin giúp nâng cao sức khỏe của tôm ấu trùng, giúp tôm lột xác đồng loạt, phát triển nhanh
234.	Super shrimp Power	Lactobacillus acidophilus, Vitamin A, E, D, B1, B2, C, PP	Bổ sung vitamin, nâng cao sức khỏe và sức đề kháng, giúp tôm ấu trùng tránh hiện tượng bị sốc khi môi trường thay đổi. Bổ sung vi sinh vật có lợi, giúp tăng khả năng hấp thu thức ăn
235.	Vitamin C	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, chống stress
236.	Win – 100	Vitamin A, D3, E, C, Methionin, Lysine, B complex	Bổ sung Vitamin, tăng sức đề kháng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Sài Gòn-36/1G, Quang Trung, Phường 12, Q.Gò Vấp, Tp HCM			
237.	Vitamin C 12,5%	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm stress
238.	Vitamin A.D3.E.C	Vitamin A, D3, E, C	Bổ sung vitamin, tăng sức đề kháng
Công ty TNHH Tân Thới Hiệp - Lô K3B-K3C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM			
239.	Vit C 100	Ascorbic acid.99,5%	Tăng cường sức đề kháng, chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi
Công ty TNHH thuốc thú y Á Châu - Số 130 QL 1A, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ			
240.	ADE	Vitamin D3, C,E	Tăng sức đề kháng, giảm stress, rút ngắn thời gian lột vỏ ở tôm
241.	C.Mix for shrimp/ C.Mix for fish	Acid Asocorbic	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress
242.	VITAMIN C-TAT	Vitamin C, Acid citric, Vitamin E, Methionin	Tăng cường sức đề kháng, phòng chống stress cho tôm cá khi thời tiết quá lạnh hay quá nóng, do vận chuyển hay môi trường nước nhiễm bẩn
243.	Florfenicol-33	Florfenicol	Trị các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột của cá tra, cá basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra-Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
Công ty TNHH dược phẩm thú y-thủy sản Long An - 15 Phan Đình Phùng, P2, TX Tân An, Long An			
244.	AQUA.C-LA	Vitamin C, Sorbitol	Bổ sung Vitamin C, Sorbitol giúp tăng sức đề kháng, giảm stress cho tôm cá
245.	Becomplex C+ADE	Vitamin A, B1, B6, D3, E, C, PP, Methionine	Bổ sung vitamin cần thiết cho tôm, cá; Tiêu hoá thức ăn tốt, phát triển nhanh
246.	Kenzym.Ade	Amylase, Protease, vitamin A,B1, D3,E, tinh bột	Gia tăng khả năng tiêu hoá các chất dinh dưỡng: tinh bột, đạm, chất béo đạt mức cao nhất, hấp thụ tốt và trọn vẹn; bổ sung đầy đủ vitamin A,D,E, giúp tôm, cá ăn khỏe, tăng trưởng tốt.
247.	Tmt Fort	Sulfadiazin, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio trên tôm; Trị các bệnh nhiễm khuẩn do Aeromonas, Pseudomonas, (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngưng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
248.	Florcin-La	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri trên cá tra, ba sa. Ngưng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
249.	Flornicol-La	Florfenicol, Sorbitol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.
Công ty TNHH Sinh Tiên -47 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
250.	ST- Vitamin C 10%	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, chống stress khi thời tiết, độ mặn, pH thay đổi, giúp tôm phục hồi sau khi mắc bệnh
Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA -2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, hóc Môn, T.p Hồ Chí Minh			
251.	C15	Vitamin C	Bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng cho tôm cá, giúp tôm cá ngăn ngừa stress khi môi trường nuôi thay đổi.
252.	ANTI-PH	Acid Citric, Vitamin C	Chống sốc do môi trường , giảm stress, tăng sức đề kháng
253.	LIKA (Antistress 70%)	b-1,3 Glucan, a-1,6 Mannan, Vitamin C, Inositol	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá. Chống stress
254.	BK-PHOS	Sodium hydrogen phosphate, Manganese hydrogen phosphate, Zinc hydrogen phosphate, Copper hydrogen phosphate, Cobalt hydrogen phosphate, Calcium hydrogen phosphate, Magnesium hydrogen phosphate.	Cung cấp khoáng giúp tôm tăng trưởng nhanh, thúc đẩy quá trình lột vỏ, tái tạo vỏ mới, tạo vỏ cứng và bóng
255.	FENKA	Florfenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch
256.	SUNKA	Sulfadimidine, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn <i>Aeromonas</i> sp., <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra trên cá nước ngọt (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
257.	TANKA	Oxytetracycline	Trị bệnh phát sáng do vi khuẩn <i>Vibrio</i> trên tôm. Trị các bệnh nhiễm khuẩn do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Edwardsiella</i> (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết, ...) trên cá nuôi nước ngọt; Ngừng sử dụng 4 tuần trước thu hoạch.
258.	SU -SU	Dicalcium phosphate, FeSO ₄ , CuSO ₄ , ZnSO ₄ , Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B6, C, Lysin, Methionin, Cholin, chloride, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Tăng khả năng tiêu hoá cho tôm cá, giúp tôm cá tiêu hoá tốt các chất bổ dưỡng có trong thức ăn, giảm tiêu tốn thức ăn.
Công ty TNHH Long Sinh - 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hoà			
259.	Long Vi-C	Vitamin C	Chống stress, tăng sức đề kháng
260.	Long Stay - C	Acid Ascorbic, Polyphosphate	Tăng cường khả năng đề kháng đối với tôm sú nuôi, ngăn ngừa hiện tượng tôm bị sốc khi môi trường thay đổi
261.	Vanavit	Vitamin A, D3, E, B6, Acid Folic, Vitamin C, Inositol	Bổ sung dinh dưỡng, <i>tăng cường sức đề kháng</i> cho tôm cá; Hạn chế tôm cá bị sốc do môi trường, bỏ ăn, mềm vỏ.
262.	Benex - C	Vitamin C (stay C)	Tăng sức đề kháng cho tôm cá, giúp tôm cá khỏe mạnh. Hạn chế tôm cá bị sốc khi môi trường thay đổi
Xí nghiệp Nutriway Việt Nam - 238 quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			
263.	NUTRI C	Vitamin C (vi bọc), Vitamin E	Sử dụng khi thả tôm cá, khi điều kiện nuôi có thay đổi nghiêm trọng, khi có sự can thiệp vào trại như lấy mẫu và chuyển ao hồ, khi tôm cá có dấu hiệu mắc bệnh.
264.	ZYME FISH	Xylanase, b-Glucanase, Phytase	Nâng cao giá trị sử dụng thức ăn. Tăng khả năng tiêu hoá tinh bột, đạm, béo. Tăng khả năng hấp thụ phospho thực vật trong khẩu phần ăn của cá
Công ty TNHH TM&SX Viễn Đông - 168A/10. Long Thuận A, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
265.	Vido- Cotrim	Sulfadiazin (20%), Trimethoprim (4%)	Trị các bệnh nhiễm khuẩn có biểu hiện như: đốm đỏ trên hậu môn do vi khuẩn <i>Aeromonas</i> sp.; <i>Pseudomonas</i> sp.; <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra trên cá da trơn. Trị bệnh phát sáng trên ấu trùng tôm sú do vi khuẩn <i>Vibrio</i> gây ra. <i>Ngung</i> sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Công nghệ sinh học N.N.T - 2 Dân Chủ, Khu phố 1, P Hiệp Phú, Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh			
266.	Super Stay C	Vitamin C (100g/1kg)	Tăng sức đề kháng, chống stress
267.	Super C - 90	Vitamin C (900g/1kg)	Tăng sức đề kháng, chống stress
Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản A.D.P - 335 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh			
268.	Vita C 10%	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, chống stress.
269.	Biotin Calcium Shrimp	Biotin, Calcium Gluconate, Calcium Pantothenate, Vitamin A, D3. Inositol	Kích thích sự lột vỏ và tạo vỏ nhanh, giúp tôm phát triển nhanh
270.	ADP-C Solut (C-tạt)	Acid ascorbic, Acid Citric, vitamin E, Methionine	Dùng để tạt, <i>chống stress cho tôm, cá</i>
271.	Antistress shrimp	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Calcium pantothenate, Niacin, Folic acid Biotin, ascorbic acid, Inositol, Taurine	Cung cấp đầy đủ vitamin cần thiết cho tôm phát triển, thúc đẩy quá trình lột vỏ và tạo vỏ tôm, chống stress, tăng cường sức đề kháng
Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam - KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bàng, Đồng Nai			
272.	C-Mix	Vitamin C (Ascorbic acid)25%	Giảm stress, tăng sức đề kháng cho tôm nuôi.
273.	C-35	Vitamin C (35%)	Cung cấp nguồn vitamin C dồi dào cho tôm và cá; Giúp bổ sung nguồn vitamin C bị thiếu trong cơ thể tôm cá; Giảm tình trạng thiếu vitamin C khi nuôi ở mật độ dày và khi môi trường thay đổi
Cơ sở Dược thú y Phú Thọ - 59/4B Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc môn, Tp.HCM			
274.	VITAMIN C-PT	Vitamin C	Tăng sức đề kháng cho tôm cá. Chống hội chứng stress do thời tiết thay đổi, do vận chuyển, do môi trường dơ bẩn ô nhiễm.
Cơ sở Phú Thọ Hoà - 475/B8 Đường Phú Thọ Hoà, P18, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
275.	AQUA-C 200	Vitamin C (200g/kg), Vitamin E (55g/kg)	Tăng sức đề kháng, giúp tôm cá khỏe mạnh; Chống stress khi có sự thay đổi đột ngột của môi trường
276.	AQUA-C 300	Vitamin C (300g/kg), Vitamin E (55g/kg)	Tăng sức đề kháng, giúp tôm cá khỏe mạnh; Chống stress khi có sự thay đổi đột ngột của môi trường
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y thủy sản Việt Tân - 94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
277.	Vitamin C 15%	Vitamin C, Acid Citric	Tăng sức đề kháng, chống stress.
278.	Vitamin C	Ascorbic acid, Acid citric	Tăng sức đề kháng, chống stress, tăng sức chịu đựng khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi
279.	Vita-Calciphos	Vitamin A, D ₃ , E, Calcium, Phosphorus	Cung cấp vitamin, canxi, photpho. Kích thích tôm lột vỏ nhanh.
280.	AQUA C35	Vitamin C, Acid citric	Giảm stress khi môi trường ao nuôi thay đổi như: nhiệt độ, độ mặn, độ pH; Tăng sức đề kháng cho tôm, cá
281.	GLUCAN BOOST	1,3-1,6 beta glucan, Vitamin C	Tăng sức đề kháng cho tôm, cá; Giảm stress khi điều kiện môi trường thay đổi
282.	Vita-Soluble	Vitamin A, D ₃ , E, K, C, B ₁ , B ₂ , B ₆ , Nicotinic acid, Folic acid, Biotin, Pantothenic acid	Cung cấp các loại vitamin cần thiết <i>giúp tôm mau lớn</i> , tăng sức đề kháng cho tôm.
283.	Vita-Biopro 35	Đạm thô, Vitamin A, D, E, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Amylase, Protease	Kích thích tiêu hóa, <i>giúp tôm ăn nhiều, phát triển nhanh.</i>
284.	Zymix	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces boulardi</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , Amylase, Protease	Cung cấp các vi sinh vật có lợi; Kích thích tiêu hoá, <i>giảm tiêu tốn thức ăn; Giúp tôm cá mau lớn, thu hoạch cao</i>
285.	Lactomix	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Amylase, Protease	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho đường ruột; Kích thích tiêu hoá, <i>tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn.</i>
Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long - Lô A - 05 KCN Đức Hoà 1, Hạnh Phúc, Long An			
286.	STAY-C	Vitamin C $\geq$ 20%, Poly-phosphate $\leq$ 80%	Tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa stress

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ K&H - Số 7, đường số 6, tổ 14, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM			
287.	Vitamin C	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm giảm stress trong các điều kiện bất lợi như: thay đổi điều kiện sống, thay đổi về thời tiết
Công ty CP thuốc thú y TW 1 - 88 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội			
288.	Enzybiosub	<i>Bacillus subtilis</i> , Protease, Amylase, Beta Glucanase	Bổ sung vi sinh vật đường ruột, nâng cao khả năng hấp thụ thức ăn
Công ty TNHH SX-KD thuốc thú y Minh Huy - 431/16A Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, Tp.HCM			
289.	Vitamin C	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, chống stress
290.	AD.Vit B Complex	Vitamin A, D, B2, B6, PP, C	Cung cấp vitamin giúp tôm cá tăng cường sức đề kháng, chống stress, <i>tăng trưởng tốt.</i>
Công ty TNHH thủy sản Cửu Long T.L -323B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, Tp.HCM			
291.	Beta C	Ascorbic acid 36,14%	Giúp tôm cá giảm stress, tăng sức đề kháng
292.	Betaglucal 1,4 – 1,6	Betaglucan 1,3 – 1,6	Kích thích tôm cá tăng trưởng nhanh, giúp tôm cá tăng sức đề kháng
293.	Grow Yeast	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Giúp tôm cá tiêu hoá tốt, <i>kích thích tăng trưởng</i>
294.	Power C TẠT	Vitamin C 21,05%	Tăng sức đề kháng, giảm stress, <i>giúp ăn khoẻ, tăng trọng nhanh</i>
Công ty TNHH D.N.K - 38 Kim Biên, phường 13, quận 5, Tp. HCM			
295.	C tạt	5% Vitamin C	Chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm cá khi môi trường thay đổi hay ô nhiễm
296.	C Max	20% Vitamin C	Nâng cao sức đề kháng; Giúp tôm cá chống sốc khi môi trường thay đổi, <i>nâng cao tỷ lệ sống</i>
297.	Vitamine C 1500	Vitamin C	Chống sốc do môi trường, giảm stress, tăng tỷ lệ sống, tăng sức đề kháng
298.	C-UP	Vitamin C, Acid citric	Nâng cao sức đề kháng ; Giúp tôm cá chống sốc khi môi trường thay đổi.
299.	DEKAZIM	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, Amylase	Giúp tôm cá hấp thụ triệt để thức ăn, cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn tránh lãng phí.
300.	MZ	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Protease, Amylase	Giúp tôm cá hấp thụ triệt để thức ăn, cải thiện hệ số chuyển hóa thức ăn và hấp thụ thức ăn tránh lãng phí

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
301.	C Tạt	5% Vitamin C	Chống stress, tăng đề kháng cho tôm cá khi môi trường thay đổi hay ô nhiễm.
	Công ty CP Công nghệ sinh học thú y - 19/37 phố Đồng Các, phường Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội		
302.	AQUA-VITA C	Vitamin C	Nâng cao sức đề kháng cho tôm cá. Giảm stress do thay đổi về thời tiết, điều kiện chăm sóc. Phục hồi sức khỏe sau khi khỏi bệnh.
303.	BTV-Trime-Sulfa	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Trị các bệnh nhiễm khuẩn với các biểu hiện đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách, xuất huyết, hoại tử do vi khuẩn <i>Aeromonas sp.</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra trên cá tra, cá basa. Trị bệnh phát sáng do <i>vibrio</i> gây ra trên ấu trùng tôm-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
	Công ty TNHH thức ăn thủy sản Liên Hiệp Thái - ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh		
304.	VITAMIN C TẠT	Vitamin C	Tăng sức đề kháng. Chống stress
	Công ty TNHH Hải Thiên - Phạm Văn Cội, tổ 32, ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM		
305.	C-EFFER	Vitamin C. 48%	Bổ sung vitamin C; Rất cần thiết cho nuôi tôm cá thâm canh và môi trường nuôi không ổn định
306.	C-BETA	Vitamin C.20%	Bổ sung vitamin C, Rất cần thiết cho nuôi tôm cá thâm canh và môi trường nuôi không ổn định
307.	CALCI-M	Calcium Gluconate, Calcium Pantothenate, Vitamin D3, A	Cung cấp vitamin A, D cần thiết cho tôm; Kích thích tôm lột xác và tái tạo vỏ nhanh chóng
308.	HEMOS	Vitamin C, Beta Glucan 1,3-1,6	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá
309.	BETA-S	Beta Glucan 1,3-1,6	Gia tăng sức đề kháng cho tôm
	Công ty TNHH Gama - 80/30 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh		
310.	Vita C 10%	Vitamin C (10%)	Cung cấp Vitamin C cần thiết cho tôm ; chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi.
311.	Vita C 20%	Vitamin C (20%)	Cung cấp Vitamin C cần thiết cho tôm, chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi.
312.	Gluca-Mos	Beta 1,3-1,6 glucan	Tăng sức đề kháng cho tôm cá
	Công ty TNHH TX&SX Thiện Nguyễn - 67/2 quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, Tp.Hồ Chí Minh		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
313.	Tiger® C10	Vitamin C 10%	Bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng cho tôm, cá nuôi
314.	Tiger® C30	Vitamin C 30%	Bổ sung vitamin C, tăng sức đề kháng cho tôm, cá nuôi
Công ty TNHH DATA - 56/7/2 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
315.	C-MAX	Vitamin C	Cung cấp Vitamin C vào thức ăn cho tôm, cá, giúp tăng cường sức đề kháng, giảm stress
316.	VITA-01	Vitamin B1, B6, B2, C, A	Vitamin tổng hợp nhằm cung cấp thêm các loại vitamin vào thức ăn cho tôm khi sử dụng thức ăn công nghiệp, <i>giúp tôm khỏe mạnh, tăng trưởng tốt.</i>
Công ty TNHH sản xuất thương mại thuốc thú y thủy sản Đông Á - 12 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh			
317.	DA-Premix Vitamin C	Vitamin C	Giúp tôm cá tăng sức đề kháng, giảm stress
Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Bình - 30 Võ Hoàn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh			
318.	BIO-4 FISH	b-glucanase(100g/kg) Protease, Amylase, <i>Bacillus subtilis</i>	Cung cấp men tiêu hóa, vi khuẩn có lợi kích thích hệ tiêu hóa của cá.
319.	SUPER C-20	Vitamin C, E, Methionine	Chống stress. Tăng sức đề kháng cho tôm cá.
320.	SUPER C-Tạt	Vitamin C, E, Acid citric, Methionine	Chống stress. Tăng sức đề kháng cho tôm cá.
321.	BIO-4 SHRIMP	b-glucanase (200g/kg) Protease, Amylase, <i>Bacillus subtilis</i>	Cung cấp men tiêu hóa, vi khuẩn có lợi kích thích hệ tiêu hóa của tôm.
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khánh Toàn - 187 đường TA 32, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh			
322.	NEW-C 20%	Vitamin C	Giảm stress khi nhiệt độ, độ mặn, pH có sự dao động lớn hoặc thay đổi môi trường do vận chuyển, sang ao. Tăng sức đề kháng.
Công ty TNHH TM,DV&SX thuốc thú y Minh Tân - Lô 30A3-5 khu công nghiệp Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ			
323.	MITA-CSOL	Vitamin C	Dùng cho cá: Nâng cao sức đề kháng, giảm stress khi nuôi ở mật độ cao hoặc khi môi trường thay đổi; Dùng cho tôm: Nâng cao sức đề kháng, giảm stress cho tôm nuôi khi điều kiện môi trường thay đổi, thời tiết xấu, nuôi ở

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
			mật độ cao
324.	MITA PEPTOGEN	<i>Lactobacillus spp:</i> 10^{10} CFU/kg, <i>Bacillus subtilis:</i> 1,8 x 10^9 CFU/kg, <i>Saccharomyces cerevisiae:</i> 3×10^{10} CFU/kg, <i>Amylase:</i> $4,5 \times 10^5$ IU/kg, <i>Cellulase:</i> $0,3 \times 10^3$ CMCU/kg, <i>Protease:</i> 5×10^4 HUT/kg	Dùng cho cá: + Cung cấp các enzyme tiêu hoá, làm gia tăng tỷ lệ tiêu hoá, giảm tiêu tốn thức ăn. + Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho cá và ao nuôi, tăng lượng men tiêu hoá cho cá. Dùng cho tôm: + Cung cấp các enzyme tiêu hoá, làm gia tăng tỷ lệ tiêu hoá, giảm tiêu tốn thức ăn. + Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho tôm và ao nuôi, tăng lượng men tiêu hoá cho tôm.
325.	MITA AQUAZYME	<i>Amylase:</i> $1,3 \times 10^6$ IU/kg, <i>Protease:</i> $1,5 \times 10^5$ HUT/kg, <i>Cellulase:</i> $0,9 \times 10^3$ CMCU/kg, <i>Lipase:</i> $1,5 \times 10^3$ IU/kg	Dùng cho cá: + Cung cấp các emzyme tiêu hoá, giúp cá tiêu hoá hoàn toàn các chất bổ dưỡng có trong thức ăn. - Giảm tiêu tốn thức ăn, giúp cá luôn khoẻ mạnh, tăng trọng nhanh, mau lớn Dùng cho tôm: + Cung cấp các emzyme tiêu hoá, giúp tôm tiêu hoá hoàn toàn các chất bổ dưỡng có trong thức ăn. - Giảm tiêu tốn thức ăn, giúp tôm luôn khoẻ mạnh, tăng trọng nhanh, mau lớn
Công ty TNHH NOBEN - 20/30G/33 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
326.	VIT C 1200	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, chống sốc, chống stress cho tôm cá khi môi trường thay đổi.
327.	NB-FLORFEN	Florfenicol	Điều trị các bệnh xuất huyết, viêm loét đường ruột của thủy sản (cá Basa) gây nên bởi vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> - Ngừng sử dụng 14 trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Lê Trung - 105/1302A Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh			
328.	TC-ANTI BAC	Sulfadiazin, Trimethoprim	Trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sưng đỏ, rách vảy, xuất huyết, hoại tử trên cá Tra, cá Basa. Trị bệnh phát sáng do <i>Vibrio harveyi</i> gây ra trên ấu trùng tôm sú- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
329.	VITAMIN C-ACG	Vitamin C, Acid citric, Glucoza	Tăng sức đề kháng
	Công ty cổ phần công nghệ Việt Phát - 30 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội		
330.	VP-VITAMIN C 10%	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng cho tôm. Chống stress khi thời tiết, môi trường, nhiệt độ, độ mặn, độ pH thay đổi.
	Công ty TNHH TM-DV&SX Nam Phát - 54/4 ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long		
331.	NPV vitamin C 10%	Vitamin C	Bổ sung vitamin C cần thiết cho tôm, cá, giúp nâng cao sức đề kháng, giảm stress khi điều kiện môi trường thay đổi
332.	NPV-Vitamax	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₆ , C	Cung cấp các vitamin cần thiết cho tôm, cá; <i>Giúp tôm, cá mau lớn</i> , giảm stress, tăng sức đề kháng khi điều kiện môi trường thay đổi như nhiệt độ, độ mặn, pH
333.	NPV Prozyme 900	Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Protease, Amylase	Cung cấp men vi sinh và enzyme tiêu hoá giúp cá dễ tiêu hoá thức ăn, <i>tăng hiệu quả sử dụng thức ăn</i>
334.	NPV-Trolytes-C	Vitamin C: 150g	Bổ sung vitamin C cần thiết giúp nâng cao sức đề kháng, giảm stress. Giúp tôm, cá khoẻ mạnh
335.	NPV-Floxacol	Florfenicol	Trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột ở cá tra và cá basa do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra (ngừng sử dụng thuốc 12 ngày trước khi thu hoạch)
336.	NPV-FLOFENICOL	Flofenicol	Trị bệnh nhiễm trùng huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> trên cá tra, ba sa. Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch.
337.	NPV-SULTRIM	Sulfadimidine, Trimethoprim	Trị bệnh phát sáng do vibrio gây ra trên ấu trùng tôm; trị các bệnh nhiễm khuẩn do vi khuẩn <i>Aeromonas</i> sp., <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra trên cá nước ngọt (đốm đỏ, hậu môn sưng đỏ, xuất huyết,...). Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
338.	NPV-Amcotrim Plus	Sulfadimidin, Trimethoprim	Trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá tra, cá basa với các biểu hiện: hậu môn hơi sưng đỏ, vùng xung quanh mắt đỏ nhẹ, hơi sưng, phía mặt bụng xuất huyết do <i>Aeromonas hydrophila</i> và <i>Pseudomonas fluorescens</i> gây ra (ngừng sử dụng thuốc 4 tuần trước khi thu hoạch)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
339.	NPV Trimedazin Super	Sulfadiazine, Trimethoprim	Trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá tra, cá basa với các biểu hiện: hậu môn hơi sưng đỏ, vùng xung quanh mắt đỏ nhẹ, hơi sưng, phía mặt bụng xuất huyết do <i>Aeromonas hydrophila</i> và <i>Pseudomonas fluorescens</i> gây ra (ngừng sử dụng thuốc 4 tuần trước khi thu hoạch)
340.	NPV- Kamoxlin	Oxytetracycline	Trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá tra, cá basa với các biểu hiện: hậu môn hơi sưng đỏ, vùng xung quanh mắt đỏ nhẹ, hơi sưng, phía mặt bụng xuất huyết do <i>Aeromonas hydrophila</i> và <i>Pseudomonas fluorescens</i> gây ra (ngừng sử dụng thuốc 4 tuần trước khi thu hoạch)
Công ty TNHH Công nghệ sinh học xanh - 362/28A Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh			
341.	C-Plus	Monophosphate Ascorbic, Betaglucan 1,3-1,6	Giúp tôm cá giảm stress, Tăng sức đề kháng và mau phục hồi sau khi lành bệnh
342.	C-Stress	Vitamin C	Giúp tôm giảm stress khi nhiệt độ, độ pH, độ mặn thay đổi bất thường; tăng sức đề kháng, giúp tôm mau hồi phục sau khi lành bệnh
343.	MOULTING	Calcium gluconate, Calcium pentothenate, Biotin, Vitamin A, D3	Kích thích tăng trưởng, giúp vỏ tôm dày chắc, bóng láng, thúc đẩy nhanh quá trình lột xác cứng vỏ
344.	CHITOSAN	Calcium di acid phosphate, Magiesium di acid phosphate, sodium di acid phosphate, Zinc di acid phosphate, CuSO4, CoSO4, P2O5	Kích thích tôm lột xác, tái tạo vỏ cứng nhanh chóng; tăng hàm lượng canxi, phospho, nguyên tố vi lượng, giúp tôm cứng vỏ, bóng đẹp
345.	Enzyme - Feed	Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces, Amylases, Protease	Bổ sung vi khuẩn có lợi, kích thích tiêu hoá giúp tôm cá mau lớn
346.	Florfenicol	Florfenicol 10%	Trị bệnh xuất huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra ở cá Tra, Basa- Ngừng sử dụng thuốc 4 tuần trước khi thu hoạch
347.	Intestin	Sulfadimidine sodium, Trimethoprim	Trị bệnh xuất huyết đốm đỏ ở cá tra do vi khuẩn <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , bệnh phát sáng ở tôm do vi khuẩn <i>Vibrio</i> - Ngừng sử dụng thuốc 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty cổ phần Triều Dương - 669 Phước Điền, Phước Đồng, Nha Trang			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
348.	BIO FOOD	Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae	Cung cấp vi sinh vật có lợi vào thức ăn, tăng cường khả năng tiêu hoá thức ăn
Công ty TNHH Thú y xanh Việt Nam - 186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			
349.	C-MAX GREEN	Vitamin C	Bổ sung vitamin C, giảm stress, tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá
350.	FLOR POWDER 50	Florfenicol (50g/100g)	Có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh về vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> như <i>bệnh xuất huyết ở cá, bệnh nhiễm khuẩn máu</i> - Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
351.	BIOLAC GREEN	Lactobacillus acidophilus	Bổ sung men vi sinh, <i>tăng hấp thu</i> thức ăn cho tôm cá
352.	DETOX-PLUS	Vitamin C, Acid citric	Cung cấp vitamin C giúp tôm, cá nâng cao sức đề kháng khi môi trường nhiệt độ, độ mặn, độ pH thay đổi
353.	C-TẠT 10%	Vitamin C	Cung cấp vitamin C, giảm stress, tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá
354.	FLORFENIC OL 20%	Florfenicol (20g/100g)	Điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra ở cá tra, cá basa- Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
355.	AQUA FLORFENIC OL	Florfenicol (2g/100ml)	Đặc trị các bệnh ở cá như xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn máu do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> - Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Thương mại-sản xuất thuốc thú y Thịnh Á - 220 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh			
356.	C SHRIMP	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá
Công ty TNHH thuốc thú y Cần Thơ - Số 151/18 Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, Tp, Cần Thơ			
357.	Vitamin C	Vitamin C	Bổ sung vitamin C cho tôm, cá, tăng sức đề kháng, chống stress cho tôm cá do thay đổi thời tiết
358.	Thuốc bột Enzymsubtyl	Protease, Amylase, Cellulose, Lipase, Beta Glucanase, Phytase, Lactose.	Giúp tôm cá tiêu hoá thức ăn triệt để, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn, giúp tôm cá mau lớn
359.	Veterco subtyl	<i>Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces</i>	Tăng khả năng tiêu hoá thức ăn, <i>giảm hệ số tiêu tốn thức ăn, giúp tôm, cá mau lớn</i>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
		<i>cerevisiae, Aspergillus oryzae</i> , Vitamin A, vitamin C, vitamin D3, Inositol Lactose (vừa đủ)	
	Công ty TNHH TM-DV-SX thủy sản Lê Gia - 32/3 tổ 1 Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp.HCM		
360.	Min - C	Ascorbic acid	Tăng cường sức đề kháng của tôm, cá; Giảm stress, sốc khi môi trường thay đổi
	Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Anh Quốc - Ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương		
361.	VITASO C	VitaminC, E, Sorbitol, Acid citric	Tăng sức đề kháng; giảm stress khi thời tiết, môi trường biến động bất lợi.
362.	B.COMIX-C	Vitamin C, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂	Bổ sung vitamin nhóm B và vitamin C; kích thích tôm cá ăn nhiều; tăng sức đề kháng, giảm stress cho tôm cá.
	Công ty TNHH tư vấn và thương mại C.T.C - 363/71 Nguyễn Hồng Đào, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh		
363.	Vitamin C-Trộn	Vitamin C, citric axit	Nâng cao sức đề kháng cho tôm, giúp tôm khỏe mạnh, đề kháng tốt trong môi trường nhiệt độ, độ mặn, độ pH thay đổi.
	Công ty Cổ phần thuốc thú y Đất Việt - Số 8 TT nông sản, phường Hoàng liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội		
364.	V^oOTC 20^{fish}	Oxytetracycline HCl	Trị các bệnh nhiễm khuẩn với các biểu hiện đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sưng đỏ, các vây bị rách, xuất huyết, hoại tử cho cá Tra và cá Ba sa- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
365.	V^oLactibio^{for}	Lactobacillus acidophilus	Bổ sung men vi sinh, tăng hấp thu thức ăn cho tôm, cá
366.	V^oFlor 50S^{fish}	Florfenicol (5%)	Đặc trị các bệnh xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn máu ở cá Tra và cá Ba sa do Edwardsiella ictaluri gây ra - Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
367.	V^oFlor 500S^{fish}	Florfenicol (50%)	Đặc trị các bệnh xuất huyết đường ruột, nhiễm khuẩn máu ở cá Tra và cá Ba sa do Edwardsiella ictaluri gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
368.	Công ty TNHH một thành viên thuốc thú y Trung Ương - 29 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh		
369.	NAVET-TERRAMYCI N 20	Oxytetracycline	Điều trị bệnh xuất huyết đường ruột ở cá da trơn do vi khuẩn <i>Aeromonas liquefaciens</i> và <i>Pseudomonas</i> sp gây ra- Ngừng sử dụng 21 ngày trước khi thu hoạch
	Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Hitech-JSC - 124 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội		
370.	Karbitol	Sorbitol, Vitamin A, Vitamin B1, B6, Vitamin C, Vitamin D3, Vitamin E, Nước cất vừa đủ	Tăng cường hồi phục sức khỏe cho tôm, cá, bổ sung vitamin; kích thích ăn nhiều.
	Công ty TNHH TM&SX Thanh Quang - 385 Trần Quang Diệu, phường An Thới, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ		
371.	TQ-Vitamin C Antistress	Vitamin C, Citric acid	Chống stress cho cá khi môi trường thay đổi; Giúp cá khỏe mạnh, <i>tăng trọng nhanh</i> , giúp cá phục hồi nhanh sau khi mắc bệnh
	Công ty TNHH Thủy Sinh - 87/5P ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh		
372.	TS-Sorbitol	Sorbitol, Vitamin C, A, D3	Chống sốc do sự thay đổi môi trường, thời tiết đột ngột, tăng sức đề kháng, <i>giúp tôm cá mau lớn</i>
373.	TS – C15%	Sorbitol, Vitamin C, acid Citric	Chống sốc do sự thay đổi môi trường, thời tiết đột ngột, tăng sức đề kháng, <i>giúp tôm mau lớn</i>
	Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A - 41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM		
374.	SUPER STAR	1-(n butylamino)-1-methylethyl phosphonic acid, Cyanocobalamin, Methylhydroxybenzoate	Tăng cường trao đổi chất giúp tôm cá mau lớn.
375.	C-MINE	Vitamin C, B ₁ , B ₂ , B ₆ , B ₁₂ , A, D ₃ , E, K ₃ , Sorbitol, Methionine, Lysine.	Tăng cường sức cho tôm (cá); Kích thích tôm (cá) ăn nhiều, tăng trưởng nhanh; Phòng chống stress cho tôm (cá) khi thời tiết và môi trường thay đổi nhất là nuôi mật độ cao
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NA NO GEN - 6/136-137, Bình Long, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú Tp.Hồ Chí Minh		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
376.	Super Calciphos	Sodium dihydrogen phosphate, Manganese dihydrogen phosphate, Zinc dihydrogen phosphate, Copper dihydrogen phosphate, Cobalt dihydrogen phosphate, Calcium dihydrogen phosphate, Magnesium dihydrogen phosphate	Kích thích tôm lột vỏ, làm vỏ tôm cứng nhanh
Công ty TNHH SX&TM Long Hùng - 125/3 Dương Văn Dương-phường Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM			
377.	Calci-Pho	Calcium di acid phosphate, Sodium di acid phosphate, Magiesium di acid phosphate, Zinc di acid phosphate, Manganese di acid phosphate, CuSO ₄ , CoSO ₄ , P ₂ O ₅	Kích thích tôm lột xác, tái tạo vỏ nhanh chóng, tăng cường hàm lượng can xi, phospho, nguyên tố vi lượng, giúp tôm cứng vỏ, bóng đẹp, giảm nguy cơ đóng rong, các chất dư bần trên thân tôm
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ sinh học Hoà Phát - Số 27/3C, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, HócMon, Tp. Hồ Chí Minh			
378.	Heparenol	Vitamin C, A, Sorbitol, Methionin	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress.
Công ty TNHH APACCHEM - Số 1, VSIP, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương			
379.	GROMAX	Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Beta-Glucanaes	Kích thích tôm tiêu hóa thức ăn, làm giảm hệ số thức ăn, tốc độ tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống khá cao.
Công ty TNHH Đại An Thái - 136 đường TX 21, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. HCM			
380.	Bio stay C25%	Ascorbic acid, Acid citric, Carbonate canxi	Tăng sức đề kháng cho tôm cá, chống stress, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh
Cơ sở SX thức ăn gia súc Vidavet - C11/3 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh			
381.	VIDA VITAMIN C TẠT	Vitamin C, E, Acid citric, Methionin	Tăng cường sức đề kháng cho tôm
Công ty CP công nghệ Thiên Trường An - 6P8 Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
382.	Bioenzym (Bem)	Anpha Amylase, protease, Saccharomyces boulardii, Bacillus	Giúp tôm <i>hấp thu</i> thức ăn tốt, nhanh lớn, <i>Tôm tiêu hoá thức ăn triệt để</i> , hạn chế thức ăn dư thừa, giảm ô nhiễm đáy ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
		subtilis. Lactobacillus acidophilus	
383.	Immugen	1-3, 1-6 Beta-Glucan, Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, tăng tỷ lệ sống của tôm
384.	C-Tạt	Vitamin C, E, Citric acid, Methionin	Tăng sức đề kháng, chống stress khi thời tiết, môi trường, nhiệt độ, độ mặn, độ pH thay đổi, ổn định độ pH ao nuôi
Công ty TNHH Phú Hưng - 26/525 đường 26/3 (Lê Đức Thọ) P.16 Q. Gò Vấp Tp. Hồ Chí Minh			
385.	CENMOS	Chất trích men Saccharomyces cerevisiae, Cordyceps sinensis, Coriolus vericolor, Bacillus subtilis, Aspergillus niger, Aspergillus oryzae	Bổ sung các vi sinh vật có lợi và chất trích men. Kích thích tôm tăng trưởng và giảm hệ số thức ăn

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU (63 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
1.	Tiger Mixer	Vitamin A, B1, B2	Bổ sung dinh dưỡng trong quá trình lột xác, tăng trưởng	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
2.	Gold vita	Vitamin A, B1, B2, B6, B12, D3, C	Tăng sức đề kháng	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
3.	KARNO-WHITE	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6,	Bổ sung vitamin cho tôm, kích thích tôm cá ăn nhiều.	Vitalac - Pháp
4.	SHRIMP POWER	Vitamin A, B2, C, D3	Giúp tôm tăng trưởng nhanh, tăng sức đề kháng	LONG MAN AQUA Co, Ltd Đài Loan
5.	MIX-ONE	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6	Bổ sung các vitamin thiết yếu và các acid amin cần thiết giúp tôm hấp thu tốt thức ăn, tăng trưởng nhanh	Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand
6.	Vit - Attach	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, PP, C, B12, B5, Biotin, Dextrin	Bổ sung vitamin thiết yếu cho tôm cá, tạo mùi hấp dẫn, tăng dinh dưỡng, tăng khả năng hấp thu thức ăn	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc
7.	VIT - OIL (SOLUVIT-A)	Vitamin A, D3, E, K, B1, B2, B6, B12, C, Pantothenic acid, Nicotinic acid, Folic acid, Inositol, Lactin, Arginine, Methionine, Lysine	Giúp tăng sức đề kháng cho tôm Giảm sự hao hụt vitamin do tính tiện dụng khi trộn với thức ăn. Rất cần thiết giúp tôm khỏe mạnh, mau lớn	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO.,LTD THAILAND
8.	ATOM POWER	Vitamin A, E, B, C, D 60%, Inositol 0,5%	Bổ sung dinh dưỡng tăng sức khỏe tôm	Yuh Huei Enterprise Co.,Ltd Taiwan
9.	BIO-PRIMA	Vitamin A, E, B1, B2, B6	Giúp cho tôm khỏe mạnh, phát triển đều đặn. Cung cấp vitamin thiết yếu cho cơ thể của tôm	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND
10.	BIO-PRIMA	Vitamin A, E, B1, B2, B6	Cung cấp các Vitamin thiết yếu cho cơ thể của tôm. Giúp cho tôm khỏe mạnh, phát triển đều đặn	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND
11.	BIO-PRO	Vitamin A, E, B1, B2, B6	Giúp cho tôm khỏe mạnh, phát triển đều đặn. Cung cấp vitamin thiết yếu cho cơ thể của tôm	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
12.	BIO-PRO	Vitamin A, E, B1, B2, B6	Cung cấp các Vitamin thiết yếu cho cơ thể của tôm. Giúp cho tôm khỏe mạnh, phát triển đều đặn	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND
13.	Nutrimix Fish	Vitamin B2, B12, C, K3, Inositol	Giúp cá mau chóng phục hồi sức khỏe. Kích thích cá ăn mạnh, làm tăng khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn. Giảm stress và tăng cường sức đề kháng cho cá	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
14.	C-MINO	Vitamin C, Methionine	-Tăng sức đề kháng. chống Stress tăng sức sống cho tôm, cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn Thuốc	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
15.	IMMUTECH-S/F	Vitamin E, C, Selenium, Beta-Glucan, Manoolygosaccharide.	Ngăn ngừa stress và phục hồi sức khỏe sau stress. Thuốc	Aqua Techna, Pháp
16.	Shrimp Vitamino	Vitamin B1, B2, B6	Cung cấp vitamin thiết yếu cho cơ thể tôm. Giúp cho tôm khỏe mạnh, phát triển đều.	Better Pharma Co., Ltd - Thailand
17.	C-C PRO (VITAMIN C 40%)	Ascorbic acid	Tăng cường sức đề kháng Giúp ăn khỏe tăng trọng nhanh Chống stress	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND
18.	Vita-C	Ascorbic acid	Tăng sức đề kháng, giảm stress cho tôm, giúp cho tôm khỏe.	Agro Development and Business Co., Ltd - Thailand
19.	GOLDEN C	Ascorbic acid	Giảm sốc cho tôm, tăng sức đề kháng.	Premier Co., Ltd - Thailand
20.	C-ACTIVE	Ascorbic acid	Tăng cường sức đề kháng chống stress	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
21.	C-C PRO (VITAMIN C 40%)	Ascorbic acid	Tăng cường sức đề kháng Giúp tôm khỏe tăng trọng nhanh, chống stress	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
22.	ASCORBIC ACID FEED GRADE (Vitamin C)	Vitamin C	Bổ sung Vitamin C cho tôm cá.	NORTHEAST GENERAL PHARMACEUTICAL FACTORY - CHINA
23.	C-20	Vitamin C	Giúp tôm bớt căng thẳng. Tăng sức đề kháng cho tôm. Giúp tôm phát triển nhanh.	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD- THAILAND
24.	C-POWER	Vitamin C	Giúp tôm bớt căng thẳng. Tăng sức đề kháng cho tôm. Giúp tôm phát triển nhanh.	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD- THAILAND
25.	C-POWER	Vitamin C	Giúp tôm bớt căng thẳng. Tăng sức đề kháng cho tôm. Giúp tôm phát triển nhanh.	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD- THAILAND
26.	C-VIT	Vitamin C	Giúp tôm tăng khả năng kháng bệnh. Giảm stress khi môi trường thay đổi.	Svaks Biotech India PVT.Ltd - Ấn Độ
27.	KASET-C	Vitamin C	Giúp tôm có sức đề kháng, Chống stress.	Kaset Center Co., Ltd (Thailand) - Thailand
28.	C - Mix	Vitamin C (Ascorbic acid) 25%	Giảm stress, tăng sức đề kháng cho tôm nuôi.	Công ty TNHH Aqua Progress, Thái Lan.
29.	Vitamin Benex - C	Vitamin C 10%	Tăng sức đề kháng cho tôm cá	Yuh Huei Enterprise Co.,Ltd Taiwan
30.	C-MIX-C	Vitamin C 20%	Giảm sự căng thẳng, tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho tôm.	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
31.	C MAX C	Vitamin C 25%	Giảm sự căng thẳng, tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho tôm.	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
32.	C MIX-D	Vitamin C 30%	Giảm sự căng thẳng, tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe cho tôm.	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
33.	SUPER C	Vitamin C 30%	Tăng sức đề kháng, chống stress.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
34.	PROKURA EFINOL - L	Vitamin: C,B,B12,E Chất bổ trợ	Giảm Stress, tăng sức đề kháng, kích thích tôm ăn nhiều, tăng trọng nhanh.	BENTOLI Inc - USA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
			Giúp tôm cá mau phục hồi sức khỏe	
35.	GOLAY	Vitamin:A,D,E, K, B1,B2,B6,C, Folate, DL methionine	Giúp tôm khỏe mạnh tạo nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt	CODEL CO.,LTD THAILAND
36.	KAREN	Vitamin:A,D,E,K,B1, B2,B6,C, Folate, DL methionine	Giúp tôm khỏe mạnh tạo nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt	CODEL CO.,LTD THAILAND
37.	ANTIBAC	Vitamin:A,D3,E,K3, B1,B2, B6,B12,C	Tăng cường sức đề kháng và ngăn ngừa stress, cung cấp đầy đủ các vitamin cho tôm, giúp tôm tăng trọng nhanh.	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO.,LTD THAILAND
38.	BIO-LIV	Vitamin A, E, B1, B2,	Bổ sung Vitamin cần thiết cho cơ thể của tôm. Tăng cường hấp thụ thức ăn , rút ngắn thời gian nuôi	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND
39.	C-FRESH	Vitamin C 25%	Tăng sức đề kháng, chống stress	Innovated Manufacturing Co., Ltd, Thái Lan
40.	NATURAL C	Vitamin B1, B6, A	Bổ sung các loại vitamin thiết yếu cho tôm.	K.C.S Pharmatic Co., Ltd - Thailand
41.	CB - LAB	Vitamin C, Chất đệm vừa đủ	- Chống stress, tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
42.	C-VET	Vitamin C	Tăng sức đề kháng và giảm stress.	Dunamis Vetcare Co., Ltd - Thailand
43.	Soluble ADE	Vitamin A, E, D3	Tăng cường sự hấp thu và chuyển hóa canxi, phospho	International Nutrition, USA
44.	PROFS	Amylase, Protease, Cellulase, Xylanase, <i>Candida utilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hấp thụ thức ăn của tôm.	Svaks Biotech India PVT. Ltd - Ấn Độ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
45.	Shrimlact	<i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Lactobacillus bifidobacterrium</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, Amylase, Cellulase.	Chế phẩm sinh học đặc biệt giúp tăng cường khả năng tiêu hóa cho tôm và cá nuôi.	Riya International - India
46.	BON FEED	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> .	Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hoá. Giúp tôm cá ăn nhiều, chuyển hoá thức ăn tốt. Tăng trưởng nhanh.	M.D Synergy Company Limited - Thailand
47.	HI-POINT	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophylus</i> , <i>Lactobacillus planturum</i>	Cung cấp vi sinh vật có lợi vào khẩu phần cho tôm, cá giúp kích thích tiêu hoá, giúp tôm cá hấp thu tốt thức ăn.	Grand Siam Co., Ltd - Thailand
48.	AQUA MORE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Cải thiện và giúp đường ruột tôm hấp thu triệt để dưỡng chất trong thức ăn, giảm lượng chất thải trong ao. Kích thích tôm ăn nhiều ngay cả trong điều kiện môi trường không thích hợp, thời tiết thay đổi, giảm chỉ số tiêu tốn thức ăn,	PIOTECH COMPANY - USA
49.	Combax L	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.pumilus</i>	Giúp tôm hấp thu triệt để dưỡng chất trong thức ăn. Giúp giảm lượng chất thải trong ao. Kích thích tôm ăn nhiều, tăng trọng nhanh	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
50.	Probio Aqua	<i>Lactobacillus reuteri</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus salivarius</i>	Bổ sung dinh dưỡng, giúp tôm dễ tiêu hoá thức ăn và phát triển nhanh	Probionic Co.,Ltd, Hàn Quốc
51.	Lacto Pro	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i>	Kích thích quá trình tiêu hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng qua thành đường ruột tôm	Marine Products M.I.P Co., Ltd, Thái Lan.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
52.	Dynagain Nutra Biotic New	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Là chế phẩm sinh học bổ sung men tiêu hoá vào thức ăn, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột.	Biomin Laboratory Singapore Pte, Ltd - Singapore
53.	PROBIOFEED	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>	Bổ sung vi sinh vật có lợi vào thức ăn cho tôm, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột của tôm.	Zeus Biotech Limited - Ấn Độ
54.	MARINE PRO	<i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccaromyces cerevisie</i>	Bổ sung các vi sinh vật hữu ích cho hệ tiêu hóa. Giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng.	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
55.	PROMIX	<i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccaromyces cerevisie</i>	Bổ sung các vi sinh vật hữu ích cho hệ tiêu hóa. Giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng.	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
56.	BIO-PRO	<i>Lactobacillus casei</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Bổ sung vi sinh vật có lợi cho đường ruột của tôm. Giúp tôm tiêu hóa và hấp thu tốt chất dinh dưỡng.	Piroontong Karnkaset Co.,Ltd, Thái Lan
57.	BB-PRO	<i>Lactobacillus casei</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Bổ sung vi sinh vật có lợi cho đường ruột của tôm. Giúp tôm tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng.	Piroontong Karnkaset Co.,Ltd, Thái Lan
58.	DR.MARINE	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Tăng khả năng tiêu hoá, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng. -Kích thích tăng trưởng	JEON JIN BIO Co.,Ltd - Hàn Quốc
59.	DR.MAX	Pure beta 1,3 glucan, Glycine, L-Glutamic acid	Giúp tôm tăng trưởng nhanh Cải thiện hệ số thức ăn	JEON JIN BIO Co.,Ltd - Hàn Quốc

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
60.	FLORFENICOL	Florfenicol	Điều trị các loại bệnh xuất huyết, viêm loét đường ruột của thủy sản (cá basa,...) gây nên bởi vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i>	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Quảng Đông, Trung Quốc
61.	AQUAFEN	Florfenicol, Povidone, Lactose	Điều trị bệnh nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra ở cá tra, cá basa (Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch)	Schering-Plough Animal Health, Mỹ
62.	A.BAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Pseudomonas stutzeri</i> , Enzyme (Protease, Lipase, Amylase, Cellulase)	Giúp tôm tiêu hoá tốt, hấp thụ dinh dưỡng cao, tăng trọng nhanh	Livestock Agricultural Business International Co.,Ltd
63.	T.BAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Pseudomonas stutzeri</i> , Enzyme (Protease, Lipase, Amylase, Cellulase)	Giúp tôm tiêu hoá tốt, hấp thụ dinh dưỡng cao, tăng trọng nhanh	Livestock Agricultural Business International Co.,Ltd

PHẦN B: CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH CÓ THỜI HẠN 6 THÁNG KỂ TỪ NGÀY QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (278 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản Thiên Long - 2E Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh			
1.	Vitamin C 10%	Vitamin C	<u>Kích thích tăng trưởng, tăng tính thèm ăn</u> , giúp tôm cá giảm stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH thay đổi bất thường. Tăng sức đề kháng, giúp tôm cá mau phục hồi phục sau khi lành bệnh, mau lành vết thương
2.	VITAMIN C 20%	Vitamin C (20%)	<u>Kích thích sinh trưởng</u> . Tăng sức đề kháng. Giúp tôm cá giảm stress khi nhiệt độ, độ mặn, pH thay đổi.
3.	SUN ZYBIO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Amylase, Protease	Cung cấp men tiêu hóa, men vi sinh, giúp dễ tiêu hóa, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn cho tôm cá, <u>rút ngắn thời gian nuôi, năng suất cao.</u>
Công ty TNHH Minh Dũng - 1/9A Bình Đường II, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương			
4.	MD Oxytetracycline 200	Oxytetracycline	<u>Trị nhiễm trùng thân cá</u> -Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
5.	MD Sulphaprime 120	Sulphamethoxazole, Trimethoprim	Trị các bệnh <u>nhiễm trùng</u> trên cá- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
6.	MD Vita C	Vitamin C	<u>Kích thích sinh trưởng</u> , chống stress, tăng sức đề kháng
Công ty TNHH Cẩm Linh - 118 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1, Tp. HCM			
7.	VITASO C	Vitamin C, E, Sorbitol, Acid citric	Tăng sức đề kháng. Giảm stress khi thời tiết, môi trường biến động bất lợi. <u>Kích thích tiêu hóa. Tăng cường trao đổi và hấp thụ chất.</u>
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Thịnh Phát - 43 Phạm Viết Chánh, P.19, Q. Bình Thạnh, HCM			
8.	GASBICOZYME	Than hoạt tính, Bicarbonate Sodium, Tá dược (lactose) vừa đủ	Giúp tôm cá tiêu hoá thức ăn
9.	ENZYME PROBYE	Đậu nành, <u>Enzyme</u> , <u>Vi khuẩn sinh lactic</u> , Tá dược (lactose) vừa đủ	Cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp tôm cá tiêu hoá thức ăn
10.	Nutrimix super	Vitamin A, D3, C, E, Acid Folic, B2	Kích thích tôm ăn uống, bổ sung vitamin và <u>khoáng chất</u> nhằm tăng cường sức đề kháng
11.	C PLUS AD3E	Vitamin A, D3, C, E,	Chống stress, <u>tăng khả năng miễn dịch</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
		Sorbitol.	
	Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Gấu Vàng - 458 Cách mạng tháng 8, P 4 Q.tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh		
12.	Gava FENCOL 2000	Florfenicol	<u>Phòng</u> trị bệnh ở cá da trơn do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
13.	Gavazyme 5000	<i>Bacillus subtilis,</i> <i>Lactobacillus acidophilus,</i> <i>Aspergillus niger,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> Cellulase, Protease, Amylase, Sodium Citrate, Dipotassium Phosphate.	<u>Tăng cường sức đề kháng cho tôm,</u> <u>nâng cao tỉ lệ sống</u>
14.	Gavalact	<i>Bacillus subtilis,</i> <i>Lactobacillus acidophilus,</i> <i>Aspergillus niger,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> Cellulase, Amylase, Alkaline, Protease, Acid protease, Lipase, Beta- galactosidase, Vitamin C, B1, B6	<u>Tăng cường sức đề kháng,</u> phân huỷ nhẹ các chất dư thừa, cải thiện môi trường nuôi, <u>tăng khả năng tiêu hoá</u> <u>của tôm</u>
15.	Basazyme 801	<i>Bacillus subtilis,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> <i>cellulase,</i> Protease, Lipase, amylase, Beta-glucan	Tăng hiệu quả khi sử dụng thức ăn có hàm lượng tinh bột, xơ, đạm cao. <u>Ức</u> <u>chế vi khuẩn trong đường ruột và môi</u> <u>trường phát triển.</u>
16.	DACTYCID 94	Praziquantel, Đạm thô	Tẩy giun ký sinh ở cá, ký sinh trùng (sán lá đơn chủ) sống bám bên ngoài cơ thể cá
	Công ty TNHH SX&TM dinh dưỡng thú y Nam Long - 27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh		
17.	Bio-Actor	<i>Bacillus subtilis,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> Enzym tiêu hoá(α Amylase, Beta-Glucanase, Lipase, Protease, Hemicellulase), chất dinh dưỡng (acid amin, các nguyên tố vi, đa lượng)	Giúp tiêu hoá tốt, kích thích tôm cá ăn nhiều, rút ngắn thời gian nuôi, tăng số lượng và ổn định hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, <u>tăng sức đề kháng.</u>
18.	IMMUNOS	Beta 1,3- Beta 1,6-D- Glucan, Carbohydrate	Tăng cường sức đề kháng, <u>thúc đẩy</u> <u>quá trình tiêu hoá thức ăn</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
19.	Herbaliver	Solanum nigrum, Terphrosia purpurea, Fumaria parviflora, Cichorium intybus, Andrographis paniculata, Terminalia chebula, Pampinella anisum, Boerhavia diffusa, Arjuna indica, Emblica officinalis, Picrorhiza kurroa, Eclipta alba, Swertia chirata, Glycyrrhiza glabra, Umbelliferae, Sorbitol.	Chứa các chiết xuất từ thảo mộc có tác dụng kích thích tiêu hoá thức ăn, tốc độ nhanh. Tăng sức đề kháng của tôm giúp tôm khoẻ mạnh phát triển nhanh
20.	FENICOL 500	Florfenicol	<u>Phòng</u> và trị bệnh gây chết trên cá tra, ba sa do nhiễm trùng huyết đường ruột phối hợp với vi khuẩn gây mủ, đốm đỏ loét trên gan do Edwardsiella ictaluri - Ngừng sử dụng 12 ngày trước thu hoạch
21.	E-Stable C20/250	Vitamin C, vitamin E	Giảm stress, tăng sức đề kháng, <u>kích thích lột xác</u> .
22.	Micro-Actor	Vi khuẩn có lợi (<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Trichoderma reesei</i>); Enzym tiêu hoá (Amylase, Beta-Glucanase, Lipase, Protease)	Giúp tiêu hoá tốt, <u>kích thích tôm ăn nhiều, khử mùi hôi thối, ngăn chặn quá trình sinh khí độc, phân huỷ chất thải hữu cơ</u> .
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nông thôn - Khu CNCB An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây			
23.	SULFA-PRIM	Sulphadiazine, Trimethoprim	<u>Phòng</u> và trị bệnh nhiễm khuẩn cho tôm, cá: Đỏ thân, lở loét, phù đầu, thận gan có mủ, viêm ruột ở cá; Các bệnh đường ruột, phân trắng, bệnh do Vibrio trên tôm- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
24.	Men tiêu hoá cao cấp USB	<i>Saccharomyces boulardii</i>	Kích thích tiêu hoá, <u>tăng sức đề kháng, giữ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột</u>
25.	Lactovet	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	<u>Điều hoà rối loạn tiêu hoá</u> và tăng cường tiêu hoá, hấp thu thức ăn; <u>Giữ cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột</u> ; Kích thích tiêu hoá; <u>Tăng sức đề kháng, nâng cao khả năng chống đỡ với điều kiện thời tiết và môi trường sống bất lợi</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Công ty TNHH SX&TM Tô Ba - 63 Nguyễn Văn Lượng, P 10, Q Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
26.	ST.Tỏi	Bột tỏi (Allicine 0,2%)	<u>Tăng sức đề kháng, tăng tỉ lệ sống cho tôm, cá</u>
Công ty TNHH Asialand - Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương			
27.	Hyper-EXTRALINE	Oxytetracycline chlorhydrate, Vitamin A, D3, E, K3, B2, B12, PP, Pantothenate canxi, DL-Methionine, Lysine	Có tác dụng tích cực trong việc gia tăng sức đề kháng và giúp cá tiêu hoá, hấp thu dưỡng chất trong thức ăn tốt hơn nên làm giảm hệ số thức ăn và giúp cá lớn nhanh - Ngừng sử dụng 3 tuần trước khi thu hoạch
28.	Hyper-metrix (dung dịch)	Sulfadimethoxine, Trimethoprim. Tá dược: Methylparahydroxybenzoate Propyl, Methylparahydroxybenzoate Polyoxyethylene Glyco 200 Propylene Glycol	Trị các bệnh do Aeromonas và <i>Vibrio trên cá</i> - Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
29.	Hyper-metrix (dạng bột)	Sulfadimethoxine (dạng Sodique), trimethoprim. Tá dược: Prepared Silica, Sucrose, Lactose	Trị các bệnh do Aeromonas và <i>Vibrio trên cá</i> - Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Bayer Việt Nam - 1/3 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh			
30.	Aquacare A	Crude Protein, fat, fiber, Mannan oligosaccharide, <i>vi khuẩn Bacillus licheniformis</i>	Gắn kết và loại thải độc tố nấm mốc và các vi khuẩn đường ruột, giúp tôm, cá tăng sức đề kháng.
31.	Aqua C Fish	Vitamin C, acid amin các loại, Cofota (Vitamin B12)	Tăng cường sức đề kháng và <u>kích thích hệ miễn dịch</u> , giảm stress
32.	OLI-MOS	<u>Crude Protein, Fat, Fiber</u> , Glucomannoprotein, 1-(n-Butylamino)-1 methylethyl phosphorus acid, Vitamin B12, Methyl Hydrobenzoate	Giúp tôm cá tăng sức đề kháng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
33.	CA-OMOS	Crude Protein, Crude Fat, Crude Fiber, Carbohydrate, Glucomannoprotein, Vitamin E	Giúp tôm cá tăng sức đề kháng
Công ty cổ phần thủy sản Tiến Thành - 522G/C21 - Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh			
34.	Enzym Lactobacillus	<i>Bacillus, Lactobacillus, Saccharomyces, Amylase, Protease</i>	Tăng cường và ổn định hệ vi sinh vật đường ruột. Kích thích tiêu hoá, tăng trưởng nhanh
35.	Shrimp Nutrimix	Vitamin A, E, C, Calcium, Phospho	Tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh mềm vỏ ở tôm
36.	Aqua Vitamin C	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, <u>kích thích tiêu hoá tốt</u> , phòng chống stress
37.	Super Vitamin C + E	Vitamin C, E	Bổ sung các vitamin C, E. Tăng cường sức đề kháng, <u>giảm hệ số thức ăn, tăng trọng nhanh, kích thích tái tạo vỏ kitin cho tôm.</u>
38.	Aqua vitamin C plus	Ascorbic acid, Citric acid	Tăng cường sức đề kháng, <u>kích thích tôm tiêu hoá tốt</u> , phòng chống stress
Công ty TNHH La Mót - Số 92, đường 27, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp. HCM			
39.	C 1000	Vitamin C	Chống sốc do môi trường, giảm stress, <u>tăng tỷ lệ sống</u> , tăng sức đề kháng, giúp tôm cá khỏe mạnh.
40.	La Zyme	<i>Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Protease, Amylase, Cellulase</i>	<u>Tăng tỷ lệ hấp thu thức ăn, giảm FCR.</u>
41.	Enzyme FP	<i>Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Protease Amylase, Cellulase</i>	Tăng tỷ lệ hấp thu thức ăn, giảm FCR.
42.	Vitamin C 2000	Vitamin C	Chống sốc do môi trường, giảm stress, <u>tăng tỷ lệ sống</u> , tăng sức đề kháng, giúp tôm cá khỏe mạnh.
43.	Vitamin C nguyên liệu	Vitamin C	Chống sốc do môi trường, giảm stress, <u>tăng tỷ lệ sống</u> , tăng sức đề kháng, giúp tôm cá khỏe mạnh.
Công ty liên doanh Anova.Bio - Số 36 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
44.	Avifish	Oxytetracycline, Pantothenic acid, Biotin, Folic acid, Inositol, Taurine, Fe, Cu, Co, Zn, Se, Ca, Mn; vitamin A,B ₁ ,B ₂ , B ₆ ,B ₁₂ ; C,D ₃ ,E,K ₃	Giúp cá luôn khoẻ mạnh, mau lớn, tăng năng suất thu hoạch; tăng sức đề kháng, kích thích tăng trọng; tăng tỷ lệ sống và hiệu quả sử dụng thức ăn; giảm stress khi thời tiết hoặc điều kiện môi trường nuôi thay đổi-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
45.	Vicalphos	Monocalcium phosphate, Zn, oxytetracycline, vitamin A,E,D ₃	Kích thích tăng trưởng, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, tăng sức đề kháng-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
46.	Cotrimin	Sulfadiazine Sodium, Trimethoprim, Vitamin B ₁ ,A, Inositol,Biotin.	Diệt các mầm bệnh; phòng trị các bệnh như: bệnh cụt râu, đen mang, loét thân-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
47.	Silva 54	Sulfadiazine Sodium, Trimethoprim	<u>Phòng ngừa</u> và điều trị hiệu quả các bệnh do vi khuẩn thường xảy ra trên tôm nuôi như: các bệnh đường ruột gây viêm ruột, rối loạn tiêu hoá-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
48.	Nova C	Vitamin C (120.000mg); Vitamin E (5.000mg)	Giảm stress và giúp tôm, cá tăng cường sức đề kháng; <u>kích thích tôm lột và tái tạo vỏ kitin nhanh chóng.</u>
49.	NOVA-FLOR 500	Florfenicol	<u>Phòng</u> trị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri thường gặp trên cá tra, basa
50.	C Force	Vitamin C (120.000mg)	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khoẻ nhanh, giúp tôm khoẻ mạnh, <u>lột xác đều đặn</u> ; chống stress cho tôm khi môi trường nuôi thay đổi.
51.	C etafish	Vitamin C (100.000mg)	Tăng cường sức đề kháng, giúp tôm khoẻ mạnh, <u>lột xác đều đặn</u> ; chống stress khi có sự thay đổi đột ngột của môi trường .
52.	Antido	Vitamin C (80.000mg)	Chống stress khi môi trường thay đổi, tăng cường sức đề kháng; <u>giúp cá mau lớn và giảm tỷ lệ hao hụt</u> khi vận chuyển.
Công ty CP Sài Gòn VET - 41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh			
53.	VITAMIN C-SOL	Vitamin C, Cab-o-sil, Lactose	Giúp tăng cường sức đề kháng cho cá
54.	Acti-Biophil	Chế phẩm lên men <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Cung cấp nguồn đạm thiết yếu, giúp tôm mau lớn. <u>Tăng cường sức khoẻ, chống stress do thay đổi môi trường</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
55.	BUTAMIN	Cyanocobalamin, 1-(n-butylamino)-1 methylethyl phosphonic acid, Methyl hydroxybenzoate	<u>Giảm stress, giúp tôm cá nhanh lớn; Giúp tăng cường sức đề kháng; giúp tôm mau cứng vỏ nhờ được cung cấp phospho ở dạng dễ hấp thu</u>
56.	Aqua Vita	Vitamin A, D3, E, B1, B6	Bổ sung vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm; Phục hồi sức khỏe sau khi bị bệnh; <u>Tăng tỷ lệ sống; kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>
57.	AQUA VITA	Vitamin A, D3, E, B1, B6	Bổ sung Vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm; Phục hồi sức khỏe sau khi bị bệnh; <u>Tăng tỷ lệ sống; Kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>
58.	P-Tamino	Vitamin A: 2.700.000UI Vitamin D3: 450.000UI Vitamin E: 6.750UI Vitamin B1 : 1,053g Vitamin B6 : 1,8g	Bổ sung vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm ; Phục hồi sức khỏe sau khi bệnh ; <u>Kích thích tăng trưởng</u>
Công ty TNHH Hiệu Quả - 147G đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Tp.HCM			
59.	Vitamix ADEBC-EFF	Vitamin C, A, E, B1, B6, D, Tá dược (bột dextrose) vừa đủ	<u>Giảm sự căng thẳng cho tôm cá. Giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh. Nâng cao tỷ lệ sống cho tôm, cá nuôi</u>
60.	C-100-EFF	Vitamin C	<u>Giảm sự căng thẳng cho tôm cá. Giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh. Nâng cao tỷ lệ sống cho tôm, cá nuôi</u>
61.	C.Sor-EFF	Vitamin C, Sorbitol, Methionin	<u>Giảm sự căng thẳng cho tôm cá. Giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh. Nâng cao tỷ lệ sống cho tôm, cá nuôi</u>
62.	VIC 10⁺-EFF	Vitamin C, acid citric	<u>Giảm sự căng thẳng cho tôm cá. Giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh. Nâng cao tỷ lệ sống cho tôm, cá nuôi</u>
Công ty TNHH quốc tế GALA - 2/336 tổ 7, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp. HCM			
63.	GLUCAN HEPATIC	<i>Saccharomyces spp, Lactobacillus acidophilus, a-Amylase, Protease</i>	Thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của tôm.
64.	GL-BIO.VITA ZYM	Beta-glucanase, a-amylase, Protease, <i>Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus, Bacillus subtilis</i> , Vitamin C, B ₁ , B ₂ , B ₆ , Niacin.	Giảm thiểu tỷ lệ hao hụt, <u>ngăn ngừa stress</u> . Kích thích tôm ăn nhiều, tiêu hóa nhanh, hấp thụ thức ăn tốt.
65.	Oxysul	Oxytetracyclin, Sulfadimidin, Trimethoprim	Đặc trị các bệnh gan có mũ, hoại tử thận, tụy tạng, thịt cá đỏ bầm; Phòng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
			và trị hiện tượng xuất huyết trên thân, vây, mang, đuôi, các bệnh đốm đỏ, đốm trắng, lở loét, bệnh đường ruột do vi khuẩn Aeromonas, Pseudomonas - Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
66.	MOLASSES YEAST	100% <i>Saccharomyces cerevisie</i>	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn, <u>kích thích tăng trưởng</u> . Cân bằng axit amin.
67.	Sultri-400	Sulfadimidin, Trimethoprim	Hiệu quả cao trong việc điều trị các bệnh do vi khuẩn nhóm Aeromonas gây ra như: đốm đỏ, lở loét, xuất huyết mang, da, thối vây, đuôi, tuột nhớt. <u>Phòng</u> và trị bệnh do Vibrio gây ra trên tôm giống-Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty SXKD vật tư và thuốc thú y Cần Thơ (VEMEDIM) - Số 7 đường 30/4 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ			
68.	Vime®-Clean	Praziquantel, Levamisol	Diệt sán lá đơn chủ- Dactylogyrus ký sinh trên cá nuôi nước ngọt (cá tra)- Ngưng sử dụng 10 ngày trước khi thu hoạch
69.	Vime - Bitech	<i>Lactobacillus spp, Bacillus spp, Saccharomyces cerevisidae</i> , Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase	Giúp cá tiêu hoá tốt, tăng trưởng nhanh, ổn định hệ vi sinh vật có lợi đường ruột, <u>tăng sức đề kháng</u> .
70.	Vime-Bactevit	<i>Saccharomyces, Lactobacillus, Aspergillus oryzae, Bacillus subtilis</i> , vitamin A, vitamin D ₃ , vitamin E, vitamin C, Cholin	Chứa đầy đủ các loại vi khuẩn hữu ích cho cá cũng như trong môi trường nước; cung cấp dinh dưỡng, <u>tăng cường sức đề kháng</u>
71.	Nutrition for Shrimp	Calcium gluconate, Vitamin A, D ₃ , E, B12, B6, PP	Bổ sung Vitamin, <u>tăng cường khả năng miễn dịch, chống stress</u>
72.	Vitamin C Anti Stress	Acid Citric, vitamin C	Chống stress và <u>tăng trọng cho tôm</u>
73.	B.complex SF	Vitamin B1, B2, B6, PP, B5	Cung cấp đầy đủ Vitamin, giúp tiêu hoá tốt, <u>tăng sức đề kháng</u>
74.	Ampicol Fish	Vitamin A, D ₃ , E, B1, B2, B6, C, Calpan, Glucose-6-phosphate, Frutosen 1-6 diphosphate	Bổ sung Vitamin, <u>tăng cường khả năng miễn dịch</u> , chống stress
75.	Vime – Glucan for fish	Beta-Glucanase, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase	<u>Tăng cường sức đề kháng</u> , giúp cá tiêu hoá tốt thức ăn, <u>ổn định hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
76.	Prozyme for shrimp	Vitamin A, D3, E, K3, C, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, CaCO ₃	Cung cấp vitamin và enzym cần thiết cho sự tiêu hoá và tăng trọng của tôm, <u>chống stress</u> , giúp tôm mau lớn và mau cứng vỏ khi lột xác
77.	Vime-Aqua C	Vitamine C, Citric acid	Nâng cao sức đề kháng cho tôm, giúp tôm khoẻ mạnh, đề kháng tốt trong môi trường nhiệt độ, độ mặn, độ pH thay đổi, <u>Kích thích tôm lột vỏ nhanh, mau lớn</u>
78.	Vime-Compozyme	Vitamin A, D3, E, K3, C, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase	Vime- Compozyme chứa nhiều loại Enzym và Vitamin rất cần thiết cho sự tiêu hoá và tăng trọng của tôm; <u>Chống stress, giúp tôm mau lớn, mau cứng vỏ khi lột xác.</u>
Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam - Xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An			
79.	Vita-C	Ascorbic Acid	Tăng cường sức đề kháng. Chống stress và những thay đổi do nhiệt độ môi trường. <u>Giúp cá mau lành vết thương.</u> <u>Nâng cao tỷ lệ sống cho cá nuôi.</u>
DNTN Phúc Thọ - 260/40 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh			
80.	Lukenmix	Alpha amylase, Lactobacilus acidophilis, Protease, các vitamin	Tăng khả năng tiêu hoá thức ăn của tôm, cá, giảm stress
81.	Giả độc gan	Vitamin C, B12, Sorbitol, Methionin, Paracetamol sulphate, selen oxit	Tăng cường sức đề kháng, giảm stress, tăng khả năng tiêu hoá
82.	CotrimFort	Sulfadiazin, Trimethoprim	<u>Phòng</u> và trị các bệnh do Aeromonas, Vibrio gây ra cho cá, tôm - Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NA NO GEN - 6/136-137, Bình Long, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú Tp.Hồ Chí Minh			
83.	Vita C	Vitamin C, chất kết dính MD, Maltodextrin, Fructose Oligosacharide	Tăng cường sức đề kháng, phòng chống stress

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
84.	Bio-Nutrin	<i>Lactobacilus acidophilus</i> , <i>Lactobacilus rhamnosus</i> , Proteaza, alpha amylaza	Tăng sức đề kháng, kích thích tiêu hoá và thúc đẩy quá trình lột xác
Công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y SAPHA (SAFA-VEDIC) -143/46 Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương			
85.	LACTI - ZYM	<i>Lactobacillus</i>	Kích thích tiêu hoá, giúp tôm cá hấp thu tốt thức ăn
86.	SOR - ZYM	Sorbitol	Giúp tôm cá hấp thụ tốt thức ăn
87.	Safa-Fenicol	Florfenicol	<u>Phòng</u> và trị bệnh nhiễm trùng huyết, bệnh đường ruột trên cá tra, basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri - Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
88.	Safa-diazin	Sulfadiazin, Trimethoprim	Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vây bị rách, xuất huyết hoại tử trên cá; trị các bệnh do Vibrio gây ra trên tôm-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
89.	Safa-Fenisol	Florfenicol 5%	<u>Phòng</u> và trị các bệnh xuất huyết đường ruột trên cá Tra, cá Ba sa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri - Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
90.	Safa-diasol	Sulfadiazin, Trimethoprim	Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vây bị rách, xuất huyết hoại tử trên cá; trị các bệnh do Vibrio gây ra trên tôm - Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
91.	Safa-Têcôli Sol	Sulfamethoxazol, Trimethoprim	Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vây bị rách, xuất huyết, hoại tử trên cá, trị các bệnh do Vibrio gây ra trên tôm-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
92.	Safa-Têcôli	Sulfa-methoxaxol, Trimethoprim	Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vây bị rách, xuất huyết hoại tử trên cá; trị các bệnh do Vibrio gây ra trên tôm-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
93.	Safa-Dimidin	Sulfadiazin, Trimethoprim	Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vây bị rách, xuất huyết

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
			hoại tử trên cá; trị các bệnh do Vibrio gây ra trên tôm-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
94.	Safa-Oxy Sol	Oxytetracycline	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá Tra và cá Basa với các biểu hiện đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vây bị rách, xuất huyết, hoại tử - Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
95.	Safa-Dimisol	Sulfadimidin, Trimethoprim	Đặc trị các bệnh nhiễm khuẩn như đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vây bị rách, xuất huyết hoại tử trên cá; trị các bệnh do Vibrio gây ra trên tôm-Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty cổ phần dược và vật tư thú y (HANVET) - 88 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội			
96.	HANMIX-TÔM	Vitamin A, D3, E, K3, PP, B1, B2, B5, B6, b12, Biotin, Folic acid	Bổ sung Vitamin, acid amin thiết yếu <u>kích thích tôm lột xác, tăng sức đề kháng cho cơ thể</u>
Công ty TNHH SX&TM Long Hùng - 125/3 Dương Văn Dương-phường Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM			
97.	Vitamin C	Vitamin C, acid Citric	Tăng cường sức đề kháng, chống stress khi môi trường thay đổi, <u>giúp tôm lột xác nhanh hơn, phục hồi sức khỏe sau khi lột, giúp tôm khỏe ăn nhiều và mau tăng trưởng</u>
Công ty TNHH Đỉnh Tiến - 68/33K đường Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, quận Cái Khế, Tp. Cần Thơ			
98.	Aqua Vitamin C	Vitamin C, Citric acid.	Tăng sức đề kháng, chống giảm stress, <u>tăng cường quá trình lột xác và tạo vỏ tôm</u>
Cơ sở dược thú y Khoa Nguyên - 5/22 Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
99.	Vitamin C	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp tăng trưởng nhanh, <u>nâng cao tỷ lệ sống.</u>
Xí nghiệp dược thú y thành phố Hồ Chí Minh - 236A Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, HCM			
100.	Vitamin C 10%	Ascorbic acid	Bổ sung vitamin C giúp ngăn ngừa bệnh thiếu vitamin C, tăng sức đề kháng, chống giảm stress, <u>tăng cường quá trình lột xác và tạo vỏ tôm</u>
101.	Vitamin C 15%	Ascorbic acid	Cung cấp vitamin C, tăng sức đề kháng, chống giảm stress, tăng cường quá trình lột xác và tạo vỏ tôm

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
	Công ty Liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie - 2/3 Tầng Nhơn Phú, P Phước Long B, Q. 9 Tp. Hồ Chí Minh		
102.	BIO-POWER For Shrimp	Vitamin C, E, <u>Beta glucan</u>	Tăng sức đề kháng, chống stress khi môi trường biến động, giúp tôm khỏe, mau lớn, giảm hao hụt, <u>độ đồng đều cao</u>
103.	BIOZYME FOR SHRIMP	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , amylase, protease, lipase, beta-glucanase, hemi-cellulase, axit amin, nguyên tố đa vi lượng	Giúp tiêu hóa tốt, <u>kích thích tôm ăn nhiều</u> , rút ngắn thời gian nuôi, tăng số lượng và ổn định hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, <u>tăng sức đề kháng</u> .
104.	Biotic for shrimp	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Vitamin A, D3, B1, Folic acid, Niacin, Inositol	Men vi sinh bổ sung thức ăn <u>và cải tạo môi trường đáy ao</u>
105.	Bio-Enzybac for shrimp	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Glucanase, Pectinase, Cellulase, Protease.	<u>Giúp tôm khỏe mạnh mau lớn</u> , giảm hệ số chuyển đổi thức ăn
106.	Biotin, Calcium, Fort For Shrimp	Vitamin A, D3, Calcium D Pantothenate, Calcium gluconate	<u>Kích thích tăng trưởng</u> , <u>chống sốc</u> khi môi trường thay đổi, thúc đẩy nhanh quá trình lột xác cứng vỏ.
107.	Bio-Sultrim 48% for fish	Trimethoprim, Sulfadiazine	Điều trị các bệnh đốm đỏ, đốm trắng, tuột vảy, lở loét, sung nắp mang ở cá do <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i> và <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra- <u>Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch</u>
	Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng - KCN Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên		
108.	Enterofa	<i>Sacharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus sp</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus sp</i> , <i>Cellulomonas sp</i> , <i>Streptomyces thermoflavus</i>	Cung cấp các vi sinh vật có ích, tăng sức đề kháng, cải tạo môi trường ao nuôi.
109.	Vita C10-NETDE	Vitamin C	<u>Tăng khả năng miễn dịch</u> , chống stress, <u>kích thích tăng trưởng</u> , tăng tỷ lệ sống.
110.	ND. CMix	Vitamin C, acid citric	<u>Kích thích tôm tăng trưởng</u> , tăng sức đề kháng, <u>chống oxy hoá</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
111.	TD.BIO-CALCIUMIX	Biotin, Vitamin A, Vitamin D3, Calcium Pantothenate; Calcium Gluconate	Thúc đẩy quá trình lột xác, nhanh cứng vỏ sau khi lột, <u>kích thích sinh trưởng, rút ngắn thời gian nuôi</u> . <u>Chống sốc, tăng tỷ lệ sống</u>
112.	TD. SULFAPRIM	Sulfadiazine, Trimethoprim	<u>Chống phụ nhiễm khuẩn trong các bệnh virus</u> . <u>Phòng trị các bệnh nhiễm khuẩn đường ruột, nhiễm khuẩn ở mang, ăn mòn phụ bộ, hoại tử</u> - Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Cơ sở SX thức ăn bổ sung Đức Dũng - 108/95/116A Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, Tp. Cần Thơ			
113.	Bio-Prozyme	<i>Bacillus</i> , Protease, Amylase, Cellulase, Lipase	Giúp tiêu hóa tốt thức ăn. <u>Ổn định hệ vi sinh trong ao nuôi</u> . <u>Tạo cho ao có màu tốt, làm giàu thức ăn tự nhiên trong ao nuôi</u> .
114.	Vita min C For Fish	Vitamin C, Citric acid.	Tăng sức đề kháng cho cá, <u>giải độc gan</u> .
Công ty TNHH Long Hiệp - Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà			
115.	V.A 007	Vitamin A, D, E, B1, B2, PP, C	Bổ sung vitamin, <u>tăng khả năng hấp thu thức ăn</u>
116.	TOPE 35	<i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Lactobacillus faecium</i>	<u>Ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn có hại trong môi trường nuôi</u> , bổ sung vi sinh vật có lợi trong đường ruột ấu trùng tôm nuôi.
Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A - 41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM			
117.	OLIGO BEST	Đường (Oligosaccharide, chitosan), protein	Kích thích tôm ăn nhiều, lột vỏ đúng chu kỳ; Tăng cường sức cho tôm (cá); Thúc đẩy quá trình tăng trưởng cho tôm (cá) thịt; Phòng chống stress cho tôm (cá) khi thời tiết và môi trường thay đổi nhất là nuôi mật độ cao
118.	TETRASUL	Chlortetracyclin, Sulfadimethoxin, Trimethoprim	Trị bệnh trên cá do các nhóm vi khuẩn <i>Aeromonas hydrophila</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Edwardsiella tarda</i> gây ra như hiện tượng xuất huyết ở bụng hoặc toàn thân, hậu môn sưng đỏ, mắt lồi, sung huyết nội tạng hoặc ở mắt, thận sậm màu, dạ dày và ruột chướng hơi - Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
119.	PARASITIC	Protein, Chất béo, Xơ, Praziquantel, Tá dược (tinh bột) vừa đủ	<u>Phòng và trị ngoại ký sinh trùng: sán lá đơn chủ, rận cá...</u>
			<u>Phòng và trị nội ký sinh trùng: sán lá</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
			gan, sán lá dây,...
120.	VITA-E.C	Vitamin C, Vitamin E, Tá dược (lactose) vừa đủ	Tăng sức đề kháng, giảm stress trên cá khi môi trường thay đổi; Bổ sung vitamin C và E cần thiết trên cá; <u>Giúp cá tăng trọng nhanh, phát triển tốt</u>
121.	CALPHOMIX	Calcium - D pantothenate, Calcium gluconate, Vitamin A, D3, Biotin	Kích thích tôm lột vỏ một cách đồng loạt và tái tạo vỏ dày chắc, bóng láng; <u>Tăng tỷ lệ sống sau khi lột vỏ, từ cá bột đến cá thịt</u> ; Tăng quá trình phát triển của tôm, cá; <u>Phòng chống sốc khi gặp môi trường bất lợi</u>
122.	GESTYLIC	<i>Lactobacillus acidophyllus</i> , <i>Lactobacillus sporogenes</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Amylase</i> , <i>Protease</i>	Cung cấp enzym tiêu hoá giúp tôm (cá) tiêu hoá thức ăn dễ dàng, tăng trưởng nhanh; giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, <u>cải thiện chất lượng nước</u>
123.	Stop-pH	Acid citric, Vitamin C	Giảm và ổn định độ kiềm, pH trong ao nuôi nhất là ở giai đoạn thời tiết nóng; <u>Ổn định màu nước, giúp tôm giảm sốc.</u>
124.	FLORMIN 20	Sulfadimethoxin sodium, Trimethoprim	<u>Phòng trị bệnh đường ruột của tôm</u> - Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
125.	FLOR 300	Florfenicol	<u>Phòng trị bệnh đường ruột</u> thường gặp do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra trên cá tra, cá basa- Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
126.	ANTIGERM	Sulfadiazine sodium, Trimethoprim, Tá dược (lactose) vừa đủ	Chuyên trị các bệnh ở cá: Hậu môn sưng đỏ Mất sưng và sung huyết Xuất huyết ở bụng và thân Nội tạng sung huyết, thận sậm màu, dạ dày và ruột chứa khí - Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
	Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Song Vân - 15/5 Phạm Văn Hai, P1 Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh		
127.	Amino Vital	Vitamin A, D ₃ , E, C, B ₁ , B ₅	Bổ sung Vitamin, <u>kích thích tôm tăng trưởng, kích thích lột vỏ</u>
	Công ty công nghệ hoá sinh Việt Nam - số 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy		
128.	BIO-PROBIOTIC	<i>Lactobacillus acidophyllus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ; Amylase; Cellulase; Protease	Kích thích sự tiêu hoá, <u>tăng tỷ lệ sống của tôm</u> , giảm hệ số thức ăn, tăng năng suất tôm nuôi công nghiệp.
	Doanh nghiệp tư nhân thiết bị và vật tư nông nghiệp - 332 tổ 41 phường Phương		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Liên, đề la thành, Đồng Đa, Hà Nội			
129.	VT-A-C500	Vitamin C, acid citric, Glucoza	Tăng sức đề kháng cho tôm; Bổ sung vitamin C cần thiết, <u>đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, tăng tỷ lệ sống</u> ; <u>Kích thích tôm lột xác, thúc đẩy quá trình tiêu hoá và hấp thu thức ăn</u> ; Chống stress
130.	AGR15-ENZYME Men Tiêu Hoá Đường Ruột	Protease, Lipase, Cellulases, Amylase, Pectinase	<u>Kích thích quá trình tiêu hoá cho tôm</u> ; Tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng, <u>giúp tôm dễ tiêu hoá, tăng trưởng nhanh</u> , <u>hệ số chuyển đổi thức ăn FCR thấp</u> , <u>tăng năng suất nuôi trồng</u>
Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Hitech-JSC - 124 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
131.	Lactozym	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Lactose vừa đủ	<u>Kích thích tiêu hoá cho tôm, cá; giúp tôm, cá phát triển nhanh</u> ; <u>cải thiện môi trường nước</u> .
132.	Farbitol	Vitamin A Vitamin B1, B6 Vitamin C Vitamin D3 Vitamin E Lactose vừa đủ	Tăng cường, hồi phục sức khoẻ cho tôm, cá; bổ sung vitamin; <u>kích thích ăn nhiều</u> .
133.	Vitamin C For 12.5%	Vitamin C (12.5%)	<u>Bổ sung vitamin thiết yếu. Kích thích tái tạo vỏ</u> . Tăng sức đề kháng cho tôm, cá
134.	Vitamin C For 20%	Vitamin C (20%)	<u>Bổ sung vitamin thiết yếu. Kích thích tái tạo vỏ</u> . Tăng sức đề kháng cho tôm, cá
135.	Multimix-Sa	Vitamin A, D3, B1, C, B2, E, B6, PP	tăng cường bổ trợ các chất vitamin. <u>Kích thích tái tạo vỏ, ăn nhiều</u> , tăng sức đề kháng
Công ty TNHH thuốc thú y Á Châu - Số 130 QL 1A, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ			
136.	Cotrym fort	Trimethoprim, Sulfamethoxazol	<u>Phòng trị bệnh phát sáng, đỏ thân, nhiễm khuẩn máu, tuột nhớt ở tôm cá</u> ; <u>Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch</u>
137.	BIOLAC	<i>Saccaromyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	Cung cấp men tiêu hóa cho cá, giúp cho các loài cá tiêu hóa hoàn toàn thức ăn, giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn trong quá trình nuôi; <u>Kích thích cá ăn nhiều</u> , tăng sức đề kháng
138.	Cacium-C	Vitamin C, Canxigluconate	Giúp tôm tăng sức đề kháng, giảm stress, <u>giúp tôm mau lột vỏ, tỉ lệ sống cao</u>
139.	VITEC	Vitamin C, E	Giúp tăng sản lượng đẻ trứng ở cá,

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
			giúp cá ương đạt tỷ lệ cao, giảm bớt sự hao hụt. <u>Kích thích sinh trưởng, chống stress, tăng sức đề kháng cho tôm cá</u>
140.	Oxytetracyclin 50%	Oxytetracyclin HCl	Điều trị các bệnh ở cá như bệnh đốm đỏ, nhiễm khuẩn đường ruột, bệnh lở loét, bệnh trắng đuôi và các bệnh ở tôm như đỏ thân, đen mang, cụt râu, mòn đuôi và bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio-Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Thương mại Hữu Tín - 300 Lãnh Binh Thăng, Q11, TpHCM			
141.	Vitamin C 30% with Stay-C	Vitamin C (EC), Vitamin C (Stay C)	Bổ sung Vitamin C giúp ngăn ngừa bệnh thiếu vitamin C, tăng sức đề kháng, chống stress, <u>tăng cường qua trình lột xác và tạo vỏ tôm.</u>
142.	Vitamin C 20% (Stay-C)	Vitamin C (Stay C)	Cung cấp Vitamin C, tăng sức đề kháng, chống stress, <u>tăng cường qua trình lột xác và tạo vỏ tôm.</u>
143.	Vitamin C	Vitamin C (Stay C)	Tăng sức đề kháng, chống stress, <u>tăng cường qua trình lột xác và tạo vỏ tôm, phục hồi nhanh sau khi mắc bệnh.</u>
144.	Vitamin ADE&C	Vitamin A, D, E, C	Phục hồi nhanh sau khi mắc bệnh, thúc đẩy quá trình lột xác và tái tạo vỏ, chống stress, tăng sức đề kháng, <u>tăng tỷ lệ sống</u>
Công ty TNHH dược phẩm thú y-thủy sản Long An - 15 Phan Đình Phùng, P2, TX Tân An, Long An			
145.	Tetra.lium-LA	Oxytetracyclin HCL ; Cao tổi	Điều trị nhóm vi khuẩn Gram (-) gây bệnh cho tôm cá. Bệnh ấu trùng tôm sú do vibrio. Bệnh nhiễm khuẩn trên cá với các biểu hiện: đốm đỏ, xuất huyết, hoại tử, viêm mắt, sưng hậu môn- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
146.	Para Vita.C-LA	Vitamin C, paracetamol, citric acid	Bổ sung vitamin C, citric acid cho tôm, cá, <u>kích thích tiêu hoá, tăng trưởng nhanh</u>
147.	F3-La	Sulfadiazin	<u>Phòng</u> trị các bệnh trên cá như: đốm đỏ, trắng đuôi, tuột nhớt, thối vây, nhiễm trùng máu, xuất huyết, hội chứng lở loét toàn thân; bệnh đường ruột: sưng chướng bụng, ăn không tiêu, xuất huyết hậu môn- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
148.	F2-Diazin	Sulfadiazin	<u>Phòng</u> trị các bệnh trên cá như: đốm đỏ, trắng đuôi, tuột nhớt, thối vây, nhiễm trùng máu, xuất huyết, hội chứng lở loét

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
			toàn thân;bệnh đường ruột:sung chướng bụng,ăn không tiêu,xuất huyết hậu môn-Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
149.	Sulfa.lium-LA	Sulfadiazin sodium; Cao tỏi	Điều trị các bệnh nhiễm khuẩn trên cá với các biểu hiện đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vảy bị rách xuất huyết hoại tử-Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
150.	Ero-Sultryl	Chlotetracyclin, Sulfadiazin, Trimethoprim, Sorbitol	<u>Phòng</u> trị bệnh cho cá, tôm: bệnh nhiễm khuẩn với triệu chứng đốm đỏ trên thân, mắt và hậu môn sung đỏ, các vảy bị rách, xuất huyết, hoại tử, nhiễm trùng máu, lở loét; các bệnh do vi khuẩn gây bệnh ở ấu trùng tôm sú- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
151.	Vitamin C	Vitamin C, Citric acid	Tăng cường sức đề kháng, chống stress, <u>giúp tôm ăn khỏe, tăng trọng nhanh</u>
152.	Super Calcivit	Vitamin A,B ₁ ,B ₂ ,D ₃ ,E,C,PP, Lysine,Methionine, sorbitol, Protease.	<u>Đáp ứng đầy đủ nhu cầu về khoáng chất</u> , vitamin, acid amin cần thiết cho quá trình sinh trưởng của tôm, cá; tăng khả năng đề kháng, giảm stress.
153.	Biolactizim	<i>Bacillus subtilis</i> , Alpha amilase, protease	Bổ sung vi khuẩn có lợi và các enzym tiêu hoá, giúp tiêu hoá thức ăn tốt, <u>hấp thu tron ven; giúp tôm, cá ăn khỏe, tăng trưởng nhanh</u>
154.	Vitamin C	Vitamin C, Citric acid	Tăng cường sức đề kháng, chống stress, <u>giúp tôm ăn khỏe, tăng trọng nhanh</u>
155.	Kana.Enrol	Sorbitol, Methionine, Biotin, vitamin C, E; MgSO ₄ , tinh bột	<u>Giải độc gan, lách thận; kích thích tiêu hoá; giúp tạo thịt trắng, mỡ trắng, tăng trưởng nhanh.</u>
156.	SUBTYL-LA	<i>Bacillus subtilis</i>	Tăng cường khả năng tiêu hóa; giúp tôm cá ăn nhiều, <u>tăng trưởng và phát triển, giảm tỷ lệ tiêu tốn thức ăn.</u>
157.	PREMIX.C-LA	Vitamin C, A, E, D ₃ , B ₁ , PP (B ₅)	Cung cấp vitamin cần thiết cho quá trình phát triển của tôm cá; giúp tăng cường khả năng tiêu hóa, giảm stress; <u>giúp tăng trọng và phát triển nhanh, rút ngắn thời gian nuôi.</u>
158.	LAVE.CLEAN	Praziquantel, Crude Protein, Fiber.	<u>Phòng</u> và trị một số loài ký sinh trùng gây bệnh ở cá.
Công ty TNHH TM Mai Anh - R18-19, Bàu Cát 1, P14, Q.Tân Bình, Tp.HCM			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
159.	EMI 555 (Dạng lỏng)	<u>Lactobacillus spp, Bacillus spp, Nấm mốc, Nấm men. Và 16 loại acid amin, các enzyme tiêu hóa, Vitamin, khoáng vi đa lượng các loại</u>	Cung cấp các vi khuẩn men, vitamin có lợi cho sinh vật nuôi. Tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh. Cải thiện môi trường nước.
160.	EMI 777 (Dạng bột)	<u>Lactobacillus spp, Bacillus spp, Nấm mốc, Nấm men. Và 16 loại acid amin, các enzyme tiêu hóa, Vitamin, khoáng vi đa lượng các loại</u>	Cung cấp các vi khuẩn men, vitamin có lợi cho sinh vật nuôi. Tăng sức đề kháng, tăng trưởng nhanh. Cải thiện môi trường nước.
161.	Vita-S-M100	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Niacin, D-Calpan	Giúp hấp thụ thức ăn nhanh trọn vẹn. <u>Tăng sức đề kháng, chống stress.</u> Giúp lớn nhanh.
162.	Vitamin C-MDCVIT	Vitamin C	<u>Bổ sung vitamin</u> cho động vật nuôi thủy sản. Tăng sức đề kháng, chống stress. <u>Giúp tôm lớn nhanh</u>
Công ty TNHH Sinh Tiên - 47 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
163.	ST- Vitamic	Vitamin C,A, E, B1, B6, B2, B12, B3	Bổ sung Vitamin, <u>tăng năng suất thu hoạch, kích thích tôm lột xác nhanh mau cứng vỏ</u> , tăng sức đề kháng
164.	ST-SULTRIM	Sulfadimidine, Trimethoprim	<u>Phòng</u> trị bệnh do vi khuẩn Vibrio spp và Aeromonas spp gây ra- Ngưng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty TNHH SX&TM Sao Xanh - 22 Nguyễn Trãi, Tuy Hoà, Phú Yên			
165.	GP- Vitamin C-2000	Ascorbic acid (200g), Acid citric (150g)	<u>Kích thích sinh trưởng</u> , chống stress khi gặp điều kiện không thuận lợi; Tăng sức đề kháng cho cơ thể tôm, cá.
166.	GP- Vitamin C-1200	Ascorbic acid (100g), Acid citric (50g)	<u>Kích thích sinh trưởng</u> , chống stress khi gặp điều kiện không thuận lợi; Tăng sức đề kháng cho cơ thể tôm, cá.
Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA - 2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, hóc Môn, T.p Hồ Chí Minh			
167.	BK-Galic	Bột tỏi (Allicine 0,2%)	<u>Tăng sức đề kháng, tăng tỉ lệ sống cho tôm, cá</u>
Công ty TNHH Long Sinh - 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hoà			
168.	Long effect-C	Acid ascorbic	Tăng cường sức đề kháng, <u>kích thích tôm tăng trưởng</u>
Công ty cổ phần thủy sản Vĩnh Thắng - 45 đường số 3, ấp Long Đại, phường Long Phước, quận 9, Tp.HCM			
169.	VITA C VT1 (for shrimp)/VITA C VT2 (for fish)	Vitamin C, Acid citric	Tăng cường sức đề kháng bệnh của tôm/cá. <u>Kích thích tôm/cá tiêu hóa tốt, phát triển nhanh.</u> Phòng tránh hiện tượng tôm/cá bị sốc khi môi trường thay đổi đột ngột. <u>Nâng cao tỷ lệ sống, giảm hệ số tiêu tốn thức ăn.</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
170.	VITA C & E VT1 (for shrimp) /VITA C& E VT2(For fish)	Vitamin C, E	Chống stress khi môi trường thay đổi đột ngột. Tăng sức đề kháng bệnh cho tôm/cá <u>do vi khuẩn và virus gây ra</u> . Giúp tôm/cá phục <u>hồi nhanh chức năng gan và đường ruột</u> sau khi mắc bệnh. <u>Giảm hệ số tiêu tốn thức ăn, tăng tỷ lệ sống</u>
Xí nghiệp Nutriway Việt Nam - 238 quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			
171.	BACTOMIX	<i>Pediococcus acidilactici</i>	Tăng sức đề kháng, <u>cải thiện quá trình tiêu hoá thức ăn, giúp tôm mau lớn.</u>
172.	Bactocell PA9	<i>Pediococcus acidilactici</i>	<u>Cải thiện quá trình tiêu hoá thức ăn, nâng cao tốc độ tăng trưởng và khả năng đề kháng bệnh của tôm</u>
173.	Bactofish	<i>Pediococcus acidilactici, Saccharomyces cerevisiae</i>	<u>Tăng cao tỷ lệ sống và tăng trưởng từ giai đoạn ấp nở đến giai đoạn nuôi ở ao của cá.</u>
174.	Qualifish	Vitamin A, D3, C, E, B1, B2, Niacin	Bổ sung vitamin cho cá
Công ty TNHH Tân Khánh Hưng - Lô K3B-K3C Đường số 4 KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh			
175.	C-PLUS	Ascorbic acid	Tăng cường sức đề kháng, <u>kích thích sinh trưởng ở tôm</u> ; Chống stress khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH ao nuôi thay đổi; <u>Thúc đẩy nhanh quá trình lột xác và cứng vỏ ở tôm</u>
Công ty TNHH TM&SX Viễn Đông - 168A/10. Long Thuận A, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long			
176.	VIDO C-ANTISTRESS	Vitamin C; Citric acid	Bổ sung vitamin C cho tôm cá, phục hồi sức khỏe, <u>kích thích tăng trưởng</u> . Chống stress khi độ mặn, pH thay đổi và nồng độ NH ₃ cao. Tăng sức đề kháng
177.	VIDO-SUBTYL	<i>Bacillus subtilis</i>	Cung cấp hệ vi sinh có lợi cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa. <u>Giúp tôm cá ăn nhiều, chuyển hóa thức ăn tốt, tăng trưởng nhanh.</u>
178.	VIDO-BIOZYM	<i>Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus</i>	Cung cấp nguồn vi sinh vật có ích trợ giúp tiêu hóa, <u>giúp tôm cá ăn nhiều, chuyển hóa thức ăn tốt, tăng trưởng nhanh</u> , làm giàu nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
179.	VIDO-AD3EB Complex C	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6, C	Cung cấp vitamin thiết yếu phòng ngừa hiện tượng thiếu vitamin ở cá. Nâng cao sức đề kháng, <u>kích thích</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
			<i>tăng trưởng nhanh, rút ngắn thời gian nuôi.</i> Hỗ trợ trong việc chống sốc, stress khi môi trường nước thay đổi. Giúp cá nhanh chóng phục hồi sức khỏe sau thời kỳ điều trị bệnh
180.	VIDO-FLORFENICOL	Florfenicol	<i>Phòng</i> trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột thường gặp ở cá tra, cá basa do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra- Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
Công ty TNHH Công nghệ sinh học N.N.T - 2 Dân Chủ, Khu phố 1, P Hiệp Phú, Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh			
181.	Super Nupro-C	Vitamin C, Protein	Tăng sức đề kháng, chống stress, <i>làm tăng khả năng hấp thu qua đường ruột, giúp tôm cá mau lớn</i>
182.	Super C Antistress	Vitamin C , Acid Citric	Là hỗn hợp acid hữu cơ và vitamin C có tác dụng chống stress cho tôm cá. Giúp tăng cường sức kháng bệnh cho tôm cá. <i>Giảm tỷ lệ hao hụt, nâng cao tỷ lệ sống cho tôm, cá trong giai đoạn đầu.</i>
183.	Super C tạt	Vitamin C, acid citric, tinh bột	Chống stress cho tôm khi môi trường biến động; <i>Giảm và cân bằng độ pH trong ao nuôi; Chống tình trạng nổi đầu khi tảo tàn, thiếu oxy;</i> Giúp tôm khỏe mạnh <i>nâng cao tỷ lệ sống</i>
Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản A.D.P - 335 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh			
184.	Subtizym for fish	<i>Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus,</i> Protease, Amylase	Cung cấp men vi sinh giúp cá dễ tiêu hoá thức ăn, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn cho cá; <i>Kích thích tăng trọng nhanh, giảm tỷ lệ hao hụt và đạt năng suất cao khi thu hoạch.</i>
185.	VITAMIN E-FISH	Vitamin E, Selenit	Giúp cá bố mẹ thành thực sớm; Tăng khả năng tạo trứng, nở con; Giúp cá ương đạt tỷ lệ cao, <i>giảm hao hụt; Nâng cao chất lượng thịt</i>
Công ty CP XNK thủy sản An Giang - 1234 Trần Hưng Đạo, TX Long Xuyên, An Giang			
186.	Stay C-Antistress-AGF 106	Vitamin C, acid citric	Tăng sức đề kháng, giảm stress, <i>giúp cá ăn khỏe, tăng trọng nhanh</i>
187.	Antiredfish AGF 110	Vitamin C, E, K3, Se	Tăng sức đề kháng chống stress cho cá khi nguồn nước và thời tiết thay đổi hoặc do vận chuyển. <i>Chuyển hoá dư</i>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
			<u>lượng thuốc và các chất độc hại tồn tại trong cơ thể cá</u>
188.	Vitamin C-AGF 112	Vitamin C, Axit citric	Nâng cao sức đề kháng, chống stress cho cá khi thời tiết thay đổi hay lúc bị đánh bắt. <u>Phòng bệnh thiếu Vitamin cho cá. Cải thiện chất lượng thịt cá. Giảm tỷ lệ hao hụt khi sang giống</u>
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y thủy sản Việt Tân - 94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
189.	AQUA BIOLACT	<i>Lactobacillus spp,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Cung cấp vi sinh vật có lợi trong đường ruột; Kích thích tiêu hoá, <u>tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn</u>
190.	Vita-Biozyme	<i>Bacillus subtilis, aspergillus oryzae, Lactobacillus acidophilus, Amylase, Protease, Vitamin B1, B2, B6</i>	Giúp <u>ổn định hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột</u>
191.	SPAMIN	Vitamin A, D ₃ , E, C, B ₁ , B ₆	Bổ sung các vitamin giúp tôm, cá tăng cường sức đề kháng; <u>Cải thiện chất lượng thức ăn, giúp tôm cá mau lớn</u>
192.	AQUA VIT	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₆	Bổ sung các vitamin thiết yếu cho tôm, cá, <u>cải thiện chất lượng thức ăn, giúp tôm cá mau lớn.</u>
Công ty TNHH SX-TM thuốc thú y 1-5 - 108/46/6D, đường 30-4, Tp. Cần Thơ			
193.	Premix tôm cá	Oxytetracycline	<u>Phòng ngừa</u> các bệnh xuất huyết nhiễm trùng do vi khuẩn vibrio và aeromonas gây ra-Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
Công ty TNHH SX&TM Hải Vân - Phước Tường, Hoà Phát, Hoà Vang, Đà Nẵng			
194.	Chế phẩm sinh học HV-BIOZYM (dạng bột)	<i>Lactobacillus spp.</i> (<i>L.acidophilus, L.plantarum</i>), <i>Bacillus spp.</i> (<i>B.subtilis, B.megaterium, B.licheniformic</i>) <i>Saccharomyces cerevisiae, Alpha-Amylase, Protease</i>	Kích thích tiêu hoá; <u>Cung cấp các vi khuẩn có lợi cho môi trường nuôi; Phân huỷ những thức ăn dư thừa và các khí độc ở đáy ao, ổn định màu nước.</u>
Công ty CP Công nghệ sinh học thú y - 19/37 phố Đồng Các, phường Ô chợ dừa,			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Đống Đa, Hà Nội			
195.	AQUA LACVET	<i>Lactobacillus spp.</i> , <i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> ; Vitamin B1, B6, C	<i>Bổ sung vi khuẩn hữu ích trong đường ruột</i> , tăng cường tiêu hóa thức ăn. <i>Tăng sức đề kháng cho tôm, cá.</i>
196.	BTV-Florfen	Florfenicol	<i>Phòng</i> trị các bệnh xuất huyết đường ruột do vi khuẩn <i>Edwardsiella ictaluri</i> gây ra trên cá da trơn-Ngừng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
197.	AQUA BULADI	<i>Saccharomyces boulardii</i>	<i>Giữ cân bằng hệ vi sinh đường ruột</i> , tăng cường tiêu hóa thức ăn. <i>Tăng sức đề kháng cho tôm, cá.</i>
Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Thái Nhật - 8/73 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh, Nghệ An			
198.	Men tiêu hóa cho tôm, cá	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	<i>Thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao tỷ lệ sống</i>
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khánh Toàn - 187 đường TA 32, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh			
199.	SAKY	<i>Lactobacillus acidophilus</i> ; <i>Bacillus spp.</i> ; <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ; Protease, Cellulase; Amylase; Lipase; Pectinase	Bổ sung men tiêu hóa cho tôm cá, giúp cho tôm cá tăng cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, <i>giúp tôm khỏe, mau lớn.</i>
200.	SUPER IN	Vitamin C, B1, B2, B6, B12	Bổ sung vitamin B và vitamin C cho tôm cá, giúp tôm cá ăn nhiều, mau lớn, <i>giảm hệ số tiêu tốn thức ăn</i> . Tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp tăng tỷ lệ sống
Công ty cổ phần công nghệ Việt Phát - 30 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
201.	VP-MICOZYM	<i>Bacillus subtilis</i> ; <i>Lactobacillus acidophilus</i> ; Protease, Amylase	Cung cấp men vi sinh giúp tôm, cá dễ tiêu hóa thức ăn, tăng hiệu quả các loại thức ăn. <i>Kích thích tăng trọng nhanh, giảm tỷ lệ hao hụt và đạt năng suất cao khi thu hoạch.</i>
Công ty TNHH TM-DV&SX Nam Phát - 54/4 ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			
202.	NPV-Bactervit	<i>Saccharomyces spp.</i> , <i>Lactobacillus spp.</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , Vitamin A, D ₃ , E, C, Choline chloride	Cung cấp vitamin và các vi khuẩn hữu ích cần thiết cho cá, tôm; Giúp ổn định hệ vi khuẩn đường ruột, giúp tiêu hoá tốt; Giúp tăng cường sức đề kháng
203.	NPV Bio-Subtyl	<i>Bacillus subtilis</i>	Cung cấp vi khuẩn hữu ích cho đường ruột, kích thích tiêu hoá, <i>kích thích tăng trưởng</i>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
204.	NPV -Biozyme	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃	Cung cấp các vitamin cần thiết cho tôm, cá; <u>Giúp tăng cường sức đề kháng</u>
205.	NPV Mix 700	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , B ₁ , B ₂ , B ₆	Cung cấp các vitamin cần thiết cho tôm, cá; <u>Giúp kích thích tăng trưởng và tăng sức đề kháng</u>
206.	NPV-Biotech	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Bổ sung các vi sinh vật hữu ích cho đường ruột tôm, cá; Giúp tôm, cá tiêu hoá tốt, <u>ổn định hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột</u>
Công ty TNHH Tân Huy Hoàng - 166/25 đường Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh			
207.	HI-AZ	Lactobacillus spp: 2.10 ¹² CFU/kg, Bacillus spp: 3.10 ¹² CFU/kg, Saccharomyces cerevisiae: 1.10 ¹² CFU/kg, Protease: 30.000UI/kg, Amylase: 30.000UI/kg, Cellulase: 35.000UI/kg	Cung cấp các enzym cần thiết cho tôm, cá. <u>Giúp tôm, cá hấp thu tốt thức ăn. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.</u>
208.	HI-LACTIC	Lactobacillus spp: 1.10 ¹² CFU/kg, Bacillus spp: 3.10 ¹² CFU/kg, Saccharomyces cerevisiae: 1.10 ¹² CFU/kg, Protease: 35.000UI/kg, Amylase: 40.000UI/kg, Cellulase: 30.000UI/kg	Cung cấp các enzym cần thiết cho tôm, cá. <u>Giúp tôm, cá hấp thu tốt thức ăn. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn</u>
209.	VITAMIN C 15%	Vitamin C, Sorbitol, acid citric	Chống sốc do dự thay đổi môi trường, thời tiết đột ngột, tăng sức đề kháng, <u>giúp tôm mau lớn</u>
210.	HI-B.COMPLEX-C	Vitamin A, D ₃ , E, B ₁ , B ₂ , B ₅ , B ₆ , acid folic	<u>Giúp tôm mau lớn, khoẻ mạnh, tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng đạt năng suất thu hoạch cao. Chống sốc. Giúp kích cỡ tôm đồng đều</u>
211.	HI-SORBITOL	Sorbitol, Vitamin C, A, D ₃	<u>Chống sốc do sự thay đổi môi trường, thời tiết đột ngột, tăng sức đề kháng, giúp tôm mau lớn</u>
Công ty TNHH Thú y xanh Việt Nam - 186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			
212.	AQUA SULFAPRIM	Sulfadiazine, Trimethoprim	<u>Phòng và trị các bệnh do Aeromonas, Vibrio gây ra cho tôm, cá; Điều trị các bệnh xuất huyết, đốm đỏ trên cá- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch</u>
Công ty TNHH công nghệ thủy sản Á Đông - 90/3N Phạm Văn Chiêu, phường 12,			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
213.	AD-C Mix	Vitamin C	Bổ sung vitamin cho tôm, tăng sức đề kháng và giảm stress cho tôm khi điều kiện môi trường thay đổi, <u>giúp tôm, cá mau lớn</u>
Công ty TNHH thuốc thú y Cần Thơ - Số 151/18 Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, Tp, Cần Thơ			
214.	Thuốc bột chống stress cho cá (tôm)	Acid Ascorbic, Acid Citric.	Tăng sức đề kháng, chống stress, <u>giúp ăn khoẻ tăng trọng nhanh</u>
215.	C Plus 15%	Vitamin C, Sorbitol	Bổ sung vitamin C cho tôm, cá, chống stress, tăng cường sức đề kháng, <u>giúp tôm, cá tăng trọng nhanh và đạt tỷ lệ sống cao.</u>
216.	Vitamin C-Methionin	Vitamin C, Methionin	Bổ sung vitamin C và axit amin cho tôm cá, tăng cường sức đề kháng, <u>giúp tôm cá tăng trọng nhanh và đạt tỉ lệ sống cao.</u>
217.	PH-Down	Axit citric, Vitamin C	<u>Xử lý độ pH</u> trong ao nuôi tôm; chống stress
218.	Amfuridon	Sulfadiazine, Trimethoprim	<u>Phòng</u> và trị bệnh phát sáng, đỏ thân, nhiễm khuẩn máu, tuột nhớt ở cá, tôm
219.	Amfucotrim	Sulfadiazine, Trimethoprim	<u>Phòng</u> và trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột, nhiễm trùng mang
220.	Cotrym Fort	Sulfamethoxazole, Trimethoprim	Có khả năng <u>ngăn chặn vi khuẩn ở diện rộng</u> , đặc biệt là Vibrio
221.	Oxytetra-C Plus	Oxytetracycline, Vitamin C, Lactose vừa đủ	<u>Phòng</u> trị các bệnh nhiễm khuẩn G- và G+, Chống stress, giảm tỷ lệ hao hụt trong quá trình vận chuyển tôm, cá giống.
222.	Florfenicol 50%	Florfenicol 50%	<u>Phòng</u> và trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột thường gặp ở cá tra, basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra - Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
223.	Florfenicol 10%	Florfenicol 10%	<u>Phòng</u> và trị các bệnh nhiễm trùng đường ruột thường gặp ở cá tra, basa do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây ra - Ngưng sử dụng 12 ngày trước khi thu hoạch
224.	Praziquantel	Crude protein, chất béo, chất xở, Praziquantel, lactose vừa đủ	<u>Phòng</u> và trị một số loại ký sinh trùng
Công ty TNHH TM-DV-SX thủy sản Lê Gia - 32/3 tổ 1 Lã Xuân Oai, phường Tăng			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Nhơn Phú A, Q.9, Tp.HCM			
225.	Men BSU	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Amylase, Protease	Cung cấp vi sinh vật và enzyme tiêu hoá giúp tôm, cá tiêu hoá thức ăn tốt, <u>tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn</u>
226.	Strong -SBB	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Amylase, Glucanase	Cung cấp vi sinh vật và enzyme tiêu hoá giúp tôm, cá tiêu hoá thức ăn tốt, <u>tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn</u>
Công ty TNHH tư vấn và thương mại C.T.C - 363/71 Nguyễn Hồng Đào, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh			
227.	Vitamin C-Tạt	Ascorbic acid, citric axit	Tăng sức đề kháng cho tôm, cá, chống stress, <u>giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh.</u>
Công ty TNHH Thái Phát - Số 630/13 quốc lộ 1A, khu 5, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang			
228.	Vitamin C -TP	Vitamin C, Citric axit	Tăng sức đề kháng cho tôm, cá. Giảm sốc (stress) khi môi trường nước thay đổi. Giúp tôm, cá khỏe, <u>tăng trọng nhanh.</u>
229.	C Mix tạt	Vitamin C	Tăng sức đề kháng cho tôm, cá. Giảm sốc (stress) khi môi trường nước thay đổi. Giúp tôm, cá khỏe, <u>tăng trọng nhanh.</u>
Công ty CP kinh doanh vật tư nông lâm thủy sản Vĩnh Thịnh - Lô 23 đường Tân Tạo-KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM			
230.	PERFOSTIM - S/F	Vitamin E, C, Se, <i>Pediococcus acidilactici</i>	Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột cho tôm và cá trong quá trình nuôi. Cải thiện tình trạng sức khỏe cho tôm. <u>Nâng cao tốc độ tăng trưởng của tôm</u>
231.	CALCI - S	Vitamin A, D ₃ , E, Phot pho, Can xi, Betaine, Inositol	Bổ sung canxi, phot pho, kích thích quá trình lột vỏ, làm chắc vỏ tôm. <u>Giảm hiện tượng sốc thẩm thấu của tôm, cân bằng thẩm thấu và hạn chế hiện tượng stress do nước gây ra trong quá trình lột xác.</u>
Công ty TNHH Thuốc thú y Hương Hoàng Nam - A9/54 Ấp 1 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
232.	HHN OK3-Mycine	Oxytetracycline HCL, Sulfadiazin sodium, Trimethoprim	Tăng sức đề kháng. Chống stress. Giải nhiệt, giải độc.(Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
233.	HHN Trimesul	Sulfadiazin sodium, Trimethoprim	<u>Đặc trị các bệnh đường tiêu hóa, chướng hơi, phình ruột.</u> Trị các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra. Trị bệnh sinh bọng, chướng hơi, lở loét, tuột nhót, tuột vẩy, mòn đuôi ở cá. (Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch)
Công ty TNHH NOBEN - 20/30G/33 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
234.	BUTYPHO	1-(n-butylamino)-1-(methylethyl) phosphonic acid; Vitamin B12, Methylhydroxybenzoate	Giúp tôm mau lớn, <u>tăng sức đề kháng</u> , giảm hệ số thức ăn, tăng tỷ lệ sống, <u>chống sốc</u> , <u>giúp tôm mau cứng vỏ nhờ được cung cấp phosphor dễ hấp thu.</u>
235.	Công ty TNHH Quốc Minh - Số 183/1 Khu phố 8. P Hiệp Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh		
236.	Stop-Stress	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, Calcium pantothenate, Niacin, Inositol, Folic acid, Biotin	<u>Chống stress</u> khi môi trường nước thay đổi. <u>Tăng sức đề kháng cho tôm cá</u>
237.	Beta Glucan 1,3-1,6	Beta glucan 1,3-1,6	Kích thích tôm, cá tăng trưởng nhanh
Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngọc Hà - 245 E/4 Hoàng Văn Thụ, P1 Q.Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh			
238.	PLUS	Vi khuẩn Lactic, Vi khuẩn quang hợp, <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus</i> , Vitamin A, C hữu cơ và nguyên tố vi lượng	Tăng khả năng hấp thụ thức ăn, giúp tôm tăng trưởng nhanh.
239.	Bio-CC	Biotin, Vitamin A, D3, Calcium D, Pantothenate, Calcium gluconate	<u>Kích thích tăng trưởng</u> , thúc đẩy nhanh quá trình tái tạo vỏ kitin cho tôm cứng vỏ.
Công ty TNHH Chitoworld - Lô 27, đường 2, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
240.	Plus	Đường (Oligosaccharide, Chitosan), Lactobacillus acidophillus, Protein (Immunoglobulin Yolk)	<u>Kích thích tiêu hoá</u> , tăng tính thèm ăn, <u>tăng cường sức đề kháng</u>
241.	Gold	Đường (Oligosaccharide, Chitosan, Chitin), <i>Lactobacillus acidophillus</i> , Protein (Immunoglobulin Yolk)	Cung cấp men tiêu hoá, tăng tính thèm ăn, tăng cường sức đề kháng
242.	Doctor	Đường (Oligosaccharide,	Giúp tôm cá tăng trọng nhanh, tăng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
		Chitosan, Chitin), Protein (Immunoglobulin Yolk)	cường sức đề kháng
243.	Lacto-Solu/TracPre	Đường Oligosaccharide, <i>Lactobacillus acidophillus</i> , Protein (Immunoglobulin Yolk)	<u>Kích thích tiêu hoá, tăng cường sức đề kháng</u>
244.	C-Trac	Đường Chitosan, <i>Lactobacillus acidophillus</i> , Protein (Immunoglobulin Yolk)	<u>Kích thích men tiêu hoá, tăng sức đề kháng</u>
Công ty TNHH Sando - 2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh			
245.	Bioticbest	<i>Lactobacillus spp.</i> , <i>Saccharomyces spp.</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , Vitamin A,D3,E, Amylase, Protease, Lipase	Kích thích tiêu hoá, giúp tôm tăng trọng nhanh chóng, giảm hệ số thức ăn.
246.	SD-ADE.B Complex C	Vitamin A, D ₃ , E, C, B ₁ , B ₂ , B ₆ , PP, Choline, <u>Protein</u>	Tăng sức đề kháng, giúp cá ăn nhiều
247.	C Aminostay 250	Vitamin C monophosphate, Methionine, Lysin, Sorbitol	Giúp tôm, cá tăng trưởng nhanh, ăn nhiều, mau lớn; tăng sức đề kháng, chống sốc, chống stress khi môi trường và nhiệt độ thay đổi đột ngột; <u>giảm hệ số thức ăn; tăng tỷ lệ sống</u>
Cơ sở Phú Thọ Hoà - 475/B8 Đường Phú Thọ Hoà, P18, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			
248.	Vitamin C tạt 5%	Vitamin C, Vitamin E, Methionin, Acid citric	Chống stress, tăng khả năng đề kháng cho tôm, cá khi nhiệt độ, độ mặn, độ pH, thời tiết thay đổi quá lạnh hay quá nóng, do vận chuyển hay môi trường nước bị dơ ô nhiễm. <u>Ổn định pH.</u>
249.	Sorbitol-C	Vitamin A, C, Sorbitol, Methionin	Tăng sức đề kháng, giảm tỷ lệ hao hụt, <u>kích thích tôm thèm ăn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, giúp tôm cá mau lớn</u>
Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ cao Việt Nam - 24/31/46 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội - Địa điểm SX: 237/4 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM			
250.	MICRO BIO FOOD MBF-02	Amylase, Protease, Pectinase, Lipase	Cung cấp enzym kích thích tiêu hoá, tăng khả năng hấp thụ thức ăn và tăng nhanh tốc độ tăng trưởng. <u>Nâng cao tỷ lệ sống của tôm</u>
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Napha - 159 Bùi Công Trùng, Nhị Bình, Hocmôn, HCM			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
251.	FERZYM 20 For Fish	Enzym Protease, Enzym a Amylase, Men Saccharomyces spp., Vitamin B1, B2, B5, PP, Cholin chloride, Lysine, Methionine	FERZYM 20 bổ sung men tiêu hóa, vitamin và các acid amin kích thích tiêu hóa và hấp thụ tốt thức ăn nhờ đó tăng trọng nhanh và khỏe mạnh; Tạo cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.
Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Anh - 80 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, Tp.HCM			
252.	LIVER	Sorbitol	Kích thích tôm ăn và giúp tiêu, chuyển hoá thức ăn tốt
Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi - 11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh			
253.	Invet - Cozyme	<i>Bacillus spp, Lactobacillus acidophillus, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase</i>	Giúp tôm, cá khỏe mạnh, mau lớn giảm hệ số chuyển đổi thức ăn
Công ty TNHH N.E.S - L11-L12 khu Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			
254.	Neslact	<i>Bacillus spp., Lactobacillus spp., Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase</i>	Cung cấp các enzym cần thiết cho tôm, giúp tôm hấp thụ tốt thức ăn; Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn
Công ty TNHH Gia Tường - QL19, bầu Cạn, Chư Prông, Gia Lai			
255.	FEEDADD PT	<i>Bacillus subtilis, Saccharomyces sp.</i>	Cung cấp các vi sinh vật có lợi vào thức ăn. Tăng cường khả năng tiêu hoá thức ăn và tăng sức đề kháng cho tôm cá
256.	Men tiêu hoá dùng cho tôm (FEEDADD NC5.1)	<i>Alpha-amylase, Protease, protein, Bacillus subtilis, Lactobacillus sp</i>	Kích thích tôm ăn nhanh và giảm hệ số tiêu tốn thức ăn
257.	Men tiêu hoá dùng cho CÁ (FEEDADD NC5B)	<i>Alpha-amylase, Protease, protein, Bacillus subtilis, Lactobacillus sp, Saccharomyces</i>	Giúp tăng khả năng chuyển hoá và hấp thu chất dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng
Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Sài Gòn - 36/1G, Quang Trung, Phường 12, Q.Gò Vấp, Tp HCM			
258.	enzymín Subtilis (dùng cho tôm, cá)	<i>Bacillus subtilis, Lactobacillus, Saccharomyces, Amylaze, Protease Vitamin B1, PP, D3, E</i>	Tăng sức đề kháng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ sinh học Hoà Phát - Số 27/3C, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, HócMon, Tp. Hồ Chí Minh			
259.	Super vit	Vitamin A, D ₃ , E, K ₃ , C, B tổng hợp	Bổ sung vitamin, <u>kích thích tăng trưởng</u>
260.	Stress mix	Vitamin A, D ₃ , E, C, B tổng hợp	Bổ sung vitamin, <u>kích thích tăng trưởng.</u>
Công ty TNHH Đại An Thái - 136 đường TX 21, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. HCM			
261.	S-Betaglucan	<u>Betaglucan</u>	Cung cấp dinh dưỡng cho tôm cá. Giúp tôm cá tăng cường sức đề kháng và <u>đạt tỷ lệ sống cao trong quá trình nuôi</u>
262.	Bestway (Zymtim plus C	<u>Sacharomyces spp.</u> <u>Lactobacilus spp, Baccilus spp,</u> Amylase, Protease	Cung cấp men vi sinh giúp tôm cá dễ tiêu hoá thức ăn và <u>phòng các bệnh về đường ruột</u>
Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam - KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bàng, Đồng Nai			
263.	HI-PRO	<u>Bacillus spp</u>	Giúp cá ăn tốt, hấp thụ và tiêu hoá thức ăn, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, tăng sức đề kháng và tỷ lệ sống; Cung cấp vi sinh vật có ích phân huỷ chất hữu cơ lắng đọng ở đáy ao như thức ăn dư thừa, phân cá, bùn hữu cơ, ổn định độ pH
264.	Vibrotech	<u>Bacillus spp</u>	Giúp ấu trùng tôm <u>tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao</u>
Cơ sở Phú Thọ Hoà - 475/B8 Đường Phú Thọ Hoà, P18, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			
265.	Viatmin C	Vitamin 10%, Acid Citric	Tăng cường sức đề kháng cho tôm cá, phòng chống hội chứng stress
Công ty TNHH thuỷ sản Cửu Long T.L - 323B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, Tp.HCM			
266.	Anti Probac	<u>Lactobacillus spp,</u> <u>Saccharomyces cerevisiae</u>	Tăng cường mức độ tiêu hoá thức ăn, <u>kích thích tôm tăng trưởng nhanh</u>
267.	Baci Yeast	<u>Bacillus spp</u>	Giúp tôm <u>hấp thụ</u> thức ăn tốt, <u>lớn nhanh, tăng sức đề kháng, giảm stress</u>

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
268.	Bacillus 3000	<u>Bacillus spp, Lactobacillus spp</u>	<u>Kích thích tôm tăng trưởng, giúp tôm tiêu hoá thức ăn và hấp thu tốt.</u>
Công ty TNHH APACCHEM - Số 1, VSIP, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương			
269.	FORTIS	Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Beta-glucanase, Phospholipid; <u>Protein nucleotide</u>	Bổ sung dinh dưỡng thức ăn, kích thích tôm tiêu hóa, <u>làm giảm hệ số thức ăn, tăng tốc độ tăng trưởng, tăng tỷ lệ sống. Tăng sức đề kháng.</u>
Công ty TNHH D.N.K - 38 Kim Biên, phường 13, quận 5, Tp. HCM			
270.	Beta-Glucan	Beta-Glucan	Tăng cường sức đề kháng, <u>giúp tôm, cá đạt tỷ lệ sống cao.</u>
Công ty TNHH thức ăn thủy sản Liên Hiệp Thái - ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh			
271.	Pro-Vitabac	<u>Lactobacillus spp, Bacillus spp, Vitamin B₁, B₆</u>	Giúp tiêu hoá tốt. Bổ sung vitamin, <u>giúp tôm khoẻ mạnh, tăng cường sức đề kháng.</u>
272.	PRO-AGRO	<i>Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp.</i>	Giúp hấp thụ thức ăn và tiêu hóa tốt.
Công ty TNHH DATA - 56/7/2 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
273.	AZYM-TA	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (1,5.1010CFU), <i>Lactobacillus spp.</i> (2,1.1010CFU)	AZYM-TA là men tiêu hoá, giúp tăng cường tiêu hoá; <u>Kích thích tôm tăng nhanh.</u>
Công ty TNHH sản xuất thương mại thuốc thú y thủy sản Đông Á - 12 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh			
274.	DA-MOLASSES	<u>Lactobacillus spp, Saccharomyces spp</u>	Cung cấp men vi sinh giúp tôm cá dễ tiêu hoá thức ăn
Công ty CP sản xuất và dịch vụ NTTS kỹ thuật cao Sóc Trăng - 63 quốc lộ 1, phường 10, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng			
275.	MEN VI LƯỢNG BS-01	<i>Lactobacillus sporogens, Bacillus licheniformis, Cellulomonas sp, Saccharomyces cerevisiae, Protease, Amylase, Cellulase, Vitamin C, B₁</i>	Kích thích tôm tiêu hóa thức ăn, <u>giảm hệ số thức ăn, tăng trưởng nhanh, nâng cao tỷ lệ sống.</u>
Công ty TNHH Thủy Sinh - 87/5P ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
276.	FIBA	Dầu trâm bầu	Diệt sán lá đơn chủ 16 và 18 móc, trùng bánh xe, trùng quả dưa, trùng mỏ neo, rận cá trên cá tra, cá rô, cá lóc thương phẩm
Công ty Cổ phần thuốc thú y Đất Việt - Số 8 TT nông sản, phường Hoàng liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
277.	V-Bioferm ^S	Lactobacillus spp, Saccharomyces spp, Bacillus subtilis, Vitamin A,D ₃ ,E, Amylase, Protease, Lipase.	Giúp tôm, cá <u>hấp thu triệt để thức ăn</u> , bổ sung vi khuẩn có lợi cho thủy sản nuôi
Công ty TNHH Vị Xuyên - 1/50 đường Trần Huy Liệu, Tp.Nam Định			
278.	Lasting EB-01	<u>Đạm, béo, Lactobacillus spp</u>	<u>Kích thích tiêu hoá thức ăn, tăng sức đề kháng, giảm hệ số thức ăn</u>

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU (151 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
1.	EXTRA GOLD	Vitamin A, D3, B1, E, Chất đệm	- Hiệu quả trong quá trình tăng trưởng, lột xác và định dạng lớp vỏ tôm, <u>kháng nhiễm</u> - Chứa Vitamin và khoáng chất giúp cho việc hấp thu thức ăn và tiêu hoá - <u>Tăng sức đề kháng.</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
2.	ORANGE	Acid ascorbic	Giúp giảm bớt căng thẳng cho tôm trong quá trình nuôi trong điều kiện thời tiết thay đổi. Giúp tăng sức đề kháng cho tôm. <u>Giúp tôm có tỷ lệ sống cao.</u>	Artemis & Angelio Co., Ltd - Thailand
3.	Aquamax	Taurine, Thiamine, Pyridoxine, Cobalamin	Bổ sung các vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm. Kích thích tôm ăn mạnh và cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn. Tôm tăng trọng nhanh. <u>Tăng tỷ lệ sống</u>	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
4.	Aquamax L	Taurine, Thiamine, Pyridoxine, Cobalamin, Sodium, Potassium	Bổ sung các vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm. Kích thích tôm ăn mạnh và cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn. Tôm tăng trọng nhanh. <u>Tăng tỷ lệ sống</u>	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
5.	VITTA-L	Vitamin A, B2, B6, C, Niacin	Kích thích thèm ăn, làm tăng khả năng bắt mồi của tôm; Giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt; Giúp cho tôm mau lớn, có màu sắc đẹp, <u>tỷ lệ sống cao</u>	APEX RESEARCH PRODUCTS CO.,LTD - THÁI LAN
6.	A-BA	Vitamin A, B6, E	Bao gồm các Vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. Tăng cường hoạt động của các cơ quan trọng cơ thể, kích cỡ tôm đồng đều. <u>Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao</u>	ARTEMIS AND ANGELIO CO.,
7.	B-CIN	Vitamin A, B6, E	Bao gồm các Vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. Tăng cường hoạt động của các cơ quan trọng cơ thể, <u>giúp tôm mau lành vết thương. Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích thích tôm lột vỏ, kích cỡ tôm đồng đều. Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao</u>	ARTEMIS AND ANGELIO CO.,
8.	SP-100	Vitamin A, B6, E	Bao gồm các Vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. Tăng cường hoạt động của các cơ quan trọng cơ thể, <u>giúp tôm mau lành vết thương. Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích thích tôm lột vỏ, kích cỡ tôm đồng đều. Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao</u>	ARTEMIS AND ANGELIO CO.,
9.	SP-A	Vitamin A, B6, E	Bao gồm các Vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. Tăng cường hoạt động của các cơ quan trọng cơ thể, <u>giúp tôm mau lành vết thương. Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích thích tôm lột vỏ, kích cỡ tôm đồng đều. Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao</u>	ARTEMIS AND ANGELIO CO.,
10.	B-CIN	Vitamin A, B6, E, K	Là nguồn dinh dưỡng (bao gồm các vitamin thiết yếu đậm đặc) giúp tôm mau lớn, màu sắc đẹp <u>Tăng sức đề kháng, nâng cao tỷ lệ sống</u>	ARTEMIA & ANGELIO CO.,LTD
11.	SP-100	Vitamin A, B6, E, K	Là thức ăn bổ sung đặc biệt, dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trọng cơ thể, Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi, kích cỡ tôm đồng đều</u>	ARTEMIA & ANGELIO CO.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao</u>	
12.	SP-A	Vitamin A, B6, E, K	Là thức ăn bổ sung đặc biệt, dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, <u>Làm cho tôm săn chắc, năng kỷ, rút ngắn thời gian nuôi, kích cỡ tôm đồng đều</u> <u>Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao</u>	ARTEMIA & ANGELIO CO.,LTD
13.	ARMADA	Vitamin A, D, E	Cung cấp các loại vitamin cần thiết giúp tôm tăng trưởng tốt và <u>tăng tỷ lệ sống</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
14.	LIBERTY	Vitamin A, D, E	Cung cấp các loại vitamin cần thiết giúp tôm tăng trưởng tốt và <u>tăng tỷ lệ sống</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
15.	OUTLANDER	Vitamin A, D, E	Cung cấp các loại vitamin cần thiết giúp tôm tăng trưởng tốt và <u>tăng tỷ lệ sống</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
16.	BON L-V	Vitamin A, D, E, C, B1, B2, B6	Bổ sung các loại vitamin thiết yếu trong khẩu phần ăn của tôm. Giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh. <u>Tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn.</u> Tăng sức đề kháng cho tôm.	M.D Synergy Company Limited - Thailand
17.	NEOCELL TM	Vitamin A, D3, E	Bổ sung Vitamin <u>giúp tăng sức đề kháng</u> cho tôm , cá khi điều kiện môi trường thay đổi .	INBIONET CORPORATION
18.	MPS	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6	Bổ sung vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm. <u>Kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn. Tăng tỉ lệ sống.</u> Phục hồi sức khỏe sau khi bệnh.	Apex Research Products Co., Ltd - Thailand
19.	PANGAMI X-V	Vitamin A, D3, E, B1, B2, , B6,	Tối ưu hoá sự tăng trưởng và <u>tăng cường sức đề kháng</u> của thủy sản, đặc biệt dùng cho tôm cá	KARNOLAB VITALAC-FRANCE
20.	Lacta-A	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6	Bổ sung vitamin cần thiết quan trọng trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu hao thức ăn.</u>	Agro Development and Business Co., Ltd - Thailand
21.	Mix-V	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6	Bổ sung vitamin cần thiết cho tôm nhằm giúp cho tôm khỏe mạnh, <u>chống lại bệnh tật</u> và giúp tăng trưởng nhanh.	Vitalact Group - Pháp

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
22.	PLUS ONE	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6	Cung cấp các Vitamin thiết yếu cho tôm. <u>Kích thích tăng trưởng</u> . Phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh. <u>Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn</u>	Innovated Manufacturing Co., Ltd - Thailand
23.	Vitamin-Topmix	Vitamin A, D3, E, B1, B2, B6	Bổ sung vitamin cần thiết quan trọng trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu hao thức ăn.</u>	Agro Development and Business Co., Ltd - Thailand
24.	SOLUBLE VITAMIX	Vitamin A, D3, E, K, C, B1, B2, B6, B12, B5, PP, acid Folic, Biotin	Tăng sức đề kháng, chống stress do môi trường, <u>nâng cao tỉ lệ sống.</u>	International Nutrition- USA
25.	B-1	Vitamin A, D3, E, K3, B1, B2,	Bổ sung và thúc đẩy sự phát triển của tôm <u>Giảm sự căng thẳng cho tôm trong thời kỳ thay vỏ hay trong những giai đoạn có sự thay đổi xấu của môi trường nước</u> Giúp cho tôm thay vỏ và hình thành bộ vỏ mới một cách bình thường	SIAM-AQUATECH CO.,LTD
26.	BIO-PRIMA	Vitamin A, E, B1, B2, B6, tá dược vừa đủ	Giúp tôm khỏe, <u>lột xác, giảm stress</u>	BIO CHEMICAL Co.,Ltd Thái Lan
27.	GROW THAMIN	Vitamin A, E, B1, B2, B6, tá dược vừa đủ	Giúp tôm khỏe, <u>lột xác, giảm stress</u>	BIO CHEMICAL Co.,Ltd Thái Lan
28.	BS.VIT	Vitamin A, E, B2	<u>Tăng sức đề kháng, chống stress do vận chuyển. Tăng tỉ lệ giao vĩ tự nhiên ở tôm bố mẹ</u> <u>Tăng tỷ lệ sống của ấu trùng</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
29.	BIO-STAR	Vitamin A, E, B6, B1, B2, D	Bổ sung các loại vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>	L.P.Feeds Tech (Thailand) Co., Ltd - Thailand
30.	DURANGO	Vitamin A, E, B6, B1, B2, D	Cung cấp các loại vitamin cần thiết giúp tôm tăng trưởng tốt và <u>tăng tỷ lệ sống</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
31.	INTER-VIT	Vitamin A, E, B6, B1, B2, D	Bổ sung các loại vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>	L.P Feeds Tech (Thailand) Co., Ltd - Thái Lan
32.	ODYSSEY	Vitamin A, E, B6, B1, B2, D	Bổ sung các loại vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
33.	SKY MIX	Vitamin A, E, B6, B1, B2, D	Bổ sung các loại vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>	L.P.Feeds Tech (Thailand) Co., Ltd - Thailand
34.	STAR-MIN	Vitamin A, E, B6, B1, B2, D	Bổ sung các loại vitamin cần thiết trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>	L.P.Feeds Tech (Thailand) Co., Ltd - Thailand
35.	HEPA ONE	Vitamin A,D3,E,K3,B1,B2,B6,B12, Panthothenic acid, Folic acid, Choline, Niacin.	Là hỗn hợp vitamin, giúp tôm sú tăng trưởng tốt, khỏe mạnh. <u>Tăng cường sức đề kháng cho cả tôm nhỏ và tôm lớn.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD- THAILAND
36.	MONOGRATE	Vitamin A,D3,E,K3,B1,B2,B6,B12, Panthothenic acid, Folic acid, Choline, Niacin.	Thúc đẩy tăng trưởng. <u>Đẩy nhanh quá trình lột và tạo vỏ mới. Phòng các bệnh do thiếu vitamin, acid amin</u>	INNOVATED MANUFACTURING CO.,LTD- THAILAND
37.	AMIX	Vitamin B1, B2, B6	Bổ sung vitamin giúp tôm khỏe, tăng trưởng nhanh, <u>tăng tỷ lệ sống cao.</u>	K.C.S Pharmatic Co., Ltd - Thailand
38.	P-1	Vitamin B1, B2, B6	Bổ sung các loại vitamin cần thiết cho tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>nâng cao tỉ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tỉ lệ tiêu tốn thức ăn</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN
39.	T-1	Vitamin B1, B2, B6	Bổ sung các loại vitamin cần thiết cho tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>nâng cao tỉ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tỉ lệ tiêu tốn thức ăn</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
40.	DAVITAL	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
41.	HUFA MAX	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
42.	HUFA PLUS	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
43.	HUFA OMEGA	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
44.	HUFA DHA	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
45.	HUFA S	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
46.	SUPER HUFA	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng kỷ, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
47.	HUFA X	Vitamin A, B6, E, D	Thức ăn đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể làm cho tôm săn chắc, năng kỷ, rút ngắn thời gian nuôi. Kích cỡ tôm đồng đều, tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
48.	FISH LIVER	Vitamin A, D, B1, B6, B2	Bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Kích cỡ tôm đồng đều. Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
49.	HI-PARA	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Bổ sung vitamin cần thiết quan trọng trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu hao thức ăn.</u>	A,V.A. Marketing Co., Ltd - Thailand
50.	Shrimp Mix	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Cung cấp vitamin thiết yếu cho cơ thể tôm. <u>Kích thích tăng trưởng, phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.</u>	Better Pharma Co., Ltd - Thailand
51.	PROVIMA X	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6, C	Cung cấp các loại vitamin cần thiết vào thức ăn cho tôm. Giúp tôm tăng trưởng tốt. <u>Tăng tỷ lệ sống của tôm.</u>	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
52.	HI-SUNFA	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Bổ sung vitamin cần thiết quan trọng trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu hao thức ăn.</u>	A,V.A. Marketing Co., Ltd - Thailand
53.	VMIN 5000	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6, C	Cung cấp các loại vitamin cần thiết vào thức ăn cho tôm. Giúp tôm tăng trưởng tốt. <u>Tăng tỷ lệ sống của tôm.</u>	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
54.	MOVADO	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	<u>Giúp tôm khỏe mạnh tạo nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt. Có thể ngăn chặn sự thiếu hụt vitamin và giúp tăng tỷ lệ sống.</u> Quá trình lột vỏ sẽ diễn ra bình thường và duy trì sự thèm ăn của tôm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
55.	S1	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	<u>Giúp tôm khỏe mạnh tạo nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt. Có thể ngăn chặn sự thiếu hụt vitamin và giúp tăng tỷ lệ sống.</u> Quá trình lột vỏ sẽ diễn ra bình thường và duy trì sự thèm ăn của tôm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
56.	BS SHRIMP	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Cung cấp các vitamin thiết yếu cho tôm. <u>Kích thích tăng trưởng, phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.</u>	Better Pharma Co., Ltd - Thailand
57.	EXTRAVIT	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Cung cấp các vitamin thiết yếu cho tôm. <u>Kích thích tăng trưởng, phục hồi sức khỏe sau khi nhiễm bệnh. Tăng hiệu quả sử dụng thức ăn.</u>	Better Pharma Co., Ltd - Thailand
58.	SPIRUVIT	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Bổ sung hỗn hợp vitamin vào thức ăn cho tôm, giúp tôm khỏe mạnh, hồi phục sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỉ lệ sống, kích thích tăng trưởng tốt, giảm FCR.</u>	Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand
59.	C 300	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột xác đều đặn.</u> Chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
60.	C COAT	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột xác đều đặn.</u> Chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
61.	C MIX	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột xác đều đặn.</u> Chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
62.	C AQUA	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột xác đều đặn.</u> Chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
63.	BETTER C	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột xác đều đặn</u> . Chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.	Better Pharma Co., Ltd - Thailand
64.	C MIX E	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột xác đều đặn</u> . Chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
65.	C CODEL	Vitamin C	Tăng cường sức đề kháng, phục hồi sức khỏe nhanh, giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột xác đều đặn</u> . Chống stress cho tôm khi môi trường thay đổi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
66.	C-JET	Vitamin C	Giảm stress, tăng sức đề kháng. <u>Kích thích tôm lột xác đều. Tăng tỷ lệ sống.</u>	Innovated Manufacturing Co., Ltd - Thailand
67.	C-FRESH	Ascorbic acid	Là vitamin C giúp tôm khỏe mạnh, <u>lột vỏ tốt</u> . Tăng sức đề kháng và tôm mau lớn, <u>tăng tỉ lệ sống cao</u> . Giảm căng thẳng lúc môi trường không ổn định.	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
68.	C-MIX	Ascorbic acid	Giúp tôm tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. <u>Giúp tôm có tỉ lệ sống cao và lột xác tốt.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
69.	C-MIX 100	Ascorbic acid	Giúp tôm tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. <u>Giúp tôm có tỉ lệ sống cao và lột xác tốt.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
70.	SE-QUENCE	Ascorbic acid	Giúp tôm tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. <u>Giúp tôm có tỉ lệ sống cao và lột xác tốt.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
71.	VITAMIN C STAR	Ascorbic acid	<u>Kích thích tiêu hóa</u> , mau tăng trưởng. Giúp tôm tăng sức đề kháng, giảm sốc cho tôm, nhất là khi tôm bệnh và môi trường không ổn định. Giúp tôm mau lớn <u>tăng tỉ lệ sống cao</u>	APEX RESEARCH PRODUCTS Co.,Ltd THAILAND
72.	ORANGE	Acid ascorbic	Giúp giảm bớt căng thẳng cho tôm trong quá trình nuôi trong điều kiện thời tiết thay đổi. Giúp tăng sức đề kháng cho tôm. <u>Giúp tôm có tỷ lệ sống cao.</u>	Artemis & Angelio Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
73.	LEMON	Acid ascorbic	Giúp giảm bớt căng thẳng cho tôm trong quá trình nuôi trong điều kiện thời tiết thay đổi. Giúp tăng sức đề kháng cho tôm. <u>Giúp tôm có tỷ lệ sống cao.</u>	Artemis & Angelio Co., Ltd - Thailand
74.	C - C	Vitamin C	Bổ sung vitamin C Giảm Stress cho tôm Giúp cho sự phát triển và <u>lột xác của tôm</u> ; <u>Tăng tỉ lệ sống</u> và tôm khỏe mạnh	BIOPHARMA RESEARCH AND DEVELOPMENT
75.	C-MAX	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. Đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra Coliagen là thành phần quan trọng của thành mạch máu và mô <u>Giúp tôm có tỷ lệ sống cao và lột xác tốt</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD
76.	C-MAX	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. Đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra Coliagen là thành phần quan trọng của thành mạch máu và mô <u>Giúp tôm có tỷ lệ sống cao và lột xác tốt</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD
77.	C-VITAMIN	Vitamin C	Đẩy nhanh sự phát triển của tôm vì vitamin C cần thiết cho việc <u>tạo nên chất keo</u> , thành phần cơ bản của lớp vỏ bên ngoài, cơ bắp và thành mạch máu. <u>Có hoocmôn kiểm soát hệ thống thần kinh và sự tăng trưởng</u> , giảm stress, lớp vỏ ngoài rắn chắc, tăng sức đề kháng	BANGKOK VETLAB(B-LAB) CO.,LTD-THAILAND
78.	FANCY	Vitamin C	Bổ sung vitamin C, giảm sự căng thẳng của tôm Giúp cho sự phát triển <u>và lột xác của tôm</u> . <u>Tăng tỉ lệ sống</u> và tôm khỏe mạnh	BIOPHARMA RESEARCH AND DEVELOPMENT
79.	SEQUENCE	Vitamin C	Giúp tôm tăng sức đề kháng giảm căng thẳng. Đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra Collagen là thành phần quan trọng của thành mạch máu và mô. <u>Giúp tôm có tỉ lệ sống cao và lột xác tốt.</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB) CO., LTD-THAILAND
80.	SUPER C-MIX	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. <u>Giúp tôm có tỷ lệ sống cao và lột xác tốt</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
81.	SUPER C-MIX	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm căng thẳng. <u>Giúp tôm có tỷ lệ sống cao và lột xác tốt</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD
82.	VITAMIN C COMPOUND	Vitamin C	Tăng hàm lượng vitamin C trong tôm và kích thích giúp tôm tăng trưởng nhanh, tăng sức đề kháng của cơ thể <u>nhằm chống lại bệnh tật</u> . Giảm Stress, <u>kích thích tiêu hóa cơ đường ruột</u>	BORNNET CORPORATION Co.,Ltd THAILAND
83.	VITAMIN-C 100	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, giảm stress, <u>Tăng tỷ lệ sống</u>	JA JIANGSU JIANGSHAN PHARMACEUTICAL CO.,LTD
84.	Suyada Vitamin C	Vitamin C (Ascorbic)	Giúp tôm mau lành vết thương, <u>tôm tăng trưởng nhanh, thịt chắc</u>	Suyada SCIENCE OF BIOLOGY , LTD CHINA
85.	MONOVIT A-C	Vitamin C 20%	Làm tăng khả năng tăng trưởng, <u>khả năng hấp thụ dinh dưỡng trong thức ăn, tăng sản lượng thu hoạch</u> Giúp tôm tăng sức đề kháng với các bệnh nhiễm trùng. <u>Giúp ngăn ngừa các bệnh do thiếu hụt Vitamin, phòng chống Stress.</u> <u>Giảm tỉ lệ hao hụt, thúc đẩy quá trình lột xác</u>	HAN DONG Co.,Ltd KOREA
86.	HI-C	Vitamin C 25%	Tăng sức đề kháng, chống sốc khi môi trường thay đổi đột ngột. Giảm stress và <u>giúp chu kỳ lột xác được ổn định.</u>	A,V.A.Marketin g Co., Ltd - Thailand
87.	BIO - C	Vitamin C 30%	Giúp tôm tăng trưởng tốt cũng như <u>tăng tỉ lệ sống</u>	CODEL CO.,LTD THAILAND
88.	C-SHRIMP	Vitamin C bọc	Nâng cao sức đề kháng Giảm sốc cho tôm. <u>Cải tiến tốc độ tăng trưởng cho tôm, hệ số chuyển hoá thức ăn tốt hơn</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
89.	AQUA C20	Vitamin C, E	Giảm stress khi vận chuyển, thay đổi thức ăn, môi trường nước ao nuôi bị ô nhiễm và sau khi sử dụng thuốc sát trùng. <u>Giúp tôm lột vỏ nhanh, sớm lành vết thương và mau phục hồi sau khi điều trị bệnh.</u>	International Nutrition- USA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			Tăng cường sức đề kháng cho tôm, cá và <u>phòng chống các bệnh gây ra do thiếu vitamin C như cong thân, đốm đen. Nâng cao tỉ lệ sống, giảm thiểu thức ăn và rút ngắn thời gian nuôi.</u>	
90.	GROVITA	Vitamin: A, D, E, B, C	Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng; Giảm sốc cho tôm; <u>Tăng tỷ lệ sống và tôm nhanh lớn (FCR thấp); Bao bọc thức ăn làm giảm độ hoà tan của Vitamin, khoáng và thuốc. Giúp tôm, cá dễ dàng hấp thụ</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
91.	C-MAX	Vitamin C, methionine	Bổ sung vitamin và axit amin đậm đặc cần thiết cho tôm, giúp tôm giảm sự căng thẳng, <u>đễ lột xác</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
92.	Combax	Vitamin D3, C, Na, Ca, K, Fe, Bacillus subtilis, B.licheniformis, B.pumilus	Cung cấp men tiêu hóa, giúp c, hấp thụ triệt để dưỡng chất trong thức ăn. Giảm lượng chất thải trong ao. Kích thích c, ăn nhiều, tăng trọng nhanh.	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
93.	ORIGA	Vitamin: A,D3,E	Bổ sung dinh dưỡng vào thức ăn tôm, giúp tôm khỏe mạnh <u>tăng tỉ lệ sống</u> và tăng trưởng tốt	CODEL CO.,LTD THAILAND
94.	MACROGARD	BETA - 1,3/1,6 - Glucan tối thiểu 92%	Ổn định sức khỏe, hạn chế sự căng thẳng của tôm nuôi, <u>tăng tỷ lệ sống của ấu trùng tôm.</u> Hạn chế căng thẳng trong quá trình vận chuyển, <u>giúp tôm giống đạt tỷ lệ sống cao, khỏe mạnh</u>	Advance Pharma Co., Ltd Thái Lan
95.	Dynagain	Vitamin C, E	Giúp tôm cá tăng sức đề kháng và giảm stress. <u>Có vai trò quan trọng trong việc tổng hợp collagen cấu thành mạch máu và các mô trong cơ thể tôm. Giúp tôm cá đạt tỉ lệ sống cao và lột xác tốt</u>	Biomin Laboratory Singapore Pte,Ltd-Singapore
96.	STAR LIVE	Vitamin B1, B2, B6	Bổ sung vitamin cần thiết quan trọng trong khẩu phần ăn của tôm, giúp tôm phục hồi sức khỏe sau khi bệnh, <u>tăng tỷ lệ sống, kích thích tăng trưởng, giảm tiêu hao thức ăn</u>	K.C.S Pharmatic Co.,Ltd-Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
97.	V-TO	Vitamin B1, B2, B6	Bổ sung các loại vitamin thiết yếu cho tôm, giúp tôm khỏe mạnh, tiêu hoá tốt. <u>Kích thích thèm ăn, giúp tôm mau lớn. Tăng sức đề kháng cho tôm. Giảm căng thẳng lúc môi trường không ổn định.</u>	V-Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
98.	GOLAY MAX	Vitamin A, D, B1, B6, B2	Giúp tôm khỏe mạnh tạo nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt. Có thể ngăn chặn sự thiếu hụt vitamin và giúp <u>tăng tỷ lệ sống</u> . Quá trình lột vỏ sẽ diễn ra bình thường và duy trì sự thèm ăn của tôm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
99.	COMPLET DV-S	Vitamin A, D, E, B6	Là thức ăn bổ sung đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi, kích cỡ tôm đồng đều. Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
100.	KAREN S	Vitamin A, D, B1, B6, B2	Giúp tôm khỏe mạnh tạo nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt. Có thể ngăn chặn sự thiếu hụt vitamin và giúp <u>tăng tỷ lệ sống</u> . Quá trình lột vỏ sẽ diễn ra bình thường và duy trì sự thèm ăn của tôm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
101.	HI GOLAY	Vitamin A, D, E, B6	Là thức ăn bổ sung đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi, kích cỡ tôm đồng đều. Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
102.	SUPER KAREN	Vitamin A, D, E, B6	Là thức ăn bổ sung đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi, kích cỡ tôm đồng đều. Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
103.	THREE IN ONE	Vitamin E, K, H	<u>Ổn định môi trường nước ao diệt khuẩn, phòng trị bệnh</u>	LONG MAN AQUA Co, Ltd Đài Loan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
104.	DAVITAL PLUS	Vitamin A, D, B1, B6, B2	Giúp tôm khỏe mạnh <u>tao nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt.</u> Có thể ngăn chặn sự thiếu hụt vitamin và <u>giúp tăng tỷ lệ sống.</u> Quá trình lột vỏ sẽ diễn ra bình thường và duy trì sự thèm ăn của tôm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
105.	DURANGO S	Vitamin A, D, B1, B6, B2	<u>Giúp tôm khỏe mạnh ta nên những cơ quan khỏe mạnh như gan và các cơ thịt.</u> Có thể ngăn chặn sự thiếu hụt vitamin và giúp <u>tăng tỷ lệ sống.</u> Quá trình lột vỏ sẽ diễn ra bình thường và duy trì sự thèm ăn của tôm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
106.	DURANGO L	Vitamin A, D, E, B6	Là thức ăn bổ sung đặc biệt dạng nước bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể.</u> <u>Làm cho tôm săn chắc, năng ký, rút ngắn thời gian nuôi, kích cỡ tôm đồng đều.</u> <u>Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
107.	BIO C THAI	Vitamin C	<u>Đẩy nhanh sự phát triển của tôm vì vitamin C cần thiết cho việc tạo nên chất keo, thành phần cơ bản của lớp vỏ bên ngoài, cơ bắp và thành mạch máu.</u> <u>Có hóc môn kiểm soát hệ thống thần kinh và sự tăng trưởng, giảm stress, lớp vỏ ngoài rắn chắc, tăng sức đề kháng</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
108.	NEW SAC S	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, giúp tôm mau lành vết thương.</u> <u>Kích thích tôm lột vỏ, kích cỡ tôm đồng đều.</u> <u>Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
109.	C – MIX	Vitamin C	Tăng sức đề kháng, <u>tao collagen, giúp lột xác tốt</u>	Asian Aquaculture Co., Ltd, Thái Lan
110.	PRO MASTER S	Vitamin A, D, E, B1, B2, B6	Bao gồm các vitamin đậm đặc cần thiết cho tôm. <u>Tăng cường hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, giúp tôm mau lành vết thương.</u> <u>Kích thích tôm lột vỏ, kích cỡ tôm đồng đều.</u> <u>Tăng sức đề kháng, tỷ lệ sống cao.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
111.	FERMENT URE	Amylase, Cellulase, Protease, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i> <i>Bacillus subtilis</i>	Giúp đường ruột tôm <u>hấp thu triệt để dưỡng chất trong thức ăn</u> , giảm lượng chất thải trong ao	PIOTECH COMPANY - USA
112.	Pro Marine	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.pumilus</i> , Calcium, Vitamin C	Tăng khả năng tiêu hóa, hấp thu dinh dưỡng. <u>Giúp tôm tăng trưởng nhanh, phát triển đồng đều. Giảm ô nhiễm môi trường nước nuôi do phân tôm gây ra. Tăng sức đề kháng, nâng cao tỷ lệ sống. Cải thiện hệ số chuyển đổi thức ăn.</u>	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
113.	Lipto-Proc-T	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Celluomonas</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , Amylase, Lipase, Cellulase, Protease	Giúp tiêu hóa tốt, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, giúp tôm khỏe mạnh, <u>chống stress. Giảm lượng thức ăn thừa. Nâng cao tỷ lệ sống và tăng trọng cho tôm.</u>	Lipidos Toledo S.A (Liptosa) - Tây Ban Nha
114.	LIPTO-LEN	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Pectinase	Giúp tiêu hoá tốt, giảm thấp tỉ lệ tiêu tốn thức ăn trong quá trình nuôi tôm, giúp tôm khỏe mạnh, <u>giảm stress</u> , giảm lượng phân và thức ăn dư thừa thải ra môi trường. <u>Nâng cao tỉ lệ sống và tăng trọng tôm.</u>	LIPTOSA-SPAIN
115.	LIPTO-PROC-C	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Pectinase	Giúp tiêu hoá tốt, giảm thấp tỉ lệ tiêu tốn thức ăn trong quá trình nuôi tôm, giúp tôm khỏe mạnh, <u>giảm stress</u> , giảm lượng phân và thức ăn dư thừa thải ra môi trường. <u>Nâng cao tỉ lệ sống và tăng trọng tôm.</u>	LIPTOSA-SPAIN

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
116.	PROJECT-A	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Vitamin A, E, B1, B2, B6, tá dược vừa đủ	Giúp tôm khỏe, <u>lột xác</u> , <u>giảm stress</u>	BIO CHEMICAL Co.,Ltd Thái Lan
117.	BIO-PRO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Vitamin A, E, B1, B2, B6, tá dược vừa đủ	Giúp tôm khỏe, <u>lột xác</u> , <u>giảm stress</u>	BIO CHEMICAL Co.,Ltd Thái Lan
118.	BIOTRIX	<i>Lactobacilli sporogenes</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Alpha amylase, Vitamin B12	Tăng cường chuyển hoá thức ăn, <u>tăng sức đề kháng</u>	Matrix Biosciences Limited - Ấn Độ
119.	PROBIO PLUS	<i>Lactobacillus lactic</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Tăng cường khả năng hấp thụ thức ăn, <u>giảm FCR và chất thải</u>	SIAM-AQUATECH CO.,LTD
120.	WESTERN DI SAN	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Giúp tôm cá tiêu hoá tốt thức ăn, <u>cải thiện chất lượng nước ao nuôi</u> .	Western Yeast Company - USA
121.	PRO-THAI	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Giúp tôm cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, kích thích tiêu hóa và hấp thụ tốt chất dinh dưỡng. <u>Giúp tôm phát triển tốt, khỏe mạnh. <u>Cạnh tranh sinh học</u> với các vi sinh vật có hại trong đường ruột. <u>Nâng cao tỷ lệ sống của tôm</u>.</u>	V Thai Aqua Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
122.	PERFOSTI M S/F	Vitamin E, C, Se, <i>Pediococcus acidilactici</i>	<u>Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột cho tôm và cá trong quá trình nuôi.</u> Cải thiện tình trạng sức khỏe cho tôm. <u>Nâng cao tốc độ tăng trưởng cho tôm.</u>	Aqua Techna, Pháp
123.	ESSENT	Yeast (<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>)	Cải thiện và giúp đường ruột tôm hấp thu hoàn toàn dưỡng chất trong thức ăn, <u>giảm lượng chất thải trong ao nuôi</u> ; <u>Kích thích tiêu hoá tốt, giúp tôm ăn nhiều</u> ; <u>Tăng sức đề kháng</u>	APEX RESEARCH PRODUCTS CO.,LTD - THÁI LAN
124.	MC PROTEX-PT	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus lactic</i>	Tăng cường khả năng hấp thụ thức ăn, <u>giảm FCR và chất thải.</u>	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
125.	MENPRO-PT	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus lactic</i>	Tăng cường khả năng hấp thụ thức ăn, <u>giảm FCR và chất thải.</u>	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
126.	EX-PRO	<i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	Tăng cường khả năng hấp thụ thức ăn, <u>giảm FCR và chất thải.</u>	Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand
127.	MORE YEAST 100E	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	More Yeast 100E được kết hợp trên cơ sở các chủng vi sinh vật có lợi giúp tăng khả năng hấp thụ thức ăn, <u>giảm FCR và chất thải.</u>	Prince Agri Products, INC USA
128.	SULFA GOLD (Sulfapro)	Sulfamethoxazole : 41,66%; Trimethoprim: 8,33%	<u>Phòng ngừa</u> và trị các bệnh do vi khuẩn gây ra như <i>Vibrio</i> , <i>Aeromonas</i> , <i>Pseudomonas</i> , <i>Streptococcus</i> và <i>Enterobacter</i> .	Siam Agricultural Marketing Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
129.	BACTA - A	Sulfamethoxazole Sodium 40%, Trimethoprim 8%	Diệt các loài vi khuẩn G+ và G- như Vibrio, Aeromonas, E. coli, Pseudomonas, Enterobacter, Streptococcus và có khả năng diệt các loài động vật nguyên sinh Phòng ngừa và điều trị các bệnh do vi khuẩn Bacteria như bệnh viêm sung gan, phát sáng, bệnh đường ruột.	Livestock Agricultural Business International Co., Ltd Thái Lan
130.	DAI TRIM	Sulphamethoxazole 10% Trimethoprim 2%	Có khả năng ngăn chặn được vi khuẩn ở diện rộng, đặc biệt là Vibrio.	AQUA Progress Co., Ltd Thái Lan. CP Progress Co., Ltd Thái Lan
131.	ANTIBAC	Sulfaquinoxaline : 20%, Trimethoprim: 4%	Công dụng: Diệt các loài vi khuẩn G+ và G- như: Proteus, Enterobacteria, E. coli. Phòng trị bệnh: Diệt các loài vi khuẩn G+ và G- như Vibrio, Aeromonas, E. coli, Pseudomonas, Myxococcus, Klebsiella, Streptococcus, Staphylococcus. Phòng trị các bệnh nhiễm vi khuẩn trên tôm như: đường ruột, rung phễu, phân trắng, mang đen. Bệnh trên cá: đốm đỏ, loét nhớt, loét vảy, trắng đuôi, xuất huyết, thối mang, hội chứng lở loét.	Better Pharma Co., Ltd Thái Lan
132.	SULFAZIN E	Sulfazine: 40%, Trimethoprim: 8%	Là hỗn hợp thuốc kháng sinh có phổ kháng khuẩn rộng, tác dụng mạnh trong việc diệt khuẩn cả G ⁺ và G ⁻ . Phòng ngừa các bệnh hoại tử, đen mang và bệnh đường ruột.	Siam Agricultural Marketing Co., Ltd Thái Lan
133.	OXY - A	Oxytetracycline hydrochloride (100%)	Phòng trị bệnh do vi khuẩn gram (-) và gram (+) gây ra như Vibrio, Aeromonas, Pseudomonas, Leucothix, có hiệu quả phòng các bệnh nhiễm khuẩn như hoại tử, đen mang, đỏ mang.	Livestock Agricultural Business International Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
134.	WELL OXY 20	Trong 100 gr chứa Oxytetracycline HCL có giá trị tương đương 20 gr Oxytetracycline	<u>Ngăn ngừa</u> và điều trị các bệnh do vi khuẩn gây ra, như bệnh do Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas	Welltech Biotechnology Products Co.,Ltd Thái Lan
135.	Vitaga	Bột tòi khô	Nâng cao sức đề kháng, cân bằng thân nhiệt khi thời tiết thay đổi, làm cho tôm và các đối tượng nuôi khác nhanh chóng phục hồi sức khỏe; tăng khả năng chuyển hoá thức ăn, tăng khả năng bắt mồi, thúc đẩy sự tăng trưởng và tăng tỷ lệ sống của tôm.	GUANG ZHOU XINGDA ANIMAL HEALTH PRODUCTS CO.,LTD Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
136.	Vitalic	Bột tòi khô	Nâng cao sức đề kháng, cân bằng thân nhiệt khi thời tiết thay đổi, làm cho tôm và các đối tượng nuôi khác nhanh chóng phục hồi sức khỏe; tăng khả năng chuyển hoá thức ăn, tăng khả năng bắt mồi, thúc đẩy sự tăng trưởng và tăng tỷ lệ sống của tôm.	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc
137.	AQUAMA X C100	<u>Vitamin</u>	Giảm sốc cho tôm khi môi trường thay đổi. Kích thích tiêu hoá, mau tăng trưởng, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn FCR. Tạo thuận lợi cho việc tái tạo các mô, mau lành vết thương. Tôm dễ lột vỏ và mau phục hồi sau khi yếu.	DSM NUTRITIONA L PRODUCTS
138.	BIO-LIV	Vitamin A, E, B1, B2, Ca, P, <u>Cu, Zn, Fe</u>	Bổ sung Vitamin cần thiết cho cơ thể của tôm. Tăng cường hấp thụ thức ăn , <u>rút ngắn thời gian nuôi</u>	WORLD PYRAMID CO.,LTD - THAILAND
139.	SUPER BIOTIC	Dòng vi khuẩn <u>Bacillus sp</u> (10 ⁹ cfu/g)	<u>Có khả năng ngăn ngừa bệnh phát sáng do vi khuẩn Vibrio</u>	Nasa Lab Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
140.	LACTOLASE	<i>Bacillus coagulans</i> , Amylase, Protease, Protease, <u>Tannalbin</u> , Cellulase	Giúp tôm cá tiêu hoá tốt thức ăn, ổn định hệ vi sinh vật đường ruột	SAMYANG PHARMA CHEMICAL CO.,LTD KOREA
141.	PRO-COMPLEX	<i>Bacillus</i> , Các loại <u>enzyme</u>	Hạn chế sự phát triển của vi sinh gây bệnh đường tiêu hóa. Giúp giảm sử dụng hóa chất. <u>Kích hoạt khả năng kháng bệnh</u> . Tăng khả năng hấp thu thức ăn của hệ tiêu hóa.	Green World Agriculture Co.,Ltd Thai Lan
142.	TOP - 10	<i>Lactobacillus spp.</i> , <i>Saccharomyces spp.</i> , <i>Acetobacillus spp</i>	Tăng cường khả năng bắt mồi của ấu trùng tôm; nâng cao sự chuyển hoá thức ăn	Yuh Huei Enterprise Co.,Ltd Taiwan
143.	PRO-ONE (PP-PROBIOTIC)	<i>Lactobacillus</i> , <u>Enzyme</u> , <u>Yeast</u> , <u>Premix</u>	Bổ sung vi khuẩn có lợi trong đường ruột Giúp cân bằng đường ruột, tiêu hoá và hấp thu tốt chất dinh dưỡng Giúp tôm phát triển tốt, khỏe mạnh , tăng cường sức đề kháng	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO.,LTD THAILAND
144.	ECORGEN	<u>Mannan oligosaccharide</u> , <u>Beta Glucan</u> , <u>Enzym</u> , Calcium propionic, <i>Bacillus subtilis</i> , lactic acid, <i>Lactobacillus</i> , Citric acid, Yeast	Kích thích tiêu hoá, giúp tôm cá lớn nhanh, <u>tăng tỷ lệ sống</u>	AMECO-BIOS-USA
145.	<u>MOLT & GROW</u>	<i>Rhizoma alismatis</i> , <i>Spica prunellae</i> , Yeast	<u>Kích thích</u> tôm lột vỏ nhanh, vỏ mới mau cứng <u>Kích thích tăng trưởng và tăng tỷ lệ sống của tôm</u> <u>Giảm tỷ lệ lột vỏ hỏng hoặc tôm chết sau khi lột vỏ</u>	SUYADA SCIENCE OF BIOLOGY , LTD CHINA
146.	BIO PAK	<i>Saccharmyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus</i>	Giúp tôm tăng trưởng nhanh, phát triển đồng đều <u>nâng cao tỷ lệ sống</u> <u>Tăng sức đề kháng</u> . Nâng cao sức khỏe cho tôm và tỷ lệ tiêu hoá thức ăn giúp ôm mau lớn	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<i>licheniformis</i> -Amylase, Protease, Lipase -Copper Proteinat -Zine Proteinat - <u>Potassium</u> , Yucca -CaCO3	<u>Kích thích tôm thay vỏ đồng loạt</u> , nhanh hồi phục sức khỏe sau khi thay vỏ	THAILAND
147.	PROBIOT EX ONE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus mecentericus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <u><i>Clostridium butyricum</i></u> , Xylanase, Lipase, Protease, Amylase Amino acid WSG	Giúp tiêu hóa tốt, kích thích tôm ăn nhiều. Ổn định hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột	Asian Aqua&Animal Co.,Ltd-Thai Lan
148.	ENZOLAC	<u>Lactic acid</u> <u>Bacillus</u> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Seaweed (rong biển), Vitamin A acetate day powder, Vitamin E, D3, C, Alfa amylase, Beta- Glucon, Lipase, Phytase, Protease, Dicalcium phosphate	Giúp tôm hấp thụ hiệu quả các khoáng chất cần thiết. Tăng cường khả năng tiêu hoá, giúp sự phát triển của vỏ tôm, làm tăng sự phát triển của mô mềm, <u>do vậy giúp tôm tăng trong nhanh, giảm hệ số sử dụng thức ăn, tiết kiệm chi phí chữa bệnh.</u>	Matrix Biosciences Limited - India
149.	ECOFERM- MIX	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus</i> , <u>Khoáng, Enzyme</u>	Giúp tiêu hóa tốt, kích thích tôm ăn nhiều, ổn định hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột	AMECO-BIOS- USA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
150.	Pro - 1 (PP - Probiotic)	Gồm vi khuẩn <u>Lactobacillus sp.</u> , <u>Men, enzymes và premixes</u>	Giảm vi khuẩn có hại trong đường ruột, giảm sử dụng kháng sinh nuôi tôm, cân bằng hoạt động trong môi trường ao nuôi	Siam Agricultural Marketing Co., Ltd Thái Lan
151.	HTS-ADD II	<u>Kích tố lột da (molting homon)</u> , Long đâm thảo (chinese Gentian), Trạch tả (Oriental Waterplantain Rhizome); Hạ cô thảo (common Shelfheal fruit-spike); <u>Men (yeast)</u> , Phất thạch phân (Zeolite), đất hiếm (rare earth).	Thúc đẩy rõ rệt sự sinh trưởng và lột vỏ của tôm cua; nâng cao tỷ lệ sống và tính đồng bộ lột vỏ của tôm, cua; phòng ngừa khả năng lột vỏ khó khăn.	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)

PHỤ LỤC II

DANH MỤC SẢN PHẨM XỬ LÝ CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31 tháng 7 năm 2007)

PHẦN A: CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (440 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
	Công ty sản xuất và dịch vụ khoa học công nghệ thủy sản -116 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp.HCM		
1.	Super CanxiCarbonat	CaCO ₃	Làm ổn định pH của nước để tăng hệ đệm; Tăng tính kiềm
	Công ty TNHH Quốc Minh -Số 183/1 Khu phố 8. P Hiệp Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh		
2.	QM-Iodine	Povidine Iodine	Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống
3.	QM-1	Glutaraldehyde Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride	Sát trùng xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản
4.	BKC 80%	Benzalkonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
5.	DT 400	Cupric sulfate monohydrate (CuSO ₄)	Diệt tảo trong nước ao nuôi
6.	Oxy up	Hydrogen peroxide	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
	Liên hiệp Khoa học sản xuất Quang Hoá Điện tử-Nhà A25 Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội		
7.	Calcium carbonate Spemat - C	CaCO ₃	Ổn định PH, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác
8.	Alkali snow Spemat - AL	Ca(OH) ₂	Làm tăng độ PH, tăng tính kiềm, tăng hàm lượng canxi.
9.	Dolomite Spemat - D	MgCO ₃ , CaCO ₃	Tăng độ PH, ổn định PH, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác
10.	Chất giảm pH chậm SPEMAT - GpHB	Acid Citric, CaHPO ₄	Làm giảm từ từ pH của ao nuôi tôm

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
11.	BKC - 80 Spemat - BKC 80	Benzalkonium chloride	Xử lý nước trong ao nuôi tôm
	Công ty Cổ phần Phát triển A.I.T -185 đường số 5, P. Phước Bình, Q9, tp Hồ Chí Minh		
12.	CLEANER 900	Benzalkonium Chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
13.	Ataral-it	Alkyldimethyl benzyl ammonium chloride, Glutaraldehyde	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi rồng thủy sản.
14.	ADDOXY-Plus	2Na2CO3.3H2O2	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi.
15.	A-DeORAY	Yucca schidigera	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , chống hiện tượng tôm cá nổi đầu vào sáng sớm và giữa trưa
16.	Achoram-B	N-Sodium-N-Chlor-Paratoluenesulphonamide	Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản.
17.	Aka-One	EDTA, Sodium thiosulphate	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
18.	Alkalite_One	Sodium bicarbonat	Ổn định pH; Tăng độ kiềm
19.	ASE-DINE	1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers, iodine complex	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
20.	Superbio-Fish	Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae	Phân hủy các chất hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao và nguồn nước, giúp cải thiện chất lượng nước
21.	AIT-One	Bacillus Lichemiformis, Bacillus mensesentericus, Bacillus megaterium, Nitrosomonas sp, Nitrobacter sp	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá, hấp thụ khí NH ₃ , làm sạch đáy ao
	Trung tâm phân phối vật tư nuôi trồng thủy sản -47 Duy Tân, Tuy Hoà, Phú Yên		
22.	Cazolaite	CaCO ₃ , Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Làm tăng độ kiềm của nước, cải tạo ao nuôi
	Cơ sở sản xuất kinh doanh Bạch Yến -179 Trần Bình Trọng, Q.5, Tp. HCM		
23.	DEP	N, P, K, đậm	Gây màu nước, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm
24.	Super A.K	Na ₂ CO ₃ , CaCO ₃	Tăng độ kiềm trong ao nuôi, ổn định pH

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
25.	Saponine B.Y	Saponin	Diệt cá tạp
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư phát triển DIPCO -Số 73, đường Nguyễn Trường Tộ, Tp.Vinh, Nghệ An			
26.	DIPCO CaCO₃	CaCO ₃	Tăng kiềm, ổn định pH; Duy trì chất lượng màu nước; tăng hàm lượng canxi, giúp tôm cứng vỏ
Công ty TNHH Sitto Việt Nam-Số 4 đường 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai			
27.	Dolomite SITTO	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải thiện màu nước ao nuôi, giữ cân bằng và điều khiển độ pH
28.	BIOQUATS	Benzalkonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
29.	B-SAVE 80	Alkyl Dimethyl Benzyl Amonium Chloride, solvent	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi.
30.	PER ZOO	2,4-dinitro-N,N-dipropyl 1-4-triflouromethylaline	Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản.
31.	OXY-FAST	Sodiumcarbonate peroxide	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi.
32.	WANWAY	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
33.	FORMALAN	Trifuralin, Solvent	Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể uôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
34.	SITTODINE	PVP-Iodine, solvent	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
35.	TITAN IODINE	PVP-Iodine, solvent	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
36.	SIREN	Sodiumthiosulfite, Ethylene-di-amine-tetra-acetic acid, Sodium Lauret Sulfate	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
37.	Saponin	Saponin	Diệt cá tạp
Công ty TNHH Minh Dũng -1/9A Bình Đường II, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương			
38.	MD Lotric	Citric acid	Làm giảm nhanh độ kiềm trong nước
39.	MD Oxygen	Sodium carbonate peroxyhydrate	Cung cấp oxy cho tôm, cải thiện môi trường nước nuôi tôm
Công ty TNHH Cẩm Linh -118 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1, Tp. HCM			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
40.	Aqua BKC 80	Alkyldimethylbenzylammonium Chloride:80% Dung môi (propan-2 oil) vừa đủ: 100%	Sát trùng nước ao nuôi, làm sạch môi trường
41.	Bento BKC 80	Benzalkonium Chloride: 80%	Sát trùng nước ao nuôi, làm sạch môi trường
42.	IODO 100	1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, iodine complex	Sát trùng nước ao nuôi, làm sạch môi trường nước
Xí nghiệp chế biến thạch cao Mỹ Đức -Số 374, đường 21-8, phường Phước Mỹ, thị xã Phan Rang, tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận			
43.	GYMSUM (CaSO4)	CaSO4	Có tác dụng lắng các vật chất lơ lửng và ổn định pH và Alkaline
Công ty TNHH SX&TM Tô Ba -63 Nguyễn Văn Lượng, P 10, Q Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
44.	Gây màu nước	Mono potassium Phosphate (KH ₂ PO ₄), Mono ammonium phosphate (NH ₄ H ₂ PO ₄), Potassium nitrate (KNO ₃), Sodium Silicate (Na ₂ SiO ₃), MgSO ₄ , ZnSO ₄ , FeSO ₄ , MnSO ₄ , CuSO ₄ , Vitamin B1, B2, Boric acid, Folic acid	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
45.	DD	Copper as Elemental	Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi
46.	PEROX 02	Potassium Persulphate, Sodium Polymetaphosphate, Acid Malic	Diệt các loại vi khuẩn, ký sinh trùng có trong nguồn nước ao lắng. Dùng để xử lý nước, dọn tẩy ao
47.	TOBA-GLU-BKC	Glutaraldehyde, Alkylbenzyl dimethylammonium chloride	Diệt vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh có trong ao lắng và nguồn nước trước khi thả tôm cá
48.	Polyd - Power	Polyvinyl Pyrrolidone Iodine Complex	Sát trùng diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao
49.	ST.GAXA	Cypermethrin	Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này
50.	Sapo - Su	Saponin	Diệt cá tạp, kích thích tôm lột xác
51.	TB-NET	Sodium thiosulfate, Sodium Lauryl sulfate, Ethylen Diamine, Tetraacetic acid (EDTA)	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
52.	TB-ALKA	Ethylen Diamine Tetraacetic acid (EDTA)	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
53.	Super Men	<i>Yucca schidigera</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , Silicate canxi	Phân huỷ chất hữu cơ ở đáy ao, ngăn chặn quá trình sinh các loại khí độc như Ammonia, Nitric.
54.	TB-CLEAN	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Amylase, Protease, Pectinase, Glucanase, Cellulase, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O,	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước; cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường
55.	Men - Bac	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.mensentericus</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước; cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường
56.	MEN-R	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, Amylase.	Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
Công ty CP hoá chất và cao su COSEVCO -KCN Bắc Đồng Hới, Quảng Bình			
57.	Vôi sống	CaO	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH
Công ty thuốc thú y TW 2 (NAVETCO) -29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh			
58.	Navet-Biozym	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces boulardii</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>L.plantarum</i> , Amylase, Protease	Phân huỷ các chất hữu cơ làm sạch môi trường nước và đáy ao
59.	BENKOCID	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride, Amyl acetate	Thuốc diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
60.	NAVET- IODINE	PVP Iodine	Diệt các loài virus, vi khuẩn, nấm trong môi trường nước; Tiêu độc, sát trùng ao hồ nuôi cá, bể ương, dụng cụ
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Gấu Vàng -458 Cách mạng tháng 8, P 4 Q.tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			
61.	Sát trùng - GB	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Sát trùng nguồn nước, cải tạo môi trường nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
62.	GAVA LAFU 340	Monopotassium phosphat, Monoamonium phosphat, Potassium carbonate, Boric acid, Mn(MnCl ₂ .4H ₂ O, EDTA Mn), Fe(FeCl ₃ .6H ₂ O, EDTA Fe), Zn(ZnCl ₂ .4H ₂ O, EDTA Zn), Cu(CuCl ₂ .4H ₂ O, EDTA Cu), Ca, Mg, Vitamin C, Vitamin B1, B2, B6, B12, Rong mớ, Dung môi đặc biệt (Nước và những chất ổn định pH)	Giúp phát triển môi trường nước tốt hơn cho sự phát triển hệ tảo và thực vật phù du, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, giảm tỷ lệ tôm hao hụt, giúp thu hoạch cao, gây màu nước cho ao nuôi.
Công ty TNHH SX&TM dinh dưỡng thú y Nam Long -27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh			
63.	TOPCIDE LIQ	Cypermethrin, Dung môi Isopropyl alcohol vừa đủ	Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này
64.	Super Oxygen/ Granoxy	Sodium per Carbonate	Tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước, ổn định pH.
65.	Sapoking	Saponin, dầu, men thô	Diệt các loại cá tạp
Công ty TNHH Asialand -Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương			
66.	Hyper-AQUANET	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride, Glutaraldehyde	Diệt các loại vi khuẩn, nấm ký sinh,... trong môi trường nước; Sát trùng dụng cụ, bể nuôi trong sản xuất giống; Sát trùng bể trước khi thả giống, trong lúc nuôi.
67.	Hyper – Odyl	Iodine, phosphoric acid	Sát trùng, diệt khuẩn
68.	Vi-Odin	Iodophor chứa 26,7% Iode	Là dung dịch sát trùng, cải tạo ao nuôi, sát trùng dụng cụ, vật dụng dùng trong sản xuất tôm giống
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh			
69.	Marl	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi
70.	CALCIUM B2	CaHPO ₄	Bổ sung Canxi và Phốt pho, giúp tôm lột xác nhanh
71.	SUPER PLANKTON 9000	K ₂ SO ₄ , NaHCO ₃	Ổn định pH

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
72.	DECREASE pH	Acid Citric	Xử lý độ pH trong ao tôm đột ngột cao
73.	POVIDINE 13%	Povidone iodine	Dùng để xử lý nước ao nuôi tôm, sát trùng nguồn nước nuôi tôm, bể ương dụng cụ nuôi, thích hợp cho hệ thống ao nuôi khép kín, ít thay nước
74.	povidine 90%	PVP iodine	Dùng để xử lý nước ao nuôi tôm, dọn tẩy ao, <i>an toàn đối với vật nuôi</i>
75.	GLUTA 508	Glutaraldehyde, Benzalkonium Chloride	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi
76.	SINFECT 80	Benzalkonium Chloride	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi
77.	NICE GILL	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi
78.	KICC-ZOO	Trifuralin	Diệt nấm; Làm sạch nước
79.	TCCA 90%	Trichloroisocyanuric acid	Diệt khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao
Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngọc Hà -245 E/4 Hoàng Văn Thụ, P1 Q.Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh			
80.	BKC 90	Benzalkonium chloride	Sát trùng ao nuôi
81.	D.E.P	Rotenoid	Diệt cá tạp
82.	PH up	Ca(OH) ₂ , NaOH	Làm tăng độ kiềm của nước, giúp màu nước ổn định.
Công ty cổ phần thủy sản Tiến Thành -522G/C21 -Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh			
83.	PVP Iodine 350	Polyvinyl pyrrolidone Iodine, NPE Iodine complex	Khử trùng nguồn nước, ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật có hại có trong nguồn nước ao nuôi
84.	Super Alkalinity	Na ₂ CO ₃ , CaCO ₃	Tăng độ kiềm trong ao nuôi, ổn định PH.
85.	Lower PH	Acid Citric, CaSO ₄	Giảm dần PH nước ao nuôi tôm, ổn định PH.
Công ty CP thương mại Mạnh Hùng -Số 42, đường Tuệ Tĩnh, tổ 11, khu 1, P.Ka Long, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh			
86.	AQUA CLEANSE No2	CaO ₂ : 55%; Na ₂ CO ₃ : 30%; NaCl: 10%	Cung cấp oxy, ổn định độ kiềm, pH trong ao nuôi tôm cá
Công ty TNHH La Mót -Số 92, đường 27, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp.HCM			
87.	RAMINE B	N-Sodium-N-Chlor-Paratoluen-Sulphonamide	Sát trùng diện rộng nguồn nước ao nuôi; Dùng tẩy dọn ao
88.	LaMODINE	1-Vinyl 2-Pyrolidinnone polymer, Iodine complex	Sát trùng diện rộng nguồn nước ao nuôi
89.	Oxy LaMOT	2Na ₂ CO ₃ .H ₂ O ₂	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
90.	CLEAR 999	Benzalkonium choloride 80%	Sát trùng diện rộng nguồn nước ao nuôi tôm cá; Tẩy dọn vệ sinh ao hồ
Công ty liên doanh Anova.Bio -Số 36 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương			
91.	Novakon S	Potassium Persulfate, Acid malic, Sodium Polymeta Phosphat	Tiêu diệt nhanh với hiệu quả cao nhiều họ virus, vi trùng, nấm mốc trong nguồn nước ao, tạo môi trường nước ao nuôi luôn sạch, giúp cá tôm khỏe mạnh; dùng để xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản, sát trùng dụng cụ nuôi, bể nuôi tôm cá giống
92.	Sundine 57	Iodine	Tiêu diệt cách có hiệu quả các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật thường xuất hiện trong nước ao nuôi tôm. Dùng để sát trùng bể ương, vệ sinh dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản
93.	Sundine 34	Iodine complex	Tiêu diệt cách có hiệu quả các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật thường xuất hiện trong nước ao nuôi tôm. Thuốc còn dùng để sát trùng bể ương, vệ sinh dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản
94.	Novadine	Iodine complex	Tiêu diệt cách có hiệu quả các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật thường xuất hiện trong nước ao nuôi tôm. Dùng để sát trùng bể ương, vệ sinh dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản
95.	CIDEX 4	Glutaraldehyde Didecyldimethylammonium chloride, Dioctyldimethylammonium chloride, Alkyl benzyldimethylammonium chloride, pine oil	Tiêu diệt cách có hiệu quả các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật thường xuất hiện trong nước ao nuôi tôm. Dùng để sát trùng nguồn nước, bể ương tôm giống, dụng cụ nuôi thủy sản
96.	Safetyl	Polyvinyl pirrolidone iodine	Khử trùng hiệu quả môi trường nước ao nuôi tôm và các dụng cụ nuôi trong trại sản xuất giống; giúp môi trường ao nuôi ổn định, hạn chế các loại nấm và nguyên sinh động vật có hại phát triển trong ao nuôi tôm
97.	Nowas	Yucca schidigera extract, Amylase, Glucanase, pectinase, Cellulase, protease.	Cải tạo chất lượng nước ao nuôi; phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ao và đáy ao.
98.	Nova-NTC	Sodium Thiosufite, Sodium Lauryl Sulfate, Ethylene-di-amine-tetra-acetic acid (EDTA)	Xử lý nước ao bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng và giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của Sodium Lauryl Sulfate

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
	Công ty TNHH SX&TM Thuốc Thú Y RuBy -35 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp.HCM		
99.	Saponin Ruby 10 (Tea seed powder)	Saponin	Diệt cá tạp
	Cơ sở SX thuốc thú y thủy sản Thanh Hoa -TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên		
100.	Muối tăng độ mặn	NaCl	Tăng nồng độ mặn của nước trong ao nuôi
	Cơ sở SX&TM Hoàng Long -Khóm 5, TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên		
101.	Canxi carbonate	CaCO ₃	Duy trì chất lượng nước
	Công ty TNHH Thuốc thú y Hương Hoàng Nam -A9/54 Ấp 1 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh		
102.	HHN B.K.C	Benzalkonium Chloride	Sát trùng nước ao
103.	HHN Iodine-Shrimp	1-Vinyl 2-Pyrolidinone polymer	Sát trùng nước ao
104.	TEA SEED POWDER SAPONIN	Tea seed powder 100% (Saponin: 12%)	Diệt các loại cá tạp trước khi nuôi tôm.
	Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Napha -159 Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hocmôn, HCM		
105.	Sanisol C80 (BKC 80)	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	Có tác dụng sát trùng, xử lý nước ao, hồ nuôi trồng thủy sản
	Cơ sở cung cấp sản phẩm phục vụ NTTS Tiến Quang -237 Bà Triệu, P.7, Tuy Hoà, Phú Yên		
106.	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Làm giảm độ đục của nước, giảm khí Ammonia, ổn định pH
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khai thác chế biến khoáng sản Tiến Dũng - 8/25C Thống Nhất, Q.Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh		
107.	Calcium Carbonate	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước ao nuôi
108.	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Làm giảm độ đục của nước, giảm khí Ammonia, ổn định pH
	Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng -Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà		
109.	BKC 50	Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn trong môi trường ao nuôi..
110.	BKC 80	Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn trong môi trường ao nuôi.
111.	LTC 90	Ca(ClO) ₂	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi
112.	Iodorin 100	Iod hoạt tính, Dung môi Nonyl Phenoxy Polyethylenoxy ethanol	Diệt trừ khuẩn trong nước ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
113.	Iodorin 200	Active Iodine, Dung môi Nolnlyl Phenoxy Polyethylenoxy ethanol	Diệt trừ khuẩn trong nước ao nuôi
Công ty CP Địa chất & Khoáng sản -16/9Kỳ Đồng, P9, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh			
114.	Geo-CaO	CaO	Ổn định pH, cải tạo ao nuôi
115.	Super Alkaline	Na ₂ O SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃	Tăng độ cứng của nước giúp tôm lột xác theo chu kỳ, ổn định pH, cải tạo ao nuôi.
116.	Geo - Super - Canxi	CaCO ₃ : 96,7%	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH
Công ty CP Sài Gòn VET -41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh			
117.	SG.IODINE for shrimp	Iodine Polyvinyl pyrrolidone	Xử lý nước. Sát trùng dụng cụ trong các trại nuôi thủy sản
118.	S.G Iodine 10% for shrimp	Iodine Polyvinylpyrrolidone Complex	Sát khuẩn phổ rộng, tiêu diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật có hại trong môi trường nước nuôi tôm.
119.	Calci	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, khử trùng cho đất, điều chỉnh pH. Lắng tụ các chất cặn bã trong nước
120.	BIOZE	SiO ₂ , Na ₂ O, Al ₂ O ₃ , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	Làm sạch nước ao, xử lý chất cặn bã, chất thải và những chất lắng tụ lơ lửng.
121.	P- Odavic	PVP Iodine hữu dụng	Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi; sát trùng dụng cụ nuôi.
122.	AQUADINE	Iodine 2%	Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi; Sát trùng dụng cụ nuôi
123.	MAX 1000	Chlorine	Là thuốc sát trùng được sử dụng để xử lý nguồn nước cấp cho ao nuôi tôm, cá; Khử trùng bể nuôi và dụng cụ
124.	Double Clear	Glutaraldehyde: 85g, Alkylbenzyl dimethylammonium chloride: 81g	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi; Tẩy trùng dụng cụ và ao nuôi
125.	Oxy Pure	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp oxy hoà tan trong nước.
126.	BKC for fish	Benzalkonium Chloride	Diệt khuẩn, nấm nguyên sinh vật, giúp cải thiện môi trường nước ao. Sát trùng ao hồ, bể ương, dụng cụ.
127.	BKC 80	Benzalkonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước
128.	Neoxide	Glutaraldehyde, Alkylbenzyl dimethylammonium chloride	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật, giúp cải thiện môi trường nước ao.
129.	CBB	Calcium hypochloride	Diệt khuẩn trong nước nuôi cá

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
130.	FIGHTING	Trifluralin	Xử lý môi trường, diệt nấm và nguyên sinh động vật trong ao nuôi
131.	P- Oxide	Glutaraldehyde, Alkyl dimethyl bezyl ammonium chloride	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật, giúp cải thiện môi trường nước ao.
132.	Oxy-SOS	Sodium percarbonate peroxide	Cung cấp oxy hoà tan trong nước ao nuôi tôm cá.
133.	Aquatoxin	Sodium Thiosulfate, Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid, Sodium Lauryl Ether Sulfate	Làm lắng tụ các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng.
Công ty TNHH khoáng sản Khang Thịnh -5/4 Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, Tp.HCM			
134.	Oxy-Powder	Sodium carbonate peroxide	Làm tăng lượng oxy hoà tan trong ao nuôi
Công ty TNHH Hiệu Quả -147G đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Tp.HCM			
135.	TOLAMIN-EFF	Chloramin T	Tác dụng sát trùng, tiêu độc nguồn nước nuôi trồng thủy sản; khử trùng dụng cụ, bể ương
136.	BKC 80-EFF	Alkyl Dimethyl Benzyl Amonium Chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
Cơ sở dược thú y Khoa Nguyên - 5/22 Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
137.	KN-BENKO	Benzalkonium	Sát trùng nguồn nước ao nuôi và ao lắng. Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi. Cải thiện môi trường nước nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản, bể ương.
Công ty TNHH quốc tế GALA -2/336 tổ 7, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp. HCM			
138.	BKC	Bezalkonium Chloride	Sát trùng nguồn nước ao nuôi và ao lắng; Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi
139.	Oxy-Powder	2Na2CO3.3H2O2	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
140.	Anti-Algae	CuSO4.5H2O	Diệt tảo trong nước ao nuôi
141.	Lugodin	1-vinyl 2-pyrrolidone polymers, Iodine complex	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
142.	Gamin-T	N-Sodium-N-Chlor-Paratoluene sulphonamide	Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản.
Công ty SXKD vật tư và thuốc thú y Cần Thơ (VEMEDIM)-Số 7 đường 30/4 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
143.	Vime-Bacillus	<i>Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus polymyxa</i>	Phân huỷ xác thực vật, động vật, thức ăn dư thừa và các chất hữu cơ trong môi trường nước.
144.	Disina	Polyoxopyrrolidin, Ethylene compound, Iodine vinylpyrrolidin	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
145.	Kill - Algae	Copper as Elemental	Diệt tảo trong nước ao nuôi
146.	Disina New	Glutaradehyde, Benzalkonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
147.	Vimekon	Potassium monopersulphate, Sodium dodecylbenzenesulfonate, Sodium hexametaphosphate, Malic acid	Sát trùng nguồn nước nuôi
148.	Control-Algae	CuSO ₄ .5H ₂ O	Diệt tảo trong nước ao nuôi
149.	Vime Protex	1,5-Pentanedial(Glutaraldehyde), Alkyldimethylbenzylammonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
150.	Vime-Clot	Chloramin T	Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản.
151.	Protectol	1,5 Pentanedial	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá.
152.	Vime-Iodine	Iodine vinyl pyrolidin	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
153.	BKC 80%	Alkyldimethyl ammonium chloride 80%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
154.	Fresh water	Chlorogenium	Cải tạo môi trường nước
Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Anh -80 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, Tp.HCM			
155.	LIMONIC	Citric acid (98%)	Giảm pH nước ao trước và trong khi nuôi.
156.	CONTROL-pH	Sodium bicarbonate (98%)	Tăng độ kiềm, ổn định pH nước ao nuôi.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
157.	ABC* Disinfection	Benzalkonium Chloride(80%)	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong việc xử lý nước ao nuôi trước và trong quá trình nuôi.
158.	PROTECTOL	Glutaraldehyde(50%)	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong việc xử lý nước ao nuôi trước và trong quá trình nuôi.
159.	DE-KASA	CuSO ₄	Diệt một số loại tảo trong ao nuôi
160.	OXY SUPER	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O	Cung cấp oxy cho ao nuôi. Dùng tăng oxy cho ao khi tảo tàn, khi hàm lượng oxy xuống quá thấp khi đêm hay sáng sớm
161.	P432	CaSO ₄	Dùng lắng trong các chất hữu cơ trong nước, phù sa do mưa, do vật nuôi quấy và do quạt nước
Công ty CP kinh doanh vật tư nông lâm thủy sản Vĩnh Thịnh-Lô 23 đường Tân Tạo-KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM			
162.	PARACIDE	Benzalkonium chloride, Formaldehyde	Xử lý nước, diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ, lồng bè trước mỗi vụ nuôi
163.	IDO	Alkyl Aryl Polyoxyethylene Iodine	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi; Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ
164.	ZOOCIDE	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
165.	Broot-5x	Alkyl Dimethyl Ammonium Chloride, Tetradecyltrimethyl Amonium Bromide, Nonyl Phenol Ethoxylates	Diệt khuẩn trong môi trường nước phù hợp cho những tháng nuôi đầu
166.	MORPHOR	Alkyl Aryl Polyoxyethylene Iodine	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
167.	IODIS	Iodophor	Sát trùng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
168.	VIOF	N-Sodium-N- Chloro-Paratoluen Sulphonamid	Sát trùng nguồn nước, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam-Xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An			
169.	Fungi-Clear	Trifluralin	Diệt nấm chủ yếu là nhóm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi tôm.
Công ty TNHH tư vấn thủy sản Huy Thuận -54 đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thị trấn Bến Tre, tỉnh Bến Tre			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
170.	HT-DOLOMITE	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải thiện màu nước ao nuôi, giữ cân bằng và điều chỉnh độ pH
Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy - 560, Quốc lộ 1, TT Cai Lậy, Tiền Giang			
171.	MEKODINE-FORT 100	PVP Iodine 10%	Diệt vi khuẩn, không chế tiêu diệt các loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao, sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ
172.	MEKODINE-FORT 300	PVP Iodine 30%	Diệt vi khuẩn, không chế tiêu diệt các loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nước trước khi thả tôm cá, dọn tẩy ao, sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ
173.	Mekoxide for shrimp/Fish	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Xử lý nước để diệt khuẩn, không chế sự phát triển của vi sinh vật trong nước
174.	Mekobenxide-80%	Benzalkonium chloride 80%	Diệt khuẩn, không chế sự phát triển của phiêu vi sinh vật trong nước
175.	BYE ENZYME	Bacillus subtilis, Amylase, Protease, Cellulase	Cung cấp men tiêu hóa và vi sinh vật giúp tăng cường chuyển hóa thức ăn, giúp tôm cá tăng trưởng nhanh.
Công ty TNHH TM Địa Dưỡng -10/2 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM			
176.	NUTRI-BIO	<i>Rhodopseudomonas palustris</i>	Đẩy mạnh quá trình phân huỷ các chất cặn bã hữu cơ. Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi
Công ty TNHH SX&TM Việt Viễn -14G Phan Văn Trị , Phường 7 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh			
177.	Titandor 50	Alkylbenzyldimethyl-ammonium chloride: 10g	Xử lý nước, dọn tẩy ao. Sát trùng diện rộng và mạnh
178.	Aquadone 50	Polyvinyl pyrrolidone Iodine complex: 50g	Xử lý nước, dọn tẩy ao. Sát trùng diện rộng và mạnh
179.	Aquadone 100	Polyvinyl pyrrolidone Iodine complex: 10g	Xử lý nước, dọn tẩy ao. Sát trùng diện rộng và mạnh
180.	Biocid 300	Sodium dichloroisocyanurate: 50g	Xử lý nước, dọn tẩy ao. Sát trùng diện rộng và mạnh
181.	Biocid 600	Sodium dichloroisocyanurate: 100g	Xử lý nước, dọn tẩy ao. Sát trùng diện rộng và mạnh
182.	Multi - Germ	Sodium hypochloride	Xử lý nước, dọn tẩy ao. Sát trùng diện rộng và mạnh
183.	OXY-POND	Sodium carbonate Peroxyhydrate	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm, đặc biệt khi tôm nổi đầu do thiếu oxy.
184.	Titandor 100	Alkylbenzyldimethyl-ammonium chloride: 20g	Xử lý nước, dọn tẩy ao. Sát trùng diện rộng và mạnh

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
	DNTN Phúc Thọ -260/40 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh		
185.	Khử trùng nước	Chlorogenium	Cải tạo môi trường nước, diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước
	Doanh nghiệp tư nhân SX&TM Mặt trời -khóm 5 thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên		
186.	MUỐI SIÊU MẶN	NaCl, Ca, SO ₄ ⁻	Nâng cao độ mặn của nước ao, làm sạch nước ao.
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NA NO GEN - 6/136-137, Bình Long, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú Tp.Hồ Chí Minh		
187.	Cellulaza^o	Cellulase, Cellulobiase, Hemicellulase, Endo-Glucanase	Phân huỷ tảo chết, làm sạch đáy ao và nước, giúp sự phát triển nhanh của phiêu sinh vật làm thức ăn cho tôm trong ao nuôi
188.	Super -Steril	H ₂ O ₂ , CH ₃ COOH, CH ₃ COOOH	Tiệt trùng và xử lý vi khuẩn, vi sinh vật, nấm mốc và men trong ao nuôi.
	Công ty TNHH SX TM Tân An Phú -371A/15 Ấp I, Xã An Phú Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh		
189.	Lab -Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Ổn định pH, cải tạo môi trường ao nuôi.
	DNTN Sao Mai -Số 44 Đồng Đa, Nha Trang, Khánh Hoà		
190.	Saponin	Saponin	Diệt cá tạp
	Công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y SAPHA (SAFA-VEDIC)-143/46 Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương		
191.	SAVIod	Polyvinyl pyrrolidone Iodine complex	Diệt vi khuẩn, động vật nguyên sinh trong môi trường nước nuôi
	Công ty TNHH Sando -2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh		
192.	Oxybetter	2 Na ₂ CO ₃ . H ₂ O ₂ .	Cung cấp một lượng oxy lớn nhanh, kịp thời trong ao nuôi, đặc biệt dùng khi tôm nổi đầu.
193.	Wunmid	N-Sodium-N-Chlor-Paratoluene sulphonamide	Sát trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước nuôi
194.	BKC⁺⁺ 8000	Benzalkonium chloride	Sát trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước nuôi
195.	Sandin 267	1-Vinyl-2-Pyrrolidinone polymers, Iodine complex; nước khử khoáng	Sát trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước nuôi
196.	OSCILL ALGA	Copper as elemental	Diệt tảo trong nước ao nuôi
197.	ALGAE RV	Copper as elemental	Diệt tảo trong nước ao nuôi
198.	DOHA	PVP Iodine	Sát trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước nuôi, giúp làm giảm vi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
			khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước nuôi
199.	TRIHO	Copper as elemental	Diệt tảo trong nước ao nuôi
200.	SANOBEN	Chloramin T	Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xường dùng trong nuôi trồng thủy sản.
201.	TOXIN POND	Sodium lauryl sulfate, Sodium thiosulfate, EDTA	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
202.	Bioxide 150	Glutaraldehyde, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium chloride	Sát trùng nguồn nước, cải tạo môi trường nước nuôi
203.	MKC 1000 FORT HYDRO 2.4	Myristalkonium Chloride	Sát trùng nguồn nước trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
204.	VANTECH	Glutaraldehyde	Sát trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước nuôi.
205.	OPHOR	PVP Iodine, Iodine complex	Sát trùng nguồn nước ao nuôi. Cải thiện môi trường nước.
206.	YUCADO	Yucca schidigera (Saponin)	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH ₃
	DNTN thương mại Đông Á -289 Trần Hưng Đạo, Tuy Hoà, Phú Yên		
207.	Super canxi	CaCO ₃ (83,2%)	Cân bằng môi trường nước, tăng độ kiềm
208.	Vôi đen	CaCO ₃ (70%)	Cân bằng môi trường nước, tăng độ kiềm
	Công ty cổ phần dược và vật tư thú y (HANVET) -88 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội		
209.	HAN-SAPONIN	Saponin, chất đậm, béo	Diệt cá tạp
210.	HANMID	N-Natrium-N-Chloro-Paratoluene-Sulphonamite	Xử lý nước
	Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Sao Á -Lô E Đường số 2A/1 Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương		
211.	Aqua O₂	Na ₂ CO ₃ , CaO ₂ , NaCl	Giải phóng oxy giúp tăng cường oxy trong nước, giảm khí độc, làm sạch đáy ao.
212.	OUT LOOK	Peracetic acid, Glacial acetic acid.	Giảm pH nước ao nuôi
213.	EDTA-Plus	Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA)	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
214.	Odine 12,5%	Povidone Iodine.	Sát trùng, xử lý nước, cải tạo ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
215.	Sanabee - Plus	<i>Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformis, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus plantarum, Protease, Lipase, Amylase, Hemi-cellulase</i>	Phân hủy các chất thải trong ao nuôi, cải tạo môi trường, cân bằng sinh thái ao nuôi
216.	Benza 80	Benzalkonium chloride 80%	Sát trùng nguồn nước ao lắng trước khi cho nước vào ao nuôi giúp cho vật nuôi sống ở môi trường sạch hơn. Xử lý nước trong quá trình nuôi.
Công ty TNHH SX&TM Long Hùng -125/3 Dương Văn Dương-phường Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM			
217.	Oxy-tagen	2NaCO3.3H2O2	Tăng cường hàm lượng oxy kịp thời trong ao nuôi. Cấp cứu nhanh các trường hợp tôm nổi đầu do thiếu oxy
218.	Saponin	Saponin	Diệt cá tạp trước khi thả tôm. Sản phẩm không gây độc hại, không ảnh hưởng đến tôm. Không ảnh hưởng đến độ mặn nước
219.	TCCA	Tri-chloro iso cyanuric acid	Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm.
220.	Supermint	N-Sodium-N-Chlor-Paratoluene sulphonamide	Xử lý nước hiệu quả, an toàn, kinh tế. Tiêu diệt vi khuẩn trong nước. Sử dụng an toàn trong quá trình nuôi, không gây hại cho tôm cá các loại tảo có ích
Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Đại Nam -Ấp Bến Liểu, xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương			
221.	Danaxide Fort	Glutaraldehyde, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium chloride	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật có trong nước; cải thiện chất lượng nước
222.	BKC - 80	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium chloride	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật có trong nước; cải thiện chất lượng nước
223.	Danatech	1,3 diformylpropane, Benzalkonium chloride	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật có trong nước; cải thiện chất lượng nước
224.	pH Reduce	Acid Citric	Làm giảm pH nước ao nuôi
225.	Iodine	Iodine	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
226.	Oxy-Control	Sodium Carbonate Peroxyhydrate	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
227.	Super Dine	1 - vinyl - 2 - Pyrrolidinone polymers, Iodine complex	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật có trong nước; cải thiện chất lượng nước

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
	Công ty TNHH SX-TM An&Nam -27B, Nguyễn Hồng, P 1 Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh		
228.	TWINPHOR	Alkyl aryl polyoxyethylene iodine 10%	Là sản phẩm khử trùng mạnh, có khả năng sát trùng toàn bộ nước trong ao nuôi. Sát trùng các dụng cụ, bể, trại sản xuất
229.	BIOROX 5	<i>Bacillus subtilis</i> (3×10^{10} CFU/1000g)	Thúc đẩy quá trình phân huỷ các chất hữu cơ trong ao nuôi.
	Xí nghiệp dược thú y thành phố Hồ Chí Minh -236A Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, HCM		
230.	AQUA-BKC 80%	Benzalkonium chloride 80%	Diệt khuẩn
231.	AQUA- IODPHOR	Polyvinylpyrrolidone Iodine	Diệt khuẩn, có tác dụng mạnh với: vi khuẩn G+, G-, đơn bào (Protozoa), nấm Fungi
	Cơ sở thuốc thú y Vina -thôn Ngọc Phong, xã Hoà Kiến, thị xã Phú Hoà, Phú Yên		
232.	Calci - VINA	CaCO ₃	Duy trì chất lượng nước, ổn định pH
	Công ty Liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie -2/3 Tăng Nhơn Phú, P Phước Long B, Q. 9 Tp. Hồ Chí Minh		
233.	Iodine complex for shrimp	1-vinyl 2-pyrrolidone Polymer, Iodine complex.	Khử trùng nguồn nước nuôi, khử trùng các dụng cụ dùng trong nuôi tôm, giúp môi trường ao nuôi tôm luôn trong sạch, không bị ô nhiễm
234.	Bio-A.B.C for shrimp	Dimethyl-n-(C12/C14)- ankybenzyl ammonium chloride, Propanol.	Thuốc khử trùng nước nuôi tôm.
235.	Biosept for shrimp	Didecyldimethyl amonium chloride, Dideylimethyl ammonium chloride, Octyldecylmethyl ammonium chloride, Akyldimethylbenzyl ammonium chloride, Glutaraldehyde	Thuốc khử trùng nước nuôi tôm
236.	Bio-Oxygen	Sodium carbonate peroxide	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
237.	Bio-Yucca for shrimp	Yucca schidigera extract, Amylase, Glucanase, Pectinase, Cellulase, Protease	Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm, phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ao và đáy ao.
238.	Aqua-Clean	Hydrogen peroxide, Peracetic acid	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi tôm
239.	Bio-Green cut for shrimp	Cu dạng nguyên tử	Diệt tảo trong nước ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
240.	Bio-Septal for Shrimp	Alkyl (C14.50%, C16.10%, C12.40%)dimethylbenzylam monium chloride, Pentanediol	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
241.	BIOXIDE FOR SHRIMP	Glutaraldehyde, Alkylbenzyl dimethyl amonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
242.	Povidine for shrimp	1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers (Iodine complex)	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm.
243.	Bioxide for fish	Glutaraldehyde, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	Khử trùng hiệu quả nguồn nước nuôi cá, bè, bể ương và các công cụ.
Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng -KCN Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên			
244.	TD.Nakonic	Potassium monopersulphate Malic acid, Sodium Hexametaphosphate, Sodium Dodecyl Benzene Sulphonate	Sát trùng nguồn nước nuôi
245.	TD.Bioxide	Glutaraldehyde, Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride,	Khử trùng nguồn nước nuôi tôm, cá và dụng cụ; cải thiện môi trường nước, giúp môi trường ao nuôi sạch, không bị ô nhiễm.
246.	TD.Cleaner	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho ao nuôi.
Cơ sở Đoàn Kết -15/9 Luỹ Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh			
247.	Daimentin (bột)	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MgO, Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅	Làm trong nước, giảm NH ₃ , cải thiện môi trường nước giúp tôm phát triển tốt
Công ty TNHH SX & TM Thuận Thiên -Lô A16, Cụm A, KCN An Phú, Tuy An, Phú Yên			
248.	Super canxi	CaCO ₃ (88%)	Cân bằng môi trường nước, tăng độ kiềm
Công ty cổ phần Việt Bể -ấp Phước Thái, xã Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			
249.	SANOLIFE ECO	Peracetic acid, Hydrogen peroxide	Diệt khuẩn trong nuôi trồng thủy sản

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
250.	DOLOMITE	SiO ₂ , TiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , FeO, P ₂ O ₅ MgCO ₃ , CaCO ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, SO ₃	Tạo sự cân bằng, tăng hệ đệm. Ổn định màu nước, pH, tăng độ kiềm. Làm lắng đọng các chất lơ lửng trong nước
251.	SANOLIFE MIC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus pumilus</i>	Phân huỷ chất thải, hiệu quả cả trong nước ngọt và nước biển
Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn -41A Phước Long B - Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh			
252.	AquadineTN	PVP Iodine hữu dụng	Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi.
253.	PiodineTN	Polyvinyl Pyrrolidone Iodine	Xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi
254.	CLEANER 80TN	Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn, dùng để xử lý nước dọn tẩy ao.
Công ty TNHH thương mại Đức Thịnh -3A2 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang			
255.	ĐT-Glugodin for fish	Iodine Complex	Sát trùng nguồn nước, sát trùng bể nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi
Công ty Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình -Tiểu khu 5, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình			
256.	Vôi sống	CaO ≥ 95%, phụ gia (Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , SiO ₂ , MgO ≤ 5%)	Cải tạo ao nuôi, khử phèn, tăng độ kiềm, ổn định pH, duy trì màu nước
Công ty CP khoáng sản Phú Yên -01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên			
257.	Super-Ca	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH
DNTN Tám Hoàng -QL1, Khóm Nghĩa Cam Tây, P. Cam Nghĩa, Cam ranh, Khánh Hoà			
258.	Carbonate canxi	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH
Công ty TNHH Gia Minh -170 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định			
259.	Super Canxi	CaCO ₃ , MgCO ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Cải tạo ao nuôi, tăng độ kiềm của nước ao
Công ty CP Phân bón và hoá chất Cần Thơ -KCN Chế xuất Cần Thơ			
260.	Super Ca	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, tăng cường sinh chất
Công ty TNHH Hải Phú -Khóm 5, TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên			
261.	Super Canximax -WHP	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH
DNTN Phú Hải -135 Điện Biên Phủ, P5, Tuy Hoà, Phú Yên			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
262.	New Ca Phú Hải (carbonat calci)	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH, tăng cường chất sinh trưởng
Công ty TNHH thuốc thú y Á Châu -Số 130 QL 1A, P. Ba Láng, Q. Cái Răng, Cần Thơ			
263.	BKC 80%	Benzalkonium chloride.80%	Sát trùng nước, cải thiện môi trường nuôi
264.	APC-Yucca	Yucca schidigera.30%	Hấp thụ khí NH ₃ , cải thiện chất lượng nước trong môi trường nuôi
265.	BKC	Benzalkonium chloride	Sát trùng nước, cải thiện môi trường nuôi
266.	Iodine. Complex	1 Vinyl 2 Pirolidone Polimer, Iodine Complex	Diệt vi khuẩn, nấm và động vật nguyên sinh trong nước
Công ty TNHH Hải Sinh -Thôn Phước Mỹ, xã Hoà Bình 1, Tuy Hoà, Phú Yên			
267.	Dolomite (Ca-Mg)/ Dolomite (Ca)	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
Công ty TNHH dược phẩm thú y-thủy sản Long An -15 Phan Đình Phùng, P2, TX Tân An, Long An			
268.	Iodine-LA	PVP-Iodine	Khử trùng nước nuôi trồng thủy sản giúp cải thiện chất lượng nước. Sát trùng dụng cụ, bể ương.
269.	B.K.C-LA	Benzalkonium Chloride	Khử trùng nước nuôi trồng thủy sản trước, trong và sau khi nuôi. Khử trùng dụng cụ, bể ương.
270.	Oxygen-LA	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
Công ty TNHH Công nghệ sinh học BECKA -2/181 Tân Lập, Tân Thới Nhì, hóc Môn, T.p Hồ Chí Minh			
271.	BEC - Zet	Glutaral, Alkylbenzyl dimethylammonium chloride	Diệt vi khuẩn, nấm và động vật nguyên sinh có trong ao nuôi
272.	Camel	KH ₂ PO ₄ , NH ₄ H ₂ PO ₄ , KNO ₃ , Na ₂ SiO ₃ , MgSO ₄ , ZnSO ₄ , CuSO ₄ , Sulfate sắt, Sulfate Mangan, acid Boric, acid Folic, Vitamin B1, B2	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp chất dinh dưỡng giúp <i>thực vật phù du</i> phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.
273.	ALEN	Saponin	Tiêu diệt các loại cá tạp trong ao nuôi tôm
274.	BK-HOT	Sodium thiosulfate, Sodium Lauryl sulfate, Ethylenen Diamine Tetraacetic acid (EDTA)	Xử lý cải tạo môi trường ao nuôi, gia tăng sự phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng
275.	KIT	CuSO ₄	Diệt tảo trong nước ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
276.	A-Z	Polyvinyl Pyrrolidone Iodine Complex	Diệt khuẩn trong nước, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
277.	BK-SOS	Ethylenen Diamine, Tetraacetic acid (EDTA)	Làm lắng các chất hữu cơ và khử kim loại nặng trong nước.
278.	BK-CIDE	Cypermethrin	Diệt các loài vật chủ trung gian mang mầm bệnh có trong nước như tép, tôm tạp, cua, còng-Dùng xử lý nước trước khi thả nuôi tôm 15 ngày. Trong ao đang nuôi tôm không sử dụng sản phẩm này
279.	LAB-LAB	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Protease, Amylase	Xử lý nước ao nuôi tôm, trại giống tôm, hồ cá, xử lý nước thải hữu cơ. Tăng cường sự phân huỷ các chất hữu cơ, thức ăn thừa lắng tụ ở đáy ao.
280.	Blue - Men	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.mensentericus</i> , <i>B.lichenniformis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacte sp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, Amylase	Phân huỷ các chất thải, chất hữu cơ, thức ăn thừa lắng tụ ở đáy ao, cải thiện chất lượng nước ao nuôi
281.	BK-MEN	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, Amylase.	Chống ô nhiễm đáy ao, phân huỷ nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
282.	Quest	Chloramin T	Xử lý nước ao nuôi, <u>diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây bệnh</u>
283.	BK-ZEO	<i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Protease, Amylase, Pectinase, Glucanase, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước; giúp hấp thu khí độc NH ₃ , cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường
284.	Beck - Yucca	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Yucca schidigera</i> , Silicate calci	Hấp thụ khí NH ₃ , cải thiện chất lượng nước ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
285.	BK-Tẩy đáy	Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae, Amylase, Protease, Cellulase, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	Thúc đẩy nhanh sự phân huỷ thức ăn thừa, phân tôm cá ở đáy ao nuôi.
Công ty TNHH Long Sinh -37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hoà			
286.	Saponin	Saponin	Diệt cá tạp, màu nước và kích thích tôm lột xác
287.	Long oxy	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi, hạn chế hiện tượng thiếu oxy trong ao nuôi tôm cá.
288.	Blue A	Copper as elemental	Diệt tảo trong nước ao nuôi, tránh hiện tượng tảo quá dày đóng trên thân tôm
289.	IOLONG	Active Iodine, Carrier-Nonyl-Phenoxyl	Tiêu diệt nhanh các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật (protozoa) có hại trong ao tôm sú, tôm chân trắng nhưng bảo vệ được môi trường sinh thái ao nuôi. Sát trùng dụng cụ ao nuôi tôm cá.
290.	KIVI A	Natri chloro (NaClO ₂): 78% trong đó Chlorine dioxyde (ClO ₂): 58%	Sát trùng, diệt khuẩn trong nước Sát trùng dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản.
291.	KIVI B	Chlorine dioxyde (ClO ₂)	Sát trùng, diệt khuẩn trong nước Sát trùng dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản.
292.	TOP BKC	Benzalkonium chloride	Xử lý nước ao chứa hoặc ao chuẩn bị thả tôm, cá. Sát trùng, tiêu độc ao nuôi tôm cá
DNTN Nguyễn Trình-89 Quang Trung, TT Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định			
293.	Daimetine	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Làm trong nước, giảm hàm lượng khí NH ₃ , tạo môi trường sạch giúp tôm phát triển tốt
Công ty TNHH Tân Khánh Hưng-Lô K3B-K3C Đường số 4 KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh			
294.	Alkaline up	NaHCO ₃	Tăng độ cứng và độ kiềm nhanh chóng trong ao nuôi
295.	OXY-MAX	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
296.	Daimetine Pure	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	làm trong nước. Giảm hàm lượng khí Amonia, tạo môi trường sạch giúp tôm phát triển tốt
297.	Super CA 100	CaCO ₃ , CaO	Làm hạ phèn, tăng hàm lượng canxi
298.	Hi Calcium Cacbonate	CaCO ₃ , Na ₂ CO ₃	Cải tạo, tăng tính kiềm ổn định pH, tăng hàm lượng canxi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
299.	New Max	CaCO ₃ , CaSO ₄	Tăng hệ đệm, làm khoáng đáy ao, cải thiện môi trường nước, tăng hàm lượng canxi
300.	Saponin (Tea Seed Powder)	Saponin	Diệt cá tạp trước khi nuôi tôm, cải tạo màu nước, kích thích tôm lột vỏ
Công ty cổ phần công nghệ An Sinh -21 Điện Biên Phủ, P 25 Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh			
301.	Saponin ASC	Saponin	Diệt cá tạp
Công ty TNHH TM&SX Viễn Đông -168A/10. Long Thuận A, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long			
302.	Vido-BKC 80	Benzalkonium Chloride (80%)	Diệt khuẩn, sát trùng nước ao nuôi, ao lắng trong môi trường thủy sản
Công ty TNHH Đại An Thái -136 đường TX 21, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. HCM			
303.	Diodine	Iode	Diệt khuẩn nguồn nước trước lúc thả tôm, cá, diệt khuẩn trong ao lắng
304.	Samsito (BKC)	Benzalkonium chloride	Xử lý nguồn nước trước khi thả tôm và trong ao lắng
Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản A.D.P -335 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình trung Tây, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh			
305.	ADP-XIDE	Glutaraldehyde, Alkybenzyl dimethyl ammonium chloride	Khử trùng nguồn nước nuôi, duy trì chất lượng nước tốt, cải thiện và ổn định môi trường nước nuôi.
306.	Aquadine	1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex	Khử trùng nguồn nước trong ao nuôi, làm sạch nguồn nước nuôi, duy trì và cải thiện chất lượng nước tốt
Công ty TNHH SX&TM Đại An Phú -139 Lê Thánh Tôn, P.3, Tuy Hoà, Phú Yên			
307.	Super Canxi	CaCO ₃ , MgCO ₃	Tăng độ kiềm, ổn định pH, cải tạo màu nước ao nuôi
Công ty TNHH Viễn Hoàng -Lô A9-A10 KCN Đông bắc Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên			
308.	Canxi superfine ^o	CaCO ₃ : 97,6% MgCO ₃ : 2,17% SiO ₂ : 0,12% Al ₂ O ₃ : 0,05% Fe ₂ O ₃ : 0,02%	Khử phèn môi trường đất và nước ao nuôi; Ổn định độ kiềm, tăng tổng độ khoáng hoá
Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam -KCN Bàu Xéo, xã Sông Trà, huyện Trảng Bàng, Đồng Nai			
309.	Soludine 50%	Iodine complex	Diệt ký sinh trùng, dùng để chuẩn bị ao nuôi
310.	Hi-Power	CaO	Tăng độ pH trong ao đầm nuôi. Sinh nhiệt làm nhiệt độ của nước tăng lên
Cơ sở Phú Thọ Hoà -475/B8 Đường Phú Thọ Hoà, P18, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
311.	Oxy gen-Better	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp một lượng oxy kịp thời trong ao nuôi, đặc biệt dùng khi tôm nổi đầu
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y thủy sản Việt Tân -94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
312.	Vita-Oxygen	Sodium carbonate peroxyhydrate	Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong ao nuôi.
313.	Aquaprotec	1,5-Pentanedial	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi.
314.	Vita-pH	2-OH Propan 1,2,3-Tricarboxylic acid	Làm giảm pH
315.	GLUTEX	Glutaraldehyde, Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
316.	YUCCA BLEND	Yucca schidigera	Hấp thu khí độc NH ₃ trong ao, cải thiện môi trường nước
317.	Vita-Iodine 200	PVP Iodin complex	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.
318.	VTB-80	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride:80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước; Điều chỉnh mật độ tảo trong ao
319.	Aladin 35%	Polyvinyl Pyrrolidone Iodine: 35%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước.
320.	PHORODINE	Alkyl aryl polyoxyethylene iodine	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ K&H -Số 7, đường số 6, tổ 14, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM			
321.	Drop pH	Acid Citric	Giảm pH trong ao nuôi
322.	Super alkaline	NaHCO ₃	Giúp pH ổn định, tăng độ cứng trong ao nuôi
323.	BKC 80	Benzalkonium choloride 80%	Sát trùng nguồn nước ao nuôi và nguồn nước ao lắng
324.	SPARK	Ethylene Diamine Tetraacetic Acid; (EDTA); Sodium Thiosulfate	Hấp thụ độc tính từ việc sử dụng các hóa chất như: Chlorine, Formalin...khi được dùng trong giai đoạn cải tạo hoặc cắt tảo trong ao. Lắng tụ nhanh các chất lơ lửng, giúp màu nước đẹp hơn.
325.	Povidine 2000	Available Iodine	Sát trùng nguồn nước,cải tạo ao nuôi
326.	Iodine	Iodine: 2,3%	Sát trùng, xử lý nước, cải tạo ao
Công ty cổ phần Đại Trường Sơn -28 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM			
327.	SUPER CANXI bột	CaCO ₃	Tăng độ kiềm; Ổn định pH và duy trì chất lượng nước; Tác động tốt đến quá trình tạo vỏ cho tôm

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
Công ty TNHH TM-SX G.S -B5/19G Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiến, huyện Bình Chánh, Tp.HCM			
328.	SPECIALTY CaCO₃	CaCO ₃	Tăng pH nước và đáy ao, tăng canxi giúp tôm lột xác tốt
329.	DOLOMITE	MgCO ₃ , CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, màu nước ao nuôi. Ổn định pH
Công ty TNHH SX&TM Phi Hùng -Thôn 4, xã Hoà Vinh, Tuy Hoà, Phú Yên			
330.	S.Balkaline	NaHCO ₃ , CaCO ₃	Tạo sự cân bằng pH, Tăng độ cứng trong nước, ổn định màu nước
331.	Cazolai	CaCO ₃ , SiO ₂	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH, màu nước ao nuôi
332.	Dolomite-PH	MgCO ₃ , CaCO ₃	Cải tạo màu nước, ổn định pH.
Công ty TNHH Lưu Phan -36 Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 5, Tp.HCM			
333.	Saponin (tea seed powder)	Saponin 14%	Diệt các loại cá tạp trong ao nuôi tôm
334.	Saponin (tea seed powder)	Saponin 12%	Diệt các loại cá tạp trong ao nuôi tôm
Công ty TNHH thuỷ sản Cửu Long T.L -323B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, Tp.HCM			
335.	HISO Plus	Iodine phức hợp	Dùng xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản, dùng sát trùng nguồn nước ao nuôi, bể ương, dụng cụ nuôi
336.	TOTAL DOWN	Acid Citric	Làm giảm pH, độ kiềm nước ao nuôi tôm cá
337.	Plankton 3000	CuSO ₄ .5H ₂ O	Diệt các loại tảo trong ao nuôi, ngăn ngừa sự nở hoa của các loại tảo trong ao nuôi
338.	Blue 80	Benzalkonium chloride	Dùng để sát trùng ao hồ nuôi tôm, diệt khuẩn, nấm
339.	TCCA	Trichloroisocyanuric acid (TCCA)	Diệt nhanh vi khuẩn trong nguồn nước và ao lắng trước khi thả tôm
Công ty TNHH SACAI -436A/24 Đường 3/2 P 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh			
340.	Alkaline up	Sodium bicarbonate:90%	Tăng độ kiềm, giúp pH ổn định; Cho màu nước đẹp; giúp tôm lột vỏ tốt
Công ty TNHH APACCHEM -Số 1, VSIP, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương			
341.	APAC-OXY	Sodium Percarbonate 99%	Cung cấp lượng oxy hòa tan trong trường hợp khẩn cấp
Công ty CP điện tử điện máy và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Nam Định (NASTOCO) -247 Trần Hưng Đạo, Tp. Nam Định			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
342.	Calcium carbonat	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước ao nuôi
343.	Vôi chuyên dùng	CaO	Ổn định pH, cải tạo ao nuôi
Công ty TNHH D.N.K -38 Kim Biên, phường 13, quận 5, Tp. HCM			
344.	Hi-O2	Sodium carbonate peroxyhydrate	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm cá, đặc biệt khi tôm nổi đầu do thiếu oxy. Duy trì chất lượng nước trong ao nuôi.
345.	T-ZOO	Trifluoro 2,6-Dinitro-nn-dipropyl-2-toluidone	Diệt nấm Lagenidium sp và động vật nguyên sinh trong bể uôi.(Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống)
346.	TIGER	N-Sodium-Chloro-Paratoluen Sulphonamide	Sát trùng nguồn nước, sát trùng dụng cụ, nhà xưởng dùng trong nuôi trồng thủy sản.
347.	T-AGAR	Copper as elemental	Diệt trừ tảo; Giảm mật độ tảo trong ao nuôi
Công ty CP Công nghệ sinh học thú y -19/37 phố Đồng Các, phường Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội			
348.	BTV-IODINE	Iodine-Polyvidine	Xử lý ao nuôi, làm sạch nguồn nước. Sát trùng dụng cụ nuôi.
Công ty TNHH TM-SX Nguyên Việt Thắng -ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện HócMon, Tp.HCM			
349.	Saponin	Saponin	Diệt cá tạp trước khi thả tôm
Công ty TNHH thức ăn thủy sản Liên Hiệp Thái-ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh			
350.	ALGAE CUT 9001	CuSO ₄	Diệt tảo trong ao nuôi
351.	B.K.C 80%	Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi
352.	GLU-K90	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi
353.	MAXMA 90	Povidone iodine.70%	Dọn tẩy ao, xử lý nước ao nuôi tôm
354.	PRO-SINFECT	Povidone iodine.33%	Dọn tẩy ao, xử lý nước ao nuôi tôm
355.	PRO-VIDINE 65	Povidone iodine.65%	Dọn tẩy ao, xử lý nước ao nuôi tôm
356.	PRO-BIO	<i>Bacillus spp (B.subtilis, B.licheniformis), Nitrosomonas spp, Nitrobacter spp</i>	Giúp phân hủy xác tảo, thức ăn dư thừa, phân tôm, làm sạch nước.
357.	Pro-Algie	Glutaraldehyde, Benzalkonium, Chloride	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
358.	Aqua-Best	Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis	Phân huỷ các chất hữu cơ tích tụ đáy ao tôm, làm cho môi trường nước trong sạch
Công ty TNHH Hải Thiên -Phạm Văn Cội, tổ 32, ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM			
359.	Gansil	N- Sodium-Chloro-Paratoluene Sulphonamide 98,2%	Sát trùng nguồn nước trước khi thả tôm và sát trùng định kỳ trong khi nuôi tôm
360.	Mix-301	Dicalcium Phosphate, Copper Sulphate, Manganese sulfate, Zinc oxide, Cobalt sulfate, Choline, Selenium, Fero sulfate, vitamin A, E, B1, B2, B6, K, D3, Panthenic acid, Biotin, Folic acid	Bổ sung các khoáng chất cần thiết cho tôm nuôi. Có tác dụng gây màu nước ao nuôi
361.	HEBA	CuSO ₄ .5H ₂ O	Diệt các loại tảo lam, tảo nước ngọt, rong đáy, <i>tảo độc</i> trong ao nuôi
362.	I-5	Iodine	Sát trùng nguồn nước nuôi tôm
363.	SAVI	Chloramin T	Sát trùng nguồn nước trước khi thả tôm và sát trùng định kỳ trong khi nuôi tôm
364.	OXY-10	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O	Cung cấp oxy cần thiết cho tôm; Hạn chế hiện tượng tôm nổi đầu do thiếu oxy
365.	PANKIN	Glutaraldehyde, Dimethyl Alkylbenzyl C12-C14-C16 Amonium	Diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong môi trường nước
366.	MOSLAN	Trifluoro 2,6-Dinitro-dipropyl-2-toluidine	Sát trùng nước ao nuôi
Công ty phát triển nguồn lợi thủy sản Đà Nẵng -Lô 07, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam			
367.	Sapotech	Saponin, Rotenon	Diệt cá tạp, cá dữ trong ao nuôi
Công ty TNHH DATA-56/7/2 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
368.	ATAX-09	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	ATAX-09 phân huỷ nhanh các chất hữu cơ dưới đáy ao; Cải tạo đáy ao, đặc biệt các khu vực bị nhiễm độc
369.	BKC-YES	Benzalkonium chloride	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong việc xử lý nước ao nuôi trước và trong khi nuôi
Công ty TNHH sản xuất thương mại thuốc thú y thủy sản Đông Á -12 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh			
370.	BKC	Benzalkonium chloride	Xử lý nguồn nước trước khi thả tôm và xử lý nước trong ao lắng

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
Công ty CP Phương Hải -Tri Thủy, xã Tri Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận			
371.	Supercanxi	CaCO ₃	Tăng tính kiềm, ổn định pH cho ao nuôi
Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Bình -30 Võ Hoàn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh			
372.	TEA SEED POWDER	Bột hạt trà: 100% (chỉ tiêu chất lượng Saponin: 15%)	Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm
373.	Saponin	Bột bã trà: 100% (chỉ tiêu chất lượng Saponin: 17%)	Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm
Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khánh Toàn -187 đường TA 32, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh			
374.	DK-52	N-sodium-N-Chloroparatholuen sulphonamide (Chloramine T)	Sát trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước.
375.	BKC-CLEAR 90	Glutaraldehyde; Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride	Sát trùng nguồn nước, xử lý ao, hồ nuôi trồng thủy sản.
376.	STOP	CuSO ₄ (Copper as Elemental)	Diệt tảo trong ao nuôi trong trường hợp tảo phát triển quá mức.
Công ty TNHH NOBEN -20/30G/33 Hồ Đắc Di, phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
377.	OXY 99	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O	Cung cấp nhanh oxy cho ao nuôi
378.	BEN IQ	PVP Iodine	Sát trùng nguồn nước, giúp làm giảm vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật gây hại trong môi trường nước
379.	YUCCA VS	<u>Yucca schidigera</u> , Amylase, Protease, Cellulase, Glucanase, Pectinase	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí NH ₃
380.	BEN BKC 80%	Benzalkonium chloride	Khử trùng nguồn nước, cải thiện môi trường nước nuôi. Sát trùng bể ương và vệ sinh dụng cụ trong nuôi trồng thủy sản.
381.	BEN IQ	PVP Iodine	Sát trùng nguồn nước, giúp làm giảm vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật gây hại trong môi trường nước
382.	NO ZOO	Trifluralin	Xử lý môi trường, loại trừ zootherium, protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi. Làm sạch nước ao nuôi.
Công ty TNHH sản xuất-thương mại Hoàng Nam -177/41 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh			
383.	LAB DOLOMITE	CaCO ₃ : 10,3% MgCO ₃ : 3,2%	Ổn định pH, độ kiềm; Cải tạo môi trường ao nuôi.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
	Công ty TNHH TM-DV&SX Nam Phát -54/4 ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long		
384.	NPV-Super Oxygen	Sodium peroxycarbonate (2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂)	Cung cấp oxy hòa tan tức thời trong ao nuôi, dùng cấp cứu khi tôm cá bị nổi đầu
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học xanh -362/28A Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh		
385.	Protectol	Glutaraldehyde, BKC	Tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm và protozoa trong môi trường nước ao nuôi
386.	DE-DIE ALGAE	Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae	Phân hủy các chất thải cặn bã, thức ăn dư thừa, cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi
	Công ty CP sản xuất và dịch vụ NTTS kỹ thuật cao Sóc Trăng -63 quốc lộ 1, phường 10, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng		
387.	HỆ VI SINH VẬT ĐA ENZYME ES-01	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Cellulomonas sp</i> , Protease, Amylase, Cellulase	Cung cấp vi sinh vật và men tiêu hóa có lợi, phân hủy chất hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa, hạn chế quá trình tạo khí độc hại tích lũy ở đáy ao.
	Công ty TNHH Thú y xanh Việt Nam -186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội		
388.	DIỆT TẢO	Copper as elemental	Cải thiện chất lượng nước; Không chế và tiêu diệt tảo
389.	BIOCLEAN	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Saccharomyces boulardii</i> , Amylase, Protease	Phân hủy nhanh chóng xác bã động, thực vật, thức ăn thừa trong ao, làm môi trường nước trong sạch
390.	BKC-80 GREEN	Benzalkonium	Tiêu diệt vi khuẩn trong nước ao nuôi; Sát trùng ao, hồ, bể ương
391.	SAPONIN GREEN	Saponin	Diệt cá tạp trước khi thả nuôi tôm, cá
392.	IODINE GREEN	Iodine Complex	Sát trùng nước, diệt khuẩn, nấm
393.	OXY-GREEN	Sodium cacbonate peroxyhydrate	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm, đặc biệt khi tôm nổi đầu do thiếu oxy
	Công ty TNHH thuốc thú y Cần Thơ -Số 151/18 Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, Tp, Cần Thơ		
394.	Super BKC 80%	Ankyl Dimethyl Benzyl Amonium Chloride 80%	Sát trùng nước, làm vệ sinh dụng cụ, bể nuôi, ao ương, ao nuôi, bể nuôi trước khi thả giống và trong quá trình nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
395.	Pakomas-Siêu tiết trùng	GlutaraldehydeAlkyl dimethyl Benzyl Ammonium ChlorideNước cất vừa đủ	Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có hại trong nguồn nước ao nuôi, tạo môi trường nước ao sạch cho tôm (cá) phát triển; sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
396.	Hỗn hợp Perka	Permanganat Kali	Khử trùng ao nuôi, tạo môi trường nước sạch cho tôm, cá phát triển tốt.
397.	Di.Mi.Ci	CuSO ₄ , Lactose vừa đủ	Diệt tảo độc, tảo đáy, tảo phát sáng, rong nhớt trong môi trường nước ao, hồ để nuôi tôm, cá.
398.	High-Water	Acid peracetic; Acid acetic	Giảm độ pH trong nước, giúp khoáng chất vi lượng phân li tốt.
399.	Iodine 12,5%	1-Vinyl-2 pyrrolidinonepolymers, Iodine Complex	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước.
Công ty Thuốc thú y Cừu Long (MEKONGVET) (chỉ đủ điều kiện sản xuất Vôôi Carbonat, pH Dolomite, Zeolite) -41 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Tp Cần Thơ			
400.	Vôi carbonate	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH
Công ty TNHH Thống Nhất -141/3 Nguyễn Huệ, phường 4, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre			
401.	SAPONIN	Bột bã trà: 100% (Saponin: 13,26%; Protein: 8,83%; Tinh bột và đường: 27,98%; Chất xơ: 33,98%)	Diệt cá tạp
Cơ sở SX thức ăn gia súc Vidavet-C11/3 khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh			
402.	VIDA - B.K.C	Benzalkonium chloride	Sát trùng nước trong ao
403.	VIDA - IODINE - TÔM - CÁ	1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex	Sát trùng nước trong ao
404.	VIDA - PROTECTOL	1,5 pentannedial	Sát trùng nước trong ao
Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Anh Quốc-Ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương			
405.	BIOPOWER	Amylase, Lipase, Protease, Hemi-cellulase, b-glucanase, <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus</i>	Phân hủy chất thải, bùn, thức ăn thừa, xác động thực vật, phân tôm cá. Hạn chế các khí độc NH ₃ , H ₂ S.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
		<i>plantarum</i>	
406.	AQUA NUTRIZYM	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cereviae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Glucanase, Pectinase, Cellullase, Protease	Phân hủy chất thải, bùn đáy ao, thức ăn thừa, xác động thực vật, phân tôm cá trong ao. Hạn chế khí độc, cải thiện chất lượng nước
407.	YUCCA KING Liquid	Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera (Saponin: 100g/L)	Giảm khí độc NH ₃ , cải thiện chất lượng nước.
408.	ORDOR END Liquid	Chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera (Saponin: 30%)	Giảm khí độc NH ₃ , cải thiện chất lượng nước.
409.	YUCCA KING Powder	Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera (Saponin 10%)	Dùng để xử lý ao nuôi thủy sản, làm giảm khí độc NH ₃ trong ao
410.	AQUA BKC 80	Alkyldimethylbenzylammonium Chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
411.	BENTO BKC 80	Benzalkonium Chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
412.	IODO 100	1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, iodine complex	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.
Công ty TNHH tư vấn và thương mại C.T.C-363/71 Nguyễn Hồng Đào, phường 13, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh			
413.	NFC	CuSO ₄ (1,01%)	Diệt hoặc hạn chế sự phát triển của các loại rong tảo trong nguồn nước nuôi trồng thủy sản.
414.	NFD	CuSO ₄ (1,15%)	Diệt hoặc hạn chế sự phát triển của các loại rong tảo trong nguồn nước nuôi trồng thủy sản.
415.	Cuta 201	CuSO ₄ (8,46%)	Giảm bớt mật độ tảo trong ao nuôi, giúp ổn định độ trong nước ao nuôi.
416.	Cuta 202	CuSO ₄ (12,47%)	Giảm bớt mật độ tảo trong ao nuôi, giúp ổn định độ trong nước ao nuôi
417.	Enzym 0.2	Amylase (10,67U/g), Protease (0,11U/g), Lipase (0,16U/g), Cellulase (19,81U/g).	Phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng nước môi trường ao nuôi.
418.	Enzym 0.3	Amylase (16,64U/g), Protease (0,7U/g), Lipase (0,4U/g), Cellulase (10,45U/g).	Phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng nước môi trường ao nuôi.
419.	Enzym 0.4	Amylase (39,024U/g), Protease (2,06U/g), Lipase (0,77U/g), Cellulase (4,37U/g)	Phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng nước môi trường ao nuôi.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
420.	Enzym 0.5	Amylase (20,4U/g), Protease (3,88U/g), Lipase (0,83U/g), Cellulase (14,85U/g)	Phân huỷ chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, cải thiện chất lượng nước môi trường ao nuôi.
Công ty TNHH Hải Nguyên-Số 354 Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên			
421.	Daimetin	SiO ₂ ; Al ₂ O ₃ ; Fe ₂ O ₃ ; CaO; MgCO ₃	Ổn định pH; cải tạo ao nuôi trồng thủy sản
422.	Zeolite	SiO ₂ ; Al ₂ O ₃ ; Fe ₂ O ₃ ; CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi tôm, Ổn định pH.
423.	Super Canxi	CaCO ₃ ; Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi trồng thủy sản, ổn định pH, tăng độ kiềm của nước ao nuôi.
Công ty Cổ phần thuốc thú y Đất Việt-Số 8 TT nông sản, phường Hoàng liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội			
424.	V⁻Biotop.Aqua	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces boulardii</i> , Amylase, Protease.	Phân huỷ nhanh chóng xác bã động , thực vật, thức ăn thừa trong ao, làm môi trường nước trong sạch
Công ty Quốc tế Vĩ Hạng			
425.	Chlorine Dioxide 5 PCT (Tên thương mại: Magic D dùng cho nuôi trồng thủy sản)	NaClO ₂ : 25-30%, H ₂ SO ₄ : 9-20%	Sát trùng diệt khuẩn trong môi trường nước nuôi thủy sản
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ sinh học Hoà Phát - Số 27/3C, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, HócMon, Tp. Hồ Chí Minh			
426.	ACG	Glutaraldehyde, Ammonium Chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.
427.	Aqua-Clean	Hydrogen Peroxide	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Song Vân - 15/5 Phạm Văn Hai, P1 Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			
428.	OXYGEN	Sodium carbonate peroxyhydrate	Cung cấp oxy trong nước ao nuôi Tăng lượng oxy hòa tan trong nước ao nuôi
429.	SOVANDINE	Iode phức hợp	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học T.T.P - 14.10 Lô G c/c Miếu Nổi P3, Q.Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh			
430.	KASO	Copper as Elemental	Diệt trừ <i>tảo độc</i> , giảm mật độ tảo trong ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng
Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi -11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh			
431.	Invente - 600	Sodium dichloroisocyanurate (Chlorine hoạt tính 60%)	Diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nước ao nuôi
432.	Invente - 300	Sodium dichloroisocyanurate (Chlorine hoạt tính 30%)	Diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nước ao nuôi
433.	Invorin	Sodium hypochloride	Diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nước ao nuôi
434.	Oxy Maker	Sodium carbonate peroxyhydrate	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm. Duy trì chất lượng nước trong ao nuôi, kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật có lợi trong ao nuôi tôm
435.	Anticide	Sodium dichloroisocyanurate (100%)	Diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nước ao nuôi
Công ty Phát triển kỹ thuật Vĩnh Long -73/19, Phó Cơ Điều, P.3, TX Vĩnh Long, Vĩnh Long			
436.	Hợp chất dinh dưỡng BIOTED ROBI	Monopotassium phosphat, Monoamonium phosphat, Potassium carbonat, Boric acid, Mn (MnCl ₃ , 4H ₂ O, EDTA Mn), Fe (FeCl ₃ , 6H ₂ O, EDTA Fe), Kẽm (ZnCl ₃ , 7H ₂ O, EDTA Zn), Đồng (CuCl ₃ , 4H ₂ O, EDTA Cu), Calcium, Magnesium, Vitamin C, B1, B2, B6, B12, rong mơ	Có tác dụng gây màu nước, cung cấp hợp chất dinh dưỡng giúp thực vật phù du phát triển, cải thiện chất lượng nước ổn định pH, độ trong, hạn chế tảo đáy phát triển
Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Thái Nhật -8/73 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh, Nghệ An			
437.	Men vi sinh xử lý đáy và nước ao nuôi tôm	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	Làm giảm COD trong môi trường ao nuôi
Công ty TNHH thương mại-dịch vụ-kỹ thuật Kiên Gia Huy -82/2/16A Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh			
438.	Bột Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Bổ sung khoáng chất Magiê và canxi; Ổn định pH trong nước ao nuôi
Công ty TNHH Bayer Việt Nam -1/3 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh			
439.	DEOCARE A	Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera, <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Giảm nồng độ khí độc ammonia trong ao, khoáng hoá các chất bẩn hữu cơ trên nền đáy và hạn chế ô nhiễm môi trường
Cơ sở vật tư nuôi trồng thủy sản Tân Tiến -89 Lê Thành Phương, phường 8, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên			
440.	ZEO-SA	CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , P ₂ O ₅	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU (121 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
1.	Cleanzet	SiO ₂ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Hấp thụ khí độc, giảm NH ₄ , cải tạo ao nuôi	Sino-Australian Joint-Venture Eastern Along Pharmaceutical Co.,Ltd Quảng Đông, Trung Quốc
2.	MARL	SiO ₂ , CaO, MgO,	- Làm tăng độ kiềm của nước, giúp dễ gây tảo	FOOKTIEN GROUP COMPANY LTD
3.	DOLOMIT E	MgO, CaO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅	- Gây màu nước, tăng độ kiềm, ổn định pH	FOOKTIEN GROUP COMPANY LTD
4.	Marl Oceaner	CaCO ₃	Tăng pH nước và đáy ao. Tăng canxi giúp tôm lột xác.	Shenshi Mining Co., Ltd - Trung Quốc
5.	ASIA DOLOMIT E	CaCO ₃ , MgCO ₃	Ổn định PH và tăng tính kiềm , cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt .	ASIA STAR LAB CO.,LTD - THAILAND
6.	DOLOLAB	CaCO ₃ , MgCO ₃	Làm tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi, tăng pH của nước ao, khử độ phèn	LIVESTOCK AGRICULTURAL BUSINESS INTERNATIONAL CO.,LTD
7.	DOLOMIT E OCEANER	CaMg(CO ₃) ₂	Ổn định pH và tăng độ kiềm (alkalinity). Hấp thụ các chất độc hại trong ao. Cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt.	Shenshi Mining Co., Ltd - Trung Quốc
8.	DOLOLAB-250	MgCO ₃ 56%, CaCO ₃ 42%	Tăng độ kiềm, ổn định pH	Livestock Agricultural Business International Co.,Ltd
9.	ZEOLAB	MgCO ₃ 56%, CaCO ₃ 42%	Tăng độ cứng của nước, ổn định pH	Livestock Agricultural Business International Co.,Ltd
10.	TOP ALKALINE	Na ₂ CO ₃ 99%	Tăng độ kiềm và ổn định pH	Yuh Huei Enterprise Co.,Ltd Taiwan
11.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Ổn định PH và hấp thụ các chất độc hại có trong ao , cải thiện chất lượng nước ao giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt .	SHEN SHI MINING CO.,LTD - CHINA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
12.	NATURAL ZEOLITE(HẠT)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, TiO ₂ , K ₂ O	Giảm khí độc trong ao nuôi thủy sản. Lắng đọng chất hữu cơ lơ lửng trong nước, giảm mùi hôi thối làm sạch nước. ổn định chất lượng nước ao nuôi thủy sản	DWIJAYA PERKASA ABADI- INDONESIA
13.	HARD ROCK	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Cellulose	Cải thiện chất lượng nước, có đặc tính của các cặn bã lơ lửng bám chặt vào đất như phiêu sinh vật chết và các vấn đề hữu cơ	CODEL CO.,LTD THAILAND
14.	EAGLE ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O...	Giúp lắng bùn và các chất lơ bần trong nước xuống đáy ao. Giảm lượng khí độc ammoniac. Giúp tôm dễ lột vỏ và phát triển tốt.	Artemis & Angelio Co., Ltd - Thailand
15.	ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Ổn định pH, tăng kiềm và cải tạo môi trường tốt giúp phiêu sinh vật phát triển	PT. BUANO INTI SENTOSA - INDONESIA
16.	Zeolite Granular	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Ổn định pH và hấp thụ các chất độc hại trong ao, cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt.	PT.Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
17.	NPT-888	<i>Bacteriodes ruminicola</i> , <i>Bacteriodes succinogens</i> , <i>Candida utilis</i> , Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase	Làm sạch chất nước, phân giải các chất hữu cơ dư thừa trong ao	New Pond Tech International-USA
18.	Bacillus subtilis 1070	<i>Bacillus subtilis</i>	Phân hủy các chất hữu cơ nền đáy.	Sitto (Thailand) Co., Ltd, Thái Lan
19.	007 Rich Water Ointment	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrobacter</i> sp, <i>Rhodopseudomonas</i>	Gây màu nước nuôi trồng thủy sản, tạo phiêu sinh vật, giữ màu nước và chất lượng ổn định	GUANGDONG HAIFU MEDICINE Co.,Ltd Trung Quốc
20.	EM HATCHER Y	<i>Bacillus Subtilis</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn thừa tích tụ ở đáy ao, cải thiện chất lượng nước ao nuôi	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
21.	MICRO ACT	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , Protease, Amylase, Lipase.	Phân hủy chất thải hữu cơ như : thức ăn thừa, phân tôm, động thực vật thối rữa. Cải thiện chất lượng nước tạo điều kiện cho tôm phát triển tốt.	Apex Research Products Co., Ltd - Thailand
22.	BACTER GREEN	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymixa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , Protease, Lipase, Cellulase, Betaglucanase	Phân hủy nhanh chất hữu cơ, cặn bã, xác phiêu sinh vật, thức ăn dư thừa và chất thải của tôm. Cải thiện chất lượng nước.	GREENTECH AQUACULTURE Co., Ltd
23.	D MAX	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>	Giúp giải quyết các thức ăn thừa đọng, làm giảm chất thải của tôm và các phiêu sinh vật chết. Cải thiện chất lượng nước và đất trong nuôi tôm	CODEL CO.,LTD THAILAND
24.	Power Pack	<i>Bacillus</i> , Môi trường nuôi cấy dạng bột: chất mang (đường, tinh bột)	Phân hủy các vật bẩn ở khu vực đáy ao và trong nước, giúp bảo vệ và điều tiết chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản.	Công ty TNHH Advance Pharma, Thái Lan
25.	BACILLUS PRO (S)	<i>Lactobacillus lactic</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Phân hủy chất hữu cơ và thức ăn dư thừa trong ao	SIAM-AQUATECH CO.,LTD
26.	BACTAPUR N3000+	<i>Nitrobacter widnogradskyi</i> , <i>Nitrosomonas europea</i> , <i>Bacillus azotofomans</i> , <i>Bacillus amyoliquefaciens</i> , <i>Bacillus pantothenicus</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	Dùng để phân hủy các chất thải tích lũy trong nước và đáy ao hồ Cải thiện môi trường, tăng khả năng hấp thụ thức ăn và tốc độ tăng trưởng	LIVESTOCK AGRICULTURAL BUSINESS INTERNATIONAL CO.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
27.	CLEARANCE	<i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus circulans</i>	Phân hủy thức ăn thừa, chất thải và chất hữu cơ tích tụ đáy ao. Giảm mùi hôi trong ao, cải thiện chất lượng nước ao.	Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand
28.	SHELLBAC	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Phân hủy nhanh các chất thải hữu cơ như thức ăn thừa, phân tôm, rong tảo chết, cải thiện chất lượng nước.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
29.	MC IPEXIN-100	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> <i>Bacillus licheniformis</i>	Phân hủy nhanh và hoàn toàn các chất thải hữu cơ như thức ăn thừa, phân tôm, rong tảo chết, cải thiện chất lượng nước.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
30.	SMART PRE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.amyloliquefaciens</i> , <i>B.pumilus</i> , Men: Amylase, Protease, Lipase, Cellulase	Cung cấp hỗn hợp vi sinh vật hữu ích và enzyme đậm đặc giúp phân hủy các chất cặn bã hữu cơ Ổn định nguồn vi sinh trong ao nuôi, tảo không bị tàn lụi thường xuyên	BIOSMART CO.,LTD THAILAND
31.	PROZYME	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Khử mùi hôi, phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, bùn đáy ao	Dunamis Vetcare Co., Ltd, Thái Lan
32.	Sanolife MIC	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus pumilus</i>	Phân hủy chất thải trong môi trường nước nuôi tôm giống	Công ty TNHH INVE, Thái Lan
33.	BACILLUS SUBTILIS	Amylase, Proteinase, Lipase, Cellulase	Phân hủy các chất hữu cơ trong ao, hạn chế phát sinh khí NH ₃	King's Aquarium Co.Ltd., Hồng Kông
34.	COPPER TRIETHANOLAMINE COMPLEX (AV-70 PLUS ALGAECIDE)	Copper Triethanolamine Complex	Diệt tảo trong nước ao nuôi	LONG MAN AQUA CO., Ltd Đài Loan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
35.	PENTONIUM 24-80	Alkyl Benzyl Dimethyl Ammonium Chloride,	Diệt các loại vi khuẩn và các nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao nuôi và trên vỏ tôm, ức chế sự phát triển của sinh vật phù du trong ao nuôi	Pentagon Chemicals Ltd - Anh
36.	B.K.C 80%	-Benzalkonium chloride -Dung môi vừa đủ	Khử trùng, diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong ao nuôi tôm	AQUA PROGRESS CO.,LTD
37.	MIZUPHOR	Alkyl Aryl Polyoxyethylene Iodine; Iodine (Iodophor)	Sát trùng nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản	Biostadt, India Ltd - Ấn Độ
38.	BROOT-5X	Alkyl Dimethylbenzyl Ammonium chloride, Tetradecyltrimethyl Ammonium Bromide, Nonyl phenol ethoxylates, Stabilizers.	Diệt khuẩn trong môi trường nước phù hợp cho những tháng nuôi đầu.	Biostadt, India Ltd - Ấn Độ
39.	BENZALKONIUM CHLORIDE 50%	Benzalkonium Chloride 50%	Sát trùng nước và làm sạch môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản	FeF Chemicals, A/S, Denmark
40.	BENZALKONIUM CHLORIDE 80%	Benzalkonium Chloride 80%	Sát trùng nước và làm sạch môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản	FeF Chemicals, A/S, Denmark
41.	SANMOLT-F	Benzalkonium chloride, Formalin	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Diệt tảo trong nước ao nuôi.	Biostadt, India Ltd - Ấn Độ
42.	BENZE 50	Benzalkonium chloride 50%	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
43.	BENZE 80	Benzalkonium chloride 80%	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
44.	CHLORASOL TM	Bột tinh thể, tan trong nước, chứa ít nhất 98% chloramin T (muối n-chloro-para-toluene sulfonamide)	Dùng để sát trùng dụng cụ, nhà xưởng, nước ao bể, động vật thủy sản (như cá, tôm) và những giai đoạn phát triển khác nhau trong vòng đời của chúng (trứng, ấu trùng) hoặc thức ăn tươi	INTERVET INDIA PVT.Ltd

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
			(trứng Artermia)	
45.	CALCIUM HYPOCHLORITE 65%	Ca(OCl) ₂	Diệt khuẩn, sát trùng nước, diệt tảo	PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, INDONESIA
46.	SUPER - CHLOR CALCIUM HYPO-CHLORITE	Ca(OCl) ₂	Sát trùng, diệt khuẩn	JIANGHAN SALT & CHEMICAL COMPLEX OF SINOPEC - CHINA
47.	KAPORIT 65 CALCIUM HYPO-CHLORITE (POWDER)	Ca(OCl) ₂ ,	Sát trùng, diệt khuẩn, xử lý nước hồ nuôi tôm	PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA INDONESIA
48.	CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium chlorite	Dùng sát trùng, xử lý nước nuôi trồng thủy sản.	SHANGHAI CHLOR-AL-KALI CHEMICAL CO.,LTD-CHINA
49.	CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium chlorite	Dùng sát trùng, xử lý nước nuôi trồng thủy sản.	CTYTNNH SOPO GIANG TÔ-CHINA
50.	CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium chlorite	Dùng sát trùng, xử lý nước nuôi trồng thủy sản.	LONGYAN LONGHUA GROUP COMPANY-CHINA
51.	CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium chlorite	Dùng sát trùng, xử lý nước nuôi trồng thủy sản..	TIANJIN NANKE FINE CHEMICAL CO.,LTD-CHINA
52.	CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium chlorite	Dùng sát trùng, xử lý nước nuôi trồng thủy sản..	SINOPEC JIANGHAN PETROLEUM GROUP CORPORATION QIANJIANG,HUBEI-CHINA
53.	CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium chlorite	Dùng sát trùng, xử lý nước nuôi trồng thủy sản..	TOSOH CORPORATION-JAPAN
54.	CALCIUM HYPOCHLORITE 65%	Calcium hypochloride	Diệt khuẩn, sát trùng nước diệt tảo.	Jiangsu Sopo Chemical Co., Ltd - China

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
55.	TACA 90	Calcium hypochloride $\text{Ca}(\text{OCl})_2$	Xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản. Diệt nấm, vi khuẩn, động vật nguyên sinh trong môi trường nước ao nuôi.	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
56.	hth GRANULAR	Calcium hypochlorite	Xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản.	ARCH CHEMICALS INC-USA
57.	CALCIUM HYPOCHLORITE 65% MIN	Calcium Hypochlorite (65%Min)	Xử lý nước và diệt khuẩn	TIANJIN NANKE FINE CHEMICAL Co.,Ltd
58.	EVER-CLEAN	Chlorine Dioxide (ClO_2)	Sát trùng, khử trùng và xử lý nước ao nuôi.	Jiangsu Jingling Chemical Co., Ltd - China
59.	ALGAE - DROP	Copper	Giảm tảo khi mật độ tảo quá cao trong ao nuôi vào các tháng cuối vụ nuôi	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
60.	BROMINE AGENT	Dibromohydatoin $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2\text{N}_2\text{Br}_2$, Sodium sulphate Na_2SO_4	Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước.	GUANGDONG HAIFU MEDICINE Co.,Ltd Trung Quốc
61.	BROMINE BEAN	Dibromohydatoin, Sodium sulphate	Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước.	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc
62.	SUPER BROMINE	Dibromohydatoin, Sodium sulphate	Khử trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước.	GUANG ZHOU XINGDA ANIMAL HEALTH PRODUCTS CO.,LTD Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
63.	TURBO DYNE 1250	Exthoxylated Nonyl Phenol Iodine	Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng, dọn tẩy ao, sát trùng dụng cụ vật dụng trong quá trình nuôi	Mixwell Marketing Co.,Ltd-Thái Lan
64.	CALCIUM HYPOCHLORITE 65%	Calcium hypochlorite	Sát trùng, diệt khuẩn dùng để xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản	Sinopec Jiangnan Petroleum Group Corporation - China
65.	CALCIUM HYPOCHLORITE 70%	Calcium hypochlorite	Sát trùng, diệt khuẩn dùng để xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản	Sinopec Jiangnan Petroleum Group Corporation - China

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
66.	Water Treatment Compound 65 (Calcium hypochlorite 65%)	Calcium hypochlorite $\text{Ca}(\text{OCl})_2$	Sát trùng, diệt khuẩn. Xử lý nước hồ nuôi tôm.	PT.Pabrik Kertas Tjiwi Kimia - Indonesia
67.	CALCIUM HYPOCHLORITE 70% min	Calcium hypochlorite $\text{Ca}(\text{OCl})_2$	Xử lý nước, sát trùng, diệt khuẩn trong môi trường nước nuôi tôm, cá.	Sinopec Jiangnan Petroleum Group Corporation - China
68.	CALCIUM HYPOCHLORITE 65%	Calcium hypochlorite $\text{Ca}(\text{OCl})_2$	Sát trùng, diệt khuẩn. Xử lý nước hồ nuôi tôm.	Jiangsu Sopo Chemical Co., Ltd - China
69.	IOLONG	Iodine 2,1% Alkylphenoxy	Xử lý nước sát khuẩn	Yuh Huei Enterprise Co.,Ltd Taiwan
70.	STAYPHOR	Nonyl Alkyl Phenoxy Poly Ethylene Oxide Iodine, Elemental Potassium	Sát trùng nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản.	Matrix Biosciences Limited - Ấn Độ
71.	WOLMID	N-sodium-N-Chloro-Paratoluene Sulphonamide.	Sát trùng nguồn nước, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản	Biostadt, India Ltd -Ấn Độ
72.	HTS-POVIDONE IODINE	Povidone Iodine	Khử trùng ao nuôi	(Wuxi) Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd-China
73.	SODIUM PERCARBONATE	Sodium percarbonate/ $2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}_2$	Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước	SANGYU JIEHUA CHEMICAL CO.,LTD
74.	TOXIN - CLEAR	Sodium thiosulfite, Sodium lauret sulfate, Ethylene di-amine - acetic acid	Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước. Kết tủa, khử kim loại nặng trong nước ao nuôi	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
75.	ZOO CLEAR	Trifuralin	Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
76.	IODIS	Iodopor	Sát trùng nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản	Svaks Biotech India PVT. Ltd - Ấn Độ
77.	MKC	Myristalkonium choride.80%	Sát trùng và làm sạch môi trường nước trong ao nuôi	ASIAN AQUA & ANIMAL

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
				(THAILAND) CO.,LTD
78.	DAZZLER	Tetradecyl Trimethyl Ammonium Bromide, Dodecyl Trimethyl Ammonium Bromide, Cetrimonium Bromide Halogen Compound	Khử trùng nước ao nuôi	Matrix Feed & Chemical PVT.LTD- Ấn Độ
79.	XC90 1KG	Troclosene sodium 99,9% (Available chlorine 60,9%)	Sát trùng, vi khuẩn gram âm, gram dương, bào tử trong nước	Công ty Marin Biotech Thái Lan
80.	XC90 3KG	Troclosene sodium 99,9% (Available chlorine 60,9%)	Sát trùng, vi khuẩn gram âm, gram dương, bào tử trong nước	Công ty Marin Biotech Thái Lan
81.	ZULUNAR	Trifluralin	Diệt nấm Lagenidium sp. và động vật nguyên sinh trong bể nuôi. Lưu ý khi sử dụng: chỉ sử dụng tại cơ sở sản xuất, ương tôm giống	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd - Thailand
82.	MKF 1	Poly Aluminium Chloride	Làm giảm độ đục của nước, nâng cao độ trong của nước	Guang dong Haifu Medicine Co.,Ltd Quảng Đông, Trung Quốc
83.	HYAMINE 3500-80%	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	Sát trùng, diệt khuẩn nước trong ao nuôi	Mixwell Marketing Co., Ltd, Thái Lan
84.	GLUTARA DEHYDE	Glutaraldehyde	Thuốc sát khuẩn, sát trùng môi trường nước nuôi trồng thủy sản.	Wuhan Xinjing Chemical Co., Ltd - Trung Quốc
85.	TURBO LAN	Trifluoro-2,6-Dinitro-N,N-Dipropyl-2-Toluidine	Diệt nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp) trong môi trường ao nuôi tôm	Công ty TNHH NANA VET PRODUCTS, Thái Lan
86.	ZERINE	Trifluoro-2,6-Dinitro-N,N-Dipropyl-2-Toluidine	Diệt nấm và diệt nguyên sinh động vật, diệt ký sinh trùng như Zoothanium	Dunamis Vetcare Co., Ltd, Thái Lan
87.	Hividine 70	Iodine complex	Làm giảm vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh trong môi trường nước. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống	MARINE INTER PRODUCT M.I.P Co., Ltd, Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
88.	SODIUM PERCARBONATE	Sodium percarbonate	Làm tăng oxy trong ao nuôi thủy sản	Laizhou City Laiyu Chemical Co., Ltd, Trung Quốc
89.	CLEAN-FOX	Sodium dichloroisocyanurate	Tẩy sạch các vi khuẩn làm bẩn nguồn nước	INBIONET CORPORATION
90.	FIVE STAR-CHLOR	Sodium Dichloroisocyanurate	Sát trùng nguồn nước dùng trong nuôi trồng thủy sản.	Công ty Hebei Jiheng Chemical, Trung Quốc
91.	BKC 80	Benzalkonium chloride	Khử trùng, diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm. Giảm mật độ tảo trong ao nuôi và làm sạch mang tôm	Kikco International - Anh Quốc
92.	K.C.CONC 80	Benzalkonium chloride	Khử trùng, diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong ao nuôi tôm.	Kaset Center Co., Ltd - Thailand
93.	KICK - ZOO	Trifluoro 2,6 dinitro-2-Toluidine	Diệt vi khuẩn, nấm làm tôm sạch và mạnh khỏe	Siam Agricultural Marketing Co., Ltd. Thái Lan
94.	O DINE Super complex 33.33 %	Iodine complex 33.33%	Diệt khuẩn trong môi trường nuôi tôm	Siam Agricultural Marketing Co., Ltd, Thái Lan
95.	MKC	Hydro-2,4 - Myristalkonium	Quản lý tảo, làm sạch vỏ mang tôm, chống chế các loại vi khuẩn độc hại phát triển trong ao nuôi.	Asian Aquaculture Co., Ltd. Thái Lan
96.	POWER 33,33%	Iodine Complex, Nonyl Phenoxy Polyethoxy Etanol	Có tác dụng diệt khuẩn nhanh, không chế tiêu diệt nấm, các loài nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm Giúp sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ.	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
97.	IDO	Alkyl aryl polyoxyethylen Iodine	Có tác dụng sát trùng, giúp làm giảm vi khuẩn, nấm, các động vật nguyên sinh gây bệnh cho tôm trong môi trường ao nuôi. Có thể sử dụng lúc cải tạo ao và trong cả quá trình nuôi	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
98.	IODINE 33,33%	Iodine Complex, Nonyl Phenoxy Polyethoxy Etanol	Có tác dụng diệt khuẩn nhanh, không chế tiêu diệt nấm, các loài nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm, Giúp sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ.	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
99.	Ecocide	Alkyl Dimethyl Ammonium Chloride, Alkyl Dimethyl Ethyl Benzyl Ammonium Chloride	Dùng để xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản	Aqua-In-tech INC, Hoa Kỳ
100.	IDO	Alkyl aryl polyoxyethylen Iodine	Có tác dụng sát trùng, giúp làm giảm vi khuẩn, nấm, các động vật nguyên sinh gây bệnh cho tôm trong môi trường ao nuôi. Có thể sử dụng lúc cải tạo ao và trong cả quá trình nuôi	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
101.	Soludine 50%	Iodine complex (lột phức hợp)	Diệt ký sinh trùng, dùng để chuẩn bị ao nuôi	Công ty TNHH Advance Pharma, Thái Lan
102.	Cleaner - 80	Benzalkonium chloride (BKC) 80%	Diệt khuẩn, không chế phát triển phôi sinh vật và làm tăng độ trong nước	Công ty TNHH Aqua Progress, Thái Lan
103.	SAPONIN	Bột hạt trà 100% (chứa 15% Saponin)	Diệt cá tạp	Ningbo United Plant Technology Co.,Ltd-Trung Quốc
104.	PRENTOX ROTENON E FISH TOXICANT POWDER 655 - 691 (8.5% PURE ROTENON E CONTENT)	8,5% Rotenone tinh chất	Diệt trừ cá tạp trong ao nuôi	CTy Prentiss Inc Hoa Kỳ
105.	ASIA TEA SEED POWDER	Saponin	Diệt cá tạp,	ASIA STAR LAB CO.,LTD - THAILAND
106.	SAPONIN	Saponin	Diệt cá tạp trước khi thả tôm, kích thích tôm lột vỏ.	Eastern Sun Industrial Co., Ltd - China

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
107.	TEA SEED POWDER	Saponin	Diệt cá tạp,	THAI HE TEA BRAN PROCESSING FACTORY-CHINA
108.	TEA SEED MEAL	Saponin	- Diệt cá tạp	TIANGXI CHNABASE IMPORT EXPORT CO. LTD CHINA
109.	TEA SEED POWDER	Saponin, dầu, độ ẩm	Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ	Ningbo United Group Import & Export Co., Ltd - Trung Quốc
110.	AGRA ADE 30% Yucca Powder	Yucca schidigera (hoạt chất saponin)	Cải tạo đáy ao, khử mùi các chất thải, kiểm soát hàm lượng ammoniac trong hệ thống nuôi.	Brookside Agra L.C - USA
111.	SINTONYSE (YUCCAZYME)	Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera, Protein, Lipid	Hấp thụ NH ₃ và các khí độc khác, làm giảm lượng NH ₃ và các khí độc có trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi	SINTOFARM S.P.A, Italia
112.	ENVIROPLEX	Yucca schidigera, Protein, Lipid	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S	Ultra Bio-Logics. Inc, Canada
113.	Odor-End	Yucca schidigera extract, Protein, Lipid	Hấp thụ khí độc NH ₃ , H ₂ S trong ao nuôi, làm giảm nồng độ khí độc có trong nước.	Piotech Company-USA
114.	GALANT USA (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
115.	GALANT USA (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.	Baxel Co., Ltd - Thailand
116.	ICARUS YUCCA (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.	Baxel Co., Ltd - Thailand
117.	ICARUS YUCCA (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.	Baxel Co., Ltd - Thailand
118.	SUPER MONTERO (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng	Nhà sản xuất
			trồng thủy sản.	
119.	SUPER MONTERO (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.	Baxel Co., Ltd - Thailand
120.	TACOMA YUCCA (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.	Baxel Co., Ltd - Thailand
121.	TACOMA YUCCA (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi trồng thủy sản.	Baxel Co., Ltd - Thailand

PHẦN B: CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH CÓ THỜI HẠN 6 THÁNG KỂ TỪ NGÀY QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC

I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC (909 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất
Công ty sản xuất và dịch vụ khoa học công nghệ thuỷ sản -116 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, Tp.HCM			
1.	Daimetin	SiO ₂ =62%, MgO=0,2%; CaO=0,2%; Al ₂ O ₃ =13,1%	Hấp thụ các ion NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , các khí độc trong hồ H ₂ S, NH ₃ , CH ₄ và <u>phân huỷ thức ăn tôm dư thừa</u> ; Ổn định pH trong môi trường nuôi; <u>Tăng hàm lượng oxy hoà tan và thức ăn tự nhiên trong ao nuôi</u>
2.	Dolomite	SiO ₂ :0,2%, Al ₂ O ₃ :0,14% MgO:19,6% CaO:31%	Ổn định pH trong môi trường nuôi; Hấp thu các ion NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ ; Làm tăng hàm lượng thức ăn tự nhiên; Tăng kiềm nhẹ trong môi trường nuôi
3.	Sup-O₂	Hydroperoxide, NaHCO ₃	Viên nén Sup-O ₂ tan chậm trong nước cung cấp oxy liên tục; <u>Dùng cấp cứu lúc tôm nổi đầu</u> ; <u>Tăng cường oxy đáy ao</u> ; <u>Tăng tác dụng của vi sinh trong việc phân huỷ mùn đáy</u> ; Khử phèn đáy ao; Ổn định pH và chất lượng nước.
4.	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , MgO, CaO, Fe ₂ O ₃	Hấp thu các ion NH ₄ , NO ₃ , NO ₂ , các khí độc trong hồ H ₂ S, NH ₃ , CH ₄ và thức ăn tôm dư thừa; Làm tăng môi trường nước và hàm lượng oxy hoà tan; Làm tăng hàm lượng thức ăn tự nhiên
Công ty TNHH Quốc Minh -Số 183/1 Khu phố 8. P Hiệp Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh			
5.	Pro - Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, Bacillus subtilis	Làm giảm khí độc hoà tan trong nước như NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ... Lắng tụ các chất rắn lơ lửng, chất thải và các chất cặn bã khác. Gia <u>tăng hàm lượng oxy</u> hoà tan trong nước. Tạo màu nước, <u>ổn định pH</u>
6.	Yucca - Pro	Chiết xuất từ cây Yucca schidigera, Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformid	Làm giảm khí độc, thúc đẩy nhanh sự phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy ao, <u>ức chế vi khuẩn có hại</u> , hạn chế sản sinh khí độc như NH ₃ , H ₂ S,...
7.	Yuccazeozym	Yucca schidigera extract, Amylase, Glucanase, Pectinase, Cellulase, Protease	<u>Xử lý đáy ao trong trường hợp cấp tính (tôm nổi đầu)</u> , làm giảm khí độc NH ₃ , H ₂ S, làm giảm các chất bẩn trong đáy ao, <u>ổn định hàm lượng oxy trong nước</u>
8.	NH₃-Clear	Nitrosomonas sp, Nitrobacter sp	Phân huỷ nhanh khí NH ₃ , gây hại cho tôm cá; Phân huỷ các chất hữu cơ làm thối đáy ao; Kim hãm sự phát sinh NH ₃ , H ₂ S trong quá trình nuôi

9.	Biotic - one	<i>Lactobacillus sp,</i> <i>Lactobacillus acidophillus,</i> <i>Lactobacillus subtilis,</i> Vitamin B6, C, B1	Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa tích tụ ở đáy ao nhằm ổn định môi trường nước; Cung cấp các chất vô cơ cần thiết cho sự phát triển của phiêu sinh vật có lợi.
Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản Thiên Long-2E Lã Xuân Oai, phường Trường Thạnh, quận 9, Tp.Hồ Chí Minh			
10.	Cutzoo 80	CuSO4	Diệt trừ tảo <u>độc</u> . <u>Làm giảm mật độ rong ở đáy ao.</u>
11.	Protec 500	Glutaraldehyde	protec 500 có phổ diệt khuẩn rộng, <u>tiêu diệt hữu hiệu các loại virus</u> , vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. <u>Tiêu diệt tảo</u> . Cải thiện môi trường nước nuôi
12.	ZEO-BACZYM	SiO2, Al2O3, CaO, MgO, Fe2O3, Na2O, K2O <i>Lactobacillus acidophillus, Bacillus subtilis,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> <i>Aspergillus oryzae;</i> Protease, Amylase, Pectinase, Beta-Glucanase	Cải tạo nền đáy ao, phân huỷ chất thải, cặn bã, thức ăn thừa và hấp thu các khí độc có trong ao nuôi như NH3, H2S, NO2. Gia tăng lượng oxy hòa tan trong nước giúp ngăn ngừa hiện tượng tôm nổi đầu vào lúc sáng sớm. Kích thích tảo, hệ phiêu sinh vật có lợi phát triển tạo màu nước, tăng thêm nguồn thức ăn tự nhiên, tạo điều kiện cho tôm phát triển
13.	pH-7585	2-OH propan-1,2,3-Tricarboxylic Acid (Acid Citric)	Làm giảm pH nước ao nuôi tôm, cá khi độ pH >8,5. Giảm stress cho tôm, cá khi pH nước ao biến động trong ngày cao hơn 0,3-0,5
14.	BKC 80	Ankyl dimethyl benzyl Ammonium Chloride (BKC)	Khử trùng nguồn nước nuôi tôm cá, tiêu diệt các loại mầm bệnh trong ao nuôi như vi khuẩn, virus, nấm và nguyên sinh động vật
15.	Sundraxide	BKC, Glutaraldehyde	Sát khuẩn nguồn nước rất mạnh, tiêu diệt virus, vi khuẩn tảo độc, nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh trong môi trường nước nuôi cho tôm cá. Giúp cải thiện môi trường nước bị ô nhiễm, diệt tảo độc
16.	IODINE 100	1-vinyl-2 pyrrolidinone polymers, Iodine complex (10%)	Diệt các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh trong môi trường nước nuôi tôm cá. Dùng để sát trùng dụng cụ, bể nuôi.
17.	SUNXIDE-2015	Glutaraldehyde (20%); Benzalkonium chloride (15%)	Diệt các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh trong môi trường nước nuôi tôm cá. Diệt tảo độc.
18.	Sundradine 200	1-vynyl-2 pyrrolidinone polymers, Iodine complex	<u>Tiêu diệt các loại virus</u> , vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật <u>gây bệnh</u> trong môi trường nước nuôi tôm cá. <u>Thuốc gây hại màu nước và phiêu sinh vật.</u>

19.	YUCCA-BAC	<i>Yucca schidigera, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus oryzae</i>	Phân hủy các chất thải, cặn bã, thức ăn dư thừa cải tạo đáy ao. Hấp thụ khí độc <u>NH₃, H₂S, NO₂</u> , <u>tăng lượng oxy hòa tan</u> , cải tạo chất lượng nước.
20.	YUCCA-ZYM	Saponin chiết suất từ cây Yucca Schidigera	<u>Xử lý ao nuôi, tăng oxy hòa tan, hấp thụ khí độc NH₃, H₂S, NO₂. Phân hủy các chất thải, cặn bã, thức ăn dư thừa lắng đọng ở đáy ao, ổn định pH.</u>
Trung tâm phân phối vật tư nuôi trồng thủy sản -47 Duy Tân, Tuy Hoà, Phú Yên			
21.	Zeolite	CaO, Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc</u>
22.	DOLOMITE	CaO, MgO, SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	<u>Làm ổn định độ pH</u> của nước ao nuôi
23.	CALCIUM CACBONAT LIGHT	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi
24.	DAIMETIN	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Làm giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, độ NH ₃ -N giảm, thích hợp cho tôm sinh trưởng
Công ty cổ phần xúc tiến đầu tư phát triển DIPCO -Số 73, đường Nguyễn Trường Tộ, Tp.Vinh, Nghệ An			
25.	DIPCO ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , P ₂ O ₅ , MgO, TiO ₂ , CaO, Na ₂ O, K ₂ O	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S, NO₃</u> , các ion NH ₄ , NO ₂ , NO ₃ ; <u>Giảm và làm phân hủy các chất thải</u> ở đáy ao; <u>Ổn định pH</u> và làm giàu oxy trong nước; Lắng tụ các chất lơ lửng; Kích thích sự phát triển của tảo.
26.	DIPCO DAIMENTIN	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, CaO	<u>Phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao</u> ; Điều chỉnh độ pH, ổn định màu nước; Làm giảm các chất lơ lửng
27.	DIPCO DOLOMITE (dạng bột và dạng hạt)	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải tạo và tăng chất lượng màu nước, ổn định pH, tăng độ kiềm; Tăng hàm lượng canxi, magie, giúp tôm lột xác tốt; <u>Kích thích tảo có lợi phát triển</u>
Cơ sở sản xuất thuốc thú y thủy sản Trọng Khánh -Vùng 8, An Định, Tuy An, Phú Yên			
28.	Super Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S, NO₃</u> , các chất lơ lửng, <u>ổn định pH</u>
Công ty TNHH Sitto Việt Nam-Số 4 đường 3A, KCN Biên Hoà II, Đồng Nai			
30.	Granulite	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	<u>ổn định pH</u> và hấp thụ các chất độc trong ao, cải thiện chất lượng nước ao
31.	Zeolite powder	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	<u>ổn định pH</u> và hấp thụ các chất độc trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao

32.	Sitto Thio 5000	Sodiumodecyl phosphate, EDTA, Sodium thiosulfat, Sodium Lauryl sulfate	<i>Phân giải độc tố từ phiêu sinh thực vật, gia tăng sự phân hủy chất hữu cơ lơ lửng</i>
33.	DIGEST 1	<i>Bacillus subtilis</i> ; Canxi, Bột đậu.	Phân hủy các chất hữu cơ, <i>khử các loại khí độc</i> , cải thiện chất lượng nước.
34.	Bacillus Supreme	Bacillus sp, Sodium thiosulfate, Calcite	Phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao; Giảm các độc tố; Ổn định màu nước;
35.	Sitto Yucca Powder	<i>Bacillus subtilis</i> , Yucca, Crude fat, Carbonhydrate, Crude Protein, Fiber	Cải thiện đất ao nuôi khi chuẩn bị ao nuôi; Giảm Amonia, Nitrite hoặc Hydrogensulfide trong nước hoặc đất ao nuôi; Cải thiện chất lượng nước nhiễm Amonia do tảo tàn; Kích thích tăng trưởng và phát triển vi sinh vật có lợi để phân hủy mùn, bã hữu cơ ở đáy ao, bổ sung khoáng chất cần thiết cho thủy sinh vật.
36.	Rhodo-Bacil	<i>Bacillus spp</i>	Phân hủy bùn, phân cá, phân tôm, bã thức ăn trong ao nuôi. <u>Giảm NH3, NO2, SO2 và H2S làm sạch đáy ao</u>
37.	BACILLUS SUBTILIS 1070	Bacillus spp.	Phân hủy các chất hữu cơ thức ăn dư thừa ở trong ao
38.	D-Best	Herbal extracted, Humic acid	Cải thiện chất lượng nước, gây màu nước nhanh; Giảm độ pH trong ao nuôi
Công ty TNHH Minh Dũng -1/9A Bình Đường II, xã An Bình, Dĩ An, Bình Dương			
39.	MD BKC 80	Benzalkonium chloride	Tiêu diệt các <i>virus</i> , vi khuẩn, <i>tảo độc</i> có trong ao nuôi; cải tạo môi trường nước; <i>khử mùi hôi của ao nuôi</i>
40.	MD Protect	Pentanedial	Diệt các vi khuẩn, <i>virus</i> trong ao nuôi; <i>khử mùi hôi thối của nước</i>
41.	MD Midol	N-Sodium-N-Chloro-paratoluene sulphonamide	Xử lý ao nuôi tôm, cá hiệu quả cao, <i>giúp tôm cá khoẻ, giảm tối đa hao hụt đầu con</i>
42.	MD Oxide A.D.C	N-Akyldimethyl belzyl ammonium chloride, Glutaraldehyde	Diệt các loại <i>tảo</i> phát triển trong ao với mật độ quá dày, <i>khử mùi hôi, giúp tôm lột xác dễ dàng.</i>
43.	MD	1-Vinyl,	<i>Xử lý môi trường nước nuôi tôm</i>
	Pomidine 300	2-Pyrolidinone polymers, Iodine complex	

44.	MD Super Aquadine	1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers, iodine complex	Xử lý môi trường nước nuôi tôm, tiêu diệt nhanh các vi khuẩn <u>gây bệnh</u> và các loại nấm, nguyên sinh động vật <u>gây bệnh</u> trong nước ao nuôi tôm
45.	MD Biozemix	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Si ₂ O, Na ₂ O, Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Ti ₂ O	Xử lý nước ao nuôi tôm, cá. Phân hủy khí NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> . Xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao.
46.	MD Biobac	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Cải thiện môi trường nước, ổn định màu nước thích hợp cho ao nuôi. Phân hủy khí <u>H₂S</u> , NH ₃ , <u>NO₂</u> và chất cặn bã dưới đáy ao. <u>Tăng lượng oxy hòa tan</u>
47.	MD Bio-Capga	Ca, Cu, Co, Fe, Zn, K, P, Mn, Vitamin A,C, <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Cung cấp khoáng vi lượng, đa lượng, vitamin cần thiết cho tạo phát triển tốt. Tạo màu nước. Giúp vi sinh vật phát triển, tạo nguồn thức ăn cho Tôm
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Sơn -khu phố 5, phường Phú Lâm, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên			
48.	Daimentin	SiO ₂ : 64,8%, Al ₂ O ₃ : 10,2%, Fe ₂ O ₃ : 8%,	Làm sạch nước ao nuôi tôm; Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , làm giàu Oxy; <u>Khử trùng làm sạch đáy ao</u>
49.	Oxy Zeolite	SiO ₂ : 67,1%, Al ₂ O ₃ : 8,6%, CaO: 2%,	Khử phèn ao nuôi; Cung cấp oxy hoà tan trong nước cho tôm; Cải tạo màu nước ao nuôi, tăng chất lượng nước; Ổn định độ kiềm
50.	Neolite	SiO ₂ : 70,5%, Na ₂ O: 5,2%, MgO: 0,6%	Khử phèn ao nuôi; Cải tạo màu nước ao nuôi, tăng chất lượng nước; Ổn định pH, độ kiềm; Tăng cường Canxi giúp tôm mau lột vỏ
51.	Zeolite 3 màu	SiO ₂ : 64,9%, Al ₂ O ₃ : 9,8%, K ₂ O: 0,3%	Hấp thu khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> ; Ổn định pH và màu nước có ích cho sự phát triển của tôm; Tăng kiềm, cải tạo ao nuôi.
52.	Zeolite	SiO ₂ : 71%, Al ₂ O ₃ : 9,6%, MgO: 0,2%	Làm giảm khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> , thức ăn thừa, phân tôm; Ổn định pH, cải tạo ao nuôi.
53.	Super Zeolite 500	SiO ₂ : 61%, Al ₂ O ₃ : 9%, Fe ₂ O ₃ : 7,5%, MgO:0,4%	Hấp thu khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> ; Ổn định pH, cải tạo ao nuôi; <u>Tăng Oxy</u>
54.	Granular Zeolite	SiO ₂ : 65,7%, Al ₂ O ₃ : 10%, Fe ₂ O ₃ : 7,2%, CaO:1,7%	Khử phèn ao nuôi; Hấp thu khí độc NH ₃ , <u>CH₄</u> ; Cải tạo màu nước ao nuôi, tăng chất lượng nước; Ổn định pH, độ kiềm.

55.	Zeo 100	SiO ₂ : 65,2%, Al ₂ O ₃ : 9,1%, MgCO ₃ : 3%	Làm giảm khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> , thức ăn thừa, phân tôm; Ổn định pH, cải tạo ao nuôi.
56.	Lab Dolomite	CaCO ₃ : 81,3%, MgCO ₃ : 3,2%	<u>Làm giảm khí độc NH₃, H₂S, NO₂, lắng đọng nhanh phù sa, thức ăn thừa, chất thải của tôm</u> ; Ổn định pH, độ kiềm, cải tạo môi trường ao nuôi; Cải tạo màu nước
Công ty TNHH Cẩm Linh -118 Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, Q1, Tp. HCM			
57.	Zeolite grando	SiO ₂ : 71% - Al ₂ O ₃ : 11% - Fe ₂ O ₃ : 2.5% - CaO: 2.28% - MgO: 1.6% - K ₂ O: 1.01% - Na ₂ O: 1.76%	Hấp thụ các khí độc như NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ , NO ₃ , tăng độ trong của nước, <u>giảm các kim loại nặng tích tụ ở đáy ao</u>
58.	YUCCABAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Yucca schidigera extract	Phân huỷ thức ăn thừa, xác động thực vật và bùn đáy ao, <u>giảm các khí độc NH₃, H₂S, NO₂, khử mùi hôi trong ao</u> .
59.	AQUA NUTRIZYM	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Glucanase, Pectinase, Cellulase, Protease	Phân huỷ chất thải, bùn đáy ao, thức ăn thừa, xác động thực vật, phân tôm cá trong ao, làm sạch nguồn nước, khử mùi hôi, tăng lượng oxy hòa tan.
60.	BACTER ZEO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Amylase, Protease, Pectinase, b-Glucanase, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	Cải thiện chất lượng nước và gia tăng lượng oxy hoà tan trong ao; Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy ao; Hấp thu, trừ khử các khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ , và các Ion kim loại nặng; Tạo màu nước, giúp tôm, cá giảm stress
61.	Yucca king powder	Chất chiết suất từ cây Yucca Schidigera: 100%	Dùng để xử lý ao nuôi thủy sản, hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> và các khí độc khác. <u>Tăng lượng oxy hòa tan, giảm hiện tượng tôm cá nổi đầu.</u>
62.	Tea Seed Power	Bột bã trà: 100%	Diệt các loại cá tạp trước khi nuôi tôm; <u>Giảm nồng độ pH do Saponin tự phân huỷ</u> ; Kích thích tôm lột vỏ; <u>Làm giảm lớp váng trên mặt nước</u>

63.	ORDOR END Liquid	Saponin chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera 30%	Giảm khí độc NH_3 , H_2S , NO_2 và các <u>khí độc khác trong ao</u> . <u>Tăng lượng oxy hoà tan</u> .
64.	Biopower	Amylase, Lipase, Protease, Hemi-cellulase, Beta-glucanase, <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Viable aerobic bacteria</i>	Phân uỷ chất thải, bùn đáy ao, thức ăn thừa, xác động thực vật, phân tôm cá. Khử mùi hôi, giảm hàm lượng các khí độc NH_3 , H_2S . Giúp vi sinh vật, sinh vật phù du phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá
65.	YUCCA KING Liquid	Saponin	<u>Giảm khí độc NH_3, H_2S, NO_2 trong ao</u> . <u>Tăng lượng oxy hoà tan</u> .
Viện vắc xin cơ sở II Đà Lạt -Số 18 Lê Hồng Phong, P.4, Đà Lạt, Lâm Đồng			
66.	EBS(Men vi sinh dùng cho tôm cá)	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus sporogenes</i> , amylase, protease	Kích thích môi trường sinh trưởng tôm, cá, cải thiện môi trường nước, <u>giúp ổn định hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột</u>
67.	Bacillus-BF2	<i>Bacillus subtilis</i> var, <i>HL</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Ức chế vi khuẩn gây thối</u> , ổn định môi trường nước, làm sạch ao đĩa, phân hủy các chất hữu cơ lắng đọng, <u>tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước</u> , duy trì màu nước.
Công ty CP hoá chất và cao su COSEVCO -KCN Bắc Đồng Hới, Quảng Bình			
68.	Zeolite	SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , Na_2O , CaO	Ổn định pH, hấp thụ <u>khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
69.	Dolomite	$\text{Ca}(\text{MgCO}_3)$	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển, giữ cân bằng pH
70.	Vôi đen	$\text{CaO} \geq 95\%$, phụ gia (Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SiO_2 , $\text{MgO} \leq 5\%$)	Ổn định và duy trì độ pH trong ao nuôi tôm, giữ màu nước, giảm thiểu khí CO_2 , H_2S hoà tan, tăng lượng oxy hoà tan
71.	Diamentin	SiO_2 , Al_2O_3 , MgO , CaO	Cân bằng sự phát triển của môi trường, ổn định màu nước, hấp thụ <u>khí độc</u>
72.	Phân dơi kích tảo	P_2O_5 (3,3%), N (2,8%), K_2O (0,5%), CaO (8%), chất hữu cơ (7%), độ ẩm (25%), tạp chất (53,6%)	Cung cấp các chất dinh dưỡng cho tảo phát triển
Công ty thuốc thú y TW 2 (NAVETCO) -29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh			

73.	B-K-A	Benzalkonium chloride, Amyl acetate	Có phổ diệt khuẩn rộng; diệt được các loại <u>virus</u> , vi khuẩn, nấm trong môi trường nước, <u>dùng tiêu độc</u> , sát trùng ao hồ nuôi tôm, bể ương, dụng cụ
74.	Wolmis	Chloramin T (sodium p-toluenesulfonchloramide)	Có tác dụng với tất cả các loại vi khuẩn, nấm và virus trong môi trường nước; được sử dụng thay thế Chlorin để xử lý ao, hồ nuôi tôm, cá rất hiệu quả.
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Thịnh Phát -43 Phạm Viết Chánh, phường , HCM			
75.	Iodine mast 15%	Iodine	Diệt khuẩn.
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Gấu Vàng -458 Cách mạng tháng 8, P 4 Q.tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			
76.	LADO-PS	Sodium thiosulfite, Sodium lauryl sulfate, Ethylene Diamine Tetraacetic acid (EDTA)	Ổn định chất lượng nước, làm lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng; <u>Tiêu hủy khí độc</u> ; <u>giảm shock</u> cho tôm do sử dụng hoá chất và kim loại nặng
77.	Vitamin C TAT	Vitamin C, acid Citric	<u>Tăng sức đề kháng cho tôm khi môi trường thay đổi, kích thích tôm sinh sản, tăng sức sống của tôm, giúp tôm mau lột vỏ, phục hồi sức khoẻ nhanh sau khi lột vỏ, giúp tôm giảm stress khi môi trường thay đổi, giúp ổn định pH, độ mặn, nhiệt độ... trong ao, địa nuôi tôm</u>
78.	Alkazyme 105	Na ₂ CO ₃ , CaCO ₃	Tăng nhanh độ kiềm, chống mềm vỏ. Ổn định pH và duy trì môi trường nước; giúp tôm mau lột xác, dễ gây màu nước
79.	Gavadin 100	Povidone Iodine	Tẩy rửa, sát trùng, ngăn ngừa và <u>diệt mầm bệnh</u> trong nước.
80.	BODIA (Bón địa)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus</i> , Amylase, Protease, Pectinase, Glucanase, Cellulase.	Phân huỷ các chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết ... trong nước. Giúp hấp thu khí độc <u>H₂S</u> , NH ₃ , NO ₂ ... <u>Loại bỏ các ion kim loại nặng, giảm độc tố</u> . <u>Gia tăng hàm lượng Oxy</u> , ổn định màu nước trong quá trình nuôi. Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi, nhiều loại men hữu ích cho môi trường.
81.	CATADA 604	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Protease, Pectinase, Beta Glucan, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃ ,	Phục hồi môi trường bị xuống cấp, tạo màu nước, <u>ổn định hàm lượng oxy, kích thích tăng trưởng</u>

		K ₂ O	
82.	BMT	<i>Bacillus subtilis</i>	<u>Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, giúp cá hấp thụ tốt thức ăn, tăng sự phân huỷ chất hữu cơ, cần bã dư thừa tích tụ trong ao, bè, tăng sức chịu đựng cho tôm cá khi thời tiết thay đổi</u>
83.	MEN Gấu Vàng	<i>Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Nitrobacter, Nitrosomonas, Lactobacillus bulgaricus, Bacillus licheniformis, B.megaterium, Bacillus polymyxa, Protease</i>	<u>Phát triển vi sinh vật có ích; Hấp thu khí độc ammonia; Giảm COD trong môi trường nước nuôi thủy sản</u>
Công ty TNHH SX&TM dinh dưỡng thú y Nam Long -27/27 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh			
84.	ATTACK	Benzalkonium chloride, Aldehyde (Pentanedial, Formaldehyde)	ATTACK có tính sát trùng rộng và mạnh diệt vi trùng, <u>virus, ký sinh trùng</u> ; Dùng để xử lý nước, dọn tẩy ao nuôi tôm, cá.
85.	Anti-stress-L	Amylase, Protease, Sodium Citrate, Dipotassium phosphate, Citric acid, <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Chống stress, tạo sự ổn định pH, phối hợp các men và vi khuẩn có lợi thúc đẩy quá trình tiêu hoá thức ăn và cải thiện môi trường nước.
86.	Cauts-80	Benzalkonium Chloride 80%	Diệt khuẩn, <u>khống chế sự phát triển của phiêu vi sinh vật trong nước.</u>
87.	Pentum-80	Benzalkonium Chloride 50%	Diệt khuẩn, <u>khống chế sự phát triển của phiêu vi sinh vật trong nước.</u>
88.	pH Control	Citric acid	Ổn định pH, <u>chống stress</u>
89.	IODYNE PLUS	Polyvinylpyrrolidone Iodine complex, Aldehyde (1-5 Dial pentane)	Có tính sát trùng rộng và mạnh, <u>diệt vi trùng, virus, ký sinh trùng</u> , dùng để xử lý nước, dọn tẩy ao, dụng cụ nuôi tôm cá

90.	IODOPHOR	Polyvinylpyrrolidone Iodine complex.13%	Diệt vi khuẩn, <u>virus</u> , nấm và nguyên sinh động vật; dùng để xử lý nguồn nước nuôi tôm cá.
91.	IODOSEPT	Polyvinylpyrrolidone Iodine complex.6%	Diệt vi khuẩn, <u>virus</u> , nấm và nguyên sinh động vật; dùng để xử lý nguồn nước nuôi tôm cá.
92.	ECO-FOAM	EDTA, Sodium alkane sulphonate, Sodium thiosulphate	<u>Làm giảm độ nhớt và vẩn bọt trên mặt nước, tăng oxy hòa tan</u> ; Khử kim loại nặng và <u>giảm sốc</u> cho tôm do hóa chất
93.	ECO-GARD	N-sodium-N-Chloro- Paratoluenesulphonamide	Có tính sát trùng rộng và mạnh, <u>diệt vi trùng, virus, nấm</u> có trong nước dùng để xử lý nguồn nước trong ao nuôi tôm cá
94.	GUARDO	1,3,5-Trichloro-S- Triadine-2,4,6-Trion	Có tính sát trùng nhanh và mạnh, <u>diệt vi trùng, virus</u> , nguyên sinh động vật có trong nước, dùng để tẩy uế, cải tạo ao, xử lý nước ao lắng
95.	Viroguard	Benzalkonium chloride, Glutaraldehyde, Nước cất vừa đủ	Có tính sát trùng rộng và mạnh, <u>diệt virus, vi trùng</u> , nấm, protozoa, dùng để xử lý nước, tẩy dọn ao nuôi tôm cá
96.	Sani Beads	Sodium trolasene (Sodium dichloroisocyanurate), tá được Sodium chloride vừa đủ	Có tính sát trùng rộng và mạnh, <u>diệt virus, vi trùng</u> , nấm và protozoa có trong nguồn nước. Dùng để xử lý nguồn nước trong ao nuôi tôm cá
97.	Symclosene	Symclosene (1,3,5- Trichloro-S-Triadine-2,4,6-Trion), tá được Sodium chloride vừa đủ	Có tính sát trùng rộng và mạnh, <u>diệt virus, vi trùng</u> , nấm và protozoa có trong nguồn nước. Dùng để xử lý nguồn nước trong ao nuôi tôm cá
98.	Pondo	Alpha Amylase, Protease	Chế phẩm sinh học Pondo chứa các enzym phân huỷ nhanh chất hữu cơ, kích thích vi sinh vật có ích phát triển, có công dụng trong cải tạo chất lượng nước và nền đáy; Pondo sử dụng trong mọi điều kiện môi trường, có khả năng phân huỷ các chất bùn bã hữu cơ như phân tôm, thức ăn thừa, rêu, bùn sinh; Pondo kích thích sự phát triển của vi sinh vật phân huỷ đáy ao, do đó làm tăng khả năng phân huỷ chất hữu cơ.
99.	Clarify	<i>Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa), Saccharomyces cerevisiae</i>	Làm <u>lắng đọng chất lơ lửng</u> trong nước; <u>làm giảm nhớt nước và vẩn bọt nổi lên mặt nước</u> ; <u>tăng lượng oxy hoà tan và ổn định màu nước</u> ; <u>giữ ổn định pH nước</u> và làm trong nước.

100	DIGESTOR^{NL}	Tổng số vi khuẩn Bacillus spp.(Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa), Amylase, Protease	Phân hủy nhanh chất thải hữu cơ như thức ăn thừa, phân cá, tôm, động thực vật thối rữa, giảm số lần thay nước trong quá trình nuôi; <u>Loại bỏ khí độc NH₃, H₂S, ..., giảm sốc cho cá, tôm;</u> <u>Tăng cường và ổn định chỉ số oxy hòa tan trong ao nuôi, giúp tôm, cá không xảy ra hiện tượng nổi đầu;</u> <u>Ổn định màu nước và khắc phục tình trạng tảo phát triển quá dày</u>
101	Nuetral kalitor	Saponin, Sarsapogenin, Hydroxide	<u>Làm tăng độ kiềm trong đất, nước nhanh và cao gấp 3 lần, có tác dụng trung hoà acid của đất phèn trong ao nuôi, giúp ổn định pH.</u>
102	Odorstop	Thành phần chính chiết xuất từ cây Yucca	Ngăn chặn quá trình sinh các loại <u>khí độc</u> , <u>tăng hàm lượng oxy</u> , <u>đẩy nhanh quá trình khoáng hoá chất hữu cơ ở dưới đáy ao.</u>
103	Green Zeolite natural/Zeolite Granular	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MgO, K ₂ O, Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, TiO ₂	Làm sạch nước, đáy ao, <u>hấp thu khí độc.</u>
104	Mineraline	Nitrogen, Al ₂ O ₃ , Fe, CaSO ₄ , Zn, Ca, Mn	Bổ sung khoáng, gây màu nước ao nuôi.
105	Vitrace Mix	Nitrogen, MgSO ₄ .7H ₂ O, FeSO ₄ .7H ₂ O, ZnSO ₄ .7H ₂ O, P ₂ O ₅ , Al ₂ O ₃ , CaSO ₄ , CuSO ₄ .5H ₂ O, tá được Zeolite vừa đủ	Bổ sung khoáng chất trong giai đoạn chuẩn bị ao nuôi giúp gây màu nước nhanh và tạo thêm nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
106	LTAB	Alkyl trimethyl amino bromide, Lauryl trimethyl ammonium bromide, Dodecyl trimethyl ammonium bromide	Dùng để giảm tảo, khống chế các trường hợp phát sáng do tảo; Dùng để xử lý nước, làm tăng độ trong của màu nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm, cá.
107	CETRIMIDE	Alkyl trimethyl amino bromide, Tetradecyl trimethyl amino bromide, Dodecyl trimethyl amino bromide	Có tính sát trùng mạnh, diệt virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nguồn nước, giảm mùi hôi của bùn ao và độ nhớt của ao nuôi tôm cá
108	Bio-Waste	Amylase, Cellulase, Lipase, Protease, Beta-Glucanase, , vi khuẩn có lợi, <i>Viable aerobic bacteria</i> , <i>L.Plantarum</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Trichoderma reesei</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>	Phân huỷ chất thải hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác sinh vật thối rữa ở đáy ao, ngăn chặn quá trình sinh khí độc.

109	Amer ^{NL}	Bào tử vi sinh vật có lợi (<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>), đạm sinh học.	Thúc đẩy nhanh quá trình phát triển của hệ thống động thực vật đơn, đa bào tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ao tôm; kích thích tiến trình chuyển hoá trong hệ thống enzym của tế bào tạo giúp tạo phát triển tốt, khoẻ mạnh, ổn định lâu dài; giúp gây màu nước nhanh và ổn định lâu dài; giúp môi trường nước ổn định pH, kiềm, oxy hoà tan, giảm sử dụng hoá chất.
110	A-Z 505	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , đạm sinh học	Thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển của hệ thống động thực vật đơn bào, đa bào tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá, tôm; Giúp môi trường nước ổn định pH, kiềm, oxy hoà tan, giảm sử dụng hoá chất; Vi sinh vật có lợi nhằm phân huỷ các chất thải ở đáy ao, hầm nuôi tôm, cá.
111	Gro-Plan	<i>Bacillus spp</i> (<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>), đạm sinh học, nước cất vừa đủ	Thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển của hệ thống động vật đơn, đa bào tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá
112	COZYME-S	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Cellulase, Protease, Amylase, Lipase; Lysine, Methionin, Ca, P, K, Vitamin A, E, B1, B2, B5, B6, B12, D3, PP, Biotin, Folic acid	Giúp phân huỷ chất thải, mùn bã hữu cơ đáy ao, làm giảm các chất dư thừa tích tụ đáy ao, giảm phát sinh khí độc, mùi hôi đáy ao.
Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ Nông thôn -Khu CNCB An Khánh, Hoài Đức, Hà Tây			
113	SAPONIN - RT	Saponin	Diệt cá tạp, <u>cải thiện chất lượng nước</u>
114	Rulic	Mono potassium phosphate, mono amonium phosphate, Potassium nitrat, Sodium sillicat, Calci chloride, Magnesium, Vitamin B1, B2, Zinc, Iron, Copper, Folic acid	Tạo môi trường thích hợp cho tảo và phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, tạo màu nước, ổn định các yếu tố môi trường, <u>giảm stress</u> , <u>tăng sức đề kháng</u>
115	Siêu tiết trùng TC 01	Glutaraldehyde, Alkyl Benzyl Dimethyl ammonium chloride	Diệt vi khuẩn, <u>virus</u> , bào tử nguyên sinh động vật, nấm mốc trong <u>không khí</u> và trong nước. Cải thiện chất lượng nước, <u>khử mùi hôi</u> dưới đáy ao. <u>Giảm độ nhớt trong nước</u>
116	DOLOMITE - RT	MgO, CaO	Cải tạo màu nước ao, điều khiển và giữ cân bằng Ph

117	SUPER Ca - RT	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH, gây màu ao nuôi
118	IODINE - RT	Polyvidone Iodin	Sát trùng, diệt vi khuẩn, <i>vi rút, nấm mốc</i> , nguyên sinh động vật trong nước. Xử lý ao nuôi, cải thiện chất lượng nước
119	Alkaline	Sodium Bicarbonat	<u>Tăng độ kiềm trong nước, ổn định pH, ổn định các yếu tố môi trường, giúp tôm lột xác</u>
120	BKC - 80	Benzalkonium chloride	Diệt vi khuẩn, <i>virus</i> , nguyên sinh động vật, nấm mốc trong nước. Cải thiện chất lượng nước, <i>khử mùi hôi dưới đáy ao. Giảm độ nhờn trong nước</i>
121	OXYMAX	Sodium carbonate peroxide	Cung cấp oxy hòa tan trong nước, cấp cứu khi tôm nổi đầu do thiếu oxy. <u>Giải các khí độc như NH₃, H₂S. Sát trùng nước nhẹ, làm sạch mang tôm.</u>
122	TOREN	Sodium Thiosulfate, Sodium Lauryl Sulfate, EDTA	<u>Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước, làm sạch ao</u>
123	Clean QA	<i>Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium</i>	Làm sạch đáy ao, không bị tích tụ cặn bã gây độc cho ao nuôi, giảm <i>BOD, COD, NH₃, H₂S</i> , trong ao nuôi
124	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, TiO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O	<u>Loại trừ, hấp thu khí độc như NH₃, H₂S, NO₂ trong ao, làm sạch đáy ao, lắng tụ các chất lơ lửng và các chất cặn bã khác trong nước. Tăng hàm lượng oxy hòa tan, kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật, cải thiện chất lượng nước</u>
Công ty TNHH Bayer Việt Nam -1/3 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh			
125	Aqua Guard	Chiết xuất từ cây Yucca schidigera, Vi khuẩn <i>Bacillus subtilis, Bacillus lichenniformid</i>	Giảm nồng độ khí độc ammonia trong ao, khoáng hóa các chất hữu cơ trên nền đáy và hạn chế ô nhiễm môi trường.
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Thông -67/83 Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh			
126	S.B. ALKALINE	NaHCO ₃ , Fe ₂ O ₃ , Si ₂ O ₃	Làm tăng độ cứng nước, <u>gây màu nước, giúp tôm lột xác, ổn định pH</u>

127	MICROGEST	<i>Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium)</i>	Phân hủy các chất hữu cơ tích tụ đáy ao tôm; <u>Giúp làm giảm các khí độc có trong ao NH₃, H₂S, NO₂</u>
128	TOXIN CLEAN	Sodium thiosulfate: 11,2%, Ethylene Diamine Tetraacetic Acid: 1,02%, Sodium lauryl sulfate: 4,8%	<u>Làm sạch nước; Giảm độ nhớt và váng bọt trong ao; Giảm sốc cho tôm và xử lý dư lượng hoá chất sau khi sử dụng còn tồn đọng trong ao như: Chlorine</u>
129	Dolomite 100%	MgO, CaO	Gây màu nước, tăng độ kiềm, ổn định pH
130	RUSAN 99	Sodium thiosulfate: 24,4%, Ethylene Diamine Tetraacetic Acid: 1,11%, Sodium lauryl sulfate: 1,8%	<u>Giảm độ nhớt và váng bọt trong ao; Giảm sốc cho tôm và xử lý dư lượng hoá chất sau khi sử dụng còn tồn đọng trong ao như: Chlorine</u>
131	OSCILL CUT	Copper as elemental; Inert ingredient	Kiểm soát và hạn chế sự phát triển của tảo lam, tảo lục; <u>Xử lý vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật có trong nước ao nuôi. Tảo màu nước</u>
132	OXYGENIC	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm. Duy trì chất lượng nước trong ao. <u>Kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật có lợi trong ao</u>
133	BACRO PAC (Bacillus plus)	<i>Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae</i>	Cải tạo đáy ao, <u>ổn định pH, hấp thu các mùi hôi thối và khí độc</u> . Phân hủy các chất thải và <u>hạn chế các vi sinh vật có hại</u>
134	Zeolite Bacillus	<i>Lactobacillus spp, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae, Protease, Amylase, SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃, Na₂O, MgO, K₂O, CaO</i>	Hấp thu nhanh khí độc <u>H₂S, NH₃, NO₂</u> , phân hủy thức ăn cận bã, dư thừa, phân tôm cá, hữu cơ trong nước và ở đáy ao, giúp tăng cường hấp thu thức ăn
135	MICROBAC T-ONE	<i>Bacillus spp. (Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa)</i>	Cải tạo nền đáy ao, ổn định và cải thiện chất lượng nước; Phân hủy và <u>oxy hoá các chất hữu cơ tích tụ đáy ao, giảm quá trình sinh khí độc</u>

136	YEAST CELL (PRO-ONE)	<i>Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae</i>	Cải tạo nền đáy, phân hủy các chất hữu cơ và thức ăn dư thừa trong ao nuôi; <u>Ổn định hệ vi khuẩn có lợi cho đường ruột</u>
137	YUCCA ZEO	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, Yucca schidigera	<u>Hấp thu khí độc, ổn định pH, khử mùi hôi của nước trong ao</u>
138	ZEO-100	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
139	NEO-MAX	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, CaO	Cải tạo ao nuôi; <u>Hấp thu khí độc như NH₃, H₂S</u> ; Ổn định pH
140	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, CaO	Cải tạo ao nuôi; <u>Hấp thu khí độc như NH₃, H₂S</u> ; Ổn định pH
141	Men Bacillus	<i>Bacillus sp, Lactobacillus, Nitrogen, Phospho (P₂O₅), Mg, Mn</i>	Kích thích tôm sinh trưởng, giúp tôm tiêu hoá thức ăn và hấp thu tốt, giúp phân hủy chất thải, tăng nguồn thức ăn tự nhiên, <u>ổn định độ pH</u>
142	BIO BAC	<i>Bacillus sp, Lactobacillus sp, Saccharomyces cerevisiae</i>	Giảm hàm lượng khí độc amonia, nitric và một số khí độc khác. Phân hủy chất thải phân tôm, xác tảo. Gia tăng số lượng vi sinh có lợi giúp nền đáy ao và tôm phát triển
143	NH₃ CLEAR	<i>Lactobacilus spp, Bacillus spp, Nitrobacter sp, Nitrosomonas sp</i>	Phân giải và khử mùi nhanh các chất thải hữu cơ từ thức ăn, phân tôm và rong tảo chết; Giúp giảm nhanh các khí độc như: NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>H₂S</u>
Công ty TNHH sản xuất thương mại Ngọc Hà -245 E/4 Hoàng Văn Thụ, P1 Q.Tân Bình Tp. Hồ Chí Minh			
144	AQA/ CTC 92	Inert ingredients, Copper as Elemental	<u>Sát trùng ao nuôi, kiểm soát màu nước, ngăn ngừa sự nở hoa của tảo trong ao.</u>
145	Oxy Max	Peroxide, oxygen	Giảm tình trạng thiếu oxy ở đáy ao, <u>khử các khí độc, ức chế sự phát triển của Zoothamnium</u>
146	PH down	Citric acid	Xử lý độ pH trong ao nuôi tôm đột ngột cao, <u>chống stress</u>

147	BRF 02 Plus	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.polymyxa</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Phytase, Hemicellulase	Phân huỷ các chất hữu cơ, <u>hấp thu các chất độc hại trong ao nuôi tôm</u>
148	Rolex	N, P2O5, K2O, Mn, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Co, Mo, Silicat, hỗn hợp acid amin	Cung cấp khoáng và acid amin, tạo điều kiện cho hệ sinh vật phù du phát triển làm nguồn thức ăn cho tôm, <u>tăng sức đề kháng cho tôm</u>
149	Super Maz	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>L.casei</i> , <i>L.bulgaricus</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.megaterium</i> , <i>B.polymyxa</i> , Cellulase, Protease, Hemicellulase	Hấp thụ khí Ammonia và <u>giảm COD</u> trong môi trường nước nuôi thủy sản
150	Ecoma	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter</i> , <i>Aerobacter</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Cellulomonas</i> , Protease, Lipase, Cellulase, Hemicellulase, Lactose, Amylase	Phân huỷ các chất cặn bã, <u>hấp thu các khí độc trong ao nuôi tôm</u> , <u>cải thiện màu nước ao</u> , ổn định pH
151	Bioma	<i>Bacillus Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> <i>Nitrobacter</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Cellulomonas</i> , <i>Aerobacter</i> ; Protease, Amylase; enzym Cellulose, Lipase, Lactose	Lắng đọng các chất lơ lửng, dư thừa trong nước, hấp thụ khí độc, phân huỷ các chất hữu cơ.
Công ty cổ phần thủy sản Tiến Thành -522G/C21 -Nguyễn Tri Phương, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh			
152	Oxygen SOS	Sodium carbonate peroxyhydrate	Tăng oxy hoà tan, <u>tăng cường sự phân huỷ chất hữu cơ</u> , <u>giảm chất dư thừa tích tụ đáy ao</u> , <u>ổn định pH</u> , <u>tăng độ kiềm trong ao nuôi</u>

153	Boom Plankton	Nitrogen phosphorus	<u>Bổ sung các nguyên tố vi lượng, đa lượng cần thiết cho sự phát triển của tảo trong ao nuôi trồng thủy sản, Giúp phát triển phiêu sinh động vật. Duy trì ổn định màu nước ao nuôi</u>
154	Virucide	Glutaraldehyde, Alkylbenzyl dimethyl ammonium chloride	<u>Khử trùng nguồn nước trong ao nuôi, khử trùng mùi hôi và không gây độc</u>
155	D - Algae	CuSO4	<u>Diệt trừ rong, tảo đáy, tảo độc trong ao nuôi, giữ ổn định màu nước ao nuôi</u>
156	D - Algae 2	CuSO4	<u>Diệt trừ rong, tảo đáy, tảo độc trong ao nuôi, nơi có độ mặn thấp. Ngăn ngừa sự phát triển quá mức của tảo. Giữ ổn định màu nước ao nuôi</u>
157	De - Ammonia	Saponin, Protein thô, béo thô, xơ thô, acid Citric	<u>Hấp thu khí độc, phân huỷ các chất hữu cơ tích tụ ở đáy ao</u>
158	BKC	N-Dimethyl Alkyl Benzyl Ammonium Chloride	<u>Diệt các vi khuẩn gây bệnh phát sáng, đen mang, cut râu, mòn đuôi, khống chế và ngăn ngừa phát triển các loại nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh trong nguồn nước</u>
159	Alkalinity Down	Ethylenediamine tetraacetic acid	<u>Giảm độ kiềm nước ao nuôi tôm và nước ngâm, giảm các thành phần kim loại nặng, độc hại cho tôm. Giúp tôm giảm stress do độ kiềm quá cao</u>
Công ty Cổ phần thủy sản Vân Nam -61 Nguyễn Văn Cừ, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng			
160	Zeolite	SiO2, Al2O3, CaO, Fe2O3	<u>Cải tạo môi trường ao nuôi, hấp thu khí độc, ổn định pH</u>
161	Daimetin	SiO2, Al2O3, CaO	<u>Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thu các khí độc NH3, H2S</u>
162	Dolomite	MgO, CaCO3	<u>Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thu các khí độc NH3, H2S</u>
163	Super Ca	CaCO3	<u>Tăng độ kiềm của nước, giúp dễ gây tảo cho các ao nuôi</u>
164	Saponin (Tea seed powder)	Saponin, Protein, Carbonhydrat	<u>Diệt cá tạp và động vật địch hại trong ao nuôi, gây màu nước, giảm pH, kích thích tôm lột vỏ</u>

165	V.ALKALITE	NaHCO ₃	Tăng độ kiềm nhanh chóng trong nước ao nuôi; <u>Giúp tôm lột xác tốt, cứng vỏ, màu đẹp; Ổn định pH, để gây màu nước</u>
166	CALCI SUFAT	CaSO ₄ .2H ₂ O	<u>Tăng độ cứng cấp thời trong nước ao nuôi; Cân bằng giữa độ kiềm và độ cứng trong nước; Điều chỉnh ổn định pH, màu nước trong ao nuôi; Giảm thiểu độc tố hòa tan trong nước.</u>
Công ty CP Đông Phương -QL25, Thôn Đông Phước, Hoà An, huyện Phú Hoà, Phú Yên			
167	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH</u>
168	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	<u>Giảm độ đục của nước, tạo ao nuôi sáng hơn, hấp thụ khí độc, thích hợp cho tôm sinh trưởng</u>
169	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc.</u>
170	Super-Calci	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo trong ao nuôi</u>
Công ty CP thương mại Mạnh Hùng -Số 42, đường Tuệ Tĩnh, tổ 11, khu 1, P.Ka Long, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh			
171	AQUA CLEANSE No1	CaCO ₃ : 65%; CaSO ₄ : 30%	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi tôm, cá; <u>Kích thích tôm lột xác</u>
172	Hợp khuẩn đề kháng sinh trưởng	<i>Lactobacillus spp,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> <i>Aspergillus oryzae,</i> <i>Rhodopseudomonas</i>	Phân huỷ chất hữu cơ, chất cặn bã, mùn bã hữu cơ trong ao nuôi tôm, cá; Khử mùi hôi thối, giảm khí độc trong ao nuôi
Công ty TNHH La Mót - Số 92, đường 27, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, Tp.HCM			
173	High Yucca	Yucca schidigera	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S. <u>Chống hiện tượng tôm nổi đầu vào sáng sớm và giữa trưa.</u>
174	AK7	<i>Bacillus subtilis,</i> <i>Bacillus licheniformis,</i> <i>Bacillus megaterium,</i> <i>Bacillus mensentericus,</i> <i>Saccharomyces</i>	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá làm đáy ao sạch hơn. <u>Giảm khí độc trong ao, tránh hiện tượng nổi đầu do khí độc.</u>

175	Anti Dote	EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)	Khử, trung hòa các ion kim loại nặng làm ô nhiễm môi trường. <u>Giảm độ nhớt và váng bọt trên mặt nước. Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hoá chất.</u>
176	La Most	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus amiloliquefaciens</i> , Amylase, Protease, Cellulase	Phân hủy mùn bã hữu cơ, làm sạch đáy ao. <u>Giảm khí độc H₂S, NH₃, NO₂, giảm mùi hôi trong ao nuôi. Ổn định môi trường nước.</u>
Công ty CP đầu tư phát triển Công nghệ cao Việt Nam -24/31/46 đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội - Địa điểm SX: 237/4 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú, Tp.HCM			
177	ĐA ENZYM EB-02	Amylase, Protease, Pectinase, Lipase, Cellulase	Phân huỷ chất hữu cơ, thức ăn dư thừa và chất thải. <u>Giảm hàm lượng khí độc hại, cải thiện chất lượng nước</u>
Công ty liên doanh Anova.Bio -Số 36 Đại Lộ Độc lập, Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương			
178	BKC 800	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride solution	Tiêu diệt hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, các loại nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước ao nuôi. <u>Ngoài ra thuốc còn có tác dụng diệt bết tảo trong ao nuôi khi mật độ quá dày</u>
179	Zeo-VS	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , <i>Bacillus sp.</i>	Phân huỷ chất hữu cơ dư thừa, giảm ô nhiễm nền đáy và nguồn nước ao, hấp thụ các loại khí độc như NH ₃ , <u>H₂S</u> và các kim loại nặng trong ao nuôi; ổn định chất lượng nước và hàm lượng oxy hoà tan trong suốt quá trình nuôi; <u>hạn chế các yếu tố có hại trong ao nuôi</u> , giúp môi trường ao nuôi luôn trong sạch.
180	Zeofish	<i>Bacillus sp.</i> , SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Cải tạo đáy ao, ổn định pH, cải thiện chất lượng nước ao.
181	Greenthos	Vitamin A, Vitamin B1, B2, B6, C, D3, E, K, Fe, Cu, <u>Zn, Mn, Se, Co, Ca</u> ; Biotin, Folic acid, Choline, Pantothenic acid, Lysine, Threonine	Gây màu nước thích hợp trước khi thả giống và ổn định màu nước trong suốt chu kỳ nuôi; giúp tôm lớn nhanh, tăng sức đề kháng và đạt năng suất cao; giúp ổn định chất lượng nước ao nuôi tôm
182	Bluemix	Vitamin A, D3, E, K3 Vitamin nhóm B; Biotin, Folic acid, Pantothenic acid, Taurin, Lysine, Threonine, Choline, Co, Cu, P, Ca, Mn, Zn, F	Gây màu nước nhanh và tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm; phục hồi lại môi trường trong sạch và nguồn thức ăn tự nhiên ban đầu cho tôm sau khi sát trùng nước nuôi tôm.

		e,Se	
183	Novaxide	Glutaraldehyde, Alkyl benzyldimethylammonium chloride	<u>Hạn chế bọt tảo độc, giảm nhẹ pH và độ nhớt của nước ao; tiêu diệt mạnh virus, vi khuẩn, nguyên sinh động vật có hại trong nước ao nuôi; giảm bớt mùi hôi của bùn, giúp ổn định môi trường nước ao trong sạch</u>
184	Avaxide	Glutaraldehyde, Alkyl benzyldimethylammonium chloride	Tiêu diệt các vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, <u>ký sinh trùng</u> có hại trong nước ao nuôi thủy sản. <u>Giảm bớt mùi hôi của bùn, làm sạch nguồn nước nuôi cá</u>
185	Iosan	PVP iodine	Khử trùng hiệu quả nước ao nuôi tôm và các dụng cụ trong các trại sản xuất giống; <u>giúp ổn định môi trường ao nuôi trong sạch, tránh nguồn nước nuôi tôm bị ô nhiễm</u>
186	Nova-Oxygen	Sodium Carbonate peroxide	Tăng hàm lượng oxy hoà tan tức thời, dùng cấp cứu khi tôm nổi đầu; <u>Chống stress cho tôm lúc chuẩn bị thả giống; chống stress do mất tảo đột ngột</u>
187	ZEObac	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Cao, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Lactobacillus</i> , Amylase, Protease, Pectinase, Glucanase, Cellulase	Phân huỷ xác tảo, thực vật chết, chất vẩn đục, váng bọt lơ lửng trong ao. Hấp thụ khí Amoniac (NH ₃) Nitric (NO ₂) H ₂ S. <u>Loại bỏ các ion kim loại nặng, giảm độc tố do dùng hoá chất xử lý. Gia tăng hàm lượng oxy và ổn định màu nước trong suốt quá trình nuôi. Cung cấp hệ vi sinh vật có lợi cho ao nuôi tôm.</u>
188	Savin	Copper as elemental	Diệt tảo độc, giảm bớt mật độ tảo trong ao nuôi, <u>giúp ổn định độ trong và hàm lượng oxy hoà tan.</u>
189	Benzol	Benzalkonium Chloride	Tiêu diệt hữu hiệu các tác nhân gây hại thường gặp trong nguồn nước ao nuôi tôm; diệt bọt tảo trong ao nuôi khi mật độ của chúng quá dày; <u>giúp ổn định độ trong và hàm lượng oxy hoà tan, hạn chế hiện tượng thiếu oxy ở tôm vào buổi sáng sớm.</u>
190	Kill-S	Benzalkonium Chloride, Glutaraldehyde	Tiêu diệt hữu hiệu các tác nhân gây hại thường gặp trong nguồn nước ao nuôi tôm, ngoài ra thuốc còn có tác dụng khử mùi hôi và <u>cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi tôm</u>
191	Seaweed	Copper as element, inert ingredients	Diệt trừ tảo độc, <u>diệt trừ bào tử rong đuôi chồn khi cải tạo ao, tiêu diệt nhanh vi khuẩn Vibrio trong ao nuôi tôm.</u>
Cơ sở sản xuất kinh doanh Ngọc Huy -220 Nguyễn Công Trứ, P.4, Tuy Hoà, Phú Yên			

192	Super canxi (carbonat calci)	CaCO ₃	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH, <u>tăng cường chất sinh trưởng</u>
193	Dolomite	CaCO ₃ : 58,12% MgCO ₃ : 41,73%	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
194	Zeolite	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
195	Vôi đen	CaCO ₃ : 82,5% MgCO ₃ : 4,77%	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
196	M-100	CaCO ₃ : 57,5% MgCO ₃ : 42,26%	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
197	Daimetin	SiO ₂ , CaO, MgO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu các khí độc</u> , ổn định pH.
Công ty CP Đông Phương -QL25, Thôn Đông Phước, Hoà An, huyện Phú Hoà, Phú Yên			
198	Tea seed powder Maruzen Sumor	Saponin:10,47%, Chất xơ:15,44%; Protein thô:10,32%	Diệt cá tạp, <u>nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cải thiện màu nước. Sản phẩm hữu cơ chuyên diệt ốc bươu vàng trên ao từ dạng trứng đến ốc bươu vàng trưởng thành. Ổn định độ pH trong nước, tạo màu nước tốt cho tôm phát triển.</u> Dùng xử lý ao trước khi nuôi, an toàn không độc hại đối với môi trường sinh thái
Cơ sở SX thuốc thú y thủy sản Thanh Hoa -TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên			
199	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
200	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , ổn định pH
201	Dolomite	MgCO ₃ , CaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước</u> , ổn định pH, cân bằng acid, kiềm
202	Super canxi	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u>

203	TH-ALKALINE	CaCO ₃ , NaHCO ₃	Tăng độ kiềm, giúp pH ổn định, <u>giúp tạo màu nước đẹp cho ao nuôi</u>
204	PHÂN HẠ PHÈN	CaCO ₃ , Al ₂ O ₃ , P ₂ O ₅ , SiO ₂	Hạ phèn nhanh, tăng hệ đệm, làm tăng độ kiềm của nước; Ổn định và <u>gây màu nước tốt trong ao nuôi</u>
205	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc</u> , ổn định pH
206	SUPER CANXI	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u>
Cơ sở SX&TM Hoàng Long -Khóm 5, TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên			
207	Zeolite	SiO ₂ : 72,3%, Al ₂ O ₃ : 3,5%, Fe ₂ O ₃ : 1,7%, CaO: 1,1%, MgO: 0,4%	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc</u> , giúp cân bằng pH trong môi trường
208	Daimentin	SiO ₂ : 41,8%, Al ₂ O ₃ : 2,8%, Fe ₂ O ₃ : 2,4%, CaO: 19,6%, MgO: 2,2%	Giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thụ khí độc, thích hợp cho tôm sinh trưởng</u>
209	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃ ,	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng Ph
Công ty TNHH Thuốc thú y Hương Hoàng Nam -A9/54 Ấp 1 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
210	HHN Protectol	1,5 pentanedial 25%	Sát khuẩn gây bệnh. <u>Diệt tảo độc trong môi trường. Khử mùi hôi trong nước.</u>
211	HHN Chế phẩm sinh học EM.S	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Enzyme	Phân hủy chất hữu cơ, phân tôm, thức ăn thừa. <u>Phân giải các chất độc hại như NH₃, NO₂</u> . Giúp tôm tiêu hóa tốt.
212	HHN Chế phẩm sinh học EM.C	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Vi khuẩn lactic, Protease.	Phân hủy chất hữu cơ, phân tôm, thức ăn thừa. <u>Phân giải các chất độc hại như NH₃, NO₂</u> . Giúp tôm tiêu hóa tốt.
213	HHN Bột gây tảo- tạo màu	Monopotassium phosphate, Potassium nitrate, Mono ammonium phosphate, Fe, Zn, Mn, Mg, Vitamin B1, B2, B6, B12	Tạo màu xanh cho nước do tảo Silic phát triển. Sinh vật phù du phát triển. <u>Tăng sức đề kháng cho tôm. Ổn định pH. Giảm stress khi tôm mới thả.</u>
214	HHN-Marine Calcium	Fe,Cu,Mn,Mg,Zn	Giúp tôm lột xác tốt, làm thịt và vỏ tôm cứng cáp hơn.

215	HHN Chế phẩm sinh học EM.T	Nấm men (<i>Saccharomyces</i>), Nấm mốc (<i>Aspergillus</i>), <i>Bacillus</i>	Phân hủy chất hữu cơ, phân tôm, thức ăn thừa. <u>Phân giải các chất độc hại như NH₃, NO₂</u> . Giúp tôm tiêu hóa tốt.
216	HHN Gây tảo 45	Monopotassium nitrate, Monoammonium phosphate, Fe, Zn, Mn, Mg, Mo, Co, Vitamin B1, B2, B12, Folic acid	Tạo màu xanh cho nước do tảo Silic phát triển. Sinh vật phù du phát triển. Tăng sức đề kháng cho tôm. Ổn định pH.
217	Copper 10%	Copper as Elemental	<u>Sát trùng nước ao</u>
218	HHN Bio Zemix	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	<u>Phân hủy khí NH₃, H₂S, NO₂</u> và xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao. <u>Phân hủy xác tảo. Tăng hàm lượng oxy trong ao.</u>
219	HHN VS-Hihani	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	<u>Phân hủy khí NH₃, H₂S, NO₂</u> và xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao. <u>Phân hủy xác tảo. Tăng hàm lượng oxy trong ao.</u>
220	HHN-Men sôi	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	<u>Phân huỷ khí NH₃, H₂S, NO₂</u> và xử lý các chất cặn bã dưới đáy ao. <u>Phân huỷ xác tảo, tăng hàm lượng oxy trong ao nuôi</u>
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Napha -159 Bùi Công Trùng, Nhị Bình, Hóc môn, HCM			
221	NP. Lactizym	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces boulardii</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , a amylase, Protease	Phân huỷ thức ăn thừa và cải tạo môi trường ao nuôi, <u>tăng hàm lượng oxy hoà tan.</u>
222	Nabiotic	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces boulardii</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , anpha amylase, Protease	Phân huỷ nhanh chóng thức ăn thừa và bã động vật trong ao, làm môi trường nước luôn sạch. <u>Tăng độ oxy hoà tan, giảm khí độc hại, làm giàu nguồn dinh dưỡng, tạo thức ăn cho tôm</u>
223	NP-Rhodo	<i>Rhodobacter sp.</i> , <i>Rhodococcus sp.</i>	Phân giải thức ăn dư thừa tích tụ dưới đáy ao. Ổn định chất lượng nước, giúp cân bằng sinh thái ao nuôi tôm. Giảm sử dụng các loại hoá chất kháng sinh. giúp tăng năng suất nuôi trồng.

	Cơ sở cung cấp sản phẩm phục vụ NTTS Tiến Quang -237 Bà Triệu, P.7, Tuy Hoà, Phú Yên		
224	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, TiO ₂	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , ổn định pH
225	Dolomite	MgCO ₃ , CaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước</u> , ổn định pH, cân bằng acid, kiềm
226	Cazolai	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khai thác chế biến khoáng sản Tiến Dũng - 8/25C Thống Nhất, Q.Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh		
227	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc NH₃, H₂S</u>
228	Dolomite	MgO, CaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , ổn định pH
229	Super canxi	Ca ⁺⁺	ổn định pH, cải tạo ao nuôi
	Công ty TNHH Quốc tế Long Thăng -Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà		
230	Viclean A&B	Chlorine dioxyde (ClO ₂)	Tẩy dọn ao, <u>tăng oxy</u> , khử mùi hôi trong ao nuôi
231	Tea seed cake (SAPONIN)	Saponin khô, dầu	Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm, <u>cải thiện màu nước</u>
232	Maifan Stone	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, MgO, MnO, FeO	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
233	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
234	AV 80	Đồng nguyên tử, Dung môi Trimethylamin	<u>Diệt ký sinh trùng trong môi trường ao nuôi</u>
235	Zeolite dạng hạt	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, MgO,	Cải tạo đáy ao, hấp thu các chất thải hữu cơ như <u>H₂S, NH₃</u> , cải thiện chất lượng nước

		MnO, K ₂ O	
236	MICRO - POWER	Tổng hợp các nguyên tố vi lượng: Mn, K, Co, Mo, Cu, P, Zn, Ca, Fe, Mg, Se, Ge	Bổ sung nguyên tố vi lượng cho nước ao nuôi, cho tôm trước và sau khi tôm lột vỏ, Giúp duy trì nguồn vi sinh vật và tảo có lợi trong ao
237	Amino Power	Amino acid, các nguyên tố khoáng vi lượng, Cholesterol	Duy trì sinh vật phù du, tạo màu nước ổn định
238	Amino 2002	Amino acid, các nguyên tố khoáng vi lượng, Cholesterol	Duy trì sinh vật phù du, tạo màu nước ổn định
239	Best Land	Humic substance, độ ẩm	Hạn chế sự phát triển của rong ở đáy ao. Bổ sung các nguyên tố vi lượng và giữ màu nước ổn định, tránh hiện tượng phát sáng trong ao nuôi
240	Micro-Forland	Mg, Cu, Fe, Zn, Mn, Cu, Co	Bổ sung các nguyên tố vi lượng cho nước ao nuôi. Bổ sung nguyên tố vi lượng cần thiết cho tôm trước và sau khi tôm lột vỏ, giúp tôm nhanh cứng vỏ sau khi lột
241	Super Hyne	Clo hoạt tính	Diệt khuẩn trong nước ao nuôi
	Công ty CP Địa chất & Khoáng sản -16/9Kỳ Đồng, P9, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh		
242	Mix-mi	CaCO ₃ , CaSO ₄	Kết lắng vẩn đục và <u>ổn định màu nước</u>
243	Geo - CaCO₃	CaCO ₃ : 93,89%	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u>
244	Geo - Dolomite	Ca(MgCO ₃) ₂	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
245	Geo - Zeolite	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
246	Geo - Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO	Làm giảm độ đục của nước, <u>giảm khí độc, thích hợp cho tôm sinh trưởng</u>
247	Geo - Granulite	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Ti ₂ O	ổn định pH, <u>gây màu nước</u> , hấp thụ khí độc
	Công ty CP Sài Gòn VET -41A Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh		
248	YUCCA-	Yucca schidigera	Cải tạo nền đáy ao do sự gia tăng số lượng vi

	FISH	(saponin), <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	sinh vật có lợi và men, có tác dụng tích cực trong việc phân huỷ các chất bẩn, thức ăn dư thừa trong ao nuôi; Giúp ổn định môi trường nước, <u>tao màu nước xanh, làm dinh dưỡng môi trường nước tốt hơn, tao thức ăn dồi dào cho cá nuôi.</u>
249	SG.Copper Fish	Copper	Xử lý nước; Ngăn cản sự phát triển của tảo, cải thiện môi trường nước nuôi
250	Aqua Yuca Liquid	Chiết xuất từ cây Yucca schidigera (Saponin 15%)	Hấp thụ khí độc amonia trong nước. Ổn định chất lượng nước, <u>giảm mùi hôi trong ao</u>
251	ZECA	Yucca schidigera (saponin), MgO, Fe2O3, Al2O3, SiO2	Hấp thu các loại khí độc trong ao nuôi tôm: NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ... <u>giảm đáng kể mùi hôi của nước ao; Xử lý chất cặn bã thức ăn thừa, các vật chất lơ lửng làm ô nhiễm đáy ao và nguồn nước ao; Tăng Oxy hoà tan trong nước nhờ các phân tử hoạt động tích cực: Al₂O₃, SiO₂ khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu do thiếu oxy; Cải thiện chất lượng nước, ổn định pH, giúp tôm mau lột vỏ.</u>
252	Clear Max	Alkyldimethylbenzyl ammonium Chloride, Glutaraldehyde	Diệt các loại vi khuẩn, virus, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi; Tẩy trùng dụng cụ và ao nuôi
253	P- Organic	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	Cải tạo đáy ao, phân huỷ nhanh các chất hữu cơ; ngăn chặn quá trình sinh khí độc; <u>ổn định màu nước.</u>
254	AQUA OGC	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	Cải tạo đáy ao, phân huỷ nhanh các chất hữu cơ, <u>ổn định màu nước.</u>
255	YUCANIC	Saponin, <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	Góp phần thúc đẩy nhanh sự phân huỷ thức ăn dư thừa, phân tôm ở đáy ao; cải tạo đáy ao, <u>ổn định màu nước.</u>
256	Biotics	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus</i>	<u>Giảm thiểu đáng kể các khí độc trong ao nuôi;</u> Thúc đẩy nhanh sự phân huỷ thức ăn thừa, phân tôm cá ở đáy ao nuôi

		<i>subtilis, Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Protease, Cellulase, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	
	Công ty TNHH Tân Hồng Phúc -Ninh Tịnh, phường 9, Tuy Hoà, Phú Yên/ 143 Lê Trung Kiên, Tuy Hoà, Phú Yên		
257	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Làm sạch nước ao nuôi tôm, hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , làm giàu oxy ; khử trùng làm sạch đáy ao, làm tăng thức ăn tự nhiên trong ao
258	Dolomite	CaCO ₃ , MgO	<u>Làm giảm khí độc NH₃, H₂S, NO₂</u> ; ổn định pH, cải tạo ao nuôi ; tăng tính kiềm, <u>ổn định màu nước</u>
259	Neolite	SiO ₂ , Na ₂ O, MgO	Lắng tụ các chất bẩn trong nước ao nuôi ; <u>cải tạo màu nước ao nuôi</u> , tăng chất lượng nước ; <u>hấp thụ các chất độc</u> .
260	Zeo 100	SiO ₂ (56,3%) Fe ₂ O ₃ (4,8%) Al ₂ O ₃ (12,9%)	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> ; cải tạo đáy ao tốt, <u>màu nước đẹp</u> ; xử lý nguồn nước, ổn định pH
261	Oxyzeolite	SiO ₂ (58,4%) Al ₂ O ₃ (13,7%) Fe ₂ O ₃ (5,1%)	<u>Khử phèn ao chua</u> , <u>cung cấp oxy hoà tan trong nước cho tôm</u> , <u>cải tạo màu nước ao nuôi</u> , <u>tăng chất lượng nước</u> ; ổn định pH, độ kiềm
262	Daimentin	SiO ₂ (61,5%), Al ₂ O ₃ (12,1%), MgO (1.02%)	Làm giảm khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> , <u>thức ăn thừa</u> , <u>phân tôm</u> ; Ổn định pH, cải tạo ao nuôi.
	Công ty TNHH khoáng sản Khang Thịnh -5/4 Quốc lộ 1A, phường Tam Bình, Q.Thủ Đức, Tp.HCM		
263	RB-Iodine	PVP-Iodine, Alcohol vừa đủ	Diệt các loài vi khuẩn, <u>nấm</u> , <u>virus</u> và nguyên sinh động vật gây hại trong môi trường nước
264	Calcium Carbonate C100	CaCO ₃	Tăng độ kiềm cho nước nuôi tôm; Ổn định độ pH và duy trì chất lượng nước; Tăng chất canxi tạo cho tôm cứng vỏ; <u>Duy trì màu nước thiên nhiên</u>
265	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Tăng độ kiềm cho nước nuôi tôm; Bổ sung các khoáng chất Canxi và Magiê; <u>Kích thích sự phát triển của hệ thực vật</u> , đặc biệt đối với tảo; <u>Làm ổn định độ pH</u> ; <u>Tạo màu nước thiên nhiên</u>
266	Zeolite (dạng hạt)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	<u>Giảm và làm phân huỷ các loại chất bẩn thối rữa ở đáy ao</u> ; Ổn định pH, xử lý nguồn nước, <u>làm cho màu nước đẹp</u> ; <u>Giảm chất độc trong ao sau</u>

			khí dùng các loại hoá chất
	Công ty TNHH Hiệu Quả -147G đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, Tp.HCM		
267	PROBIOTED -EFF	<i>Bacillus subtilis</i>	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. <u>Hạn chế khí độc trong ao</u> , cải thiện môi trường đáy ao.
	DNTN Tân Tấn Phát -Thôn Uất Lâm, xã Hoà Hiệp Bắc, Tuy Hoà, Phú Yên		
268	Super Canxi	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, giúp tôm dễ lột vỏ. Làm sạch môi trường nước, ổn định pH, <u>hạn chế khí độc H₂S, NH₃ và acid trong nước</u> . <u>Làm giàu lượng oxy trong nước</u> . Có hiệu quả làm giảm những vật bẩn thối ở đáy ao.
269	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Bổ sung các khoáng chất Canxi và magiê, làm ổn định pH, tăng độ kiềm trong nước giúp tôm dễ lột vỏ, làm sạch môi trường nước, <u>giữ màu nước ổn định</u> , làm giàu lượng oxy trong nước.
270	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Làm sạch nước ao hồ nuôi tôm, <u>tăng lượng oxy trong nước</u> , <u>hấp thụ các khí độc</u> , <u>cân bằng độ pH</u> , làm cho môi trường nước ổn định. <u>Khử trùng làm sạch đáy ao</u> , làm tăng hàm lượng thức ăn tự nhiên có trong ao
271	S.B Alkaline	SiO ₂ , CaCO ₃	Làm tăng độ cứng của nước, <u>giúp dễ gây màu nước cho ao nuôi</u> , giúp tôm lột xác theo chu kỳ, vỏ tôm không bị mềm, làm cho độ pH ổn định
272	Zeolite Neolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Bao phủ và làm giảm những vật bẩn thối rửa ở đáy ao. Hấp thụ Amoniac, <u>Nitrat</u> , <u>H₂S</u> , cải tạo đáy ao, <u>giữ màu nước ổn định</u>
	Công ty TNHH quốc tế GALA -2/336 tổ 7, khu phố 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Q9, Tp. HCM		
273	GL-BACILLUS GREEN	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, CaO, K ₂ O, Na ₂ O	Cải tạo môi trường đáy ao, phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa dưới đáy ao giảm thiểu khí độc <u>H₂S</u> , NH ₃ , <u>NO₂</u> . <u>Ức chế vi khuẩn gây thối</u> .
274	BIO-ZEO	<i>Lactobacillus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Protease, a-Amylase, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, MgO, K ₂ O, CaO	Hấp thụ khí độc <u>H₂S</u> , NH ₃ , <u>NO₂</u> , phân hủy thức ăn cặn bã, dư thừa, phân tôm cá ở đáy ao. Tăng cường hấp thụ thức ăn.

275	GL-AQUA MICRO	<i>Lactobacillus, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae, Protease, a-Amylase</i>	Phân hủy mùn hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tảo, vi sinh vật làm giảm ô nhiễm môi trường nước. <u>Ức chế vi sinh vật có hại.</u>
276	GL-Yuzeo	<i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng saponin: 2%)	<u>Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dư thừa ở đáy ao, khử mùi hôi thối, bảo vệ môi trường nước và đáy ao không bị ô nhiễm</u>
277	GL-Ankalite	Sodium bicarbonate	Cung cấp các ion làm tăng độ kiềm trong ao nuôi; Ổn định pH nước và môi trường; <u>Kích thích tảo phát triển giúp tôm lột xác tốt, mau cứng vỏ</u>
278	GL-Yucca	<i>Yucca schidigera</i> (Saponin 9%)	<u>Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dư thừa ở đáy ao, khử mùi hôi thối, bảo vệ môi trường nước và đáy ao không bị ô nhiễm</u>
279	Aqua-Yucca	<i>Yucca schidigera</i> (Saponin 1%), <i>Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae</i>	Cung cấp vi sinh vật có lợi, phân hủy chất hữu cơ dư thừa ở đáy ao. Hấp thu cực nhanh các loại khí độc như: <u>H₂S, NH₃, NO₂,...</u> tạo môi trường nước ổn định, giúp tôm cá khỏe mạnh, mau lớn
Công ty SXKD vật tư và thuốc thú y Cần Thơ (VEMEDIM)-Số 7 đường 30/4 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ			
280	Vime®-Yucca	<i>Yucca extract</i> (Saponin)	<u>Cải tạo nền đáy, làm sạch nguồn nước</u>
281	Vime-Subtyl	<i>Bacillus subtilis</i>	<u>Có tác dụng phân hủy chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao do chất thải và thức ăn dư thừa.</u>
282	Vime- Odor Control - Dung dịch	Chiết xuất từ cây <i>Yucca</i> (Saponin)	<u>Cải tạo nền đáy, làm sạch nguồn nước; Làm cho môi trường tốt hơn, tạo màu nước xanh, làm giàu thành phần dinh dưỡng trong nước.</u>
283	Bitech - Yucca	Chất chiết xuất từ cây <i>Yucca, Lactobacillus spp, Bacillus spp, Saccharomyces cerevisiae</i>	Cải tạo nền đáy, làm sạch nguồn nước.
284	Vime Aquazyme	<i>Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces, Aspergillus oryzae, Phytase, Protease, Amylase, Cellulase,</i>	Phân hủy các chất ở nền đáy, cung cấp dinh dưỡng giúp tôm khỏe mạnh.

		Lipase, Pectinase, vitamin C coated, vitamin B1, B6 Sodium Benzoate	
285	Zelite Plus⁺⁺⁺	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus</i> .	Cải thiện chất lượng nước, phân huỷ các chất hữu cơ trong môi trường nước, giúp tôm khoẻ mạnh.
Công ty Cổ phần SX-TM-DV và tư vấn đầu tư Thái Bảo -44 Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng			
286	Zeolite	SiO ₂ : 69%, CaO: 0,4%, Al ₂ O ₃ : 16%, MgO: 4%, Fe ₂ O ₃ : 4%, Na ₂ O: 0,1%, K ₂ O: 2%	Hấp thu các khí độc NH ₃ , NO ₃ , NO ₂ , H ₂ S. <u>Giảm và làm phân huỷ các chất bẩn và thối rửa ở đáy ao. Ổn định pH, xử lý nguồn nước, làm cho màu nước đẹp. Giảm chất độc trong ao sau khi dùng hoá chất.</u>
287	Daimentin	SiO ₂ : 69%, CaO: 0,4%, Al ₂ O ₃ : 16%, MgO: 8,5%, Fe ₂ O ₃ : 4%, Na ₂ O: 0,1%, K ₂ O: 2%	Hấp thu các khí độc NH ₃ , NO ₃ , NO ₂ , H ₂ S. <u>Giảm và làm phân huỷ các chất bẩn và thối rửa ở đáy ao. Ổn định pH, xử lý nguồn nước, làm cho màu nước đẹp. Giảm chất độc trong ao sau khi dùng hoá chất.</u>
Công ty TNHH SX-TM Văn Minh AB-13 đường BC8, P.14, Q. Tân Bình, HCM			
288	PVP IODINE 30/06	Available Iodine	Sát trùng và <u>làm sạch môi trường nước</u>
Công ty TNHH Quốc tế Hoàng Anh -80 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân, Tp.HCM			
289	HCN-VIRUS	Chloramin T (98%)	Diệt các loại vi khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao trước <u>và trong</u> khi nuôi.
290	QT-36	Chloramin T (85%)	Diệt các loại vi khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao trước <u>và trong</u> khi nuôi.
291	TC-FORCE	CuSO ₄ (23%)	<u>Diệt một số loại vi khuẩn, nấm</u> , tảo sợi, <u>zoothanium</u> , trong việc xử lý nước ao trước và trong khi nuôi.
292	AQUA-FINE	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	Phân giải các chất hữu cơ, <u>giảm NH₃, H₂S trong ao nuôi</u> , cải thiện môi trường nước.
293	DK-09	Trichloro isocyanuric(TCCA) 90%	Diệt vi khuẩn, <u>nấm</u> trong việc xử lý nước ao trước và trong khi nuôi.
294	TOP CLEAR	Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid (EDTA)	Khử các ion kim loại nặng trong ao tôm cá. <u>Giảm độ nhớt và vẩn bọt trên mặt nước</u>

295	AQUA-FRESH	Hydrogen peroxid (H ₂ O ₂)	Dùng cải thiện chất lượng nước, tăng oxy hoà tan; <u>Tẩy vớt bám các vật dụng ở trong ao khi nuôi</u>
Công ty CP kinh doanh vật tư nông lâm thủy sản Vĩnh Thịnh-Lô 23 đường Tân Tạo-KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp.HCM			
296	ECO-PRO	<i>Rhodopseudomonas palustris</i>	Đẩy mạnh quá trình phân huỷ các chất cặn bã hữu cơ làm sạch ao nuôi; <u>Giảm hàm lượng khí độc H₂S, NH₃, NO₂, NO₃, ... trong ao nuôi</u> ; <u>Tăng khả năng hoà tan oxy trong nước, giữ ổn định pH, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi</u> ; <u>tao điều kiện thuận lợi cho các nhóm vi sinh có ích phát triển</u>
297	BKS	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	Xử lý nước, diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi. <u>Giúp diệt rong tảo, hạn chế rong tảo phát triển quá mức, hạn chế váng bẩn bám trên thân tôm</u>
298	Tea seed meal	Saponin	Diệt cá tạp; Kích thích tôm lột vỏ; <u>Gây màu nước ao nuôi, giảm pH</u>
299	Waterprobiotech-S/P	<i>Bacillus subtilis, Pseudomonas putida, Bacillus licheniformis, Saccharomyces cerevisiae</i>	<u>Bổ sung vi sinh vật có ích để tái tạo quần thể vi sinh vật có lợi trong ao</u> ; <u>Cải thiện chất lượng nước và nền đáy ao nuôi</u> ; Phân huỷ bùn đáy, các chất hữu cơ từ thức ăn thừa, phân tôm, vỏ tôm, xác tảo; <u>Làm sạch đáy ao và ổn định chất lượng nước</u> ; <u>Hạn chế tối đa các khí độc</u> ; <u>Ổn định hệ phôi sinh vật (tảo)</u>
300	DITY POND	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, Yucca schidigera	Hấp thụ các chất độc hại trong ao như NH ₃ , <u>H₂S</u> ; cải thiện chất lượng nước ao, <u>khử mùi hôi của nước, khử mùi hôi của nước, ổn định pH</u> ; <u>Giúp tôm, cá phát triển tốt, khoẻ</u>
301	Wateroligo-S/F	Fe, Cu, Zn, Mn, Mg	Bổ sung các chất khoáng vi lượng hữu dụng có khả năng đồng hoá cao, kích thích sự phát triển của tảo khuê, tảo lục; Ngăn ngừa sự hoạt động và phát triển của tảo lam; Duy trì và phát triển hệ vi sinh vật có lợi, ổn định môi trường ao nuôi.
302	Biopond	<i>Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus sp, Amylase, Lipase, Protease, Cellulase, Pectinase</i>	Thúc đẩy quá trình phân huỷ các chất hữu cơ từ phân tôm và thức ăn dư thừa trong ao nuôi; cung cấp vi sinh vật và enzym cho ao nuôi
Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam-Xã Nhựt Chánh, Bến Lức, Long An			
303	PV-Dine	PVP Iodine	Diệt vi khuẩn, <u>nấm</u> , nguyên sinh động vật trong môi trường nước.

304	Aqua-Zelite	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Ổn định pH và <u>hấp thu các chất độc trong ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước.
305	Notoxin	EDTA, Sodium thiosulfate, Sodium Lauret Sulfate.	<u>Giảm các độc tố do tảo gây ra.</u>
306	Tiger-Saponin	Saponin 14%	Diệt cá tạp trước khi nuôi cá và tôm; <u>Giảm độ pH</u> ; Saponin làm giảm lớp váng trên bề mặt nước
307	Aqua-Baccil	<i>Bacillus spp</i>	Phân hủy carbonhydrate, protein, lipid và các chất hữu cơ trong thành phần của thức ăn tôm, phân tôm dư thừa trong ao nuôi. Tăng khả năng phân hủy bùn, chất cặn bã lơ lửng trong ao nuôi, làm giảm NH ₃ , H ₂ S, giảm mùi thối, sạch đáy ao. Ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây hại trong nước vibrio sp.
Công ty TNHH Thạch Nguyên -Km 1450, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà			
308	Granulite	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
309	Alkaline	CaO, MgO, Na ₂ O	Làm tăng độ cứng nước, <u>giúp gây màu nước</u> , làm pH ổn định
310	Dolomite-M (hạt và bột)	CaCO ₃ , MgCaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng độ pH
311	Daimentin (hạt và bột)	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng độ pH
312	Zeolite (hạt và bột)	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	<u>Hấp thụ khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
313	Canxi	CaCO ₃ 95,62%	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u>
Công ty TNHH tư vấn thủy sản Huy Thuận -54 đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thị trấn Bến Tre, tỉnh Bến Tre			

314	HT-GRANULITE (Dạng hạt)	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Ổn định pH, <u>hấp thụ khí độc</u> trong ao, cải thiện chất lượng nước.
315	HT-ZEOLITE (Dạng bột)	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Ổn định pH, <u>hấp thụ khí độc</u> trong ao, cải thiện chất lượng nước.
Công ty cổ phần Dược thú y Cai Lậy -560, Quốc lộ 1, TT Cai Lậy, Tiền Giang			
316	YUCCA-30-POWDER	Chất chiết cây Yucca schidigera, SiO ₂	Hấp thụ làm giảm khí độc, phân hủy chất thải hữu cơ, mùn cặn đáy ao
317	D.M.C	Copper sulfate (CuO ₄)	Xử lý nước trước khi nuôi và định kỳ <u>hạn chế mầm bệnh, nấm</u> . Ước chế sự phát triển của tảo trong nước
Chi nhánh Công ty xuất nhập khẩu khoáng sản tại Tp.HCM - 35-37 Bến Chương Dương Q1, Tp HCM			
318	Diamentin-KS	SiO ₂ :63,1%, Fe ₂ O ₃ :5,86%, Al ₂ O ₃ :13,4%	Làm giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thụ khí độc</u> .
319	Zeolite-KS	SiO ₂ : 72%, Fe ₂ O ₃ :2,9%, Al ₂ O ₃ :15,18%, CaO:0,6%, MgO:0,61%, Na ₂ O:0,12%, K ₂ O:1,13%	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc</u>
320	Diatomite-KS	SiO ₂ :66%, Fe ₂ O ₃ :2,64%, Al ₂ O ₃ :13%	Giảm độ đục, cải tạo môi trường ao nuôi
Công ty TNHH TM Địa Dưỡng -10/2 Yên Thế, phường2, quận Tân Bình, Tp.HCM			
321	Saponin	Saponin>10%, Hàm lượng xơ<30%, Hàm lượng đạm>1,5%, Hàm lượng béo<8%, Hàm lượng tro<5%	Diệt cá tạp, động vật nguyên sinh trong ao nuôi tôm; <u>Hạn chế vật ký sinh trong ao nước hồ, tạo sự phát triển của sinh vật phù du (plankton) trong ao nuôi tôm</u> ; <u>Ổn định pH trong nước, tạo màu nước tốt cho tôm phát triển</u> ; Kích thích quá trình lột vỏ của tôm, <u>giúp tôm tăng trưởng nhanh</u> ; An toàn, không độc hại đối với tôm và môi trường sinh thái.
Công ty TNHH SX&TM Việt Viễn -14G Phan Văn Trị , Phường 7 Quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh			
322	Oxigenic	Sodium carbonate peroxyhydrate	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm, đặc biệt khi tôm nổi đầu do thiếu oxy. <u>Duy trì chất lượng</u>

			<u>nước trong ao nuôi, kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật có lợi trong ao nuôi tôm</u>
323	YUCCA-30 LIQUID	Yucca Schidigera, Quillaja	Kiểm soát mùi hôi và khí độc Amonia từ các chất thải, phân hủy các chất bã hữu cơ, giảm sự tích tụ mùn cặn, đóng đáy; Lọc sạch nước, tái tạo tốt môi trường nước; <u>Có hiệu quả rõ rệt trong việc cấp cứu tôm nổi đầu, ngăn chặn tôm chạy đàn, phân hủy thức ăn thừa và xác bã động thực vật, làm sạch nền đáy, hấp thu khí độc, gia tăng lượng oxy hòa tan, ổn định màu nước và thúc đẩy sự phát triển vi sinh vật có lợi trong ao, địa.</u>
324	WEED KILL	EDTA, Sodium thiosulfate	<u>Phân hủy kim loại nặng trong ao nuôi; Tránh hiện tượng tôm bị đóng rong trên thân.</u>
325	DIỆT TẢO ĐỘC	Copper as lemantal	Cải thiện chất lượng nước; Khống chế và tiêu diệt tảo độc, đặc biệt là tảo sợi và tảo lam; <u>Kích thích tôm lột vỏ</u>
326	Bacitilis	<i>Bacillus species,</i> <i>Natrithio sulfate</i>	Ổn định hệ vi sinh vật đường ruột, phân huỷ các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao, ổn định màu nước, pH; Giảm stress, tăng cường sức đề kháng cho cá khi thay đổi khẩu phần thức ăn, thay đổi môi trường nước, nhiệt độ.
327	CLEAN POND	<i>Bacillus subtilis,</i> <i>Bacillus</i> <i>licheniformis,</i> <i>Bacillus megaterium,</i> <i>Bacillus sp.</i>	Xử lý, ổn định môi trường ao đầm trước khi nuôi và trong quá trình nuôi
328	GREAT POND	<i>Saccharomyces</i> <i>cerevisiae,</i> <i>Nitrosomonas sp.,</i> <i>Nitrobacter sp.,</i> <i>Bacillus subtilis,</i> <i>Bacillus</i> <i>licheniformis,</i> Protease, Amylase, Beta-glucan	Xử lý, ổn định môi trường ao đầm trước khi nuôi và trong quá trình nuôi
329	NUTRI-BACI	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Bacillus sp., Yucca schidigera	Kiểm soát chất lượng nước ao nuôi; Hấp thu khí độc.
	Công ty TNHH thuốc thú y Quốc tế Đông Nghi -11 Nguyễn Văn Giai, P Đa Kao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh		
330	Yucca-30 Liquid	Yucca Schidigera: 300g (hoạt chất Saponin: 30g)	Khử mùi hôi và hấp thụ khí độc. <u>Phân huỷ chất hữu cơ, thức ăn thừa và xác bã động thực vật.</u> <u>Tăng hàm lượng oxy hoà tan</u>
331	Queen	Nitrogen (tổng): 15%; P, K, Boron, Fe-	Tạo màu nước khi thấy tảo trong ao chậm phát triển.

		EDTA, Cu-EDTA, Zn-EDTA, Molipdenum, đường, axit hữu cơ, dung môi vừa đủ	
332	YUCCA-ZEO EXTRA	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Bacillus sp, Yucca schidigera	Ổn định pH, hấp thụ các chất độc hại, cải thiện chất lượng nước tổng ao, khử mùi các chất thải
333	Yucca Zeo	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, K ₂ O, Na ₂ O, Yucca Schidigera, Bột talc vừa đủ	<u>Hấp thụ khí độc</u> , khử mùi hôi trong ao nuôi, ổn định pH
334	Yucca-50 Liquid	Yucca Schidigera: 500g (hoạt chất Saponin: 50g)	Khử mùi hôi và hấp thụ khí độc. <u>Phân huỷ chất hữu cơ, thức ăn thừa và xác bã động thực vật.</u> <u>Tăng hàm lượng oxy hoà tan</u>
335	B.K.C 80%	Alkylbenzyldimethyl ammonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật <u>gây hại</u> trong nước. Điều chỉnh mật độ tảo trong ao
336	B.K.C 60%	Alkylbenzyldimethyl ammonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật <u>gây hại</u> trong nước. Điều chỉnh mật độ tảo trong ao
337	Inviodine-200	Polyvinyl pyrrolidone Iodine complex (20g/200ml)	Diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật <u>gây hại</u> trong nước ao nuôi
338	Inviodine-100	Polyvinyl pyrrolidone Iodine complex (10g/100ml)	Diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật <u>gây hại</u> trong nước ao nuôi
339	BKC 50%	Alkylbenzyldimethyl ammonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật <u>gây hại</u> trong nước. Điều chỉnh mật độ tảo trong ao
340	Clean Pond	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, EDTA, Bột talc vừa đủ	Ổn định pH, hấp thụ các chất khí độc hại trong ao, cải thiện chất lượng nước, <u>giúp tôm dễ lột xác</u>
341	Inviodin Powder	Polyvinyl Pyrrolidone, Iodine complex (100g/1000g)	Diệt các loại nấm và nguyên sinh động vật <u>gây hại</u> trong nước ao nuôi
342	Invet-Protex	Glutaraldehyde, Alkyldimethyl Benzyl-Ammonium, nước cất vừa đủ	Làm sạch vỏ tôm, <u>kích thích tôm lột vỏ, khử mùi hôi trong nước và đáy ao</u>
Công ty Liên doanh Virbac Việt Nam-12A Mê Linh, P.19, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh			

343	Aqua-protect	Potassium peroxymonosulfate (50%), Malic acid (10%), Sulphamic acid (5%)	Sát trùng nước ao trước và trong khi nuôi tôm, cá để tiêu diệt các loài vi khuẩn, nấm gây bệnh cho tôm cá trong ao nuôi; <u>Phòng và trị các bệnh do vi khuẩn như bệnh phát sáng, đốm đen, đốm đỏ, lở loét</u>
Công ty vật tư và giống gia súc Amasco -28 Mạc Đình Chi, Q.1, Tp. HCM			
344	Thai Saponin	Saponin, Protein, chất xơ	Diệt cá tạp, <u>cải thiện màu nước ao nuôi</u>
345	Saponin plus	Saponin, Rotenone, Protein	Diệt cá tạp, <u>cải thiện màu nước ao nuôi</u>
346	Yucolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Yucca	Xử lý, cải tạo môi trường ao nuôi, lắng chất cặn vẩn và <u>hấp thụ khí độc</u> .
Doanh nghiệp tư nhân SX&TM Mặt trời -khóm 5 thị trấn Phú Lâm, huyện Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên			
347	Daimetin	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO,	Làm sạch nước ao nuôi, hấp thụ khí độc NH ₃ , H ₂ S, <u>làm giàu oxy, làm sạch đáy ao, làm tăng lượng thức ăn tự nhiên trong ao.</u>
348	Zeolite	Si ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO	Ổn định pH, làm giảm khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ thức ăn thừa, phân tôm. Cải tạo ao nuôi.
349	NBP-Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, tăng chất lượng nước, ổn định pH, độ kiềm. <u>Tăng cường canxi, giúp tôm mau lột vỏ.</u>
350	Super Canxi Max	CaCO ₃	Khử phèn ao nuôi . <u>Cải tạo màu nước ao nuôi, tăng chất lượng nước, ổn định pH, độ kiềm. Tăng cường canxi, giúp tôm mau lột vỏ.</u>
351	SB ALKALINE	CaCO ₃ , NaHCO ₃	Tăng độ cứng, ổn định pH của nước, cải tạo ao nuôi. <u>Giúp tôm lột xác, tôm không bị mềm vỏ.</u>
352	PHÂN HẠ PHÈN	CaCO ₃ , MgO, P ₂ O ₅	Hạ phèn nhanh, tăng hệ đệm, <u>phát triển tảo và sinh vật phù du</u> , tăng độ cứng, độ kiềm, ổn định pH.
Công ty TNHH Hoàng Nguyên -Km 1447, QL1A, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hoà			
353	Carbonate Canxi	CaCO ₃	ổn định pH, <u>hấp thụ khí độc</u> , cải tạo ao nuôi

354	Dolomite	$\text{Ca}(\text{MgCO}_3)_2$	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
355	Zeolite	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
356	Can xi (đá vôi đen)	$\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3$	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
357	Diatome (Daimentin)	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
Công ty TNHH SX TM Tân An Phú -371A/15 Ấp I, Xã An Phú Tây, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh			
358	Super CaCO_3	CaCO_3	Cải tạo môi trường ao nuôi, tăng độ cứng của nước, <u>giúp tôm lột xác</u> .
359	Zeo -100	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaO}, \text{MgO}, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
360	Oxy-Zeolite	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
361	Granulite	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{Fe}_2\text{O}_3$	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
362	Zeolite	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaO}, \text{MgO}, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}, \text{TiO}_2$	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
363	Super zeolite 500	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaO}, \text{MgO}, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
364	Granular zeolite	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaO}, \text{MgO}, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Na}_2\text{O}, \text{K}_2\text{O}$	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
365	Neolite	$\text{SiO}_2, \text{Al}_2\text{O}_3, \text{CaO}, \text{MgO}, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Na}_2\text{O},$	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi

		K ₂ O, ZnO ₂	
366	Oxygel Supplier	CaCO ₃ , MgCO ₃ , SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Cải tạo môi trường ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , lắng đọng chất mùn bã hữu cơ.
367	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
368	Zeolite hạt	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo môi trường ao nuôi
Công ty TNHH Sao Mai -Ấp Tân Hoá, xã Hoá An, Tp Biên Hoà, Đồng Nai			
369	AQUAFRES H-21	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ , Yucca.	<u>Hấp thu các chất độc</u> , cải tạo màu nước, ổn định pH
370	Zeolite	SiO ₂ , CAO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, MgO	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
DNTN Sao Mai -Số 44 Đồng Đa, Nha Trang, Khánh Hoà			
371	Super canxi	CaCO ₃	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
372	Dolomite Ca	CaCO ₃ : 67 - 69%, MgCO ₃ : 2,5 - 2,7%	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
373	Dolomite Ca-Mg	CaCO ₃ : 50 - 54%, MgCO ₃ : 43 - 47%	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
374	Super Zeolite	SiO ₂ : 70 - 75%, Al ₂ O ₃ : 12- 17%, Fe ₂ O ₃ : 8,5%	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
375	super Diametin (dạng viên)	SiO ₂ : 60-70%, Al ₂ O ₃ : 20-25%, Fe ₂ O ₃ : 4,43%	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi

376	Zeolite	SiO ₂ : 70 - 75%, Al ₂ O ₃ : 12- 17 %, Fe ₂ O ₃ : 3%	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
377	Dolomite Ca-Na	Na ₂ O, Ca(MgCO ₃) ₂	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
378	Diametin (dạng bột)	SiO ₂ : 60-70%, Al ₂ O ₃ : 20-25%, Fe ₂ O ₃ : 4,43%	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
DNTN Thu Lan -Thôn 4, xã Hoà Vinh, Tuy Hoà, Phú Yên			
379	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u> .
380	Phân tạo màu nước cải tạo vuông tôm	P ₂ O ₅ , Nitơ, CaO, MgO	Gây màu nước, <u>hạ phèn</u> , <u>tăng hệ đệm phù du</u>
381	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , ổn định pH.
382	Dolomite	MgCO ₃ , CaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước</u> , ổn định pH
383	Super calci	CaCO ₃	Tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u> .
384	Neolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	Làm giảm các vật bẩn, <u>thối rửa ở đáy ao</u> , hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>giữ màu nước</u>
385	Oxy Zeo	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaCO ₃ , MgCO ₃	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> ,ổn định pH
386	Neo-Max	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , MgCO ₃ , CaCO ₃	Làm giảm các vật bẩn, <u>thối rửa ở đáy ao</u> , hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , làm giàu Oxy, giữ màu nước.
387	S.B Alkaline	SiO ₂ , NaHCO ₃	Tăng độ cứng nước, <u>giúp tôm lột xác</u> và không bị mềm, ổn định pH.

	Doanh nghiệp SX&TM Việt Thái -Lô 5A, KCN An Phú, huyện Tuy An, Phú Yên		
388	Daimetin (dạng bột và viên)	SiO ₂ , CaO, MgO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O	Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
389	Neolite-1000 (dạng bột và viên)	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
390	Dolomite	Ca(MgCO ₃) ₂	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
391	Zeolite (dạng bột và viên)	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
392	Vôi đen	CaO, MgO	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
	Công ty TNHH Sando -2242/1B quốc lộ 1, phường An Phú Đông, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh		
393	TOXINPOND	Sodium lauryl sulfate, Sodium thiosulfate, EDTA	<u>Làm sạch nước, giảm độ nhớt và vẩn bột trên mặt nước. Xử lý nước phát sáng.</u>
394	DiOdorants	<u>Yucca schidigera</u> , <u>Bacillus spp.</u> , <u>Nitrosomonas</u> , <u>Nitrobacter</u>	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở đáy ao
395	Bacbiozeo	<u>Bacillus spp.</u> , <u>Lactobacillus spp.</u> , <u>Nitrosomonas</u> , <u>Nitrobacter</u> , <u>Saccharomyces spp.</u> , Amylase, Protease, Phytase, Lipase	Phân hủy các chất hữu cơ tạo nên bùn đáy đáy; Hấp thụ nhanh các khí độc như: NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u> ,...Cải thiện môi trường, <u>tăng tỷ lệ sống</u>
396	CITYBIOZY	<u>Bacillus spp.</u> , <u>Lactobacillus spp.</u> , <u>Nitrosomonas</u> , <u>Nitrobacter</u>	Phân hủy các chất hữu cơ, phân tôm, thực vật chết lắng dưới đáy ao. Hấp thụ khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ . Cải thiện môi trường nước nuôi, nâng cao tốc độ tăng trưởng của tôm cá.
397	BACPOWER	<u>Bacillus spp</u>	Tăng sự phân hủy các chất protein và carbohydrate trong ao. Hấp thụ khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ⁻ , NO ₃ ⁻ . Cải thiện chất lượng nước.
	DNTN thương mại Đông Á -289 Trần Hưng Đạo, Tuy Hoà, Phú Yên		

398	Daimetin	SiO ₂ (78%), Al ₂ O ₃ (1,3%), CaO	Cải tạo môi trường nước, <u>ổn định pH</u> , hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
399	Zeolite	SiO ₂ (6,5%), Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃ (0,4%)	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , <u>ổn định pH</u>
400	Dolomite	MgCO ₃ (17,6%), CaCO ₃ (31,3%)	<u>Cải tạo màu nước</u> , <u>ổn định pH</u> , cân bằng axit, kiềm
401	Cazolai	MgCO ₃ (3,8%), CaCO ₃ (85%)	<u>Cải tạo màu nước</u> , <u>ổn định pH</u> , cân bằng axit, kiềm
Công ty cổ phần dược và vật tư thú y (HANVET) -88 Trường Chinh, Q. Đống Đa, Hà Nội			
402	HAN-IODINE 10%	PDV-Iodine	Sát trùng, diệt vi khuẩn, <u>nấm</u> , động vật nguyên sinh, <u>ký sinh trùng</u> ở ao hồ, nguồn nước nuôi tôm
403	HAN-DOMIX	MgCO ₃ , CaCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
Công ty TNHH thương mại dịch vụ sản xuất Sao Á -Lô E Đường số 2A/1 Khu công nghiệp Đồng An, Thuận An, Bình Dương			
404	Bio - 100	CaO, MgO, CaCO ₃ , MgCO ₃ , Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , <u>ổn định pH</u>
405	Bravo 1	CaO ₂ , CaO, MgO.	<u>Phân hủy thức ăn dư thừa</u> , <u>hấp thu khí độc</u> , cải thiện môi trường ao nuôi
406	Dolo-100	MgCO ₃ , CaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
407	Bravo 2	CaO ₂ , NaCl, CaO, MgO, Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Phân hủy thức ăn dư thừa, <u>hấp thu khí độc</u> , cải thiện môi trường ao nuôi
408	Bravo 3	CaO ₂ , NaCl, oxy hoạt tính.	Cải thiện môi trường nước, tăng lượng oxy hòa tan, <u>hấp thu khí độc</u>

409	Bio-100	MgCO ₃ , CaCO ₃ , SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Cải tạo ao nuôi, <u>cải tạo màu nước</u> , <u>hấp thu khí độc</u> , ổn định pH
410	Catcher	CaO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Giảm <u>khí độc</u> và các chất không tan, giảm tình trạng nước nhớt, <u>B.O.D</u> , <u>C.O.D</u> , giúp kết tủa bùn, <u>tăng lượng oxy hòa tan</u> , <u>tạo màu nước</u>
411	Dolomit-200	CaO, MgO, CaCO ₃ , MgCO ₃ , Al ₂ O ₃ .	Ổn định pH, tăng độ kiềm, tạo màu nước, giảm <u>khí độc</u> và các acid trong nước, lắng đọng chất thải của tôm và phù sa, giúp vi khuẩn có lợi phân hủy chất dư thừa ao.
412	Hi-oxygen	2.Na ₂ CO ₃ .3 H ₂ O.	Cung cấp oxy, <u>bảo vệ cân bằng sinh thái</u> , <u>giảm khí độc</u> , <u>cải thiện chất lượng nước</u> , <u>giảm B.O.D và C.O.D</u>
413	Hilite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , ổn định pH
414	Nuto	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃	<u>Tăng thức ăn tự nhiên trong ao</u> ; Cải tạo ao nuôi
415	PP-Pac	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Na ₂ O	<u>Làm sạch môi trường nước</u> , <u>ổn định pH</u> .
416	T.K.O.3	CaO ₂ , MgO, NaCl, Na ₂ CO ₃ , Al ₂ O ₃	<u>Tác dụng khống chế khí độc như: nitrite, ammonia, hydrogen sulfide nhưng đặc hiệu với nitrite</u> . Giúp đáy ao sạch, giảm chất thải ở đáy ao. Giúp tăng cường oxygen và giảm độc do nitrite.
417	Zeo - 100	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Cải tạo môi trường ao nuôi; <u>Hấp thu khí độc</u> ; Tăng lượng oxy hoà tan
418	T.K.O.A	CaO ₂	<u>Tăng pH</u> , cải tạo ao nuôi; <u>Tăng độ kiềm</u> , giúp <u>tôm dễ lột vỏ</u>
419	T.K.0.2	CaO ₂ , CaCO ₃ , NaCl, MgCO ₃ , MgO, Fe ₂ O ₃ , H ₂ O	Cải tạo ao nuôi, <u>khử trùng cho đất</u> , điều chỉnh pH, duy trì chất lượng nước. Làm tăng Calcium giúp tôm cứng vỏ hơn
420	Boom - D	<u>N, P, Ca, Na, Fe, Mn, Zn, Ag</u>	Gây màu nước ao nuôi; Giúp gia tăng lượng thức ăn tự nhiên trong ao; Giúp tôm tăng trưởng

421	MICRO 2000	Bacillus subtilis, <u>Lactobacillus sp.</u>	Phân hủy các chất thải, chất hữu cơ làm <u>giảm các khí độc phát sinh trong ao như NH3, H2S</u>
Công ty TNHH SX&TM Long Hùng -125/3 Dương Văn Dương-phường Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp.HCM			
422	BKC 80%	Alkyl Dimethyl Benzyl Amonium Chloride (BKC)	Xử lý nước <u>phát sáng</u> , diệt rong tảo, sát trùng <u>vết thương</u> . Làm sạch nước, <u>diệt nấm mốc</u> và nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi
423	TABI-COM	N, P2O5, K2O, <u>Mn, Fe, Zn, Cu, Ca, Mg, Co, Mo</u> , Silicate, hỗn hợp acid amin (acid Glutamic, Isoleucin, Glycine, Leucine)	Cung cấp khoáng và acid amin cho tôm, tạo điều kiện cho hệ sinh vật phù du phát triển làm nguồn thức ăn cho tôm thêm dồi dào, tăng sức đề kháng cho tôm
424	SUPER CLEAR	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus spp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Enzyme protease, Enzyme amylase, Enzyme cellulase, Enzyme pectinase, Enzyme lipase, Tá được Lactose	Phân hủy nhanh các chất hữu cơ và chất dư thừa tích tụ dưới đáy ao. Tăng mật độ vi sinh có lợi.
425	b - Gluta 500	Glutaraldehyde, Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn <u>có hại</u> trong nước, nền đáy ao, <u>ổn định màu tảo</u> , duy trì <u>chất lượng nước</u> . Là chất xử lý tảo độc, diệt tảo. Sát trùng nước, <u>phân hủy mùi hôi thối, khí độc</u> .
426	Toxin Clean	Sodium Thiosulfate, Sodium Laurylsulfate, Ethylene Diamine Tetraacetic acid	<u>Làm sạch nước</u> (nước bị <u>bẩn nhớt do tảo chết đột ngột</u>). Giảm độ nhớt và vẩn bọt trên mặt nước. Giảm sốc cho tôm khi sử dụng hoá chất <u>diệt khuẩn</u> . <u>Xử lý nước phát sáng</u>
427	Oscill Cut	CuSO ₄ .5H ₂ O	Kiểm soát và hạn chế sự phát triển của tảo trong ao nuôi tôm, nhất là tảo màu xanh đậm. <u>Xử lý tảo độc</u> trong ao nuôi
428	HIODINE	Iodine complex, nước cất	Diệt khuẩn nhanh, <u>khống chế tiêu diệt nấm</u> , diệt các loại nguyên sinh động vật <u>gây bệnh</u> có trong nguồn nước trước khi thả tôm. Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ. <u>Không tồn lưu trong nước</u> và rất an toàn đối với môi trường.
429	DE-AGA	CuSO ₄ .5H ₂ O, inert Ingredients	Diệt và làm giảm sự phát triển của các loại rong, tảo độc, tảo đáy trong ao nuôi. <u>Không tồn lưu và không ảnh hưởng tới môi trường</u>

430	YUCCA ZEO	<u>Yucca Schidigera</u> , Saccharomyces cerevisiae, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, K ₂ O, CaO, Tá được Lactose vừa đủ.	Hấp thu khí độc trong ao như: NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ . Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ, phân tôm, thức ăn thừa... trong ao nuôi. Ổn định pH, tảo, hấp thu độc tố, kim loại nặng hữu hiệu. Khử mùi hôi nước, cấp cứu tôm nổi đầu do thiếu oxy
Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Đại Nam -Ấp Bến Liều, xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương			
431	Zyme-Bacillus	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Alpha-Amylase, Beta-Amylase, Cellulase, Beta- Glucanase, Endo-protease, Exo- Protease, Lactose	Phân huỷ nhanh các chất cặn bã tồn đọng ở nền đáy ao. Loại trừ các khí độc có trong ao như NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u>
432	Yucca	Yucca schidigera	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u>
433	Saponin	Saponin, Đạm tổng số	Tiêu diệt các loài cá tạp, <u>tạo màu nước thích hợp cho tôm, cá và giảm độ phèn</u>
434	VS+Zeo	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O	Phân huỷ nhanh các chất thải, chất cặn bã và các chất hữu cơ dư thừa còn tồn đọng trong ao; hấp thụ các khí độc có trong ao như Nh ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> <u>nhờ đó mà tăng lượng oxy hoà tan trong môi trường nước và tạo màu nước thích hợp cho tôm, cá phát triển; hạn chế hiện tượng cá nổi đầu do thiếu oxy</u>
Công ty TNHH SX-TM An&Nam -27B, Nguyễn Hồng, P 1 Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
435	SAMEPHOR	Nonyl Alkyl Phenoxy poly ethylene oxide iodine, Potassium	Sát khuẩn toàn bộ nước ao nuôi, <u>tác dụng kéo dài không làm rút tảo.</u> Sát trùng các dụng cụ, bể, trại sản xuất
436	BIOROX	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	Tăng cường khử trùng toàn bộ nước ao nuôi. <u>Diệt rong tảo và các vẩn bẩn phát triển quá mức trong ao nuôi</u>
437	TIGO 27	N-sodium-n-chloro- paratoluene sulphonamide 99,5% khí cho vào nước giải	Hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật có trong nguồn nước ao nuôi. <u>Là sản phẩm thay thế các chất xử lý nước khác hiệu quả, an toàn và kinh tế.</u> Sử dụng trong mọi giai đoạn nuôi tôm,

		phóng 25% Chlorine	cá
438	TIGO-BAC	<i>Bacillus spp.</i> (<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus pumilus</i>)	Gia tăng phân huỷ các chất cặn bã hữu cơ, xử lý triệt để ô nhiễm đáy ao; <u>Giữ hệ phiêu sinh vật ổn định, không phải gây màu nước nhiều lần; Giữ pH ao nuôi luôn ổn định; Gia tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước.</u>
439	TIGO 80	Algicides (CuSO ₄ .5H ₂ O): 20g	Diệt trừ các loại tảo, rong có hại cho ao nuôi; <u>Ổn định màu nước ao nuôi</u>
Cơ sở dược thú y Khoa Nguyên -5/22 Âu Cơ, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh			
440	KN-Yucca	Yucca Schidigera	Xử lý môi trường ao nuôi, cải thiện môi trường nước tốt cho việc nuôi thủy sản <u>giảm hiện tượng tôm cá nổi đầu, thiếu oxy.</u>
Cơ sở thuốc thú y Vina -thôn Ngọc Phong, xã Hoà Kiến, thị xã Phú Hoà, Phú Yên			
441	Daimetin - VINA	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thu khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng
442	Zeolite - VINA	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , giúp cân bằng pH trong môi trường
443	Dolomite - VINA	CaCO ₃ , MgCO ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
Công ty cổ phần vi sinh Ứng Dụng -P.111-D6, phường trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội			
444	EMUNIV.S	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Saccharomyces boulardi</i>	Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ từ thức ăn thừa, phân tôm, cá, rong tảo chết... Thúc đẩy nhanh quá trình tự làm sạch thủy vực; <u>Chuyển hoá nhanh một số chất có hại cho tôm, như: NH₃, NO₂, H₂S. Cung cấp protein đơn bào cho ao nuôi; Tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước.</u>
445	EMAS	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Saccharomyces boulardi</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	Giúp tôm tiêu hoá tốt, tăng trưởng nhanh ; Ổn định khu hệ vi sinh vật đường ruột có lợi; <u>Tôm có tỷ lệ sống cao, sức khoẻ tốt, sức đề kháng cao</u>
Cơ sở Việt Thắng -Tổ 3, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang			

446	Vôi sò	CaCO ₃	<u>Khử khí độc, ổn định pH, Tăng canxi, tạo màu nước, hạn chế mầm bệnh</u>
Công ty Liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie -2/3 Tầng Nhơn Phú, P Phước Long B, Q. 9 Tp. Hồ Chí Minh			
447	Bio-yuccalite for shrimp	Chiết xuất từ cây Yucca, một số Enzyme phân huỷ: Amylase, glucanase, pectinase, cellulase, Protease	Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa ở đáy ao và nguồn nước. <u>Hấp thu khí độc trong ao nuôi.</u>
448	Bio-B.K.C 80 for Shrimp	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	Tiêu diệt hữu hiệu <u>các loại virus</u> , vi khuẩn, các loại nấm và nguyên sinh động vật thường xuất hiện trong ao nuôi tôm. <u>Tiêu diệt bớt các loài tảo phát triển trong ao khi mật độ của chúng quá dày</u>
449	Bio-Zeozyme for shrimp	<i>Saccharomyces cereviae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Protease, Pectinase, Beta Glucan, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, MgO, K ₂ O.	Phân huỷ chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao; <u>Hấp thu các loại khí độc trong ao nuôi tôm.</u>
450	Bio-Iodine Complex for Fish	1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex	Sát trùng nguồn nước ao nuôi và dụng cụ nuôi cá, <u>làm sạch môi trường nước nuôi cá</u>
451	Bio-Tech for Shrimp	Benzalkonium Chloride, Glutaraldehyde	Xử lý bể nuôi tôm và dụng cụ. Diệt các vi khuẩn, <u>virus</u> , nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, giúp môi trường nước ao luôn trong sạch cho nuôi trồng thủy sản, <u>khử mùi hôi.</u>
452	Bio-Yucca for Fish	Saponin (chiết từ Yucca schidigera) <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Protease. SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	Cải thiện chất lượng nước ao, nhất là những ao tù nước đọng; hấp thụ các loại khí độc trong ao nuôi như NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> ; giúp cho môi trường ao nuôi luôn trong sạch.
453	Bio-Zeogreen for Shrimp		Có tính lưỡng dụng cao của vi sinh vật và Zeolite:Phân huỷ chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy và nguồn nước ao nhờ các vi sinh vật có lợi và các enzym tiêu hoá. <u>Hấp thu các loại khí độc trong ao nuôi tôm nhờ các Oxyt kim loại có trong Zeolite.</u>

454	Bio-Aga for shrimp	<u>Ca, K, P, Cu, Zn, Co, Mn, Fe, Sodium metasilicate, các loại vitamin</u>	Giúp tạo phát triển, tạo màu nước, ổn định sự phát triển của tảo và ổn định màu nước
Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dững -KCN Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên			
455	Viên nén Oxygen	$2\text{Na}_2\text{CO}_3.3\text{H}_2\text{O}_2$	Tạo oxy đáy ao, cấp cứu khi tôm nổi đầu; cung cấp oxy trực tiếp cho đáy ao; cung cấp oxy liên tục từ 8 - 12 giờ; <u>Loại bỏ các khí độc trong ao nuôi: NH₃, H₂S...</u> ; <u>Ức chế Zoothanium</u> ; hỗ trợ vi sinh vật hiếu khí trong phân huỷ cặn bã nền đáy
456	TD.ALKALI NE-UP	NaHCO_3	Tăng độ kiềm trong ao nuôi, ổn định pH, làm tăng chất lượng nước <u>giúp tôm lột xác tốt, cứng vỏ</u>
457	Enterobot	<i>Sacharomyces cerevisiae, Clostridium metanodica, Bacillus subtilis</i>	Hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh trong môi trường ao nuôi, cải tạo môi trường nước
458	TD.SUPER CANXI	CaCO_3	Ổn định pH, <u>khử trùng nước ao trước và trong khi nuôi</u> , ổn định pH, duy trì chất lượng nước, cung cấp canxi giúp tôm cứng vỏ
459	TD. Iodine 500	Iodine complex	Diệt vi khuẩn, nấm và <u>ký sinh trùng</u> . Thích hợp dùng cho việc chuẩn bị ao và lúc đang nuôi.
Cơ sở Đoàn Kết -15/9 Luỹ Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú Tp. Hồ Chí Minh			
460	Dolomite (bột)	$\text{CaCO}_3, \text{MgCO}_3$	Tăng tính kiềm, ổn định độ pH, <u>hạn chế khí độc</u> , làm tăng hệ đệm, cung cấp Ca, Mg, giúp tôm lột vỏ tốt
461	CaCO₃ (bột)	CaCO_3	Tăng tính kiềm, ổn định độ pH, <u>hạn chế khí độc</u> , tăng hàm lượng Ca, duy trì nước, giúp tôm phát triển tốt
Cơ sở phân phối vật tư nuôi trồng thủy sản thiên nhiên -86 Lương văn Chánh, P.5, Tuy Hoà, Phú Yên			
462	Dolomite	CaO, MgO	Tăng tính kiềm, ổn định độ pH; Làm nước trong, lắng đọng nhanh các chất lơ lửng, <u>phân giải nhanh các khí độc: NH₃, H₂S</u> ; <u>Phân huỷ các chất cặn bã gây hại cho tôm</u> ; <u>Giúp tảo quang hợp tốt, khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, chạy rông kéo đàn.</u>

463	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Giúp tôm lột xác đều, phát triển nhanh đồng loạt; Xử lý nước nhiễm bẩn do thức ăn thừa gây nên; Giữ ổn định màu nước xanh do tảo phát triển tốt; <u>Hấp phụ các chất độc, phân huỷ sách các chất cặn bã ở đáy ao; Nâng cao hiệu suất nuôi dưỡng, gia tăng tỷ lệ phát triển</u>
464	Super Canxi max 98	CaCO ₃	Tăng tính kiềm, ổn định pH; <u>Phân huỷ các chất cặn bã gây hại cho tôm, phân giải các khí độc: NH₃, H₂S; Giúp tảo quang hợp tốt tạo màu nước, tạo oxy khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu, chạy rong kéo đàn</u>
465	Granular Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaCO ₃	<u>Loại trừ các khí độc phát sinh trong ao nuôi; hấp thụ các khí độc: NH₃, NO₂, H₂S, NO₃...; Giảm và phân huỷ các chất thải rửa trong ao; Ổn định pH, làm cho màu nước đẹp, giảm khí độc trong ao nuôi sau khi dùng hoá chất.</u>
466	New Cazolai	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , MgCO ₃	Giúp tôm lột xác đều, phát triển nhanh đồng loạt; Xử lý nước nhiễm bẩn do thức ăn thừa gây nên; Giữ ổn định màu nước xanh do tảo phát triển tốt; <u>Hấp phụ các chất độc, tạo môi trường thích hợp cho tôm; Phân huỷ sách các chất cặn bã ở đáy ao</u>
467	Zeolite 500	SiO ₂ , CaCO ₃	Hấp thụ các khí độc hoà tan trong nước: NH ₃ , H ₂ S, N ₂ O
Công ty TNHH SX & TM Thuận Thiên -Lô A16, Cum A, KCN An Phú, Tuy An, Phú Yên			
468	Daimetin	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , CaO	Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thụ các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
469	Zeolite	Al ₂ O ₃ , TiO ₂ , SiO ₂ , MgO, CaO	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc</u> , ổn định pH
470	Dolomite	MgCO ₃ , CaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước</u> , ổn định pH, cân bằng acid, kiềm
471	Granular Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO.	Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thụ các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u> .
472	S.P Alkaline	CaCO ₃ (59,8%)	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi.</u>
Cơ sở sản xuất thuốc TYTS Thành Danh -11/6 đường Phạm Hồng Thái, P.4, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên			

473	Daimetin	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , CaO	Cải tạo môi trường nước, ổn định pH, hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
474	Zeolite	Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , SiO ₂ , CaO	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , ổn định pH
475	Dolomite	MgCO ₃ , CaCO ₃	<u>Cải tạo màu nước</u> , ổn định pH
476	Super canxi	CaCO ₃	Tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u>
477	Đá vôi đen	MgCO ₃ : 4,2%, CaCO ₃ : 72,5%	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> ; <u>Kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật</u> ; Điều khiển và giữ cân bằng độ pH của nước ao
478	Granular Zeolite	SiO ₂ : 32%, Al ₂ O ₃ : 4,4%, Fe ₂ O ₃ : 3,7%, CaCO ₃ : 49%, MgO: 0,8%	Hấp thu các khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u>
479	Zeolite 3 màu	SiO ₂ : 35,2%, Al ₂ O ₃ : 5,9%, Fe ₂ O ₃ : 6,8%, CaCO ₃ : 38,9%, MgCO ₃ : 5%	Hấp thu các khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; Khử phèn
Công ty cổ phần Việt Bỉ -áp Phước Thái, xã Thái Hoà, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương			
480	BioAqua P MR	Yucca Schitegera extract	Hấp thu các khí độc, ức chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, phân hủy các chất hữu cơ dư thừa đáy ao, duy trì chất lượng nước, cải thiện môi trường
481	Tea seed powder	Saponine, chất đậm thô, chất xơ, chất dầu	Diệt cá tạp trước khi nuôi, diệt ký sinh trùng sống dưới nước; Giảm độ pH nước do sự phân hủy của saponin; Giảm lớp váng bề mặt
482	SAPONIN	Saponin, chất đậm thô, chất xơ, chất dầu	Diệt cá tạp trước khi nuôi, giảm độ pH của nước do sự phân hủy saponin, giảm lớp váng bề mặt
483	ALKALINE	NaHCO ₃ , Fe ₂ O ₃ , SiO ₂	Tăng độ kiềm nước ao nuôi. <u>Giúp tôm lột xác đúng chu kỳ, vỏ cứng nhanh. Tránh hiện tượng tôm bị mềm vỏ đặc biệt trong các ao nuôi có độ mặn thấp</u> . Ổn định pH, dễ gây màu nước.
484	SANOLIFE AFM	Yucca schidigera extract	Giảm đáng kể mức độ <u>Nitrit độc và khí Amoniac</u> ; <u>xử lý và bảo quản nước hiệu quả</u> ; <u>quản lý hữu hiệu với môi trường ao nuôi</u>

485	BKC 80	Benzalkonium chloride	Xử lý nước ao nuôi. Diệt khuẩn trong nước ao trong quá trình nuôi. <u>Hạn chế sự phát triển của tảo trong ao khi mật độ quá dày</u>
486	TCCA GRANULAR	Trichloroisocyanuric Acid (C3O3N3Cl3)	Diệt khuẩn, <u>diệt trừ sinh vật địch hại</u> trong ao. <u>Làm tăng hiệu quả phòng chữa bệnh.</u>
487	OXY FASTER	2Na2CO3.3H2O2	Cung cấp oxy cho ao nuôi. Cải thiện môi trường nước, giảm ô nhiễm đáy ao. <u>Ổn định pH nước, loại bỏ khí độc như NH3, H2S, CH4</u>
Công ty TNHH thương mại Thành Nhơn -41A Phước Long B - Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh			
488	NeoxideTN	Glutaraldehyde Alkyl bezyl dimethyl ammonium chloride	Cải thiện môi trường nước, <u>khử mùi hôi ở đáy ao.</u>
489	Aqua OGC^{TN}	<i>Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae</i>	Cải tạo đáy ao, phân hủy nhanh các chất hữu cơ, ngăn chặn quá trình sinh khí độc, <u>ổn định màu nước</u>
Công ty TNHH N.E.S -L11-L12 khu Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			
490	NESODINE	PVP Iodine 10%	Sát trùng phổ rộng, diệt vi khuẩn, <u>nấm</u> và nguyên sinh động vật <u>có hại</u> trong môi trường nước nuôi tôm.
491	NATURAL ZEOLITE NES (dạng hạt và dạng bột)	Đá vôi thiên nhiên (SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₃)	<u>Hấp thu khí độc từ đáy ao</u> , cải tạo đáy ao. <u>Ổn định màu nước, tăng oxy hòa tan trong nước</u> , giảm độ đục của nước.
492	SAPONES	Saponin	Diệt cá tạp, <u>gây màu nước</u> , <u>cải thiện chất lượng nước</u> . Kích thích tôm lột xác.
493	New Wave (BKC 80)	Benzalkonium Chloride 80%	Diệt khuẩn, <u>khống chế sự phát triển của phiêu sinh vật trong nước</u>
Công ty TNHH SX&TM DV vận tải Thuận Thảo -25 Trần Thái Tông, phường An Khê, huyện Thanh Khê, Đà Nẵng			
494	PVP-IODINE 13	Polyvinylpyrrolidone, Iodine.	Tiêu diệt nhanh các loại <u>vi rút</u> , <u>vi khuẩn</u> , <u>nấm</u> , <u>nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước <u>nuôi tôm - cá</u>

	Công ty TNHH thương mại Đức Thịnh -3A2 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, An Giang		
495	Aqua Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , <i>Bacillus subtilis</i>	Giúp phân hủy các chất hữu cơ, ngăn ngừa sự hình thành lớp bùn đáy ao; giảm tình trạng độc do NH ₃ , <u>H₂S</u> sinh ra trong quá trình phân giải; <u>duy trì sự phát triển ổn định của phiêu sinh vật</u>
496	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, CaO, MgO, K ₂ O	Giúp ổn định pH và hấp thu các chất độc hại trong ao (NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ,...); <u>giảm và làm phân hủy các loại chất bẩn thối rữa ở đáy ao</u> ; cải thiện chất lượng nước ao nuôi, màu nước đẹp.
497	Super Canxi	CaCO ₃	Giúp làm tăng độ kiềm của nước, ổn định môi trường nước, cải tạo ao nuôi bị phèn, <u>giúp dễ gây tảo trong ao nuôi</u> .
498	ĐT-Zeo Yucca	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Yucca	Dùng để kiểm soát Ammonia, <u>phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao</u> ; <u>cung cấp nitơ giúp cho động thực vật phù du phát triển</u> ; cải thiện chất lượng nước và <u>khử mùi hệ thống nuôi thủy sản</u> ; kích thích tăng trưởng và tăng sản lượng nuôi
499	BKC -ĐT for fish	Benzalkonium chloride	Sát trùng nguồn nước trong ao nuôi, sát trùng bể nuôi, <u>diệt các loại tảo có độc</u>
	Công ty Công nghiệp Tàu thủy Quảng Bình -Tiểu khu 5, TT Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình		
500	Dolomite	CaCO ₃ ≥ 56,3, MgCO ₃ ≥ 39,5%, phụ gia (Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , SiO ₂ , MgO ≤ 4,2%)	Cải tạo ao nuôi, điều chỉnh ổn định pH, <u>trung hoà khí độc NH₃, NO₂, NO₃, H₂S</u> .
501	Canxi carbonat	CaCO ₃ ≥ 97,2%, phụ gia (Fe ₂ O ₃ , SiO ₂ , MgO ≤ 2,8%)	Cải tạo ao nuôi, điều chỉnh, ổn định pH, <u>giảm thiểu khí độc NH₃, NO₂, NO₃, H₂S</u> .
	Công ty TNHH Long Hiệp -Khu Công nghiệp Suối Dầu, Diên Khánh, Khánh Hoà		
502	Yudo-005	Hoạt chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera, vi khuẩn <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Giảm nồng độ khí NH ₃ trong ao, khoáng hoá các chất hữu cơ trên nền đáy và hạn chế ô nhiễm môi trường
503	Asolo	Aminoacid, các nguyên tố khoáng vi lượng: Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Zn, cholesterol	Duy trì sinh vật phù du, tạo màu nước ổn định.
504	Shrimp Favour	Chất Hoàng Liên	Hạn chế các tác nhân như tảo, nguyên sinh động vật như trùng loa kèn, nấm gây hại trong môi trường nước; Nâng cao sức đề kháng cho tôm, không gây phản ứng phụ ảnh hưởng đến ấu

			trùng tôm.
505	Shrimp Loving	Vitamin E, các nguyên tố vi lượng Mn, Zn, Co, Cu, Fe, Al, K, P, Ca	Cung cấp các nguyên tố vi lượng, <u>hạn chế các chất hữu cơ, tạo môi trường trong sạch</u>
Công ty TNHH SX-TM A.S.T.A -41 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. HCM			
506	BACIZYME	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus circulans</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , Enzyme protease, amylase	Phân huỷ mùn bã hữu cơ và thức ăn dư thừa làm sạch môi trường nước, đáy ao; Phân huỷ xác bã động vật, thực vật; <u>Giảm tối đa các khí độc hại như: NH₃, H₂S, CH₄, NO₂</u>
507	ASTA BKC	Dimethyl-n-Alkylbenzyl ammonium Chloride	Cải thiện môi trường nước, <u>khử mùi hôi và ổn định độ trong của nước</u> ; Sát trùng bề ương và dụng cụ nuôi
508	POVIDINE	1-Vinyl-2-Pyrolidone polymer, Iodine complex	<u>Tiêu diệt nhanh các loại virus, vi khuẩn, nấm</u> , nguyên sinh động vật trong môi trường nước; <u>Diệt rong nhớt, các váng bẩn, cải thiện môi trường nước và khử mùi hôi đáy ao.</u>
509	SUPER.OXY	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cấp cứu kịp thời tôm nổi đầu do thiếu oxy; Gia tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước tức thời; <u>Phân giải các loại khí độc NH₃, NO₂, H₂S...</u>
510	Bio.Brine	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.megaterium</i> , <i>B.lichenniformis</i>	Phân huỷ các chất hữu cơ tích tụ ở đáy ao tôm (cá); Làm cho môi trường nước trong, sạch; <u>Giúp tảo phát triển, tạo cho màu nước đẹp (có màu trà).</u>
511	Algae Cell	N, P ₂ O ₅ , K ₂ O	Gây màu nước nhanh và ổn định lâu dài; Cung cấp đạm và khoáng chất cho tảo phát triển; Cân bằng hệ sinh thái trong ao nuôi
512	Bottom.Zym	Protease, Amylase, Cellulase, Acrylamide	Phân huỷ cấp tốc chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao nuôi tôm (cá); Kết tủa các chất lơ lửng trong nước lắng xuống đáy ao; Làm trong sạch nền đáy ao, tạo màu nước đẹp
Công ty CP khoáng sản Phú Yên -01 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên			
513	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, MgO	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
514	Dolomite	CaO, Fe ₂ O ₃ , MgO	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển giữ cân bằng pH

515	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, MgO	<u>Hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y Song Vân -15/5 Phạm Văn Hai, P1 Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			
516	Yocamin	Yucca Schidigera	<u>Hấp thu khí độc</u> , <u>phân huỷ chất cặn bã hữu cơ</u> , ổn định chất lượng nước ao và <u>làm sạch nền đáy ao nuôi</u> .
517	Saponin	Saponin	Diệt cá tạp trước khi nuôi, <u>diệt ký sinh trùng sống dưới nước</u> ; Kích thích tôm mau lột vỏ để tạo sự tăng trưởng nhanh; <u>Giảm độ pH nước do sự phân huỷ của saponin</u> ; <u>Cải tạo màu nước, giảm lớp váng bề mặt</u> .
518	Ensova	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter</i>	Giảm hàm lượng khí ammoniac, <u>nitric</u> , <u>hydrogen sulfide</u> , phân huỷ chất thải và ngăn chặn các vi khuẩn gây bệnh có trong ao nuôi.
519	Pond – mix	Nitrogen, phospho, Potassium	Cung cấp dưỡng chất, kích thích tạo phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm
DNTN Tám Hoàng -QL1, Khóm Nghĩa Cam Tây, P. Cam Nghĩa, Cam ranh, Khánh Hoà			
520	Super Zeolite	Al ₂ O ₃ (22,06%), Fe ₂ O ₃ (3,37%), SiO ₂ (62,34%), MgO (0,86%), CaO (0,78%), K ₂ O (2,85%), Na ₂ O (0,16%), MKN (7,05%)	<u>Hấp thu khí độc</u> , ổn định pH, cải tạo ao nuôi
521	Dolomite	Ca(MgCO ₃) ₂	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
522	Zeolite	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O	ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
523	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ ,	Làm giảm độ đục của nước, <u>giảm khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng
Công ty TNHH Gia Minh -170 Lê Hồng Phong, Tp Quy Nhơn, Bình Định			

524	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , cân bằng độ pH
525	Daimentin (Diatome)	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	<u>Hấp thụ các sản phẩm phân giải từ các hợp chất hữu cơ</u> , ổn định môi trường nước ao nuôi
526	Đá vôi đen	SiO ₂ , CaCO ₃ , MgCO ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	<u>Khử trùng</u> , khử phèn môi trường ao nuôi, ổn định pH, tăng độ kiềm
527	Zeolite	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O	ổn định pH, <u>hấp thụ khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
528	Cazolite	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	<u>Hấp thụ khí độc</u> , cải thiện chất lượng nước
Công ty CP Phân bón và hoá chất Cần Thơ -KCN Chế xuất Cần Thơ			
529	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , cân bằng độ pH
530	Dolomite Ca-Mg	CaCO ₃ , MgCO ₃	<u>Khử độc</u> , tăng hệ đệm của nước, ổn định pH
531	ZEOLITE	SiO ₂ , K ₂ O, Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , NO ₂ , NO ₃ , H ₂ S; <u>Phân huỷ chất hữu cơ thối rửa đáy ao</u> ; Ổn định màu nước
Công ty TNHH Gia Tường -QL19, bầu Cạn, Chư Prông, Gia Lai			
532	Chế phẩm sinh học xử lý nước dùng cho nuôi tôm D.EM	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	<u>Ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại trong nước ao</u> ; <u>Khử NH₃ trong nước ao</u> ; <u>Giúp ổn định màu nước</u>
533	AS3	<i>Rhodobacter sp</i> , <i>Rhodococcus sp</i>	Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước và đáy ao. <u>Tăng cường nhóm vi khuẩn có lợi</u> , Làm sạch đáy ao, cải thiện chất lượng nước

534	AS1	<i>Bacillus Licheniformis,</i> <i>Bacillus curculans,</i> <i>Bacillus polymisa,</i> <i>Flavobacterium,</i> <i>Nitrosomonas,</i> <i>Nitrobacter</i>	Ức chế sự phát triển của các loài vi sinh vật có hại trong ao. Khử NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u> trong nước ao. Cải thiện màu nước, ổn định pH.
Công ty TNHH Hải Phú -Khóm 5, TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên			
535	Dolomite-WHP	Ca(MgCO ₃) ₂	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH.
536	Zeolite-WHP	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
537	Daimetin-WHP	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Làm giảm độ đục của nước, <u>giảm khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng.
DNTN Phú Hải -135 Điện Biên Phủ, P5, Tuy Hoà, Phú Yên			
538	Daimetin Phú Hải	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ các khí độc</u> , ổn định pH
539	Vôi đen Phú Hải	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
540	Zeolite Phú Hải	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
541	Dolomite Phú Hải	Ca(MgCO ₃) ₂	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
542	S.B Alkaline Phú Hải	NaHCO ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Làm tăng độ cứng của nước, giúp gây màu nước, <u>giúp tôm lột xác theo chu kỳ</u> , làm pH ổn định
543	Vôi đen	CaCO ₃ , MgCO ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
544	Phân tạo màu nước	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaCO ₃	Hạ phèn, ổn định pH, gây màu nước, nuôi tảo. <u>Cung cấp dinh dưỡng hữu cơ giúp tôm phát triển</u>
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ sinh học Hoà Phát -Số 27/3C, ấp 3, xã Xuân Thới			

	Sơn, HócMon, Tp. Hồ Chí Minh		
545	Deodor end	Chất chiết xuất từ cây yucca schidigera	<u>Khử mùi hôi trong ao nuôi và cải tạo nước.</u>
546	AQUA-PROTECT	Bacillus spp.	Phân huỷ chất hữu cơ tích tụ đáy ao, <u>giảm các khí độc</u> , giúp cải thiện môi trường nước
	Công ty TNHH Tân Thới Hiệp -Lô K3B-K3C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp. HCM		
547	Dolomite DLM.100	CaCO ₃ , MgCO ₃	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , điều khiển và giữ cân bằng pH
548	Super Dolomite	Ca(OH) ₂ , CaCO ₃ , MgCO ₃	Tăng tính kiềm, ổn định pH, <u>gây tảo</u> , <u>duy trì màu nước</u> ; hạn chế khí độc, làm hạ phèn. Tăng hệ đệm, cung cấp Ca ²⁺ , Mg ²⁺ , giúp lột vỏ tốt
549	Super Canximax	CaCO ₃ , Na ₂ CO ₃	Tăng độ kiềm, ổn định pH, <u>duy trì màu nước</u> ; tăng hệ đệm làm khoáng hoá nhanh vật chất hữu cơ; <u>giảm tảo</u> và tăng hàm lượng canxi, giúp tôm cứng vỏ, lột xác tốt
550	Dolomite DLM.200	CaSO ₄ , CaCO ₃ , MgCO ₃	Tăng tính kiềm, ổn định pH, <u>gây tảo duy trì màu nước</u> ; hạn chế khí độc, làm hạ phèn; tăng hệ đệm cung cấp Ca ²⁺ , Mg ²⁺ giúp tôm lột vỏ tốt
551	Super Daimetine Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, CaO, Na ₂ O, K ₂ O	Giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thu khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng
552	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, TiO ₂ , K ₂ O, Na ₂ O	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
553	Zeolite granulite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
554	Super CaCO₃	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo trong ao nuôi</u>
555	Saponin	Saponin	Diệt cá tạp trong ao nuôi tôm, <u>cải thiện màu nước.</u>
556	Alkaline	NaHCO ₃	<u>Làm tăng độ cứng của nước</u> , <u>giúp gây màu nước</u> , <u>giúp tôm lột xác theo chu kỳ</u> và ổn định pH

557	Canxi 100%	CaCO ₃ (57,6%), CaSO ₄ (29,5%), độ ẩm 12,9%	Tăng tính kiềm, ổn định pH, <u>duy trì màu nước</u> , hạ phèn nhanh, <u>hạn chế khí độc</u> , <u>diệt khuẩn</u> , tăng hàm lượng canxi giúp tôm lột vỏ tốt
558	Giảm pH nước	CaSO ₄ (78,7%), độ ẩm 21,3%	<u>Giảm và ổn định pH trong môi trường ao nuôi</u> <u>khí nước có độ kiềm cao</u> , làm lắng đọng vật chất lơ lửng trong nước, làm giảm độ đục của nước vào mùa nước lũ, <u>giảm bớt tảo trong ao</u> .
559	Super Limestone	Ca	Tăng độ pH, tăng tính kiềm, giúp tạo vỏ tốt cho tôm
560	Add-Oxygen	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp hàm lượng oxy kịp thời cho môi trường ao nuôi; Loại bỏ kim loại nặng, khử các chất độc như: NH ₃ , H ₂ S, NO, NO ₂ và Chlorine; Làm giảm độ acid của đất và nước; Ổn định pH và chất lượng nước.
561	Mixed Biology	Protein, Canxi	Gây màu nước, cung cấp khoáng chất cho tôm nuôi
562	YUCCAZYM E	Yucca schidigera (chỉ tiêu chất lượng: saponin, protein, lipid)	Hấp thụ NH ₃ và các khí độc khác, làm giảm lượng NH ₃ và các khí độc có trong ao; Cải thiện chất lượng nước ao nuôi
563	Bột sò Shellfish	CaCO ₃	Tăng pH nước và đáy ao, <u>tăng canxi giúp tôm lột xác tốt</u>
Công ty CP dược phẩm công nghệ cao Hitech-JSC -124 Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
564	Bioxide-BKC	N-Alkyl dimethylbenzylamonium Clorid (Benzalkonium Clorid)	Xử lý môi trường nước trước khi thả tôm, cá; cải thiện chất lượng nước, <u>làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm do công nghiệp dầu hỏa, nước thải sinh hoạt</u> .
565	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaCO ₃ , MgO, Lactose vừa đủ	Hấp thụ triệt để các khí độc NH ₃ , H ₂ S và <u>phân huỷ nhanh các chất dư thừa ở đáy ao</u> ; <u>tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước nhờ các phân tử có tính oxy hoá cao như SiO₂, Al₂O₃, Fe₂O₃</u>
566	Benzal-Gluta	Glutaraldehyde, N-Alkyl dimethylbenzylamonium Clorid (Benzalkonium Clorid) Nước cất vừa đủ	Xử lý môi trường nước trước khi thả tôm, cá; cải thiện chất lượng nước, <u>làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm do công nghiệp dầu hỏa, nước thải sinh hoạt</u> .
Công ty TNHH Hải Sinh -Thôn Phước Mỹ, xã Hoà Bình 1, Tuy Hoà, Phú Yên			
567	SUPER ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	Cải tạo ao nuôi, hấp thụ <u>khí độc</u>

568	Carbonate CALCI	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u>
569	SUPER DIAMETINE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Làm giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thu khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng
570	Diamentin	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Làm giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thu khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng
571	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
Công ty TNHH dược phẩm thú y-thủy sản Long An -15 Phan Đình Phùng, P2, TX Tân An, Long An			
572	Alkalite.La	NaHCO ₃ , Na ₂ CO ₃ , CaCO ₃	Ổn định pH, môi trường; Tăng độ kiềm trong ao, tăng chất lượng nước; <u>giúp tôm lột xác nhanh; Kích thích cá tiêu hoá</u>
573	Lave-Dine	Iodine, CuSO ₄	Dùng trong xử lý môi trường, khử trùng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
574	Bio Benzal	Benzalkonium Chloride	Diệt khuẩn, <u>khống chế sự phát triển của vi sinh vật</u> trong nước
575	Men xử lý-LA	<i>Bacillus subtilis</i>	Tăng sự <u>phân hủy chất thải hữu cơ do thức ăn thừa, nguồn nước bị nhiễm các chất hữu cơ</u> trong ao và đáy ao giúp cải tại chất lượng nước.
Công ty TNHH Sinh Tiên -47 Hoà Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
576	ST- Saponin	Saponin	Diệt cá tạp, <u>gây màu nước, tăng lượng thức ăn tự nhiên cho tôm</u>
577	ST- Banilac	<i>B.Licheniformis, Nitrobacter, Nitrosomonas,</i>	<u>Làm sạch nguồn nước</u> , phân hủy các chất hữu cơ trong ao, <u>kích thích tảo phát triển, hạn chế sự hình thành khí độc trong ao</u>
578	ST- Yuccamin	Yucca Schidigera,	Chống hiện tượng tôm nổi đầu vào buổi sáng, <u>tăng lượng oxy</u> hoà tan, hấp thu, phân hủy các khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ , các chất hữu cơ độc và thức ăn thừa, <u>kích thích tảo và hệ vi sinh vật phát triển, tạo màu nước, ổn định pH</u>
579	Zeolite	SiO ₂ , , Al ₂ O ₃ ,	<u>Làm sạch nước ao nuôi, hấp thu các khí độc, tăng cường hàm lượng oxy hoà tan, kích thích</u>

			<i>tạo và hệ vi sinh vật phát triển, tạo màu nước, ổn định pH</i>
580	ST- Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃ ,	Tạo sự cân bằng pH, tăng độ kiềm trong nước, ổn định màu nước
Công ty TNHH SX&TM Sao Xanh -22 Nguyễn Trãi, Tuy Hoà, Phú Yên			
581	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải tạo đáy ao, <i>tăng độ cứng của nước</i> ; Cải tạo màu nước ao nuôi, ổn định pH; <i>Giảm chất độc trong ao khi dùng hoá chất</i>
582	Super-Calci	CaCO ₃	Tạo sự cân bằng pH; Làm tăng độ kiềm của nước; Ổn định màu nước
583	Daimetin	SiO ₂ : 46%, Al ₂ O ₃ : 8%, Fe ₂ O ₃ : 7%, CaO: 10%, MgO: 4%	<i>Làm sạch môi trường ao nuôi tôm</i> ; Hấp thụ khí độc NH ₃ , <i>H₂S làm giàu oxy</i> ; <i>Ổn định pH</i>
584	Zeolite	SiO ₂ : 60%, Al ₂ O ₃ : 13%, Fe ₂ O ₃ : 6%, CaO: 2,5%, MgO: 0,8%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <i>H₂S</i> , NO ₂ ; <i>Ổn định pH, giảm chất độc trong ao khi dùng hoá chất</i>
Công ty TNHH Công nghệ Sinh học T.T.P -14.10 Lô G c/c Miếu Nổi P3, Q.Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh			
585	Top-Phor	Iodine complex (Alkyl Aryl poly oxyethylene iodine)	Tẩy rửa, sát trùng, <i>ngăn ngừa và diệt các mầm bệnh trong nước</i>
586	Bacil-S	<i>Bacillus spp.</i>	Phân huỷ các chất cặn bã, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, giữ sạch đáy ao ổn định màu nước
Công ty TNHH Long Sinh -37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hoà			
587	Zeolite (Weaclean Power)	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , K ₂ O, CaO, Fe ₂ O ₃	Cải thiện ao nuôi, <i>hấp thu các khí độc, ổn định pH</i>
588	Long Yucca/ Long ODOUR	Hoạt chất chiết xuất từ cây Yucca Schidigera, vi khuẩn Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae	Giảm nồng độ khí NH ₃ trong ao, khoáng hoá các chất bẩn hữu cơ trên nền đáy và hạn chế ô nhiễm môi trường
589	Maifan Stone (Long live stone)	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , K ₂ O, CaO, Fe ₂ O ₃ , MgO	Hấp thụ <i>khí độc</i> , cải thiện đáy ao, <i>điều chỉnh pH</i>
590	Dolomite (Perfect Envi	MgCO ₃ , CaCO ₃	Cải tạo đáy ao, <i>tạo môi trường cho vi sinh vật có lợi phát triển</i> , ổn định pH

591	Top Alkaline	Na ₂ CO ₃	Tăng độ kiềm, ổn định pH, cải thiện chất lượng nước các ao đĩa nuôi tôm cá bị nhiễm phèn. <u>Hạn chế tôm bị mềm vỏ, xúc tiến quá trình lột vỏ.</u>
592	Long Power	Tổng hợp các nguyên tố vi lượng: <u>Mn, K, Co, Mo, Cu, P, Zn, Ca, Fe, Mg, Se, Ge</u>	Bổ sung nguyên tố vi lượng cho nước ao nuôi, cho tôm trước và sau khi lột vỏ. Giúp duy trì nguồn vi sinh vật và tảo có lợi trong ao
593	Best Water	Protid tổng số (<u>Acid amin, Peptide, Amid</u>), Hàm lượng khoáng vi lượng (<u>Ca, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Zn</u>), Cholesterol	Ổn định màu nước, chất nước; Hạn chế tôm, cá bị sốc do môi trường thay đổi
594	Long Amino	Lysine, Methionin, <u>Cholesterol</u> , Ca, P, K	Duy trì sinh vật phù du, tạo màu nước ổn định
595	Long Algae	Lysine, Methionin, <u>Cholesterol, Zn, Cu, Fe, Mn</u>	Duy trì sinh vật phù du, tạo màu nước ổn định
Công ty cổ phần thủy sản Vĩnh Thắng -45 đường số 3, ấp Long Đại, phường Long Phước, quận 9, Tp.HCM			
596	KALS VT1(for shrimp)	CuSO ₄ : 700g	<u>Diệt trừ rong, tảo đáy, tảo độc trong ao nuôi.</u> Ngăn ngừa sự phát triển quá mức của tảo. <u>Giữ ổn định màu nước ao nuôi.</u>
597	D.PLANK VT1(For shrimp)/ D.PLANK VT2 (for fish)	<u>Nitrogen</u> , Phosphorus	Cung cấp các dưỡng chất hữu cơ cần thiết cho sự phát triển của tảo và vi sinh vật có ích. Kích thích sự phát triển của phiêu sinh động vật tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm/cá. Ổn định và duy trì màu nước ao nuôi. Tránh hiện tượng tôm bị stress do ảnh hưởng của ánh sáng mặt trời.
598	KALS VT2(for shrimp)	CuSO ₄ : 600g	<u>Diệt trừ rong, tảo đáy, tảo độc trong ao nuôi.</u> Ngăn ngừa sự phát triển quá mức của tảo. <u>Giữ ổn định màu nước ao nuôi.</u>
599	KALF VT(for fish)	CuSO ₄ : 500g	<u>Diệt trừ rong, tảo đáy, tảo độc trong ao nuôi.</u> Ngăn ngừa sự phát triển quá mức của tảo. Giữ ổn định màu nước ao nuôi.
600	In Alka VT	Na ₂ CO ₃ , CaCO ₃	Tăng độ kiềm cho nước ao nuôi; Ổn định pH nước và môi trường; <u>Kích thích tảo phát triển và giữ màu nước ổn định</u>
601	BKC VT1 (for shrimp)	Alkyl dimethyl benzyl ammonium chloride	Sát trùng nguồn nước ao nuôi, làm sạch môi trường ao nuôi; <u>Hạn chế sự phát triển quá mức của tảo</u> ao nuôi
Xí nghiệp Nutriway Việt Nam -238 quốc lộ 1A, phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai			

602	Nutripont 5	<i>Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium, Bacillus pumilis, Bacillus subtilis, Zeolite</i>	Giảm hàm lượng NH ₃ , NO ₂ , phân hủy các chất bùn bã tích tụ ở đáy ao do thức ăn thừa, chất thải và chất hữu cơ hòa tan. Cải thiện chất lượng nước. <u>Phục hồi quần thể vi sinh vật có ích.</u>
Doanh nghiệp SX&TM Thái Dương-QL1, TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên			
603	Granular Zeolite	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
604	Dolomite số 1	MgCO ₃ , CaCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, ổn định pH
605	Daimetin	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
Công ty TNHH SX&TM Kim Long -Khóm 5, TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên/Thôn Phú Hoà, Hoà Hiệp Trung, Đông Hoà, Phú Yên			
606	Super Canxi	CaCO ₃	<u>Khử trùng nước ao nuôi</u> , tăng độ kiềm, <u>giúp tôm mau lột vỏ</u>
607	Zeolite	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	<u>Ổn định pH</u> , hấp thu <u>khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
608	Daimentin	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Làm sạch môi trường ao nuôi tôm, hấp thu khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>làm giàu oxy</u> , <u>ổn định pH</u>
DNTN Nguyễn Trình-89 Quang Trung, TT Ngô Mây, Phù Cát, Bình Định			
609	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O	Hấp thu <u>khí độc</u> , Cải tạo môi trường ao nuôi
Công ty TNHH Tân Khánh Hưng-Lô K3B-K3C Đường số 4 KCN Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh			
610	Bac Zeo (BZ)	Bacillus laterosporus, B.amuloliquefaciens, B.lichenioformis, B.megaterium, B.polymyxa, B.subtilis	Phân hủy các chất thải, bùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa tích tụ ở đáy ao nuôi; <u>Giảm khí độc như NH₃, H₂S</u> ; Cải thiện môi trường nước ao nuôi

611	Super bioforce	Protein, Canxi	Gây màu nước, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm mới thả, giúp vi sinh vật có lợi phát triển. Ổn định pH
612	Prawnzyme (PzT)	Bacillus circulans, B.lactobacillus, B.laevolacticus, B.pumilus, Candida utilis	Phân hủy các chất thải, bùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa tích tụ ở đáy ao nuôi; <u>Giảm khí độc như NH₃, H₂S</u> ; Cải thiện môi trường nước ao nuôi
613	SINTONYSE (YUCCAZY ME)	Yucca schidigera	Hấp thụ NH ₃ và các khí độc khác, làm giảm lượng NH ₃ và các khí độc có trong ao; Cải thiện chất lượng nước ao nuôi
614	Zeolite Max	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
615	Dolomite 100	MgCO ₃ , CaCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, ổn định pH
616	New Ca40%	CaCO ₃	Tăng pH nước và đáy ao, <u>tăng canxi giúp tôm lột xác tốt</u>
617	Reduce pH	CaSO ₄	Giảm và ổn định pH khi môi trường có độ kiềm cao, <u>làm lắng đọng vật chất lơ lửng trong nước</u>
618	Arca Lime	CaCO ₃	Tăng pH nước và đáy ao, <u>tăng canxi giúp tôm lột xác tốt</u>
619	Super Dolomax	CaCO ₃ , MgCO ₃	Làm tăng độ kiềm, ổn định pH, <u>gây tảo</u> duy trì màu nước, <u>diệt khuẩn, hạn chế các khí độc</u> .
620	Granulite Oxyzeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, K ₂ O	Hấp thụ Amonia và <u>các chất độc hại</u> , làm khoáng hoá nhanh nền đáy để ổn định môi trường.
621	Granulite Daimetine	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, Na ₂ O	Hấp thụ Amonia và <u>các chất độc hại</u> , lắng tụ các chất cặn bã hữu cơ, làm trong nước ao.
Công ty cổ phần công nghệ An Sinh -21 Điện Biên Phủ, P 25 Quận Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh			
622	ZEOLITE ASC	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	<u>Hấp thu cực mạnh các ion từ nguồn đạm dư thừa trong môi trường nước</u> ; Tăng độ trong giúp các phiêu sinh vật phát triển tốt

623	ASC PROTECT	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO	<u>Điều hoà độ pH, xử lý ô nhiễm do phèn</u> , ô nhiễm từ nguồn hữu cơ do thức ăn thừa, do vật lơ lửng trong môi trường nước của ao nuôi.
624	NEW PROTECT	<i>Bacillus sp</i>	Phân huỷ chất hữu cơ dư thừa; Duy trì chất lượng nước ao nuôi
625	Compost ASC^(T)	Ca ⁺⁺ , Fe ⁺⁺⁺ , NH ₄ ⁺ , NO ₃ ⁻	Bón lót đáy ao hồ nuôi thủy sản thay thế phân chuồng và các chất xử lý khác. Điều hoà độ pH của nước. Làm giàu nguồn phiêu sinh vật, tăng cường thức ăn tự nhiên cho tôm, cá. Chống ô nhiễm môi trường nước do thức ăn dư thừa tạo nên hoặc do bị lây nhiễm.
626	COSI – ASC	Các hợp chất khoáng (Ca, Mg, NH ₄ , Fe, Cu...)	<u>Diệt rong, cải thiện màu nước</u>
Công ty TNHH Đại An Thái -136 đường TX 21, phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp. HCM			
627	D-MISS	Chloramin T	<u>Diệt khuẩn</u> trong ao lắng, <u>diệt khuẩn</u> nguồn nước trước lúc thả tôm
628	BACTERI	<i>Lactobacillus spp.</i> , <i>Bacillus spp.</i> , <i>Saccharomyces spp.</i> , vi khuẩn quang dưỡng	Phân huỷ thức ăn dư thừa và các khí thải ở đáy ao như NO ₂ , NH ₃ , H ₂ S, ổn định màu nước và xử lý nước ao nuôi tôm được trong sạch
629	Bacillus (Mazar)	<i>Sacharomyces spp.</i> , <i>Lactobacilus spp.</i> , <i>Baccilus spp.</i> , Amylase, Protease	Cải tạo ao nuôi, <u>giảm khí độc</u> , <u>ổn định pH</u> , xử lý phục hồi nguồn nước sau khi khử trùng
630	Super BRF-02	<i>Saccharomyces spp.</i> , <i>Lactobacillus spp.</i> , <i>Bacillus spp.</i> , alpha-amylase, protease	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, phục hồi nguồn nước sau khi đã khử trùng, phân huỷ các chất hữu cơ, <u>giảm nồng độ các chất như: NH₃, NO₃, NO₂, NH₄</u>
631	Blue Pond	Co, Ca, Mo, Mn, Si, Fe, Mg, Zn, P ₂ O ₅ , K ₂ O, N, Methionin, L-Lysin	Gây tảo, gây màu nước trong giai đoạn chuẩn bị ao và điều tiết màu nước, cung cấp đầy đủ khoáng chất giúp tảo phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên.
632	Oxygen powder (oxygenic)	Hydrogen Peroxide, sodium carbonate	Tăng hàm lượng oxy kịp thời trong ao nuôi, <u>hạn chế sự phát triển của các vi sinh vật có hại</u>
633	DEO YUCCA	Chất chiết xuất từ Yucca	<u>Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ dư thừa</u> ở đáy ao, <u>khử mùi hôi thối</u> , <u>bảo vệ môi trường nước</u> và đáy ao không bị ô nhiễm
634	FRESHDREAM	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , MgO, CaO	Cải thiện màu nước, tăng độ trong, hấp thụ khí độc như NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ .

635	DAT-PAC	Al ₂ O ₃ (Tá dược SiO ₂ , bột Zeolite)	Lắng đọng các chất lơ lửng trong ao nuôi và ao lắng như <u>phù sa, chất dơ bẩn, phèn</u> .
Công ty TNHH SX&TM Đại An Phú -139 Lê Thánh Tôn, P.3, Tuy Hoà, Phú Yên			
636	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Hấp thụ Amoniac, Nitrat, <u>H₂S</u> , cải tạo đáy ao, giữ màu nước ổn định
637	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Hấp thụ <u>khí độc</u> , cải tạo đáy ao, giữ màu nước ổn định
638	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Ổn định pH và chất lượng của nước, cải tạo màu nước ao nuôi
Công ty TNHH Viễn Hoàng -Lô A9-A10 KCN Đông bắc Sông Cầu, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên			
639	Extra Daimetin⁰ hạt	SiO ₂ : 76,74% Al ₂ O ₃ : 12,26% Fe ₂ O ₃ : 2,4% K ₂ O: 1,03% CaO: 0,56% MgO: 0,4% Na ₂ O: 0,16%	Cải thiện chất nước, <u>hấp thu khí độc</u> ; <u>Khử mùi hôi thối, hấp thu váng dầu, chất bẩn</u> ; <u>Ổn định pH, tăng khả năng chứa oxi trong nước</u> .
640	Dolomite⁰	CaCO ₃ : 59,87%, MgCO ₃ : 37,26%, SiO ₂ : 1,05%, Al ₂ O ₃ : 0,18%, Fe ₂ O ₃ : 0,12%	Khử phèn môi trường đất và nước ao nuôi; Ổn định độ kiềm, kích thích phát triển tảo
641	Extra Daimetin⁰ bột	SiO ₂ : 74,34% Al ₂ O ₃ : 11,31%, Fe ₂ O ₃ : 2,72%, K ₂ O: 0,49%, CaO: 0,7%, MgO: 0,4%, Na ₂ O: 0,16%	Cải thiện chất nước, <u>hấp thu khí độc</u> ; <u>Khử mùi hôi thối, hấp thu váng dầu, chất bẩn</u> ; <u>Ổn định pH, tăng khả năng chứa oxi trong nước</u> .
642	Đá vôi đen⁰	CaCO ₃ : 91,05%	Khử phèn môi trường đất và nước ao nuôi; Tăng độ kiềm, <u>giảm khí H₂S</u> đáy ao; Tăng tổng độ khoáng hoá, ổn định pH; Tạo tảo cho ao nuôi
		MgCO ₃ : 8,53% SiO ₂ : 0,25% Al ₂ O ₃ : 0,06% Fe ₂ O ₃ : 0,04%	
643	Extra Alkalite⁰	Na ₂ CO ₃ , MgCO ₃ , CaCO ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , K ₂ CO ₃	Tăng tổng độ kiềm; <u>Khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu</u>

644	Extra Zeolite® hạt	SiO ₂ : 72,88% Al ₂ O ₃ : 16,57% Fe ₂ O ₃ : 1,6% K ₂ O: 2,63% CaO: 0,56% MgO: 0,3% Na ₂ O: 0,24%	Cải thiện chất nước, <u>hấp thu khí độc</u> ; <u>Khử mùi hôi thối</u> ; <u>Ổn định pH</u>
645	Extra Zeolite® bột	SiO ₂ : 73,4% Al ₂ O ₃ : 14,02% Fe ₂ O ₃ : 4,47% K ₂ O: 2,26% CaO: 0,84% MgO: 0,45% Na ₂ O: 0,16%	Cải thiện chất nước, hấp thụ <u>khí độc</u> ; <u>Khử mùi hôi thối</u> ; Ổn định pH
Công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam -KCN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bàng, Đồng Nai			
646	D-100 (M-100)	[CaMg(CO ₃) ₂]	Cải tạo môi trường nước, ổn định độ pH, <u>hấp thu chất độc hại trong ao nuôi</u>
647	Super VS	<u>Rhodobacter spp.</u> , <u>Rhodococcus spp.</u>	<u>Hấp thu và làm giảm khí H₂S</u> , cải thiện chất lượng ao nuôi tôm, phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước và đáy ao, <u>tăng cường nhóm vi khuẩn có lợi</u> .
648	Super-Ca (WaCa)	CaCO ₃	Cải tạo môi trường nước trong ao nuôi, giữ cân bằng độ pH, tăng độ kiềm, tạo màu nước thích hợp cho ao nuôi.
649	Key Bloom	Nitrogen 18,4%, Phosphorus (P ₂ O ₅)2,1%	Dùng để nuôi cấy tảo Cheatoceros
650	pH Fixer	<u>Bacillus spp</u>	Có tác dụng phân huỷ chất hữu cơ lắng tụ ở đáy ao do chất thải và thức ăn dư thừa, ngăn chặn quá trình sản sinh khí độc hại
651	Kung Thoong	Bột bã trà có chứa 5-7% Saponin	Diệt cá tạp, gây màu nước và giữ <u>cân bằng độ pH cho ao nuôi</u> .
652	O Lan	Trifluralin 48%	Diệt nấm Lagenidium, hạn chế nguyên sinh động vật Zoothamium
653	Cleaner-80	Benzalkonium chloride (BKC)80%	Diệt khuẩn, <u>không chế phát triển phiêu sinh vật</u> và làm tăng độ trong nước
DNTN SX&TM Tân Việt Cường -329E Bùi Đình Túy, P24, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM			
654	Khoáng chất	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ ,	Hấp thụ các độc tố như amonia, <u>nitrat</u> , <u>nitrit</u> ,

	hoạt tính VC-01	Fe ₂ O ₃ , CaO, K ₂ O, MgO, Na ₂ O	<u>H₂S</u> , làm sạch nguồn nước
	Công ty TNHH SX&TM thuốc thú y thủy sản Việt Tân -94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, P.17, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh		
655	Clean-BSO4	<i>Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae, Amylase, Protease, Cellulase</i>	<u>Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi; Hấp thu khí độc</u> có trong ao nuôi; <u>Phân hủy các chất thải hữu cơ; Kích thích gây tảo, ổn định màu nước.</u>
656	Yuccaquilaja	Yucca Schidigera (Saponin), Quillaja	<u>Kiểm soát mùi hôi</u> và khí độc amonia, <u>phân hủy thức ăn thừa, xác động thực vật, các chất bã hữu cơ, giảm tích tụ mùn đáy làm sạch nền đáy. Tăng lượng oxy hòa tan, ổn định màu nước, thúc đẩy vi sinh vật có lợi phát triển.</u>
657	Yucca Zeobio	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, K ₂ O, Yucca Schidigera, <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Cải thiện chất lượng nước, <u>tăng hàm lượng oxy hòa tan, khử các loại khí độc</u> có trong ao nuôi
658	Antiweed - Diệt tảo	K ₂ SO ₄ , NaHCO ₃	<u>Diệt tảo độc, tăng lượng oxy hòa tan trong ao nuôi</u>
659	Yucca-30 power (Bột)	Bột Yucca Schidigera (Yucca Schidigera chiết xuất)	<u>Khử mùi hôi, hấp thu các khí độc</u> có trong ao nuôi; <u>Phân hủy các chất thải hữu cơ, giảm sự tích tụ bùn đáy ao;</u> Cải thiện môi trường nước
660	Yucca-Liquid (Lỏng)	Yucca Schidigera (hoạt chất chính Saponin)	<u>Khử mùi hôi, hấp thu các khí độc</u> có trong ao nuôi; <u>Phân hủy các chất thải hữu cơ, giảm sự tích tụ bùn đáy ao;</u> Cải thiện môi trường nước
661	Quillaja/Jucca Blend	Yucca schidigera (50%)	<u>Khử mùi hôi và hấp thu khí độc, có tác dụng lọc sạch nước</u>
662	AQUA INSTRESS	Yucca schidigera, <i>Bacillus subtilis, Saccharomyces cerevisiae</i>	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi; Giảm khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> có trong ao nuôi; Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa đáy ao nuôi, cải thiện môi trường nước
663	Vicente	Sodium dichloroisocyanurate	Diệt các loại vi khuẩn, <u>virus, nấm và nguyên sinh động vật gây hại</u> trong nước, xử lý môi trường nước ao nuôi
664	Zeo - Biozyme	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO, K ₂ O, <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Phân hủy các chất hữu cơ, thức ăn thừa có trong ao nuôi, <u>hấp thu các khí độc, ổn định pH.</u>

665	Agra Yucca	Yucca Schidigera (saponin: 8,52%)	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> có trong ao nuôi; Cải thiện môi trường nước
666	Bio-Yucca 30 Spray Dry Power	Yucca (30%), Saponin (8,2%)	Cải tạo đáy ao, <u>khử mùi</u> các chất thải, kiểm soát hàm lượng Amonia trong hệ thống nuôi
667	Vita -Waste	Sodium Dichloroisocyanurate, KMnO ₄	Diệt vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng, sát trùng ao nuôi
668	AQUA BIOCLEAN	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrobacter</i> , <i>Nitrosomonas</i>	Xử lý nước ao; Phân huỷ các chất cặn bã, thức ăn thừa ở đáy ao; Giảm khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
Công ty TNHH khoa kỹ sinh vật Thăng Long -Lô A - 05 KCN Đức Hoà 1, Hạng Phúc, Long An			
669	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, MnO, K ₂ O	Hấp thụ các chất thải NH ₃ , NH ₄ ⁺ . <u>Loại bỏ H₂S ở đáy ao, ổn định pH, tăng hàm lượng oxy trong nước.</u>
670	MICRO POWER	<u>Mg, Ca, Co, Cu, Fe, Zn, Mn.</u>	Cung cấp nguyên tố vi lượng cho ao giúp ổn định tảo, vi sinh vật trong nước. <u>Giúp tôm cứng vỏ sau khi lột vỏ.</u>
671	AMINO POWER	Methionine, Lysine, Cystine (≥20%); Peptide(≥4%); Cholestrol (≥0.3%) Mo, Se, Cu, Zn(≥3%).	Làm giàu dinh dưỡng và ổn định sinh vật phù du trong nước. Tăng cường nguồn khoáng chất, kích thích tôm lột vỏ và tái tạo vỏ.
672	AMINO 2002	Methionine, Lysine, Cystine (≥18%); Peptide(≥5%); Cholestrol (≥0.3%); Mo, Se, Cu, Zn (≥3%).	Làm giàu dinh dưỡng và ổn định sinh vật phù du trong nước. Tăng cường nguồn khoáng chất, kích thích tôm lột vỏ và tái tạo vỏ.
673	SAPONIN	Saponin	Diệt cá tạp, cải tạo môi trường trước khi nuôi. <u>Cải thiện màu nước.</u>
674	ZEOLITE (Dạng hạt)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, MnO, K ₂ O	Hấp thụ các chất thải NH ₃ , NH ₄ ⁺ . <u>Loại bỏ H₂S ở đáy ao, ổn định pH, tăng hàm lượng oxy trong nước.</u>
675	MAIFAN STONE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, MnO, TiO ₂	Loại trừ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>Hấp thu kim loại nặng. Ổn định pH.</u>
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Vạn Phú -số 53 đường số 8, P.4, Q.8, Tp Hồ			

	Chí Minh		
676	EC (Enzyme Compost)	Chất khoáng thiên nhiên ($\text{Al}_2\text{O}_3 \leq 10\%$, $\text{P}_2\text{O}_5 \leq 3,3\%$, $\text{K}_2\text{O} \leq 2,5\%$)	Xử lý nước, <u>khử mùi hôi</u> , giúp <u>phân huỷ nhanh các hợp chất hữu cơ</u> , cải tạo môi trường nước.
677	Super EC	Chất khoáng thiên nhiên ($\text{Al}_2\text{O}_3 \leq 10\%$, $\text{P}_2\text{O}_5 \leq 1,3\%$, $\text{K}_2\text{O} \leq 2,5\%$)	Xử lý nước, <u>khử mùi hôi</u> , hấp thu khí độc NH_3 , NO_2 góp phần cải tạo môi trường nước
	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ K&H -Số 7, đường số 6, tổ 14, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM		
678	Calci-100	CaCO_3	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
679	NOVOPLUS	<u>Bacillus spp</u>	Phân huỷ nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải, xác động thực vật. <u>Giúp giảm thiểu khả năng phát sinh các khí độc có hại trong ao nuôi như NH_3, H_2S; Cải thiện chất lượng nước, cho môi trường nước được tốt hơn.</u>
680	Cap Dolomite	CaCO_3 , MgCO_3	Cải tạo màu nước, điều khiển và giữ cân bằng pH
681	HYPER ZEOLITE	SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , CaO , MgO	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
682	CALCI-PRO	CaCO_3 , chất phụ gia (SiO_2 , MgO , Al_2O_3 , Fe_2O_3)	Ổn định độ pH, tăng độ kiềm; Ổn định và gây màu nước trong quá trình nuôi; <u>Giúp tôm mau cứng vỏ sau quá trình lột xác</u>
683	A-Clear	Al_2O_3 , Tá dược: CaO , MgO	<u>Giảm khí độc và các chất không tan; giảm tình trạng nước nhớt, BOD, COD; giúp kết tủa bùn, tăng lượng oxy hoà tan, tạo màu nước</u>
684	Hi Zeo	SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , <u>ổn định pH</u>
685	Oxygen Powder	CaCO_3 , MgCO_3 , SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO	Cải tạo ao nuôi, cải tạo màu nước; <u>hấp thu khí độc</u> ; ổn định pH
686	Tacker 1	CaO_2	Phân huỷ thức ăn dư thừa, <u>hấp thu khí độc</u> , cải thiện môi trường ao nuôi.

687	Zeomax	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Cải tạo môi trường đáy ao nuôi, đặc biệt ở những khu vực bị nhiễm độc, giảm những vật bẩn thối rữa ở đáy ao; hấp thụ khí độc như NH ₃ , NO ₂ , <u>H₂S và những loại khác</u> ; <u>tăng cường lượng oxy hoà tan trong nước, giảm vàng và làm trong nước.</u>
688	Tacker 3	CaO ₂ , NaCl, MgO	<u>Xử lý và khống chế khí độc trong ao như NH₃, khí trướng thối hoặc Nitrite; giúp giảm độ độc Nitrite trong nước ao nuôi một cách nhanh chóng giúp tôm không bị căng thẳng, có tỷ lệ sống cao, khoẻ mạnh và lớn nhanh</u> ; giúp tăng oxy trong nước, <u>giảm chất thải đáy ao, giúp đáy ao sạch.</u>
689	Green Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	<u>Hấp thu các chất bùn bao hữu cơ, giải trừ khí độc, gia tăng lượng khoáng chất trong nước, giúp tôm lột vỏ dễ dàng, tăng trưởng sinh sản nhanh. Điều chỉnh độ pH, ổn định nước trong ao thủy sản</u>
690	Dolomite	CaCO ₃ .56%, MgCO ₃ .39%, Si, Al.5%	Tạo sự cân bằng về pH làm cho sự thay đổi của pH trong ngày biến động không quá 0,3-0,5; Tăng độ kiềm tổng nước, tạo điều kiện cho tôm dễ lột xác; <u>Giúp vi khuẩn có lợi phân huỷ chất dơ trong đáy ao</u>
691	D-Top	CaCO ₃ : 53%, MgCO ₃ : 40%	Ổn định pH, <u>tăng độ kiềm</u> ; <u>Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi</u>
692	NEU-SAVE GOLD 80 (BKC 80)	Benzalkonium Chloride	Có tính diệt khuẩn <u>cao, dùng tẩy mang</u> trong trường hợp mang đen; Phòng và <u>trị bệnh nhiễm khuẩn như bệnh đứt râu, rụng đuôi, bệnh nấm Zoopathium</u>
Cơ sở SX thuốc thú y thủy sản Hoàng Khôi -Trường Xuân, TT Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên			
693	SUPER DAIMETIN	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Làm giảm độ đục của nước, <u>hấp thu khí độc</u>
694	GRANULAR ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
Công ty cổ phần Đại Trường Sơn -28 Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, Tp.HCM			
695	ZEOLITE bột	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O. TiO ₂	Làm sạch ao hồ nuôi thủy sản, làm kết tủa các chất dơ, nhớt lơ lửng trong nước và làm sạch bề mặt của đáy ao; <u>Hấp thu các chất độc hại</u> phát sinh từ chất hữu cơ thối rữa, xác động vật, thức ăn dư thừa... Làm trong sạch nước và <u>hấp thu</u>

			<i>khí độc trong ao hồ (NH₄, H₂S); <u>Làm tăng lượng oxy trong nước và giảm BOD, ổn định màu nước và độ pH của nước.</u></i>
696	ZEOLITE hạt	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O, TiO ₂	Làm sạch ao hồ nuôi thủy sản, làm kết tủa các chất lơ, nhớt lơ lửng trong nước và làm sạch bề mặt của đáy ao; <u>Hấp thu các chất độc hại</u> phát sinh từ chất hữu cơ thối rữa, xác động vật, thức ăn dư thừa... <u>Làm trong sạch nước và hấp thu khí độc trong ao hồ (NH₄, H₂S); <u>Làm tăng lượng oxy trong nước và giảm BOD, ổn định màu nước và độ pH của nước.</u></u>
Công ty TNHH Hoa Mai Vàng -34/5 Phan Huy Thực, P Tân Kiểng, Q. 7 Tp. Hồ Chí Minh			
697	Zeolite (bột, hạt)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	Hấp thu <u>khí độc, ổn định pH ao nuôi, tăng lượng oxy hoà tan, hấp thu</u> các chất bẩn lơ lửng
698	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, P ₂ O ₅	<u>Hấp thu khí độc, ổn định pH ao nuôi, tăng lượng oxy hoà tan, hấp thu</u> các chất bẩn lơ lửng, <u>giúp tôm mau lột vỏ.</u>
699	Super Canxi max	CaCO ₃	Ổn định, giữ cân bằng pH nước ao nuôi, gây tảo, cải tạo màu nước, tăng tính canxi trong nước ao nuôi
700	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Ổn định, giữ cân bằng pH nước ao nuôi, gây tảo, cải tạo màu nước, tăng tính canxi trong nước ao nuôi
Công ty TNHH TM-SX G.S -B5/19G Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM			
701	ZEOLITE bột	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	<u>Cải tạo ao nuôi, hấp thu khí độc</u>
Công ty TNHH SX&TM Hải Hưng -TT Phú Lâm, Tuy Hoà, Phú Yên			
702	Daimetin	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Làm sạch nước ao nuôi tôm; Hấp thu khí độc NH ₃ , <u>H₂S, NO₂</u> , <u>làm tăng lượng thức ăn tự nhiên trong ao.</u>
703	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Hấp thu các khí độc NH ₃ , <u>H₂S, NO₂</u> ; <u>Ổn định pH, cải tạo ao nuôi; Tăng Oxy.</u>
704	Dolomite	CaO, MgO	Ổn định pH, độ kiềm, cải tạo môi trường ao nuôi; <u>Cải tạo màu nước; Làm giảm khí độc, lắng đọng nhanh phù sa, thức ăn thừa, chất thải của tôm.</u>

705	Super canxi	CaCO ₃ , MgCO ₃	Khử trùng ao nuôi; Cải tạo màu nước ao nuôi; Tăng cường canxi giúp tôm mau cứng vỏ
DN Tiến Nông Thanh Hoá -274B đường Bà Triệu, KCN Đình Hương, Tp. Thanh Hoá			
706	Canxi carbonat	CaCO ₃	<u>Sát khuẩn</u> , cải tạo ao nuôi, ổn định độ pH
707	Phân gây tảo	N, P ₂ O ₅ , K ₂ O	Gây màu nước, kích tảo phát triển, tạo tảo làm thức ăn
708	Zeolite(Dạng bột và dạng hạt)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	hấp thụ <u>khí độc</u> , cải tạo ao nuôi, <u>ổn định độ pH</u>
709	Dolomite	CaO, MgO	Cải tạo ao nuôi, ổn định pH, <u>kích thích tôm lột xác, cứng vỏ</u>
710	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Làm giảm độ đục của nước, cải tạo ao nuôi, <u>ổn định độ pH</u>
Công ty TNHH SX&TM Phi Hùng -Thôn 4, xã Hoà Vinh, Tuy Hoà, Phú Yên			
711	Neolite	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
712	Phân bón chuyên dùng cho ao tôm	CaCO ₃ , P ₂ O ₅ , N	Gây màu nước, ổn định pH
713	Daimectin - PH	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO.	Cải tạo môi trường nước, <u>ổn định pH</u> , hấp thu các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u> .
714	Zeolite - PH	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ ,	Cải tạo ao nuôi, <u>ổn định pH</u> , <u>hấp thu khí độc</u> .
715	Canxi 100 - PH	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, giúp <u>dễ gây tảo</u> cho nước ao nuôi.
DNTN SX&TM Ánh Dương -Thôn 2, xã Hoà Vinh, Tuy Hoà, Phú Yên			

716	Daimetin	SiO ₂ ≥76.2% Al ₂ O ₃ ≥ 1.5% Fe ₂ O ₃ ≥ 4%	Giảm độ đục của nước, tạo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thụ khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng.
717	Dolomite-Xám	MgCO ₃ ≥ 51% CaCO ₃ ≥ 42%	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH.
718	Dolomite-Trắng	MgCO ₃ ≥ 46% CaCO ₃ ≥ 46%	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH.
Công ty TNHH thủy sản Cửu Long T.L -323B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, Tp.HCM			
719	EPI ZEO	Al ₂ O ₃ , SiO ₂	Hấp thụ các loại khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> và <u>các loại khí độc khác ở nền đáy ao, cải tạo ao nuôi</u>
720	DOL 2000	CaCO ₃ , MgCO ₃	Ổn định pH, tăng và giữ độ kiềm ổn định, gây màu nước ao nuôi
721	Blue Mix	Al ₂ O ₃ , MgO, K ₂ O, CaO, SiO ₂ , Na ₂ O	Hấp thụ <u>khí độc</u> , cải tạo chất lượng nước ao nuôi
722	Toxin Filter	Ethylene Diamine Tetra Acetic acid	Làm sạch nước ổn định môi trường, <u>giảm độ nhớt và vẩn bọt trên mặt nước, giúp tôm giảm stress</u>
723	ALKA 999	Fe ₂ O ₃ , SiO ₂	<u>Hấp thụ khí độc</u> , cải tạo chất lượng nước ao nuôi
724	NH₃ Clear (dạng bột)	<u>Lactobacillus spp.</u> <u>Bacillus spp.</u> <u>Nitrosomonas.</u> <u>Nitrobacter</u>	Phân giải và <u>khử mùi</u> nhanh các chất thải hữu cơ từ thức ăn thừa, phân tôm và <u>rong tảo chết</u> ; giúp giảm nhanh các khí độc như NH ₃ , NO ₃ , H ₂ S
725	ECO – BIO (dạng viên nén)	<u>Lactobacillus spp.</u> <u>Bacillus spp.</u> <u>Nitrosomonas.</u> <u>Nitrobacter</u>	Phân giải và khử mùi nhanh các chất thải hữu cơ từ thức ăn thừa, phân tôm và rong tảo chết; giúp giảm nhanh các khí độc như NH ₃ , NO ₃ , H ₂ S
Công ty TNHH Hà Hảo Long -144G Luỹ Bán Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. HCM			
726	LAS Sodium Sông hương	Sodium thiosulfat, Sodium Lauryl sulfat,	Làm sạch nước, giảm độ nhớt và vẩn bọt trên mặt nước; <u>Xử lý phát sáng trong nước ao nuôi.</u>

	HS₂	Ethylene Diamine Tetraacetic Acid	<u>Giảm sốc khi dùng hóa chất; Tăng oxy hòa tan</u>
727	Bio Sông huong HS ₁	<i>Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae, Streptomyces sp, Saccharomyces cerevisiae, Amylase, Protease, Cellulase</i>	Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dư thừa trong đáy ao và nước nuôi tôm; <u>Hấp thụ các khí độc H₂S, NO₂, NH₃; Phục hồi hệ vi sinh vật trong ao nuôi</u>
728	Vio Sông Hương HS₃	Dầu thảo mộc, 2-Hydroxy6 - Pentadecatrienylbenz oat	Diệt vi khuẩn nhóm vibrio trong môi trường nước; Làm sạch nước, giữ ổn định chất lượng nước trong ao nuôi.
Công ty TNHH công nghệ sinh học Hải Mã -F1/83/7, hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Tp.HCM			
729	SINO	Copper as elemental	Đặc trị tảo lam, các loại <u>tảo độc</u> ; <u>Ổn định độ pH</u>
Công ty TNHH SACAI -436A/24 Đường 3/2 P 12 Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh			
730	Zeolite 100	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc, ổn định pH</u> . <u>Giảm mùi tanh do tảo tảo</u> . Thúc đẩy quá trình lắng đọng các chất hữu cơ. <u>Tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước</u>
731	Cal-Up	CaCO ₃ :94,7% MgCO ₃ :5,2% K ₂ O: 51mg/kg	Điều chỉnh độ pH trong nước, tăng độ kiềm, <u>giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác; ổn định và gây màu nước trong quá trình nuôi.</u>
732	Zeo-Clear	SiO ₂ : 64,3 Al ₂ O ₃ :18.7% K ₂ O: 1,3% CaO:0,036% MgO:0,19%	Hấp thụ các loại khí độc như NH ₃ , <u>H₂S</u> , NO ₂ , NO ₃ . Làm giảm các chất bẩn ở đáy ao, làm tăng chất lượng nước, <u>loại trừ các độc tố phát sinh trong ao, ổn định pH ở đáy ao, tăng lượng oxy hoà tan trong nước ao.</u>
733	Top-Dolo	CaCO ₃ :94,7% MgCO ₃ :5,2% Fe ₂ O ₃ : 0,035% Na ₂ O:0,021%	Giúp tảo phát triển tốt, nhanh chóng ổn định màu nước. Tăng độ kiềm, ổn định pH môi trường nuôi, <u>tạo điều kiện thuận lợi cho tôm lột vỏ</u> ; lắng tụ chất thải xuống đáy ao, giảm chất độc <u>H₂S</u> , NH ₃ . <u>Kích thích sự phát triển của vi sinh vật</u> , cải tạo chất lượng đất và nước.
734	CAL-A	CaCO ₃ , MgO	Tăng hệ đệm, <u>giúp tôm cứng vỏ</u> , quản lý độ pH
735	ZEO- TECH	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO	Hấp thụ các chất độc như: NO ₂ , NO ₃ , NH ₃ , <u>H₂S</u> ,... <u>loại bỏ các kim loại nặng</u> , cung cấp các khoáng chất. <u>Tăng độ oxy hoà tan trong nước, ổn định pH ở đáy ao</u>
736	Eagle Zeolite	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ ,	<u>Giúp lắng bùn</u> và các chất lơ lửng trong nước

		MgO	xuống đáy ao, giảm lượng khí độc amoniac
737	Dolo-A	CaCO ₃ , MgCO ₃ , SiO ₂ , Al ₂ O ₃	<u>Duy trì sự phát triển ổn định của hệ phiêu sinh vật</u> , ổn định pH; giúp gây màu nước, kiểm soát màu nước; <u>hấp thu khí CO₂, bùn bã lơ lửng, kim loại nặng</u>
DNTN thương mại Đại Minh -thôn Phong Niên, xã Hoà Thắng, huyện phú Hoà, tỉnh Phú Yên			
738	Daimentin	SiO ₂ (62,9%), Al ₂ O ₃ (21,5%), Fe ₂ O ₃ (5,7%), CaO(0,05%), MgO(0,1%)	Làm sạch môi trường nuôi tôm, hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , ổn định pH, <u>làm giàu oxy trong nước</u> .
739	Zeolite	SiO ₂ (62,9%), Al ₂ O ₃ (21,5%), Fe ₂ O ₃ (5,7%), CaO(0,05%), MgO(0,1%)	Làm giảm khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> , thức ăn thừa, phân tôm. Ổn định pH, <u>kích thích tạo có ích phát triển</u>
740	Granular	SiO ₂ (62,9%), Al ₂ O ₃ (21,5%), Fe ₂ O ₃ (5,7%), CaO(0,05%), MgO(0,1%)	Hấp thu khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> . <u>Giảm và phân huỷ các chất thối rửa ở đáy ao</u> . Ổn định pH. Cải tạo nền đáy, <u>cung cấp thêm lượng oxy đáy</u>
741	Oxytagen	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Hấp thu khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> . <u>Ổn định pH</u> . Giảm các chất bẩn trong ao
742	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Ổn định pH, tăng độ kiềm trong nước, <u>giảm khí độc NH₃, CO₂, H₂S</u> ; <u>tạo điều kiện cho tôm dễ lột xác</u> ; cải tạo đáy ao, giữ màu nước ổn định
743	Super Canxi	CaCO ₃	Tăng độ kiềm, tạo điều kiện cho <u>tôm dễ lột xác</u> ; ổn định pH; <u>tác động tốt đến quá trình tạo vỏ cho tôm</u>
744	Z.B Alkaline	CaCO ₃ , SiO ₂	Ổn định pH, tăng độ cứng nước, giúp dễ gây màu nước; giúp tôm lột xác theo chu kỳ và <u>không bị mềm vỏ</u>
745	Phân đen	Lân (P ₂ O ₅), đạm (N), CaCO ₃	Hạ phèn nhanh, tăng hệ đệm và vi sinh vật phù du; tăng độ cứng, ổn định pH, <u>tăng oxy</u> , gây màu nước tốt
Công ty cổ phần 3.2 -Km 1322 quốc lộ 1, xã An Phú, Tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên			
746	Daimentin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO	Cải tạo môi trường nước, <u>ổn định pH</u> , hấp thụ các chất độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
747	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u> , <u>ổn định pH</u>

	Cơ sở sản xuất dịch vụ Tiên Tiến -thôn Trường Xuân, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên		
748	Daimentin	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , MgO, Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O	Giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thu khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng
749	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
750	DO-200	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
751	Zeolite	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thu khí độc</u>
752	Super Canxi	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, giúp <u>dễ gây tảo cho nước ao nuôi</u>
	Công ty CP điện tử điện máy và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Nam Định (NASTOCO) -247 Trần Hưng Đạo, Tp. Nam Định		
753	Zeolite	SiO ₂ :71,96%, K ₂ O:2,07%, Al ₂ O ₃ :16,25%, Fe ₂ O ₃ :0,83%, Na ₂ O:0,7%	Cải tạo ao nuôi, hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
754	NATOMIX	N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, vitamin B Complex, <u>Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn, Si, B</u>	Gây màu nước, giúp tảo phát triển tạo thức ăn tự nhiên và ổn định môi trường ao nuôi
755	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, ổn định pH
756	Daimetin	SiO ₂ :63,58%, K ₂ O:2,17%, Al ₂ O ₃ :19,25%, Fe ₂ O ₃ :1,05%, Na ₂ O:0,6%	Làm giảm độ đục của nước, giảm khí Ammonia, <u>ổn định pH</u>
757	/Super Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
	Công ty TNHH D.N.K -38 Kim Biên, phường 13, quận 5, Tp. HCM		

758	Protectol GA 50	Glutaraldehyde:50%	Tiêu diệt nhanh vi khuẩn: Vibrio, Pseudomonas, Aeromonas, Leucithrix gây bệnh hoại tử, bệnh đen mang, đóng rong, nhớt thân, đỏ thân, phát sáng; <u>Tiêu diệt các loại tảo độc</u> trong môi trường nuôi
759	ES	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Nitrosomonas</i>	Phân hủy nhanh các chất cặn bã dưới đáy ao nuôi, cải thiện chất lượng nước; Làm sạch môi trường nước ao nuôi, giảm các loại khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ,...
760	DEMETA	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Phân hủy nhanh các chất cặn bã dưới đáy ao nuôi, cải thiện chất lượng nước; Làm sạch môi trường nước ao nuôi, giảm các loại khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ,...
761	AKA	N: 35%; P2O5: 2,5%; K2O: 2,5%	Cung cấp đạm và khoáng chất cho tảo phát triển; Gây màu nước nhanh và ổn định lâu dài
762	BKC 80	Benzalkonium chloride 80%	Xử lý nước, tiêu diệt các vi khuẩn, nấm, <u>tảo phát sáng</u> ; <u>Phòng ngừa</u> và xử lý các sợi nấm đen, <u>rong tảo thối rữa</u> , <u>vết thương bên ngoài tôm</u> ; <u>Điều chỉnh sự dư thừa các loại vi sinh vật hiếu khí và phiêu vi sinh vật</u> ; Xử lý nước trong quá trình nuôi
763	Oxy Faster	2Na2CO3.3H2O2: 90%	Cấp cứu khi tôm nổi đầu do thiếu oxy; Giúp vi sinh vật hấp thụ oxy duy trì sự sống và nhân giống; Cung cấp oxy hòa tan, cải thiện môi trường ao nuôi; <u>Phân hủy khí độc, ổn định pH và màu nước</u>
Cơ sở SX&TM Long Hải -thôn Ngân Sơn, thị trấn Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên			
764	Zeolite	SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3	Hấp thụ khí độc NH3, <u>H2S</u> , NO2, ổn định pH làm cho màu nước đẹp, <u>giảm chất độc trong ao khi dùng hoá chất</u>
Công ty TNHH sản xuất DAISY -567/10B Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Q.9, Tp.HCM			
765	ZEOLITE	SiO2: 67%, Al2O3: 18%	Hấp thụ <u>các độc tố</u> trong ao, cải thiện ao nuôi
Công ty CP Công nghệ sinh học thú y -19/37 phố Đồng Các, phường Ô chợ dừa, Đống Đa, Hà Nội			
766	BTV-GLUTAR	Glutaraldehyde, Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride	Sát trùng làm sạch nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước, <u>khử mùi hôi đáy ao</u> . <u>Giảm độ nhớt của nước</u> .
767	TP-05 SUPER	<i>Lactobacillus spp.</i> <i>Bacillus spp.</i>	Tạo nguồn vi sinh có lợi trong ao, phân hủy chất hữu cơ đáy ao, <u>giảm BOD, COD trong ao</u> . Cải

		<i>Nitrobacter spp,</i> <i>Nitrosomonas spp,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> Protease, Amylase, Phytase, Lipase	thiện môi trường ao nuôi.
768	BTV-SAPONIN	Saponin	Diệt cá tạp, cá dữ trước khi thả tôm nuôi. <u>Làm giảm pH</u> nước ao nuôi.
Công ty TNHH TM-SX Nguyên Việt Thắng -ấp Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Mon, Tp.HCM			
769	Zeolite (dạng hạt và bột)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc</u>
Công ty TNHH thức ăn thủy sản Liên Hiệp Thái-ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh			
770	MARL	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, <u>giúp dễ gây tảo cho nước ao nuôi.</u>
771	BIOTEQCH YACCA	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, Chất chiết suất từ yucca schidigera	<u>Hấp thụ khí độc. Ổn định pH. Khử mùi hôi của nước ao nuôi.</u>
772	DOLOMITE	CaMg(CO ₃) ₂	Gây màu nước, tăng độ kiềm, ổn định pH.
773	ALKALINE-MAX	NaHCO ₃ , SiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Làm tăng độ cứng nước trong ao nuôi tôm. Gây màu nước, ổn định pH. <u>Giúp tôm lột xác, vỏ tôm không bị mềm.</u>
774	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, K ₂ O	Ổn định pH, <u>hấp thụ khí độc</u> , cải tạo ao nuôi.
775	OXY-100	Sodium carbonate peroxyhydrate (2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂)	Cung cấp oxy cho ao nuôi tôm. <u>Kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật có lợi trong ao nuôi.</u> Duy trì chất lượng nước trong ao nuôi.
776	OXY ZEO	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Xử lý nước ao nuôi bị đục. <u>Ổn định pH, hấp thụ khí độc</u> , cải tạo ao nuôi

777	PRO-BAC	Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus acidophilus, Bacillus subtilis, Aspergillus oryzae	<u>Giảm khí NH₃, NO₂, H₂S</u> trong ao, làm sạch đáy ao, nước ao
778	ZOO TEQCH	Trifluralin	Diệt nấm, làm sạch nước ao
Công ty TNHH Hải Thiên -Phạm Văn Cội, tổ 32, ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, Tp.HCM			
779	TABO	Sodium thiosulphate, EDTA	<u>Phục hồi</u> môi trường, <u>làm sạch</u> nước ao.
780	Z-MIN	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , <u>Bacillus sp.</u>	Phân huỷ xác tảo, thực vật trong ao; Hấp thụ NH ₃ , <u>H₂S</u> , NO ₂ ; <u>Cung cấp hệ vi sinh có lợi cho ao</u>
781	BIOS	Bacillus licheniformis, Nitrobacter, Nitrosomonas	Cung cấp nguồn vi sinh có lợi cho ao nuôi; Làm sạch môi trường ao nuôi
Đoạn quản lý đường bộ I Quảng Trị -Km 753 quốc lộ 1A, Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị			
782	Dolomite	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	<u>Ổn định độ pH của nước</u> ; Gây và ổn định màu nước trong ao nuôi; <u>Hấp thu khí độc</u> trong ao nuôi.
783	Super canxi	CaCO ₃ , MgCO ₃	<u>Tăng độ kiềm</u> , pH của nước; <u>Tăng hàm lượng canxi trong ao nuôi</u> .
Công ty Cổ phần Sản xuất & Thương mại Thái Nhật -8/73 Nguyễn Trường Tộ, Tp Vinh, Nghệ An			
784	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , MgO, CaO, Fe ₂ O ₃ , P ₂ O ₅	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ... Lắng tụ các chất lơ lửng làm sạch nước ao. <u>Kích thích tảo khuê phát triển</u> .
785	Dolomite	MgCO ₃ , CaCO ₃	<u>Tăng độ kiềm</u> , hệ đệm cho ao nuôi. Ổn định pH, <u>hạ phèn</u> . <u>Cung cấp khoáng chất cần thiết cho tôm nuôi phát triển</u>
Công ty TNHH sản xuất thương mại thuốc thú y thủy sản Đông Á -12 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh			
786	Zeolite (bột và hạt)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Hấp thụ <u>các khí độc</u> trong ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao

	Công ty TNHH SX-TM-DV Hải Bình -30 Võ Hoành, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh		
787	HB-ALKALINE	NaHCO ₃ , Na ₂ CO ₃ , CaCO ₃	<u>Cung cấp canxi cho ao nuôi, giúp tôm lột xác.</u> Ổn định pH.
788	EM-HB	<u>Bacillus spp.</u> <u>Lactobacillus spp.</u> <u>Saccharomyces spp</u>	Cung cấp vi khuẩn có lợi cho ao nuôi. Phân hủy chất bẩn, thức ăn thừa ở đáy ao, làm <u>giảm khí độc H₂S, NH₃, NO₂</u>
789	HB-ZEO BIO	<u>Lactobacillus spp.</u> <u>Bacillus subtilis</u> , <u>Saccharomyces cerevisiae</u> , <u>Aspergillus oryzae</u> , Protease, Amylase	Cung cấp vi khuẩn có lợi cho môi trường ao nuôi; Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm trong ao nuôi
790	HB-CaO	CaO, CaCO ₃	<u>Cung cấp canxi cho ao nuôi, giúp tôm lột xác.</u> Ổn định pH.
791	ENSUBTOL-PT	<u>Saccharomyces cerevisiae</u> , <u>Lactobacillus acidophilus</u> , <u>Bacillus subtilis</u>	Cải tạo nền đáy, phân hủy các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao. <u>Ổn định hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột.</u>
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khánh Toàn -187 đường TA 32, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh		
792	MISIPHOR	Iodine phức hợp	Diệt khuẩn, <u>nấm</u> , động vật nguyên sinh trong ao hồ, nguồn nước nuôi thủy sản
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Kim Phước -52 Lê Lợi, phường 3, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên		
793	DAIMENTIN	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaCO ₃	Làm sạch môi trường nuôi tôm, đáy ao nuôi tôm; Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> ; Ổn định pH
794	PHÂN HẠ PHÈN	CaCO ₃ , MgO, P ₂ O ₅ , Nito, SiO ₂	Hạ phèn nhanh, tăng hệ đệm và sinh vật phù du; Tăng độ cứng ổn định pH
795	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO	Làm giảm khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> ; <u>Ổn định pH</u>
	Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Đông Nam -Thôn Thượng Phú, xã Bình Kiến, Thành phố Tuy Hoà, Phú Yên		
796	DAIMENTIN	SiO ₂ : 68,92%, Al ₂ O ₃ : 10,83%; Fe ₂ O ₃ : 5,11%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> ; Cải tạo môi trường nước
797	PHÂN HẠ	CaCO ₃ : 28,7%,	Gây màu nước, hạ phèn; Tăng hệ đệm và sinh

	PHÈN CT	MgCO ₃ : 8,19%, P ₂ O ₅ : 1,25%, Nito: 0,6%	vật phù du
798	ZEOLITE	SiO ₂ : 50,42%, Al ₂ O ₃ : 8,44%; Fe ₂ O ₃ : 2,08%	Cải tạo môi trường nước, <u>hấp thu khí độc</u>
799	GRANULAR ZEOLITE	SiO ₂ : 65,48%, Al ₂ O ₃ : 16,88%; Fe ₂ O ₃ : 3,91%	Làm giảm <u>vật bẩn thối bìa đáy</u> ao; Hấp thu khí độc NH ₃ , H ₂ S
Công ty TNHH sản xuất-thương mại Hoàng Nam -177/41 đường 3/2, phường 11, quận 10, Tp.Hồ Chí Minh			
800	DAIMETIN	SiO ₂ : 57,1% Al ₂ O ₃ : 21,1% Fe ₂ O ₃ : 4,1%, TiO ₂ : 0,9% MgO: 0,4% Na ₂ O< 0,1%	Cải tạo môi trường ao nuôi; Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
801	SUPER CaCO₃	CaCO ₃ :99,5%	Cải tạo môi trường ao nuôi; <u>Tăng độ cứng</u> của nước, <u>giúp tôm lột xác</u>
802	Super Zeolite 500	SiO ₂ : 58,3% Al ₂ O ₃ : 17,8% MgO: 0,4% Fe ₂ O ₃ : 4,1%, TiO ₂ : 0,7% CaO< 0,1%	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; Cải tạo môi trường ao nuôi
803	ZEO 100	SiO ₂ : 56,9% Al ₂ O ₃ : 16,7% Fe ₂ O ₃ : 5,5%, K ₂ O: 1,8% TiO ₂ : 0,8% MgO: 0,4% Na ₂ O< 0,1%	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; Cải tạo môi trường ao nuôi
804	OXYGEL SUPPLIER	CaCO ₃ : 6% SiO ₂ : 49,7% Al ₂ O ₃ : 20,7% TiO ₂ : 2,1% MgO: 1,1%	Hấp thụ khí độc trong nước như NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; Cải tạo môi trường ao nuôi
805	ZEOLITE hạt	SiO ₂ : 59,6%, Al ₂ O ₃ : 18%, Fe ₂ O ₃ : 4,7%, TiO ₂ : 0,8%, MgO: 0,4%, Na ₂ O< 0,1%, K ₂ O: 1,9%, P ₂ O ₅ : 0,1%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; <u>Làm sạch môi trường nước trong ao nuôi.</u>

806	ZEOLITE	SiO ₂ : 57,7%, Al ₂ O ₃ : 17,4%, K ₂ O: 1,7%, TiO ₂ : 0,8%, Fe ₂ O ₃ : 4,7%, MgO: 0,6%, P ₂ O ₅ : 0,1%, Na ₂ O < 0,1%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; Làm sạch môi trường nước trong ao nuôi.
807	NEOLITE	SiO ₂ : 58,1%, Fe ₂ O ₃ : 4,6%, Al ₂ O ₃ : 22,7%, K ₂ O: 2,7%, TiO ₂ : 1,1%, P ₂ O ₅ : 0,1% Na ₂ O < 0,1%, MgO: 0,5%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; Làm sạch môi trường nước trong ao nuôi
808	GRANULAR ZEOLITE	SiO ₂ : 58,2%, Al ₂ O ₃ : 17,3%, Fe ₂ O ₃ : 4,7%, K ₂ O: 1,7%, TiO ₂ : 0,8%, MgO: 0,4%, P ₂ O ₅ : 0,1%, Na ₂ O < 0,1%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; <u>Làm sạch môi trường nước trong ao nuôi.</u>
809	OXY-ZEOLITE	SiO ₂ : 57,7%, Al ₂ O ₃ : 17,2%, Fe ₂ O ₃ : 5,2%, TiO ₂ : 0,8%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> ; <u>Cải tạo đáy ao</u>
810	GRANULITE	SiO ₂ : 58%, Al ₂ O ₃ : 17,5%, Fe ₂ O ₃ : 4,5%, TiO ₂ : 0,7%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> ; <u>Cải tạo đáy ao</u>
Công ty TNHH thương mại-dịch vụ-kỹ thuật Kiến Gia Huy -82/2/16A Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh			
811	SUPER-CANXI MAX	CaCO ₃	Tăng độ kiềm; Ổn định độ pH; <u>Tăng chất canxi tạo cho tôm vỏ cứng</u>
Cơ sở sản xuất thuốc thú y thủy sản Cường Thịnh -thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên			
812	DAIMENTIN	SiO ₂ : 64%, Al ₂ O ₃ : 10,2%, CaCO ₃ : 10,3%	Cải tạo môi trường nước ao; Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u>
813	ZEOLITE	SiO ₂ : 64%, Al ₂ O ₃ : 10,2%, Fe ₂ O ₃ : 15,1%	Hấp thụ khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> ; Cải tạo môi trường nước ao
Công ty TNHH Thương mại-sản xuất thuốc thú y Thịnh Á -220 Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, Tp.Hồ Chí Minh			

814	ENVIRON-T	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Phân huỷ và <u>oxy hoá</u> các chất hữu cơ tích tụ ở đáy ao, cải thiện chất lượng nước, giảm quá trình sinh khí độc, <u>khử mùi hôi</u> trong ao, <u>kích thích tiêu hoá, tăng trưởng nhanh</u>
Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thiên Sinh -ấp 3, đường ĐT744, xã An Tây, huyện Bến Cát, Bình Dương			
815	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	Hấp thụ các <u>khí độc</u> , <u>chống ô nhiễm môi trường</u> , giữ cho chất lượng nước tốt, làm nước có độ trong ổn định.
816	Chất bổ dưỡng sinh học KOMIX-VITA	KH ₂ PO ₄ , (NH ₄) ₂ HPO ₄ , KNO ₃ , B, CaO, MgO, các vitamin nhóm B (B ₁ ,B ₂ ,B ₁₂), acid Folic	Dùng để gây màu nước cho ao nuôi tôm, tăng lượng thức ăn tự nhiên trong ao, giúp hạn chế tôm bị sốc.
817	DOLOMITE	CaCO ₃ , MgCO ₃	Tăng độ pH, ổn định pH, <u>tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác.</u>
Cơ sở sản xuất thuốc thú y thủy sản Hải Thanh -95B Lê Thành Phương, phường 8, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên			
818	ZEOLITE BỘT VÀ HẠT	SiO ₂ (61.4%), Al ₂ O ₃ (23.04%), CaO(0.49%), Fe ₂ O ₃ , MgO	Cải tạo ao nuôi, hấp thụ <u>khí độc</u>
819	CAZOLITE	SiO ₂ (13.48%), Al ₂ O ₃ (6.07%), CaO(40.06%), Fe ₂ O ₃ , MgO	Cải tạo ao nuôi, hấp thụ <u>khí độc</u>
820	DAIMENTIN	SiO ₂ (55.2%), Al ₂ O ₃ (4.7%), Fe ₂ O ₃ (9.1%)	Giảm độ đục nước ao, <u>hấp thụ khí độc</u>
Cơ sở vật tư nuôi trồng thủy sản Tân Tiến -89 Lê Thành Phương, phường 8, Tp.Tuy Hoà, Phú Yên			
821	ZEO-GOOD	SiO ₂ , CaO, Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , P ₂ O ₅	<u>Ổn định pH, hấp thụ khí độc, cải tạo ao nuôi</u>
Công ty TNHH thuốc thú y Cần Thơ -Số 151/18 Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, Tp, Cần Thơ			
822	Oxygen Plus	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	Cung cấp Oxy, <u>giảm khí độc NH₃, H₂S, giảm BOD, COD</u> , cải thiện chất lượng nước.
823	Anti-Toxic	Cu (nguyên tử), (acid citric vừa đủ)	Giúp khống chế và giảm lượng rong tảo trong ao.

824	Diệt rong nhót	Cu (nguyên tử)	Diệt tảo, rong nhót, giảm lượng tảo trong ao.
825	Yucca – Men vi sinh cao cấp	Chất chiết xuất từ cây Yucca schidigera <i>Lactobacillus spp</i> <i>Bacillus spp</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Lactose (vừa đủ)	Cải tạo nền đáy, làm tăng số lượng vi sinh vật có lợi và men hữu ích giúp phân huỷ các chất dư thừa như cặn bã hữu cơ và thức ăn dư thừa trong ao nuôi, làm cho môi trường nước tốt hơn, tạo màu nước xanh, làm giàu thành phần dinh dưỡng trong nước, tạo thức ăn dồi dào cho tôm
826	Men vi sinh-Antitoxic 2	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus spp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Protease, α Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, Lactose (vừa đủ)	Cải tạo nền đáy, làm tăng số lượng vi sinh vật có lợi và men hữu ích giúp phân huỷ các chất dư thừa như cặn bã hữu cơ và thức ăn dư thừa trong ao nuôi, làm cho môi trường nước tốt hơn, <u>tao màu nước xanh, làm giàu thành phần dinh dưỡng trong nước, tạo thức ăn dồi dào cho tôm; giúp tôm tiêu hoá tốt, tăng trưởng nhanh nhờ vi sinh vật sản sinh ra men để tiêu hoá bột, protein và chất béo. Tăng tỷ lệ sống cao, sức khoẻ tốt, sức đề kháng cao.</u>
827	Men vi sinh cao cấp-Antitoxic 1	<i>Lactobacillus spp</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Protease, α Amylase, Cellulase, Lipase, Pectinase, Lactose (vừa đủ)	Cải tạo nền đáy, làm tăng số lượng vi sinh vật có lợi và men hữu ích giúp phân huỷ các chất dư thừa như cặn bã hữu cơ và thức ăn dư thừa trong ao nuôi, làm cho môi trường nước tốt hơn, <u>tao màu nước xanh, làm giàu thành phần dinh dưỡng trong nước, tạo thức ăn dồi dào cho tôm, giúp tôm tiêu hoá tốt, tăng trưởng nhanh nhờ vi sinh vật sản sinh ra men để tiêu hoá bột, protein và chất béo. Tăng tỷ lệ sống cao, sức khoẻ tốt, sức đề kháng cao.</u>
828	Oxy tạt	Peracetic acid, Hydrogen peroxide (H_2O_2)	<u>Cung cấp oxy cho ao nuôi, oxy hóa các khí độc và các chất hữu cơ, hạn chế sự phát triển của tảo lục</u>
829	YUCCA+O2	Yucca schidigera, Al_2O_3 , SiO_2 , CaO, MgO, K_2O , Na_2O ,	<u>Hấp thu khí độc NH_3, CH_4, H_2S...</u> , cải tạo môi trường đáy ao, kích thích phiêu sinh vật phát triển
830	VETER-YUCCA	Tinh chất từ Yucca, Al_2O_3 , SiO_2 , $MgCO_3$, MgO,	<u>Hấp thu khí độc NH_3, CH_4, H_2S...</u> , cải tạo môi trường đáy ao, kích thích phiêu sinh vật phát triển
831	YUCCA-ENZYM	Yucca schidigera extract, Amylase, Glucanase, Cellulase, Pectinase,	Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm cá, phân huỷ các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước và đáy ao
832	Protacol	1,5-Pentanedial	Diệt khuẩn, <u>khống chế sự phát triển của các vi</u>

		Alkyl dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	<i>sinh vật có hại và làm tăng độ trong của nước, tiêu diệt các loại tảo độc, khử trùng nước ao nuôi trước khi thả tôm (cá) nuôi.</i>
Công ty TNHH TM-DV&SX Nam Phát -54/4 ấp Phước Ngươn A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long			
833	NPV-Zelus Super	Bacillus subtilis, <u>Lactobacillus spp</u>	Giúp cải thiện môi trường nước và phân huỷ các chất hữu cơ trong môi trường nuôi tôm, cá
834	NPV-Yuccatech Super	Chất chiết xuất từ cây yucca (saponin), <u>Lactobacillus spp</u> , <u>Bacillus spp</u> , Saccharomyces cerevisiae	Hấp thụ khí độc như NH ₃ , <u>H₂S</u> trong ao nuôi; Cung cấp vi khuẩn có lợi cho ao nuôi giúp phân huỷ các chất cặn bã, mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa trong ao nuôi tôm, cá
Công ty Thuốc thú y Cửu Long (MEKONGVET) (chỉ đủ điều kiện sản xuất Vô Carbonat, pH Dolomite, Zeolite) -41 Mậu Thân, P. Xuân Khánh, Tp Cần Thơ			
835	pH-Dolomite	Ca(MgCO ₃) ₂	<u>Cải tạo màu nước ao nuôi</u> , giữ cân bằng pH
836	Zeolite	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , Na ₂ O, CaO	<u>Ổn định pH</u> , hấp thụ <u>khí độc</u> , cải tạo ao nuôi
Công ty TNHH kỹ thuật công nghệ sinh hoá Thái Nam Việt-126 Lã Xuân Oai, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh			
837	CALCI-100 max “Ba núi vàng”	CaCO ₃ , Fe ₂ O ₃ , MgO	Ổn định pH, tăng độ kiềm. <u>Giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác</u>
838	DOLOMITE “Ba núi vàng”	CaCO ₃ , MgCO ₃	Tăng cường hệ đệm kiềm. Ổn định pH. <u>Kích thích tôm lột xác.</u>
839	DOLOMITE-100 Max “Ba núi vàng”	MgCO ₃ , CaCO ₃ , Fe ₂ O ₃	Tăng cường hệ đệm kiềm. Ổn định pH. <u>Kích thích tôm lột xác.</u>
Công ty TNHH Công nghệ sinh học xanh -362/28A Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh			
840	BACI-CLEAR	Bacillus spp, Lactobacillus spp, Nitrobacter spp, Nitrosomonas spp	Giúp phân huỷ thức ăn thừa, rong tảo chết
841	Plankton	Nitrogen, Phosphorus	Kích thích tảo trong ao nuôi phát triển tốt, duy trì và ổn định màu nước ao nuôi
Công ty TNHH Thú y xanh Việt Nam -186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội			

842	GREEN POND	<i>Bacillus spp.</i> <i>Lactobacillus spp.</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Chất chiết xuất từ Yucca	Phân giải nhanh các chất cặn bã trong nước, đáy ao, thức ăn thừa có trong ao nuôi thủy sản, ao chứa bùn.
Công ty TNHH công nghệ thủy sản Á Đông -90/3N Phạm Văn Chiêu, phường 12, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh			
843	Bio Green	<i>Bacillus spp.</i> <i>Lactobacillus acidophilus</i>	Phân huỷ nhanh các chất hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như: phân tôm, thức ăn thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ vi sinh vật có lợi trong ao nuôi.
Công ty TNHH Thống Nhất -141/3 Nguyễn Huệ, phường 4, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre			
844	Canxi đá vôi đen	CaCO ₃ : 91,5%, MgCO ₃ : 3,87%	<u>Khử phèn môi trường đất, nước trong ao nuôi tôm; Tăng độ kiềm; Làm tăng lượng khoáng trong nước ao nuôi; Ổn định pH</u>
845	Super canxi	CaCO ₃ : 98,3%	Cải tạo ao nuôi; <u>Cung cấp canxi giúp tôm mau cứng vỏ; Tăng hệ đệm</u> và ổn định pH
846	Cazolai	SiO ₂ : 23,2%, Al ₂ O ₃ : 2,39%, CaCO ₃ : 63,4%, MgCO ₃ : 2,23%	Ổn định pH; <u>Hấp thu khí độc; Làm tăng lượng khoáng trong nước ao nuôi</u> ; Khử phèn đất, nước ao nuôi
847	Calci 100	CaCO ₃ : 87,8%, MgCO ₃ : 4,85%, SiO ₂ : 2,3%, Fe ₂ O ₃ : 1,79%	Cải tạo ao nuôi; Cung cấp canxi <u>giúp tôm mau cứng vỏ</u> ; Tăng hệ đệm và ổn định pH
848	Daimetin (dạng hạt)	SiO ₂ : 75%, Al ₂ O ₃ : 17,8%, Fe ₂ O ₃ : 2,87%, CaO: 0,77%, MgO: 0,60%, K ₂ O: 0,96%, Na ₂ O: 0,24%	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> trong ao nuôi
849	Daimetin (dạng bột)	SiO ₂ : 75,5%, Al ₂ O ₃ : 17,3%, Fe ₂ O ₃ : 2,80%, CaO: 0,77%, MgO: 0,60%, K ₂ O: 0,96%, Na ₂ O: 0,24%	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> trong ao nuôi
850	Dolomite TN 600 (dạng hạt)	SiO ₂ : 39,8%, MgCO ₃ : 15,5%, Fe ₂ O ₃ : 1,59%, Al ₂ O ₃ : 0,69%, CaCO ₃ : 33,2%	Ổn định pH; <u>Hấp thu khí độc</u> ; Làm tăng lượng khoáng trong nước ao nuôi; Khử phèn đất, nước ao nuôi

851	Dolomite TN 200 (dạng bột)	SiO2: 0,16%, MgCO3: 28%, Fe2O3: 0,14%, Al2O3: 0,04%, CaCO3: 71,5%	Ổn định pH; <u>Hấp thu khí độc</u> ; Làm tăng lượng khoáng trong nước ao nuôi; Khử phèn đất, nước ao nuôi
852	Zeolite (dạng bột)	SiO2: 70,5%, Al2O3: 17,2%, Fe2O3: 2,56%, CaO: 0,63%, MgO: 0,50%, K2O: 1,1%, Na2O: 0,53%	Hấp thụ các khí độc NH3, <u>H2S</u> trong ao nuôi
853	Granular Zeolite	SiO2: 70,0%, Al2O3: 17,8%, Fe2O3: 2,87%, CaO: 1,05%,	Hấp thụ các khí độc NH3, <u>H2S</u> trong ao nuôi
	(dạng hạt)	MgO: 0,70%, K2O: 0,90%, Na2O: 0,27%	
Công ty TNHH Thủy Sinh - 87/5P ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh			
854	VENUS	Dầu cỏ bạc đầu (85% 2-hydroxy 6-pentandecatrienylbenzoat)	Diệt vi khuẩn nhóm Vibrio trong môi trường nước.
855	VIO	Dầu Chè vằng	Diệt vi khuẩn nhóm Vibrio trong môi trường nước.
Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản A.D.P -335 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Tây, Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh			
856	ZeoBacill Shrimp	SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, MgO, Fe2O3, K2O, <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , Amylase, Protease, Pectinase, Beta Glucan	<u>Hấp thụ các khí độc trong ao nuôi</u> , ổn định chất lượng nước
857	YUCCAMIN	<u>Yucca schidigera</u>	Hấp thụ các loại khí độc: NH3, <u>H2S</u> , <u>NO2...</u> ; Phân hủy nhanh các chất hữu cơ, chất cặn bã dưới đáy ao; <u>Ổn định pH</u> và màu nước, <u>tăng lượng oxy hòa tan</u> ; <u>Ức chế sự phát triển của vi sinh vật có hại trong ao nuôi.</u>
DNTN Dịch vụ - Đầu tư Sản xuất phát triển thủy sản Phúc Thịnh -Thôn Phú Ân, Hoà An, Phú Hoà, Phú Yên			
858	Zeolite 100	SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO	Cải tạo ao nuôi, <u>hấp thụ khí độc.</u>

859	Dolomite	CaCO ₃ , MgCO ₃	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
860	Canxi carbonat	CaCO ₃	Làm tăng độ kiềm của nước, giúp dễ gây tảo trong ao nuôi
861	Daimetin	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃	Giảm độ đục của nước, tảo ao nuôi sáng hơn, <u>hấp thu khí độc</u> , thích hợp cho tôm sinh trưởng
Công ty Cổ phần Thiên Tân -Khu phố 7, P.3, TX Hà Đông, Quảng Trị			
862	Dolomite	CaMg(CO ₃) ₂	Cải tạo màu nước ao nuôi, điều khiển và giữ cân bằng pH
863	Super canxi	CaCO ₃ , MgCO ₃	Điều khiển và giữ cân bằng pH, cải tạo màu nước ao nuôi
Công ty TNHH Công nghệ sinh học N.N.T -2 Dân Chủ, Khu phố 1, P Hiệp Phú, Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh			
864	SUPER CaCO₃	CaCO ₃ . 94,3%	Xử lý đất phèn, dùng bón đáy ao trước khi nuôi tôm, cá; Cải tạo màu nước; Điều chỉnh độ pH nước trong ao nuôi
865	Super De-O	Chiết xuất từ cây Yucca schidigera	Hấp thụ các khí độc trong ao nuôi
866	Micro jet	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus sp.</i>	<u>Giảm khí độc trong ao, tạo môi trường nước ổn định, giảm được các yếu tố gây stress cho tôm; Giúp tôm khoẻ mạnh, đạt tỷ lệ sống cao; Giúp phân huỷ các chất cặn bã độc hại tồn lưu ở đáy ao nuôi tôm</u>
Công ty TNHH APACCHEM -Số 1, VSIP, đường số 2, KCN Việt Nam-Singapore, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương			
867	APAC-PR[®] (dùng trong ao nuôi)	Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, Pectinase, Hemicellulase, Beta-glucanase	Phân huỷ chất hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa, <u>hạn chế quá trình tạo ra các khí độc hại tích lũy ở đáy ao nuôi</u> , cải thiện nền đáy, ổn định chất lượng nước.
868	DE-IRON	<u>Bacillus spp</u>	Dùng để xử lý ao có quá nhiều phèn

869	APAC-SE	Enzyme (Amylase, Protease, Esterase, Urease), Khoáng chất (Ca, Mg, Na, K ₂ O)	Xử lý môi trường ao nuôi, phân hủy chất hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa, ngăn quá trình tạo ra các khí độc hại tích lũy ở đáy ao, cải tạo nền đáy, ổn định chất lượng nước.
870	APAC-TSR	Humic acid, Amylase, Protease, Cellulase, Lipase, <u>K, Ca, Mg, Mn, Zn, Cu, Co, Cr, Se</u>	Phân hủy chất hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa. Ngăn quá trình tạo khí độc hại tích lũy đáy ao. Cải tạo ao ổn định chất lượng nước.
871	APAC-OCE	Carbohydrate, <u>Ca, P, Mg, Mn, Zn, Cu, Se, Co</u> ; Protease, Amylase, Lipase, Cellulase	Phân hủy chất hữu cơ, chất thải, thức ăn thừa. Ngăn quá trình tạo khí độc hại tích lũy đáy ao, cải thiện nền đáy, ổn định chất lượng nước.
Công ty TNHH Hải Nguyên-Số 354 Quốc lộ 1A, thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên			
872	Dolomite	CaCO ₃ ; MgCO ₃ ; SiO ₂	Cải tạo màu nước ao nuôi; điều khiển giữ cân bằng pH
Công ty TNHH Gama -80/30 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh			
873	Pro-Care	<i>Bacillus subtilis, Yucca schidigera, Silicate calci</i>	Phân huỷ nhanh chóng các chất hữu cơ từ xác của động thực vật tích tụ ở đáy ao, thức ăn dư thừa, phân tôm và các loại mùn bã hữu cơ khác, làm sạch nước và đáy ao nuôi; làm nước <u>hết nhờn, hết đóng váng</u> .
874	Pro-One	Bacillus spp	Phân huỷ các chất hữu cơ, cải thiện chất lượng nước ao nuôi
Công ty cổ phần công nghệ Việt Phát -30 Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
875	VP-YUCCAMIN	Chiết xuất từ cây Yucca schidigera	Hấp thu nhanh và phân huỷ các loại khí độc như NH ₃ , <u>phân huỷ nhanh các chất hữu cơ, cặn bã dưới đáy ao</u>
Liên hiệp Khoa học sản xuất Quang Hoá Điện tử-Nhà A25 Trung tâm khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy Hà Nội			
876	Chất nuôi tảo SPEMAT - NT	N, K, P, Mg, Ca, Bo, Fe, Cu, SO ₄ ²⁻ , PO ₄ ³⁻	Gây và duy trì sự phát triển của tảo, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho tảo
877	Zeolite pemat - F	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO	<u>Hấp thu các khí độc</u> , chống ô nhiễm môi trường, giữ cho chất lượng nước tốt, làm nước có độ trong ổn định.
878	Calcium snow Spemat - CA	Khoáng Calcium tan trong nước	Làm tăng độ kiềm cho nước, cung cấp canxi.
879	Thuốc diệt tảo độc và xử lý nước và diệt khuẩn	Hydrogen peroxide, Peracetic	Oxy hoá các chất hữu cơ, khử mùi hôi và các loại khí độc như NH ₃ , H ₂ S, tiêu diệt các loại tảo độc

	SPEMAT - SK		
880	Dung dịch oxygen Spemat - oxydis	Hydro oxygen, oxy hoạt tính.	Tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước
	Công ty TNHH Asialand -Số 24, đường 26, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương		
881	Vi – Super Clear	4-Chloro-3methylphenol, 2-Benzyl-4-Chlorophenol	Diệt vi khuẩn Vibrio gây bệnh trong ao nuôi- Ngừng sử dụng 4 tuần trước khi thu hoạch
	Công ty TNHH thức ăn thủy sản Việt Thăng-Số 16, đường số 2, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương		
882	Micro Action (MARUZEN 786)	<i>Rhodobacter sp</i> , <i>Rhodococcus</i> , N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu,Na,B, S	Hấp thụ H ₂ S, duy trì độ pH ở mức tốt, phân huỷ các chất hữu cơ, tăng cường nhóm vi khuẩn có lợi, <u>ngăn chặn quá trình sản sinh ra các loại khí độc</u> , làm sạch đáy ao, cải thiện chất lượng nước.
	Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp Tp.HCM -02 Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh		
883	HVP 7001.S	N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, một số nguyên tố vi lượng khác, vitamin B complex	Là hợp chất dinh dưỡng cung cấp các chất khoáng và vitamin, gây màu nước cho ao nuôi nhằm cung cấp thức ăn tự nhiên và ổn định môi trường nước có lợi cho tôm cá nuôi.
884	Hợp chất hữu cơ sinh học khoáng vi lượng HVP chuyên dùng cho ao nuôi tôm	Chất hữu cơ (20%), N(3%), P ₂ O ₅ (3%), K ₂ O (2%), CaO(0,6%), MgO(0,3%), S(2%), các nguyên tố vi lượng: Bo, Fe, Mn, Cu, phụ gia (than bùn xay nhuyễn)67%	Điều hoà độ pH của nước, gây màu nước, ổn định màu nước. Phát triển hệ tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cho tôm, làm giảm các khí độc trong ao như NH ₃ , NO ₂ , ...
	Công ty TNHH phân bón Sông Lam-36B Cách mạng tháng tám, Phường 7, Q.Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh		
885	Thảo mộc Sông Lam TS1	Dầu thảo mộc 250g, 85% 2-Hydroxy6-pentadecatrienylbenz oat	Diệt tạp
886	Thảo mộc Sông Lam TS3	Dầu thảo mộc 300g, 85% 2-Hydroxy6-pentadecatrienylbenz oat	Diệt vi khuẩn nhóm Vibrio
	Công ty TNHH Công nghệ sinh học Dược NA NO GEN - 6/136-137, Bình Long, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú Tp.Hồ Chí Minh		
887	Oxy - LG	Protease, Lipase, Amylase, Vitamin B1, B2, B6, B12, Biotin, Khoáng vi lượng	Giúp tảo và phiêu sinh vật phát triển tạo thức ăn tự nhiên cho tôm
888	Soil - Pro	<i>Acinetobacter spp</i> ,	Phân huỷ các chất hữu cơ, phục hồi sự phát triển

		<i>Marinobacter spp,</i> <i>Rhodococcus spp,</i> <i>Bacillus sp,</i> <i>Pseudomonas spp</i>	của các phiêu sinh vật trong ao nuôi
889	Pond- Clear	<i>Lactobacillus,</i> <i>Bacillus spp,</i> <i>Nitrobacter spp,</i> <i>Nitrosomonas spp</i>	Phân huỷ thức ăn thừa, rong tảo chết, hạn chế vi khuẩn phát sáng
Công ty TNHH thương mại và sản xuất thuốc thú y SAPHA (SAFA-VEDIC)-143/46 Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương			
890	Safa-Savisinh	Soil Pro (<i>Lactobacillus</i> <i>Rhodopseudomonas,</i> <i>Aspergillus oryzae,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>)	Phân huỷ chất hữu cơ, khử mùi hôi bùn đáy ao, giảm khí độc.
Xí nghiệp dược thú y thành phố Hồ Chí Minh -236A Lê Văn Sỹ, P1, Q.Tân Bình, HCM			
891	Probizyme Aqua	<i>Lactic acid bacteria,</i> <i>Saccharomyces cerevisiae,</i> a - amylase, b - glucanase, Hemicellulase, Protease	Tăng khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng, chất khó tiêu hoá trong thức ăn, kích thích tính thèm ăn, giúp tôm cá ăn nhiều mau lớn
Công ty TNHH Đình Tiến -68/33K đường Cách mạng tháng 8, phường Cái Khế, quận Cái Khế, Tp. Cần Thơ			
892	TOMCA E31	Vi khuẩn quang dưỡng; Vi khuẩn lactic, Nấm men (<i>Saccharomyces cerevisiae,</i> <i>Candida utilis</i>), Nấm mốc (<i>Aspergillus oryzae,</i> <i>Mucor chlamydosporus</i>), Xạ khuẩn	Phân huỷ các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn thừa và các khí độc hại như NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ...trong tầng nước và đáy ao; làm giảm mật độ vi khuẩn <i>Vibrio</i> có hại; trộn vào thức ăn giúp tôm cá tiêu hoá tốt, mau lột vỏ
Công ty TNHH ALT -25/3 Hậu Giang, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh			
893	ALTREAT 5100	<i>Nitrosomonas europaea,</i> <i>Nitrobacter winogradski,</i> <i>Enterobacter,</i> các enzym tổng hợp	Phân huỷ chất hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa tích lũy trong ao nuôi, <u>kích thích sự phát triển của tảo, ngăn cản quá trình tạo các chất khí độc</u>
894	ALTREAT 5200	<i>Nitrosomonas europaea,</i> <i>Nitrobacter winogradski,</i> <i>Pseudomonas aeruginosa,</i>	Phân huỷ chất hữu cơ, mùn bã tích lũy ở đáy ao, <u>kích thích sự phát triển của tảo, ngăn cản quá trình tạo các chất khí độc</u>

		<i>Enterobacter</i> , các enzym tổng hợp	
895	ALTREAT 5300	<i>Nitrosomonas europaea</i> , <i>Nitrobacter winogradski</i> , <i>Pseudomonas fluorescens</i> , <i>Enterobacter</i> , các enzym tổng hợp	Phân huỷ chất hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa tích lũy trong ao nuôi, <u>kích thích sự phát triển của tảo</u> , <u>ngăn cản quá trình tạo các chất khí độc</u>
896	ALTREAT 5400	Protease, Amylase, Cellulase, Polyacrylamide	Phân huỷ chất hữu cơ, chất thải, thức ăn dư thừa tích lũy trong ao nuôi, kết tủa các chất lơ lửng trong nước
Công ty công nghệ hoá sinh Việt Nam -số 9 Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy			
897	Super-PAC	Aluminum Hydroxychloride; <u>Xanthangum biển tính</u> ; <u>Kitozan biển tính</u> .	Tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước, giảm hàm lượng các chất H ₂ S, NO ₂ , NH ₃ và COD.Ức chế tảo lam (<i>Oscillataria</i>) phát triển. Giúp tôm cá phát triển nhanh và giảm hệ số thức ăn.
898	EMC	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Streptomyces sp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ; Amylase, Protease, Cellulase	Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa trong nước và nền đáy ao, <u>hấp thụ các khí độc H₂S, NO₂, NH₃</u> .Ức chế <u>sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh</u> <i>Salmonella</i> , <i>Staphylococcus</i> , <i>Vibrio</i> , <i>Fecal coliform</i> . Phục hồi hệ vi sinh vật <u>trong ao</u> .
899	BIO-DW	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Streptomyces sp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> ; Amylase, Protease, Cellulase	Làm sạch môi trường nước và nền đáy ao nuôi. <u>Tăng tỷ lệ sống</u> và năng suất tôm nuôi công nghiệp.
Công ty CP Sinh học-Môi trường Biển Cờ -K72-K300, P.12, đường Cộng Hoà, Q.Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh			
900	Gem P	<i>Lactobacillus</i> , <i>Rhodopseudomonas</i> , <i>A.oryzae</i> , <i>S. cerevisiae</i> , MgO, Al ₂ O ₃ , SiO ₂	<u>Kích thích sinh tảo</u> , <u>tăng oxy hoà tan</u> , <u>giảm khí độc</u> , ổn định màu nước, giảm các bùn tích tụ, <u>khử mùi hôi</u> bùn đáy ao
901	Gem	<i>Lactobacillus</i> , <i>Rhodopseudomonas</i> , <i>A.oryzae</i> , <i>S. cerevisiae</i> ,	Phân huỷ chất hữu cơ, <u>khử mùi hôi</u> bùn đáy ao, <u>giảm khí độc</u>
902	CTA-T	<i>Lactobacillus</i> , <i>Rhodopseudomonas</i> , <i>A.oryzae</i> , <i>S. cerevisiae</i> ,	Phân huỷ chất hữu cơ, ổn định màu nước, giảm các chất cặn bã

903	CTA-8T	<i>Lactobacillus</i> , <i>Rhodopseudomonas</i> , <i>A.oryzae</i> , <i>S. cerevisiae</i> , Vitamin E, C	Xử lý mùi hôi đáy ao, giảm khí độc, bổ sung vitamin
Công ty TNHH SX&TM Hải Vân -Phước Tường, Hoà Phát, Hoà Vang, Đà Nẵng			
904	Chế phẩm sinh học VEM	<u><i>Lactobacillus spp.</i></u> , <u><i>Bacillus spp.</i></u> , <u><i>Saccharomyces spp.</i></u>	<u>Cung cấp vi khuẩn có lợi cho môi trường nuôi;</u> <u>Phân giải các chất độc hại như NH₃, NO₂,....;</u> <u>Phân huỷ xác tảo</u> và thức ăn dư thừa, chất thải ở đáy ao làm cho môi trường trong sạch; Ổn định màu nước.
Công ty TNHH TM,DV&SX thuốc thú y Minh Tân -Lô 30A3-5 khu công nghiệp Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ			
905	MITA-SUPERBIO	<i>Bacillus subtilis</i> : 10^{11} CFU/kg; <i>Saccharomyces cerevisiae</i> : 10^{11} CFU/kg; <u><i>Lactobacillus spp.</i></u> : 10^9 CFU/kg	Dùng cho cá: Phân huỷ các chất hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao và nguồn nước ao. Giúp cải thiện chất lượng nước. Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho cá và ao nuôi. Hạn chế sự phát sinh các chất độc như: NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ; Dùng cho tôm: + Phân huỷ các chất hữu cơ tồn đọng từ thức ăn thừa, vỏ tôm, phân tôm ở nền đáy ao và nguồn nước ao. Giúp cải thiện chất lượng nước. + Cung cấp các vi sinh vật có lợi cho tôm và ao nuôi. + Hạn chế sự phát sinh các chất độc như: NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ -
Công ty TNHH TM&SX thuốc thú y Sài Gòn - 36/1G, Quang Trung, Phường 12, Q.Gò Vấp, Tp HCM			
906	enzyme Subtilis (dùng cho tôm, cá)	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Saccharomyces</i>	Xử lý nước ao hồ trong nuôi trồng thủy sản, làm sạch môi trường nước
Công ty TNHH Vị Xuyên -1/50 đường Trần Huy Liệu, Tp.Nam Định			
907	Lasting EB-01	<u>Khoáng tổng số, N, P, K, <i>Lactobacillus spp.</i></u> , <u><i>Bacillus spp.</i></u>	Cải thiện chất lượng nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nuôi
Công ty TNHH thuốc thú y thủy sản Anh Quốc-Ấp 1A, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương			
908	BACTER ZEO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Aspergillus oryzae</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , Amylase, Protease, Pectinase, b-Glucanase, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, MgO, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa ở nền đáy ao, giảm các khí độc NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ sinh ra ở đáy ao.
909	YUCCABAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus</i>	Phân huỷ thức ăn thừa, xác động thực vật và bùn đáy ao, giảm các khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , NO ₂

		<i>acidophilus</i> , <i>Aspergillus arya</i> , <i>Saccharomyces</i> <i>cerevisiae</i> , Yucca schidigera extract	trong ao.
--	--	--	-----------

II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU (644 sản phẩm)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
1.	D-100 (hoặc DOLOMITE)	CaCO ₃ , MgCO ₃	Ổn định độ PH và tăng độ kiềm (alkalinity), <u>hấp thu các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt	C.P LAB Co., Ltd Thái Lan Aquaculture Co., Ltd Thái Lan UNITED VISION Co., Thái Lan
2.	CLINZEX - DS (ZEOLITE) NATURAL ZEOLITE ZEOLITE Brand "SOTTO" & ASAHI ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O	<u>Ổn định độ PH và hấp thu các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, giúp dễ lột xác, phát triển tốt.	WOCKHARDT Co., Ltd (ấn Độ) -Asian Aquaculture Co., Ltd Thái Lan - SIAM AGRICULTURAL MARKETING Co., Ltd Thái Lan UNITED VISION Co., Thái Lan
3.	ZEOLITE	SiO ₂ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	<u>ổn định pH và hấp thu các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt	Thai Luxe Enterprises Public Company Limited Thái Lan
4.	NATURAL ZEOLITE	SiO ₂ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	<u>ổn định pH và hấp thu các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt	DWIJAYA PERKASA ABADI Indonesia
5.	ZEO STAR (ZEOLITE)	SiO ₂ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	<u>ổn định pH và hấp thu các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt	PT.E3Tbk Indonesia
6.	LUCKY ZEOLITE	SiO ₂ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	<u>ổn định pH và hấp thu các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt	Thai Asse Trading Co., Ltd Thái Lan
7.	DOLOMITE	MgCO ₃ , CaCO ₃	ổn định pH và tăng độ kiềm (alkalinity), <u>hấp thu các chất độc trong ao</u> , cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt	Thai Luxe Enterprises Public Company Limited Thái Lan Thai Asse Trading Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
8.	LUCKY DOLOMITE	MgCO ₃ , CaCO ₃	ổn định pH và tăng độ kiềm (alkalinity), <u>hấp thu các chất độc trong ao</u> , cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt	Thai Luxe Enterptises Public Company Limited Thái Lan Thai Asse Trading Co., Ltd Thái Lan
9.	ALPHA DOLOMITE	CaCO ₃ , MgCO ₃	-Cải tạo màu và tăng chất lượng nước. -Tăng kiềm cho nước. -Ổn định pH cân bằng kiềm và acid. <u>Kích thích sự phát triển của vi sinh vật</u>	EFFECTIVE MARKETING INTERNATIONAL CO.,Ltd THAILAND
10.	ALPHA ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	-Hấp thụ khí độc: NH ₃ , <u>H₂S</u> , các ion NH ₄ , <u>NO₃</u> , <u>NO₂</u> ,... và các khí độc khác. <u>ổn định pH</u> -Giảm các chất bẩn có trong đáy ao, làm tăng chất lượng nước	EFFECTIVE MARKETING INTERNATIONAL CO.,Ltd THAILAND
11.	NEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO.	- <u>bao phủ và làm giảm những vật bẩn thối rửa ở đáy ao.</u> - Hấp thụ khí NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>H₂S</u> . - <u>Cải tạo đáy ao, giữ màu nước ổn định</u>	LIVESTOCK AGRICULTURE BUSINESS INTERNATIONAL CO.,LTD THAILAND
12.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO.	- <u>bao phủ và làm giảm những vật bẩn thối rửa ở đáy ao.</u> - Hấp thụ khí NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>H₂S</u> . - <u>Cải tạo đáy Ao, giữ màu nước ổn định, Tăng oxy trong nước, làm nước bớt đục, giảm vàng trong nước</u>	SIAM AGRICULTRAL CO.,LTD
13.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO.	- <u>bao phủ và làm giảm những vật bẩn thối rửa ở đáy ao.</u> - Hấp thụ khí NH ₃ , <u>NO₃</u> , <u>H₂S</u> . - <u>Cải tạo đáy ao, giữ màu nước ổn định</u>	UNITED VISION CO., LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
14.	LAB DOLOMITE	CaCO ₃ , MgCO ₃ , SiO ₂ , Al ₂ O ₃	- Tạo sự cân bằng về pH là cho sự <u>thay đổi pH trong ngày không quá 0,3-0,5</u> - tăng độ kiềm, tạo điều kiện cho tôm lột xác dễ dàng - <u>Giúp vi khuẩn có lợi phân hủy chất dơ trong đáy ao</u>	LIVESTOCK AGRICULTURE BUSINESS INTERNATIONAL CO.,LTD THAILAND
15.	GRANULITE	Al ₂ (SiO ₂) ₃	<u>Ổn định pH</u> , hấp thụ các chất độc hại trong ao như: NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S; <u>Cải thiện chất lượng nước đáy ao và làm hệ đệm trong nước ổn định</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
16.	ZEOLITE	Al ₂ (SiO ₂) ₃	<u>Ổn định pH</u> , hấp thụ các chất độc hại trong ao như: NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S; <u>Cải thiện chất lượng nước đáy ao và làm hệ đệm trong nước ổn định</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
17.	ZEOLITE	Al ₂ (SiO ₂) ₃	<u>Ổn định pH</u> , hấp thụ các chất độc hại trong ao như: NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S; <u>Cải thiện chất lượng nước đáy ao và làm hệ đệm trong nước ổn định</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
18.	WELL NEOLITE	Al ₂ O ₃ 11,75% SiO ₂ 54,98%	Giảm các chất hữu cơ thối rửa ở đáy ao một cách hiệu quả Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S. Tăng hàm lượng oxy trong ao; Giúp ổn định pH Cải tạo đáy ao tốt lên	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
19.	WELL ZEOLITE	Al ₂ O ₃ 15,17% SiO ₂ 81,9%	Bao phủ và làm giảm các chất hữu cơ thối rửa ở đáy ao một cách hiệu quả; Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S <u>Tăng hàm lượng oxy trong ao</u> <u>Giúp ổn định pH</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
20.	ZEOLITE-MAX	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , CaO, Fe ₂ O ₃ , MgO	Cải thiện môi trường nước trong ao nuôi tôm; <u>Hấp thụ các khí độc trong ao</u> . Ổn định pH. Giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt	PT Pacific Mineralindo Utama - Indonesia

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
21.	ZEOLITE-MAX	Al ₂ O ₃ , SiO ₂ , CaO, Fe ₂ O ₃ , MgO	Cải thiện môi trường nước trong ao nuôi tôm; <u>Hấp thu các khí độc trong ao.</u> Ổn định pH. Giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt	PT Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
22.	CANXI 100	CaCO ₃	Ổn định pH. Tăng độ kiềm, giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác. <u>Ổn định và gây màu nước trong quá trình nuôi</u>	CV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA
23.	TURBO Ca	CaCO ₃	Sử dụng để quản lý độ pH và điều tiết sự cân bằng của nước. <u>Sử dụng để gây màu nước cho thích hợp với quá trình nuôi.</u> Tăng độ kiềm.	GRANDSTAR INTECH
24.	DOLOMITE	CaCO ₃ , MgCO ₃	Tăng cường hệ đệm kiềm, Giúp ổn định độ pH, <u>kích thích sự phát triển của các phiêu sinh vật,</u> cải tạo màu nước, <u>kích thích tôm lột xác</u>	CV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA
25.	CAL-A	CaCO ₃ , MgO	Giúp tôm cứng vỏ. Quản lý độ pH. Tăng hệ đệm trong nước. Giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác. Sử dụng để quản lý độ pH và điều tiết sự cân bằng của nước. <u>Ổn định và gây màu nước trong suốt quá trình nuôi.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
26.	TURBO O2	CaO ₂	Có tác dụng gia tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước tức thời, <u>vừa giúp tôm cứng vỏ nhanh sau khi lột xác</u> thiếu oxy ở ao nuôi, để phòng thiếu oxy đáy ao. Khử các khí độc trong ao nuôi	NAVA VET.PRODUCTS
27.	POND OXYGEN	CaO ₂ Calcium oxide and Alumine silicate vừa đủ	Cung cấp Oxygen liên tục và kéo dài trong ao nuôi. Duy trì chất lượng nước trong ao nuôi tốt. Kiểm soát sự phát triển của Phytoplankton; Giảm hàm lượng Chlorine dư thừa trong ao. <u>Kiểm hãm sự phát triển của nguyên sinh động vật có trong ao nuôi</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
28.	AQUAZEO	SiO ₂	Hấp thu các khí độc như NH ₄ , <u>H₂S</u> . Cải thiện chất lượng nước ao.	Samudra Mineralindo Co., Ltd - Indonesia
29.	LIONKING ZEOLITE	SiO ₂	<u>Ổn định pH</u> và hấp thu các chất độc hại trong ao, cải thiện chất lượng nước ao giúp <u>tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt.	Kaset Center Co., Ltd - Thailand
30.	ZEOLITE	SiO ₂	Hấp thu các loại khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> Làm giảm độ đục của nước có vẩn, xử lý đáy ao tôm và làm cho nước tốt lên Cải tạo đáy ao	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA, INDONESIA
31.	ZEOLITE	SiO ₂	Hấp thụ: NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> Giảm các loại chất bẩn thối rửa ở đáy ao; <u>Ổn định độ pH</u> , xử lý nguồn nước, làm màu nước đẹp Loại trừ các độc tố phát sinh trong ao; <u>Giảm chất độc trong ao sau khi dùng hoá chất</u>	CV BISCHEM MINERAL INDUSTRI INDONESIA
32.	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂	<u>Ổn định pH</u> và hấp thu các chất độc hại trong ao, cải thiện chất lượng nước ao giúp <u>tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt.	PT.Buana Inti Sentosa (Bischem) - Indonesia
33.	GRANULITE	SiO ₂ 90%	Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , <u>H₂S</u> ; Giảm và làm phân hủy các chất thối rửa ở đáy ao <u>Ổn định pH</u> , xử lý nguồn nước làm cho màu nước đẹp <u>Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao</u> <u>Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất</u>	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
34.	ZEOLITE BRAND "ASAHI"	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , <u>H₂S</u> ; Giảm và làm phân hủy các chất thối rửa ở đáy ao <u>Ổn định pH</u> , xử lý nguồn nước làm cho màu nước đẹp <u>Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao</u> <u>Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất</u>	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
35.	ZEOLITE BRAND "SITTO"	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , H ₂ S; Giảm và làm phân hủy các chất thối rửa ở đáy ao <u>Ổn định pH</u> , xử lý nguồn nước làm cho màu nước đẹp <u>Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao</u> <u>Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất</u>	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
36.	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO,	Hấp thụ độc tố NH ₃ , H ₂ S, Điều chỉnh độ pH của nước, làm ổn định chất lượng nước	PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
37.	GRANULITE HIỆU SHRIMP NET	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	<u>Hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt	SIAM-AQUATECH CO.,LTD
38.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Làm sạch môi trường trong ao địa nuôi thủy sản Hấp thụ: NH ₃ , N ₂ , H ₂ S Cải thiện đáy ao góp phần ổn định độ pH của nước	CV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA
39.	ZEOLITE HIỆU FIVE STAR SHRIMP	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Hấp thụ các chất độc hại trong ao, cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt</u>	SIAM-AQUATECH CO.,LTD
40.	GEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ ,	Hấp thụ: NH ₃ , H ₂ S, Nitrate, Nitrite...giúp cải tạo đáy ao cũng như cải thiện màu nước rất hiệu quả	GUYBRO CHEMICAL, ẤN ĐỘ
41.	GEOLITE PLUS	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ ,	Hấp thụ: NH ₃ , H ₂ S, Nitrate, Nitrite...giúp cải tạo đáy ao cũng như cải thiện màu nước rất hiệu quả	GUYBRO CHEMICAL, ẤN ĐỘ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
42.	NATURAL GREEN ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ ,	Hấp thụ: NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> Giảm các loại chất bẩn thối rửa ở đáy ao. <u>Ổn định độ pH</u> , xử lý nguồn nước, <u>làm màu nước đẹp</u> <u>Loại trừ các độc tố phát sinh trong ao</u> , <u>Giảm chất độc trong ao sau khi dùng hoá chất</u>	ANTEROMAS, PT INDONESIA
43.	NUTRIMIX-PAK	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Hấp thụ các khí độc, <u>ổn định pH</u>	H&BT.HNBT INTERNATIONAL L., Mỹ
44.	ZEOLAB	SiO ₂ , Al ₂ O ₃	Có tác dụng bảo vệ và giảm sự thối rửa ở đáy ao do tôm chết, thức ăn chưa sử dụng và tảo chết. <u>Đặc biệt tăng hàm lượng OD</u> . Tác dụng với chất lơ lửng và các chất thải có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước	LIVESTOCK AGRICULTURAL BUSINESS INTERNATIONAL CO.,LTD
45.	DEODOR ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₃	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₃</u> , <u>NO₂...</u> Ổn định pH	CV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA
46.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₃	Cải thiện chất lượng nước và màu nước; Hấp thụ Amoniac, <u>Nitric</u> ; Góp phần làm ổn định độ pH	PT SUAR KATIKAR INDAH-INDONESIA
47.	SRS ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₃ , P	Loại bỏ các loại khí độc tích lũy như <u>NO₂</u> , NH ₃ , <u>H₂S</u> , tại đáy ao để cải thiện chất lượng nước Dạng bột nên dễ hoà tan trong nước nhanh chóng; ổn định pH trong ao	SRS SPECIALITY FEED
48.	ZEOLITE-POWDER	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, K ₂ O, Fe ₂ O ₄	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₃</u> , <u>NO₂...</u> Ổn định pH	CV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
49.	ASIA ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Ổn định PH và <u>hấp thu các chất độc hại có trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt .	ASIA STAR LAB CO.,LTD - THAILAND
50.	EAGLE ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Giúp lắng bùn và các chất lơ bần lơ lửng trong nước xuống đáy hồ. Giúp giảm lượng khí độc amoniac. <u>Tăng hiệu suất làm việc của vi sinh vật được tốt hơn. Đặc biệt tăng oxy cho tôm</u>	INTEGRATED AGRICULTURE Co.,Ltd THAILAND
51.	ZEOCLEAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	Giúp lắng bùn và các chất lơ bần lơ lửng trong nước xuống đáy hồ. Giúp giảm lượng khí độc amoniac. <u>Tăng hiệu suất làm việc của vi sinh vật được tốt hơn. Đặc biệt tăng oxy cho tôm</u>	AQUATREND CO.,Ltd THAILAND
52.	ZEO TECH	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Cải tạo chất lượng nước, đáy ao, <u>hấp thu khí độc.</u>	CV.Bischem Minerals Industry - Indonesia
53.	ZEO ONE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ , TiO ₂	Hấp thụ khí độc: NH ₃ , <u>H₂S</u> , <u>NO₂</u> , làm sạch nước ao, tăng lượng oxy trong nước, ổn định pH	SAMYANG PHARMA CHEMICAL CO.,LTD KOREA
54.	ZEO ONE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ , TiO ₂	Cải tạo chất lượng nước đáy ao. <u>Hấp thu khí độc.</u>	CV.Bischem Minerals Industry - Indonesia
55.	NATURAL ZEOLITE(BỘ T)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂	Xử lý <u>khí độc</u> trong ao tôm. <u>xử lý kim loại nặng trong ao nuôi tôm.</u> Xử lý đáy ao nuôi tôm bị lơ bần	DWIJAYA PERKASA ABADI- INDONESIA
56.	ENVIRON T	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	-Hấp thụ và phân hủy các khí NH ₃ , <u>H₂S</u> . -Ổn định pH, cải thiện nước ao	PT NUSAGRI - INDONESIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
57.	NUTRIZEO	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	Hấp thu và phân hủy các chất hữu cơ dư thừa từ chất thải của tôm. Kết dính và hấp thụ các khí độc như: NH ₄ , <u>H₂S và các ion kim loại nặng Pb, Fe...</u> Ổn định pH và cải thiện chất lượng nước ao Thúc đẩy tôm phát triển, <u>giúp thu hoạch nhanh chóng</u>	SAMUDRA MINERALINDO BANDUNG, INDONESIA
58.	NUTRIZEO	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	Hấp thu và phân hủy các chất hữu cơ dư thừa từ chất thải của tôm. Kết dính và hấp thụ các khí độc như: NH ₄ , <u>H₂S và các ion kim loại nặng Pb, Fe...</u> Ổn định pH và cải thiện chất lượng nước ao Thúc đẩy tôm phát triển, <u>giúp thu hoạch nhanh chóng</u>	PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
59.	RUPY ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	Ổn định PH và <u>hấp thu các chất độc hại có trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt .	DWIJAYA PERKASA ABADI - INDONESIA
60.	RUPY ZEOLITE POWDER	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	Ổn định PH và <u>hấp thu các chất độc hại có trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt .	DWIJAYA PERKASA ABADI - INDONESIA
61.	SAM-ZEO (granular)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , <u>NO₂, H₂S</u> . Cải thiện môi trường nước trong ao nuôi	SAMUDRA MINERALINDO BANDUNG, INDONESIA
62.	SAM-ZEO (powder)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , <u>NO₂, H₂S</u> . Cải thiện môi trường nước trong ao nuôi	SAMUDRA MINERALINDO BANDUNG, INDONESIA
63.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O,	Ổn định pH, <u>hấp thu khí độc</u> , cải tạo ao nuôi	FOOKTIEN GROUP COMPANY LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,		
64.	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	Hấp thụ: NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> Giảm các loại chất bẩn thối rửa ở đáy ao Ổn định độ pH, xử lý nguồn nước, <u>làm màu nước đẹp</u> <u>Loại trừ các độc tố phát sinh trong ao. Giảm chất độc trong ao sau khi dùng hoá chất</u>	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
65.	ZEOLITE GRANULITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	- Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> - Giảm các chất bẩn thối rửa ở đáy ao - Ổ định pH, Xử lý nguồn nước cho ao nuôi - <u>Loại trừ các độc tố phá sinh trong quá trình nuôi. Giải chất độc trong ao sau khi dùng hoá chất</u>	PT-BUANA INTI SENTOCA / CV BISCHEM MINERAL INDUSTIAL
66.	ZEOLITE POWDER	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ ,	- Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> - Giảm các chất bẩn thối rửa ở đáy ao - Ổ định pH, Xử lý nguồn nước cho ao nuôi - <u>Loại trừ các độc tố phá sinh trong quá trình nuôi. Giải chất độc trong ao sau khi dùng hoá chất</u>	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
67.	COMMANDER SPECIAL	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O	-Hấp thụ các chất rắn lơ lửng, thức ăn thừa chất bẩn trong ao, giảm NH ₃ -Cải thiện nước ao, <u>tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước ao nuôi.</u>	MATRIX BIOSCIENCES - ẤN ĐỘ
68.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O	-Ổn định PH, hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao. -Cải thiện chất lượng nước trong ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt.	PT.Pacific Mineralindo Utama - Indonesia

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
69.	BMZEO - 157 (ZEOLITE GREEN ACTIVATED GRANULAR)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , MnO ₂ , Na ₂ O.	Hấp thụ các loại khí độc: NH ₃ , NO ₃ , H ₂ S ... Giảm và làm phân hủy các loại chất bẩn thối rữa ở đáy ao. Ổn định pH, xử lý nguồn nước, làm cho màu nước đẹp. <u>Loại trừ tất cả các loại độc tố phát sinh trong ao nuôi</u> <u>Giảm chất độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất</u>	PD.BINGTANG BARU INDONESIA
70.	PURES	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O	Hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao. Cải thiện chất lượng nước ao. Giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt, ổn định pH.	Svaks Biotech India PVT. Ltd - Ấn Độ
71.	XORBS	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O	Hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao. Cải thiện chất lượng nước ao, ổn định pH. Giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt.	Svaks Biotech India PVT. Ltd - Ấn Độ
72.	ZEOLITE POWDER	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O;	Ổn định pH và hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao. Cải thiện chất lượng nước ao. Giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt.	PT.Pacific Mineralindo Umata - Indonesia
73.	ZEOLITEGRANULAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O;	Ổn định pH và hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao. Cải thiện chất lượng nước ao. Giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt.	PT.Pacific Mineralindo Umata - Indonesia
74.	B-LAB ZEOLITE (HEAVY)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, CaO	Ổn định pH, hấp thụ các chất độc hại trong ao như: NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S, ; Cải thiện chất lượng nước đáy ao và làm hệ đệm trong nước ổn định	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
75.	B-LAB ZEOLITE (LIGHT)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, CaO, MgO	Ổn định pH, hấp thụ các chất độc hại trong ao như: NH ₃ , <u>NO₂, H₂S</u> . Cải thiện chất lượng nước đáy ao và làm hệ đệm trong nước ổn định	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
76.	GRANULITE OXYZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Hấp thụ các loại khí độc NH ₃ , <u>H₂S, NO₂</u> . Làm giảm độ đục của nước có váng, xử lý đáy ao tôm và làm cho nước tốt hơn	PT.BUANA INTY SENTOSA - INDONESIA
77.	SUPER ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Hấp thụ các loại khí độc NH ₃ , <u>H₂S, NO₂</u> . <u>Kết dính kim loại nặng như Hg, Pb, Cu</u> . Làm giảm độ đục của nước có váng, xử lý đáy ao tôm và làm cho nước tốt hơn <u>Tăng thêm lượng oxy trong nước</u>	PT.BUANA INTY SENTOSA - INDONESIA
78.	ZEO-ACTIVE (ZEOLITE GRANULAR VÀ ZEOLITE POWDER)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Ổn định pH và hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao Cải thiện chất lượng nước giúp tôm phát triển tốt	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
79.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Ổn định pH và hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao Cải thiện chất lượng nước giúp tôm phát triển tốt	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA, INDONESIA
80.	ZEOLITE (ZEOLITE GRANULAR VÀ ZEOLITE POWDER)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Ổn định pH và hấp thụ <u>các chất độc hại</u> trong ao Cải thiện chất lượng nước giúp tôm phát triển tốt	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
81.	ZEOLITE MAX	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Hấp thụ các loại khí độc NH ₃ , <u>H₂S, NO₂</u> Làm giảm độ đục của nước có váng, xử lý đáy ao tôm và làm cho nước tốt hơn	PT.BUANA INTY SENTOSA - INDONESIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
82.	ZEO-TECH (ZEOLITE GRANULAR VÀ ZEOLITE POWDER)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Ổn định pH và <u>hấp thu các chất độc hại</u> trong ao Cải thiện chất lượng nước giúp tôm phát triển tốt	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
83.	ZEO-ACTIVE (Zeolite Granular và Zeolite Powder)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O,	Ổn định pH và <u>hấp thu các chất độc hại</u> trong ao Cải thiện chất lượng nước giúp tôm phát triển tốt	PT.Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
84.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O,	Ổn định pH và <u>hấp thu các chất độc hại</u> trong ao Cải thiện chất lượng nước giúp tôm phát triển tốt	PT. Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
85.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O,	Hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , <u>H₂S...</u> và <u>các khí độc khác có trong ao.</u> <u>Làm tăng hàm lượng oxy hoà tan trong nước.</u> Làm giảm các chất bẩn hữu cơ có trong ao, cải thiện chất lượng nước. <u>Làm tăng sự phát triển của phôi sinh vật tạo nguồn thức ăn cho tôm.</u>	PT. Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
86.	ZEOLITE (Zeolite Granular và Zeolite Powder)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O,	ổn định pH và <u>hấp thu các chất độc hại</u> trong ao. Cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm phát triển tốt.	PT.Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
87.	ZEO-TECH (Zeolite Granular và Zeolite Powder)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O,	ổn định pH và <u>hấp thu các chất độc hại</u> trong ao. Cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm phát triển tốt.	PT.Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
88.	ZEOLITE 100	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O	Hấp thụ <u>các chất độc hại</u> giúp cải tạo ao nuôi. Ổn định pH trong môi trường nước nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao. Giúp tôm dễ lột vỏ và phát triển tốt.	Artemis & Angelio Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
89.	ZEO-T1	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, Fe ₂ O ₃ , K ₂ O...	Cải tạo ao nuôi do <u>hấp thu các chất độc hại</u> trong ao nuôi. Ổn định pH trong môi trường nước nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao. Giúp tôm dễ lột xác và phát triển tốt.	Piroontong Karnkaset Co., Ltd - Thailand
90.	NUTO	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, Sugar	Giúp các loại vi sinh và tảo có lợi phát triển bình thường, <u>giảm vấn đề khuẩn phát sáng trong nước</u> , giúp chất lượng nước được tốt và độ pH ổn định Dễ gây màu nước	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO.,LTD THAILAND
91.	BIO-100 (O2)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaCO ₃ , CaO, MgO, MgCO ₃ ,	Ổn định PH, làm sạch nước, <u>tăng hàm lượng Oxy trong nước</u> . <u>Giảm hàm lượng khí độc trong nước</u>	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO.,LTD THAILAND
92.	NATURAL ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ ,	Hấp thu các loại khí độc như: NH ₃ , <u>CH₄</u> , <u>H₂S</u> , <u>NO₃</u> . Làm giảm bùn, cặn bã, nước đục có váng, tạo môi trường nước tốt hơn Bổ sung nhiều khoáng chất tự nhiên <u>gây màu nước</u> , làm ổn định nước trước khi thả giống	DWIJAYA PERKASA ABADI
93.	OXY ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Hấp thu các ion: <u>NH₄</u> , <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u> . Hấp thu các khí độc như: NH ₃ , <u>H₂S</u> và các khí độc khác. ổn định pH. làm giảm các chất bẩn trong đáy ao, làm tăng chất lượng nước	PT.BUANA INTI SENTOSA CV.BISCHEM MINERALS INDUSTRY - INDONESIA
94.	SUPER ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Cải thiện chất lượng nước. Gia tăng hàm lượng oxy trong nước. Giảm các khí độc như: NH ₃ , <u>H₂S</u> ... và các khí độc khác Giảm mùi hôi từ sự phân hủy phiêu sinh vật. Ngăn cản quá trình tạo ra các hạt lơ lửng trong nước	PT.BUANA INTI SENTOSA CV.BISCHEM MINERALS INDUSTRY - INDONESIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
95.	AQUA ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₃	Cải thiện chất lượng nước. <u>Gia tăng hàm lượng oxy trong nước.</u> Giảm các khí độc như: NH ₃ , H ₂ S... và các khí độc khác Giảm mùi hôi từ sự phân hủy phiêu sinh vật. Ngăn cản quá trình tạo ra các hạt lơ lửng trong nước	PT.BUANA INTI SENTOSA CV.BISCHEM MINERALS INDUSTRY - INDONESIA
96.	DEODOR ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₄	Cải thiện chất lượng nước. <u>Gia tăng hàm lượng oxy trong nước.</u> Giảm các khí độc như: NH ₃ , H ₂ S... và các khí độc khác Giảm mùi hôi từ sự phân hủy phiêu sinh vật. Ngăn cản quá trình tạo ra các hạt lơ lửng trong nước	PT.BUANA INTI SENTOSA CV.BISCHEM MINERALS INDUSTRY - INDONESIA
97.	ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Ổn định PH và <u>hấp thu các chất độc hại</u> có trong ao , cải thiện chất lượng nước ao giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt .	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA, INDONESIA
98.	NATURAL ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	<u>Hấp thu khí độc</u> từ đáy ao, cải tạo đáy ao. Giữ ổn định màu nước, <u>tăng oxy hòa tan trong nước</u> , làm giảm nước đục	DWIJAYA PERKASA ABADI - INDONESIA
99.	ZEOLITE (SUPER ZEOLITE)	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Bao phủ và làm giảm những vật trôi rửa ở đáy ao. Hấp thụ Amoniac, <u>Nitrat và khí có mùi trứng thối.</u> Cải thiện chất lượng nước, ổn định pH. Giữ màu nước, ổn định cho tôm phát triển, cải thiện đáy ao tốt, <u>kích thích sự hoạt động của phiêu sinh</u>	PT.BUANA INTI SENTOSA CV.BISCHEM MINERALS INDUSTRY - INDONESIA
100.	CLINZEX-DS	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O,	- Hấp thu khí độc, phần lớn các khí H ₂ S; NH ₃ - <u>Làm sạch đáy ao.</u> - <u>Tăng hàm lượng oxy hoà tan.</u> <u>Kích thích sự phát triển của phiêu</u>	BIOSTADT INDIA LIMITED

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>sinh vật.</u> - Cải thiện chảy lượng nước	
101.	ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂ ,	<u>Hấp thu các khí độc.</u> <u>Chống ô nhiễm môi trường</u> giữ cho chất lượng nước tốt, làm nước có độ trong ổn định	CV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA
102.	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂ ,	Ổn định PH , <u>hấp thu khí độc hại</u> trong ao, cải thiện chất lượng nước , giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt .	PD. MINERAL ZEOLITE - INDONESIA
103.	ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₃	Hấp thu các khí độc NH ₃ , <u>NO₂, NO₃, H₂</u> . Giúp ổn định độ pH của nước và tăng hàm lượng oxy trong nước. Giảm và phân hủy các loại chất thải rửa ở đáy ao. <u>Duy trì sự cân bằng môi trường sinh thái trong ao nuôi</u>	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA INDONESIA
104.	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Cải thiện chất lượng nước và màu nước. Giảm các khí NH ₃ , <u>NO₃, H₂S và các loại khí độc khác.</u> Giảm mùi hôi tanh do tảo tàn Thúc đẩy quá trình lắng đọng các chất hữu cơ. <u>Gia tăng hàm lượng oxy hòa tan.</u> Cải thiện nền đáy ao	CV.BISCHEMMINERAL INDUSTRY - INDONESIA
105.	ZEOLITE POWDER	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₃	Cải thiện chất lượng nước và màu nước. Giảm các khí NH ₃ , <u>NO₃, H₂S và các loại khí độc khác.</u> Giảm mùi hôi tanh do tảo tàn Thúc đẩy quá trình lắng đọng các chất hữu cơ. <u>Gia tăng hàm lượng oxy hòa tan.</u> Cải thiện nền đáy ao	CV.BISCHEMMINERAL INDUSTRY - INDONESIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
106.	ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O	Hấp thụ các khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u> , <u>H₂</u> . Giúp ổn định độ pH của nước và tăng hàm lượng oxy trong nước. Giảm và phân hủy các loại chất thải rửa ở đáy ao. <u>Duy trì sự cân bằng môi trường sinh thái trong ao nuôi</u>	CV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY INDONESIA
107.	BIO TUFF	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , MgO, CaO	Hấp thụ và làm giảm khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> ; cải thiện chất lượng nước; giảm các chất hữu cơ thải rửa ở đáy ao, ổn định pH; <u>tăng hàm lượng oxy hoà tan trong ao</u>	Công ty Marin Biotech Thái Lan
108.	D.O.TUFF	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , MgO, CaO	Gây nhanh và ổn định màu nước; lắng đọng chất phù sa lơ lửng; hấp thụ và giảm khí độc NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u>	Công ty Marin Biotech Thái Lan
109.	TURBO ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MgO, Al ₂ O ₃ , CaO	Hấp thụ và trao đổi ion làm giảm amoniac và <u>Hydrogensulfide</u> . Duy trì chất lượng nước và ổn định pH trong ao nuôi. Lọc chất lơ lửng, lắng tụ các chất bã hữu cơ trong nước. <u>Tạo không gian sạch sẽ cho tôm, làm tăng hàm lượng oxygen và giảm các tạp chất ở đáy ao.</u>	GRANDSTAR INTECH
110.	NATURAL ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MgO, Na ₂ O, Al ₂ O ₃ , CaO, K ₂ O, P ₂ O ₅	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại</u> trong ao, cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt.	PT Nusagi - Indonesia

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
111.	BIO ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MnO ₂ , MgO, Cr ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Giúp cải thiện chất lượng nước, <u>gia tăng lượng Oxy hòa tan</u> trong nước, hấp thụ mùi hôi và các khí độc như: NH ₃ , <u>CH₄</u> , <u>H₂S</u> , hấp thụ chất dư thừa và phân hủy phân tôm. Làm cho tảo thực vật phát triển như là thức ăn thiên nhiên cho tôm, tăng sự phát triển của tôm. Làm giảm độ đục nước có vẩn	CV. PULAU MAS MINERALINDO
112.	SUPER ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MnO ₂ , MgO, Cr ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₃	<u>Hấp thu các khí độc</u> trong ao nuôi phát sinh do sự phân hủy chất hữu cơ như khí <u>H₂S</u> , NH ₃ Giúp ổn định pH nước ao và duy trì màu nước	CV. PULAU MAS MINERALINDO
113.	OXYTARGE N ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MnO ₂ , MgO, Cr ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₄	<u>Hấp thu các khí độc</u> trong ao nuôi phát sinh do sự phân hủy chất hữu cơ như khí <u>H₂S</u> , NH ₃ Giúp ổn định pH nước ao và duy trì màu nước	CV. PULAU MAS MINERALINDO
114.	(6+1) VIP	SiO ₂ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , Na ₂ O, K ₂ O	Hấp thụ khí độc, giảm NH ₄ , <u>NO₂</u> , cải tạo ao nuôi	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc
115.	ZEO-TECH	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO	<u>Hấp thu các khí độc</u> do phân và thức ăn thừa gây ra như: <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u> , <u>NH₃</u> , <u>H₂S</u> ..Loại bỏ các kim loại nặng. Cung cấp các khoáng chất kích thích tảo silic phát triển làm thức ăn cho tôm. <u>Tăng độ oxy hoà tan trong nước.</u> ổn định pH ở đáy ao.	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
116.	ZEOLITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , K ₂ O, Na ₂ O	Hấp thu các khí độc như NH ₃ . giảm và làm phân hủy các loại chất bẩn thối rữa ở đáy ao. Ổn định pH, xử lý nguồn nước. <u>Loại trừ độc tố phát sinh trong ao.</u> Giảm chất dư trong ao khi dùng các loại hoá chất	C.V BISCHEM MINERAL INDUSTRY- INDONESIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
117.	ZEOLITE 100	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , K ₂ O, Na ₂ O	Giúp lắng bùn và các chất lơ lửng trong nước xuống đáy hồ. Giúp giảm lượng khí độc amonia. <u>Tăng hiệu suất làm việc của vi sinh vật được tốt hơn. Đặc biệt tăng oxy cho tôm.</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB) CO., LTD-THAILAND
118.	SUPER ZEOLITE (GRANULAR)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, LOI.	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt.	BV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA
119.	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O.	Làm sạch môi trường nuôi, ổn định pH, <u>hấp thu các khí độc trong ao</u> , hồ như : NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ , CO ₂ và các khí độc khác, <u>loại bỏ các kim loại nặng, tăng lượng oxy hoà tan trong nước.</u>	CV. BISCHEM MINERAL INDUSTRY-INDONESIA
120.	ZEOLITE GRANULAR (CLIMAX)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ .	Hấp thụ cực nhanh các khí độc : NH ₃ , H ₂ S,.. Và các khí độc khác. <u>Làm tăng hàm lượng oxy tan trong nước.</u> Giảm các chất bẩn hữu cơ có trong ao, cải thiện chất lượng nước. Tăng sự phát triển của phiêu sinh vật tạo thêm nguồn thức ăn cho tôm.	KASET CENTER CO., LTD-THAILAND
121.	KC.SMECTINE	SiO ₂ : 70%	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> . Cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt.	Kaset Center Co.Ltd - Thailand
122.	ZEOLITE	SiO ₂ : 70%	<u>Hấp thụ khí độc trong ao</u> như NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Ổn định pH, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt.	PT Pacific Mineralindo Utama - Indonesia
123.	ZEOLITE GRANULAR	SiO ₂ : 70%	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> . Cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt.	CV.Zeolite Indah Warsa - Indonesia
124.	ZEOLITE POWDER	SiO ₂ : 70%	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> . Cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt.	CV.Zeolite Indah Warsa - Indonesia

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
125.	ALKALINE OCEANER	NaHCO ₃	Tăng độ kiềm nước ao nuôi tôm; <u>Làm nước ao nuôi có màu sắc đẹp hơn; Giúp tôm lột vỏ tốt, vỏ mới cứng đẹp.</u>	Shenshi Mining Co., Ltd - Trung Quốc
126.	ANILITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂	Giảm hàm lượng các khí độc: NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> <u>Gia tăng oxy trong nước</u> Lắng tụ bùn, bã hữu cơ lơ lửng trong nước xuống đáy ao	PT PACIFIC MINERALINDO UTAMA INDONESIA
127.	ZEOLITE(Health Stone)	SiO ₂ , Cao, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt	Chiton Mineral MFG Co., Ltd Đài Loan
128.	ZEOLITE	SiO ₂ , Cao, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt	Skipper International Co., Ltd Trung Quốc.
129.	ZEOLITE	SiO ₂ , Cao, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd Thái Lan
130.	OSCAR ZEOLITE	SiO ₂ , Cao, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt	All Vet Co., Ltd Thái Lan
131.	MAIFAN STONE	SiO ₂ , Cao, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt	Skipper International Co., Ltd Trung Quốc
132.	MAIFAN STONE	SiO ₂ , Cao, MgO, Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt	Qingdao Haidabaichuan Biological Engineering co., Ltd Trung Quốc

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
133.	SUN DOLOMITE	CaCO_3 , MgCO_3	Ổn định pH và tăng độ kiềm (alkalinity), <u>hấp thụ các chất độc trong ao</u> , cải thiện môi trường ao, giúp tôm phát triển tốt.	All Vet Co., Ltd Thái Lan
134.	REDUCING LIME	SiO_2	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao, <u>giúp tôm dễ lột xác</u> , phát triển tốt	Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand
135.	Zeolite Powder hiệu Three Golden Mountain	SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO , Na_2O , K_2O , TiO_2 , Fe_2O_3	Hấp thụ nhanh các loại khí độc như : NH_3 , H_2S và các khí độc khác có trong ao. <u>Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước</u> . Làm giảm các chất bẩn hữu cơ có trong ao. Cải thiện chất lượng nước. Làm tăng sự phát triển của phiêu sinh vật tạo nguồn thức ăn cho tôm.	PT.Pacific Mineralindo - Indonesia
136.	Zeolite Granular hiệu Three Golden Mountain	SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO , Na_2O , K_2O , TiO_2 , Fe_2O_3	Hấp thụ nhanh các loại khí độc như : NH_3 , H_2S và các khí độc khác có trong ao. <u>Làm tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước</u> . Làm giảm các chất bẩn hữu cơ có trong ao. Cải thiện chất lượng nước. Làm tăng sự phát triển của phiêu sinh vật tạo nguồn thức ăn cho tôm.	PT.Pacific Mineralindo - Indonesia
137.	Indozeo (G), Green White Zeolite Granular	SiO_2 , Al_2O_3 , CaO , MgO , Na_2O , K_2O , TiO_2 , Fe_2O_3	Hấp thụ các loại khí độc như NH_3 , H_2S . <u>Làm giảm các chất bẩn, thối rửa ở đáy ao</u> , ổn định độ pH, <u>xử lý nguồn nước làm cho nước đẹp</u> . <u>Tăng hàm lượng oxy cho ao hồ nhờ các phân tử SiO_2, Al_2O_3</u> . <u>Loại trừ tất cả các độc tố trong ao nuôi</u> . Tiêu độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất.	CV.Zeolite Indah Warsa - Indonesia

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
138.	Indozeo (P), Green White Zeolite Granular	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, Na ₂ O, K ₂ O, TiO ₂ , Fe ₂ O ₃	Hấp thụ các loại khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Làm giảm các chất bẩn, thối rửa ở đáy ao, ổn định độ pH, xử lý nguồn nước làm cho nước đẹp. Tăng hàm lượng oxy cho ao hồ nhờ các phân tử SiO₂, Al₂O₃. Loại trừ tất cả các độc tố trong ao nuôi. Tiêu độc trong ao sau khi dùng các loại hoá chất.</u>	CV.Zeolite Indah Warsa - Indonesia
139.	Zeolite Granular	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , MgO, K ₂ O, Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, TiO ₂	<u>Làm sạch nước, đáy ao, hấp thụ khí độc.</u>	PT.PACIFIC MINERALINDO UTAMA - INDONESIA
140.	CLIMAX	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O	Bao phủ và làm giảm những vật thối rửa ở đáy ao. Hấp thụ Amoniac, Nitrát <u>và khí có mùi trứng thối.</u> Cải thiện chất lượng nước, ổn định pH. Giữ màu nước ổn định cho tôm phát triển, cải thiện đáy ao tốt, kích thích sự <u>hoạt động của phiêu sinh.</u>	Kaset Center Co., Ltd - Thailand
141.	SIREN	Sodium Thiosulfite (Na ₂ S ₂ O ₃)	Chế phẩm làm sạch nước, tăng lượng ôxi hòa tan trong nước	Asian Aquaculture Co., Ltd, Thái Lan
142.	ULTRA BIO- MD	Alpha Amylase, Beta-Glucanase, Hemicellulose, Protease	Phân hủy và làm sạch chất mùn bã hữu cơ đáy ao, giảm thay nước lúc nuôi. Làm trong nước, hết nhớt nước, <u>giảm chỉ số BOD và COD</u>	ULTRA BIO - LOGICS.INC, CANADA
143.	EM A1	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Phân hủy chất hữu cơ trong ao, <u>làm giảm khí Amoniac trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao	Kunshan Kexin Environment Bioengineering Co., Ltd-Trung Quốc

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
144.	PROBOOST	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus Plantarum</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Phân hủy nhanh và giảm thiểu các hợp chất hữu cơ độc hại trong đất, <u>đáy ao như NH₃, H₂S.</u> Cung cấp vi sinh vật hữu ích, <u>ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn gây hại cho tôm.</u>	Kaset Center Co., Ltd (Thailand) - Thailand
145.	COMPAC	<i>Bacillus subtilis</i>	Phân huỷ các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao Giảm khí độc phát sinh trong quá trình nuôi . Ổn định màu nước pH	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
146.	BACILLUS SUPREME	<i>Bacillus Subtilis</i>	Phân huỷ các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong a; Giảm khí độc phát sinh trong quá trình nuôi . <u>Ổn định màu nước pH</u>	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
147.	BACTA-PURâ XLSW	<i>Bacillus aminivorans</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter winogradskii</i> , <i>Nitrosomonas europea</i> , <i>Cellulomonas biazotea</i> , <i>Rhodopseudomonas sp</i>	Phân huỷ các chất hữu cơ, chất thải dư thừa tích tụ ở đáy ao. Giảm các khí độc trong ao như: NH ₃ , <u>NO₂</u> , và H ₂ S Cải thiện chất lượng nước ao	IET-Aquaresearch Ltd; The Bacta-PurâSystem - Canada
148.	BACZEO 123 (BZ 123)	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	Phân huỷ thức ăn dư thừa, chất thải, bùn bã hữu cơ trong ao nuôi. Làm ổn định môi trường nước, ổn định pH và phát triển tảo trong ao nuôi <u>Làm hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại, các loại khí độc hại khác trong môi trường ao nuôi.</u> <u>Hạn chế hàm lượng NH₃ và các loại khí độc khác.</u>	ASTERBIO - USA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
149.	ER 123 (ENVI - RESTORER)	<i>Bacillus Circulans</i> <i>Bacillus lactobacillus</i> <i>Bacillus laevolacticus</i> <i>Bacillus pumilis</i> <i>Candida utilis</i>	Hạn chế sự phát triển của các loại vi khuẩn có hại trong môi trường nước ao nuôi. <u>Hạn chế hàm lượng NH3, H2S và các loại khí độc khác... trong môi trường nước ao nuôi</u> <u>Kiểm soát màu nước trong ao nuôi</u> Phân hủy thức ăn thừa, chất thải cặn bã và bùn.	ASTERBIO - USA
150.	BRF - 2 AQUAKIT	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Aspergillus oryzae</i>	Phân hủy nhanh chóng các xác động vật, thực vật, thức ăn thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác. <u>Giảm khí độc NH3, H2S phát sinh trong quá trình nuôi</u> Duy trì chất lượng nước và ổn định màu nước ao nuôi	ENVIRO - REPS INTERNATIONAL, USA
151.	BIO PRE	<i>Bacillus Licheniformis</i> <i>Bacillus Subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Lipase</i> , <i>Protease</i> , <i>Amylase</i> , <i>Cellulase</i>	Loại bỏ các chất hữu cơ sau vụ nuôi. <u>Chống hiện tượng phản ứng phụ tạo Chloramin khi xử lý Chlorin trực tiếp trong ao</u>	MD.Synergy Co., Ltd - Thailand
152.	OKBIOTM FEED ADDITIVE	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> .	Phân hủy các chất hữu cơ trong nước và đáy ao, tạo nguồn nước sạch. <u>Giảm lượng khí độc, giúp Ổn định PH và màu nước ao nuôi.</u>	INBIONET CORPORATION

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
153.	OKBIOTM WATER TRAETMENT	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Amylase</i> , <i>Protease</i> , <i>Cellulase</i>	Phân hủy các chất hữu cơ trong nước và đáy ao , tạo nguồn nước sạch . <u>Giảm lượng khí độc , giúp Ổn định PH và màu nước ao nuôi .</u>	INBIONET CORPORATION
154.	VITABIO	<i>Bacillus Licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus Pumilus</i> , <i>Cellulomonas</i>	Xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản. Phân hủy thức ăn thừa, phân hủy cặn bã đáy ao. <u>Ổn định pH, giải phóng NH3.</u> Tái tạo cân bằng môi trường nước và đáy ao	VI-M KOREA
155.	THAI-BAC	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	<u>Giảm sự phát sinh khí độc Nh3,</u> giảm mùi hôi nước và đáy ao, chống gây độc cho tôm. Cạnh tranh sinh học với các vi khuẩn có hại khác, giúp phòng bệnh cho tôm.	V Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
156.	9999	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi.</u> Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH3, NO2, H2S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
157.	ACCENT	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi.</u> Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH3, NO2, H2S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thái Lan
158.	ACCURA	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi.</u> Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH3, NO2, H2S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
159.	ALPHA	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
160.	AMERICA	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
161.	BACTIPOST	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
162.	BACTIPOST PLUS	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
163.	BENTLY	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
164.	CENTURY	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
165.	COMMAND O	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
166.	DAKAR	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
167.	FLORIDA	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
168.	FREELANDE R	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
169.	INFINITY	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
170.	KEWELL	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
171.	PROGEST	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
172.	Q5	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
173.	SERENA	Bacillus polomyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
174.	SUBARU	<i>Bacillus polomyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
175.	TAURUS	<i>Bacillus polomyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
176.	VICTORIA	<i>Bacillus polomyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
177.	YUKON	<i>Bacillus polomyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium</i>	<u>Kiểm soát pH nước ao nuôi, cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. Giảm khí độc như NH₃, NO₂, H₂S.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
178.	BIOS	<i>Bacillus subtilis Saccharomyces cerevisie Rhodpseudomonas</i>	Làm sạch môi trường nước ao nuôi tôm cá. Phân hủy chất hữu cơ lắng dưới đáy ao. <u>Kích thích gây lại màu tảo và tạo thức ăn tự nhiên. Khử và loại trừ khí độc trong ao, tránh hiện tượng nổi đầu vào buổi sáng. Tạo sinh thái cân bằng giúp tôm cá khỏe mạnh lớn nhanh</u>	RCH Pharmaceutical and Cosmetic Analytical Laboratories KOREA
179.	EM 10 10	<i>Bacillus subtilis, Nitrobacter sp, Nitrosomonas</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ tích tụ ở đáy ao, làm giảm các khí độc như NH ₃ , <u>NO₂, NO₃</u>	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<i>sp</i>		
180.	EM AMMOCIDE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Nitrosomonas sp</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ tích tụ ở đáy ao, làm giảm các khí độc như NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u>	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China
181.	EM NO ₂ DROP	<i>Bacillus Subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Nitrosomonas sp</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ tích tụ ở đáy ao, làm giảm các khí độc như NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u>	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China
182.	EM TAB	<i>Bacillus Subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Nitrosomonas sp</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ tích tụ ở đáy ao, làm giảm các khí độc như NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>NO₃</u>	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China
183.	Eco Marine	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.pumilus</i>	Làm giảm lượng khí độc và mùi hôi, phân hủy bùn đáy, tạo màu nước. <u>Ổn định chất lượng nước trong suốt quá trình nuôi. Kiểm soát sự phát triển của tảo đáy</u>	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
184.	Bio Marine	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.pumilus</i>	Làm giảm lượng khí độc và mùi hôi, phân hủy bùn đáy, tạo màu nước. <u>Ổn định chất lượng nước trong suốt quá trình nuôi. Kiểm soát sự phát triển của tảo đáy</u>	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
185.	PRO-ZYMETIN	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i>	Phân hủy các chất hữu cơ, loại bỏ NH ₃ , <u>H₂S</u> , trong nước và đáy ao. Cân bằng hệ vi sinh vật trong ao hồ.	Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand
186.	AQUAKLEN Z	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus</i>	Đào thải các mùi hôi và cặn bã. <u>Loại bỏ Amonia</u> . Giảm tỷ lệ thay nước. <u>Tăng tỷ lệ sống</u> .	Aqion LLC, USA.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<i>megaterium</i>		
187.	SUPRAKLE NZ	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Nitrosomonas sp</i>	Giảm NH ₃ , chống gây độc cho tôm. Cạnh tranh sinh học với các loài vi khuẩn có hại khác, <u>phòng bệnh cho tôm nuôi.</u>	Aqion LLC, USA.
188.	HYBACTZY ME	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	<u>Phân hủy nhanh và giảm thiểu các hợp chất hữu cơ độc hại trong đất, đáy ao như NH₃, H₂S.</u> Giúp duy trì cân bằng sinh học và làm sạch nước ao nuôi. Cung cấp vi sinh vật hữu ích, <u>ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn gây hại cho tôm.</u>	Kaset Center Co., Ltd (Thailand) - Thailand
189.	SUPERCHARGE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	<u>Phân hủy nhanh và giảm thiểu các hợp chất hữu cơ độc hại trong đất, đáy ao như NH₃, H₂S.</u> Giúp duy trì cân bằng sinh học và làm sạch nước ao nuôi. Cung cấp vi sinh vật hữu ích, <u>ngăn chặn sự phát triển của các vi khuẩn gây hại cho tôm.</u>	Kaset Center Co., Ltd (Thailand) - Thailand
190.	PRAWNBAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B. licheniformis</i> , <i>B. megaterium</i> , <i>B. amyloliquefaciens</i> , Enzyme : Protease, Amylase, Esterase, Cellulase, Xylanase.	Làm sạch đáy ao và nước ao. <u>Giảm khí độc NH₃, H₂S, mùi hôi trong ao nuôi. Ổn định môi trường nước, làm tăng hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái.</u>	NOVOZYMES BIOLOGICALS INC-USA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
191.	NS-SMART AQUA	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.amyloliquefaciens</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giải quyết vấn đề ô nhiễm đáy ao Giúp phân hủy thức ăn thừa, phân tôm, <u>hấp thụ khí độc</u> Tạo nguồn vi sinh vật tự nhiên có lợi cho ao nuôi tôm, <u>cân bằng pH, ổn định màu nước hạn chế dịch bệnh</u>	BIOSMART CO.,LTD THAILAND
192.	PondPlus®	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus amyloquefaciens</i> , <i>Bacillus pumilus</i>	Làm sạch môi trường đáy và nước ao. Làm giảm mùn bã hữu cơ, <u>NH3, H2S</u> có trong ao nuôi tôm. Ổn định môi trường nước, <u>cân bằng hệ thống vi sinh vật trong ao nuôi.</u>	Novozymes Biologicals - Mỹ
193.	BON WATER	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp.</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ tích tụ đáy ao. Giảm các khí độc như NH3, <u>NO2, NO3</u>	M.D Synergy Company Limited - Thailand
194.	EM A1	<i>Bacillus Subtilis</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ, <u>làm giảm khí amoniac trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China
195.	DIGEST 1	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>bacillus licheniformis</i> , <i>vôi</i>	Phân huỷ chất hữu cơ <u>giảm khí độc, ổn định pH</u>	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
196.	AQUA-P	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus lichenifomis</i> , <i>Nitrosomonas sp.</i>	Giúp phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao như: phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao <u>giảm sự phát sinh khí độc NH3, H2S.</u> <u>Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo phát triển</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD
197.	MICROZYM E	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> ,	Tăng nhanh sự tiêu hoá, hấp thụ thức ăn, phân huỷ chất thải, <u>ổn định pH</u>	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Nitrobacter sp.</i> , <i>Nitrosomonas sp.</i>		
198.	BON POND	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Lipase, Protease, Amylase, Cellulase.	Loại bỏ các chất hữu cơ sau vụ nuôi. <u>Chống hiện tượng phản ứng phụ tạo chloramin khi xử lý chlorin trực tiếp vào ao.</u>	M.D Synergy Company Limited - Thailand
199.	AQUA-VIVE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Xử lý nước ao tôm, trại giống, ao cá, xử lý nước và chất thải hữu cơ như phân, thức ăn thừa, giúp làm giảm khí độc như : khí amonia, nitrite. Giảm mùi hôi, giảm bùn đáy ao, váng bẩn, làm sạch nước ao nuôi. , kiểm soát sự phát triển của tảo. Sử dụng hiệu quả trên cả nước ngọt và nước lợ.	Cassco Products INC/USA
200.	“PC” BACILLUS	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , Tá được vừa đủ	Phân hủy các dư thừa và cặn bã dưới đáy hồ, <u>loại bỏ các giáp xác bám trên thân tôm</u>	PornChai Agriculture 1 Biotech (ThaiLan)
201.	AQUA 1	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>	<u>Không chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du</u> , cải thiện nước trong ao nuôi tôm	PROBIOTIES INTERNATIONA L INC
202.	BIOCLEAN AQUA	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Giúp môi trường nước <u>ổn định pH</u> , cung cấp Vi sinh vật có lợi nhằm phân hủy các chất thải ở đáy ao, <u>giảm lượng khí độc</u>	ORGANICA BIOTECH - INDIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
203.	MARINE BAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Cellulomonas sp.</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Nitrobacter sp.</i> , <i>Nitrosomonas sp.</i>	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, <u>giảm khí độc</u>	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
204.	PRO-BIO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp phân hủy xác tảo, thức ăn dư thừa, phân tôm, phù sa lơ lửng trong nước. <u>Phục hồi hệ vi sinh có lợi trong ao nuôi tôm sau khi xử lý hoá chất.</u> Giảm các chất khí độc NH ₃ , H ₂ S sinh ra từ đáy ao do quá trình phân giải các mùn bã hữu cơ.	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
205.	POWER-A	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao như : phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo tàn... làm cho đáy ao sạch. Giảm bùn và các loại khí độc trong ao như : H ₂ S, NH ₃ .. <u>Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo có lợi phát triển.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
206.	PRO-P.T	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Saccharomyces</i>	Phân hủy nhanh và <u>hoàn toàn các chất thải hữu cơ</u> như thức ăn thừa, phân tôm, rong tảo chết Cải thiện chất lượng nước	BENTOLI, INC - USA
207.	POWER-100	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao như : phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo tàn... làm cho đáy ao sạch. Giảm bùn và <u>các loại khí độc trong ao như : H₂S, NH₃..</u> <u>Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo có lợi phát triển.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
208.	BETA-500	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> ,	Phân huỷ các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao <u>Giảm độc tố Clo, thuốc trừ sâu</u> <u>Ổn định màu nước pH</u>	SITTO CO.,LTD (THAILAND)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
209.	POND PLUS	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus pumilus</i>	Làm giảm mùn bã hữu cơ, <u>NH₃</u> , <u>H₂S</u> có trong ao nuôi tôm	Novozymes Biologicals - Mỹ
210.	AQUA-FRESH	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Lactobacillus lactis</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm khí độc NH ₃ , <u>Nitric</u> , <u>H₂S</u> , giúp phân hủy chất thải hữu cơ lắng đọng tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Kiểm soát pH nước ao nuôi</u> . <u>Tăng tỷ lệ sống tôm nuôi</u> .	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
211.	ASIA PRO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i> , Enzyme Protease, Amylase, Selenium	Phân hủy chất hữu cơ, hạn chế quá trình sinh <u>khí độc</u> <u>Kích thích tiêu hoá, tăng trưởng nhanh, nâng tỷ lệ sống</u>	ASIA STAR LAB CO.,LTD - THAILAND
212.	EM NATO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus lactis</i> , <i>Bacillus lactobacillus</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ, <u>làm giảm khí amoniac trong ao</u> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China
213.	BACTOR	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus sp</i> , <i>Pedicoccus acidilactici</i>	<u>Ổn định độ pH nước</u> trong ao nuôi, <u>không gây Stress</u> cho tôm, <u>khắc phục hiện tượng khó lột vỏ của tôm</u> . <u>Ổn định màu nước, không làm rớt tảo</u> , <u>Hạn chế NH₃, H₂S</u> . <u>Duy trì và làm cho biên độ pH ít biến động trong ngày</u> . Phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã trong nước	APEX RESEARCH PRODUCTS Co.,Ltd THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
214.	WUNAPUO-15	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitromonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Lactobacillus lactis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> .	Điều chỉnh và cân bằng sự phát triển của sinh vật nổi trong ao hồ nhằm thiết lập và duy trì tối ưu chất lượng nước. <u>Loại trừ NO₂, NH₃, H₂S</u> và các chất độc hại khác. <u>Ổn định pH</u> , màu nước. Làm sạch đáy ao sau mỗi lần thu hoạch	TEAM AQUA CORPORATION - TAIWAN
215.	ENVIBAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i>	phân huỷ và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao. Oxy hoá các chất hữu cơ, <u>khí độc có trong ao thành chất dinh dưỡng có lợi cho tảo phát triển</u> làm thức ăn tự nhiên cho tôm cá.	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
216.	AQUA ZYME	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Lactobacillus lactis</i>	phân huỷ và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao. Oxy hoá các chất hữu cơ, <u>khí độc có trong ao thành chất dinh dưỡng có lợi cho tảo phát triển</u> làm thức ăn tự nhiên cho tôm cá.	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
217.	PRO-ENZYM	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , Lipase, Amylase, Protease	Cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm khí độc NH ₃ , Nitric, H ₂ S, giúp phân huỷ chất thải hữu cơ lắng đọng tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Kiểm soát pH nước ao nuôi. Tăng tỷ lệ sống tôm nuôi.</u>	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
218.	Bacillus supreme	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Sodium thiosulfate</i> , <i>Calcite</i> và <i>carbon source</i>	Phân huỷ các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong ao. <u>Giảm các độc tố Clo, thuốc trừ sâu. Ổn định màu nước, pH.</u>	Công ty TNHH Asian Aquaculture Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
219.	AQUAPOND - 100	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Candida utilis</i> , <i>Bacillus stearothermophilus</i> , Protease, Lipase, Amylase enzyme	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa tích tụ ở đáy ao. Các dòng vi sinh đặc biệt này rất thích hợp với ao nuôi từ độ mặn thấp đến 50 phần ngàn. <u>Tăng lượng thức ăn cho phiêu sinh vật tạo ra nguồn thức ăn tự nhiên trong ao nuôi.</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL Co.,Ltd ThaiLand
220.	RICHY BAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i> .	Giúp quản lý, tạo cân bằng trong ao nuôi tôm, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, cặn và <u>khí trứng thối(H₂S) phát sinh trong ao hồ.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao; <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục</u> , giảm sự phát sinh khí độc NH ₃ , giảm mùi hôi nước và đáy ao, cân bằng sinh thái trong ao, <u>điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
221.	HI-MONO	<i>Bacillus subtilis</i> ; <i>Bacillus licheniformis</i> ; <i>Pediococcus acidilactici</i>	Phân hủy các chất mùn bã hữu cơ, chất thải tích tụ đáy ao. <u>Giảm các khí độc NH₃, H₂S trong ao.</u> Cải thiện chất lượng nước.	A,V.A.Marketing Co., Ltd - Thailand
222.	ULTRA AF 8	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Giảm khí độc, kiểm soát PH nước ao nuôi</u> , cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi.	ULTRA BIO - LOGICS.INC, CANADA
223.	ES PRO	<i>Lactobacillus lactic</i> , <i>Nitrobacter spp</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ, làm giảm khí Amoniac trong ao. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi	Mr.Fish Co., Ltd - Đài Loan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
224.	EM-Jun	<i>Lactobacillus lactic</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Bacillus thuringensis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i>	Cải thiện chất lượng nước, khử và phân giải mùn bã hữu cơ NH ₃ , H ₂ S, NO ₂ ... trong nước. <u>Ổn định pH, tăng oxy hoà tan trong nước, nâng cao tỷ lệ sống của tôm cá</u>	GUANG ZHOU XINGDA ANIMAL HEALTH PRODUCTS CO.,LTD Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
225.	MR-CLEAN	<i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , tá được vừa đủ	Phân huỷ các chất cặn bã dư thừa, <u>tăng Oxy cho nước, khử mùi hôi, khử NO₂, H₂S</u>	BIO CHEMICAL Co.,Ltd Thái Lan
226.	TARZAN	<i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , tá được vừa đủ	Phân huỷ các chất cặn bã dư thừa, <u>tăng Oxy cho nước, khử mùi hôi, khử NO₂, H₂S</u>	BIO CHEMICAL Co.,Ltd Thái Lan
227.	Super Lisens	<i>Lactobacillus subtilis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	<u>Loại bỏ các chất hữu cơ và khí độc trong ao nuôi như H₂S, NO₂, kích thích sự phát triển của tảo tăng oxy hoà tan, cân bằng môi trường vi sinh và tạo ra môi trường tốt cho nuôi trồng thủy sản</u>	GUANGDONG HAIFU MEDICINE Co.,Ltd Trung Quốc

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
228.	AQUA FIRST	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Phân hủy và làm sạch chất mùn bã hữu cơ đáy ao, giảm thay nước lúc nuôi. Làm trong nước, hết nhớt nước, <u>giảm chỉ số BOD và COD</u> <u>Duy trì màu nước ổn định, giảm và loại bỏ hoàn toàn khí độc NH₃, H₂S</u>	PIOTECH COMPANY - USA
229.	PRO ONE EXTRA	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i>	Phân huỷ chất hữu cơ, thức ăn dư thừa, xác vi sinh vật thối rữa ở đáy ao, <u>Giảm lượng khí độc</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
230.	S-ONE	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus acidophillus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i>	Cải thiện đáy ao, ổn định chất lượng nước, <u>Phân huỷ và oxy hoá chất hữu cơ tích tụ ở đáy ao, giảm quá trình sinh khí độc như NH₃, CH₄</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
231.	AQUA FIRST	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Lactobacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	Phân hủy và làm sạch chất mùn bã hữu cơ đáy ao, giảm số lần thay nước lúc nuôi. Làm trong nước, hết nhớt nước và không có váng bọt nổi lên mặt nước. <u>Duy trì màu nước ổn định, giảm khí độc NH₃, H₂S</u> <u>Giảm chỉ số COD và BOD</u>	PIOTECH COMPANY - USA
232.	ENVI-BACILLUS	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus polymixa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Không chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du</u> ; Cải thiện nước trong ao nuôi tôm	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
233.	ARO-ZYME	<i>Bacillus subtilis</i> ; Cellulase, Amylase, Lipase, Protease	Giảm các chất dư thừa tích tụ ở đáy ao; <u>Giảm khí độc phát sinh trong quá trình nuôi</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
234.	Probio Aqua Clean	<i>Lactobacillus reuteri</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Bacillus subtilis</i>	Cải thiện môi trường nước ao nuôi; Thúc đẩy quá trình phân giải các chất hữu cơ trong đáy ao; <u>làm giảm nhanh khí độc NH₃, H₂S, NO₂</u>	Probionic Co.,Ltd, Hàn Quốc

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
235.	ACCELOBA C AG	Tập hợp vi sinh vật gồm những vi khuẩn thuộc giống <i>Bacillus</i> (<i>B.subtilis</i> , <i>B.megaterium</i> , <i>B.licheniformis</i> , <i>B.pumilus</i> , <i>B.polymyxa</i>) và 2 dòng nấm thuộc giống <i>Aspergillus</i> (<i>A.oryzac</i> , <i>A.niger</i>) phân giải cellulose	Tăng nhanh quá trình phân huỷ các chất hữu cơ. Sản sinh ra các men Amylase, Protease, Lipase và Cellulose giúp tôm tiêu hoá thức ăn, cạnh tranh với vi khuẩn có hại. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Giảm bùn đáy ao. Hạn chế sự phát sinh bệnh. <u>Cải thiện hệ số FCR và nâng cao tỷ lệ sống cho tôm</u>	American Biosystems, Inc Mỹ
236.	BIOMAX 1080	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> và vôi	Phân huỷ chất hữu cơ, <u>giảm các khí độc hại trong ao (Amonia Nitrit, Sulfide)</u> , <u>ổn định pH</u> , cải thiện chất lượng nước ao.	Bionet Inter Co., Ltd Thái Lan
237.	BIOMAX 2070	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> và cám	Phân huỷ chất hữu cơ, <u>giảm các khí độc hại trong ao (Amonia Nitrit, Sulfide)</u> , <u>ổn định pH</u> , cải thiện chất lượng nước ao.	Bionet Inter Co., Ltd Thái Lan
238.	BIOZYME	Chứa 1.10^{12} CFU/kg, gồm <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>B. megaterium</i> và Amylase, Protease, Lipase	Cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi, Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Kiểm soát pH nước ao nuôi. Giảm khí độc như NH₃, Nitrit, H₂S</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
239.	BACILLUS SUBTILIS	Chứa 1.10^{11} CFU/kg, gồm <i>Bacillus subtilis</i> và Amylase, Protease, Betaglucan	Cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi, Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Kiểm soát pH nước ao nuôi. Giảm khí độc như NH₃, Nitrit, H₂S.</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
240.	BENZ X	<i>Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa</i>	Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đây là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. <u>Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt căn trôi lơ lửng trong nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
241.	CHICAGO	<i>Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa</i>	Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đây là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. <u>Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt căn trôi lơ lửng trong nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
242.	BIO CHIP S	<i>Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis, Bacillus polymyxa</i>	Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đây là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. <u>Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt căn trôi lơ lửng trong nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
243.	BOSS	<i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>	Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đây là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. <u>Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt căn trôi lơ lửng trong nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
244.	D MAX S	<i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus polymyxa</i>	Phân hủy chất hữu cơ, tảo, thức ăn dư thừa và phân tôm một cách có hiệu quả vì đây là những nguyên nhân làm cho nước trong ao tôm bị ô nhiễm. <u>Hạn chế khí Ammonia, nitrit một cách có hiệu quả và khử mùi thối của bùn đáy ao làm cho tôm giảm căng thẳng, kích thích tảo phát triển làm cho khả năng giám sát màu nước được dễ dàng. Giảm bớt căn trôi lơ lửng trong nước và đáy ao, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
245.	PATHFINDE R	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Khống chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du, cải thiện nước trong ao nuôi tôm.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
246.	GIOVANNI	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Khống chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du, cải thiện nước trong ao nuôi tôm.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
247.	ASCENDER	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Khống chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du, cải thiện nước trong ao nuôi tôm.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
248.	OPTIMA	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Không chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du, cải thiện nước trong ao nuôi tôm.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
249.	BOLOGNA	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Không chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du, cải thiện nước trong ao nuôi tôm.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
250.	SURAT	<i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Không chế sự phát triển quá nhiều của động vật phù du, cải thiện nước trong ao nuôi tôm.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
251.	DynaGain Super PAK 400	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrosomonas sp</i> <i>Nitrobacter sp</i> Protease, Amylase, Cellulase, Xylanase	Phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao như : phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo tàn...làm cho đáy ao sạch. Giảm bùn và <u>các loại khí độc trong ao như : H₂S, NH₃...</u> <u>Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo có lợi phát triển.</u>	Biomin Laboratory Singapore Pte, Ltd - Singapore
252.	DynaGain Super PB-300	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrosomonas sp</i> <i>Nitrobacter sp</i> Protease, Amylase, Cellulase, Xylanase	Phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao như : phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo tàn...làm cho đáy ao sạch. Giảm bùn và <u>các loại khí độc trong ao như : H₂S, NH₃...</u> <u>Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo có lợi phát triển.</u>	Biomin Laboratory Singapore Pte, Ltd - Singapore
253.	BACTA-2	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> <i>Rhodopseudomonas spp</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Phân hủy các chất hữu cơ lắng dưới đáy ao. Làm sạch môi trường ao nuôi. <u>Khử và loại trừ khí độc hại trong ao, tránh hiện tượng nổi đầu vào buổi sáng.</u> <u>Tạo sinh thái cân bằng giúp tôm, cá khỏe mạnh, lớn nhanh.</u>	Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
254.	BIO MAX	Protease, Amylase, Cellulase, Lipase Bacillus polymyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium	Phân hủy các chất hữu cơ, chất thải dư thừa tích tụ ở đáy ao. <u>Giảm các khí độc trong ao như: NH3, NO2, và H2S.</u> Cải thiện chất lượng nước ao	BAXEL COMPANY LIMITED
255.	PROBIO-ZYME	Protease, Amylase, Cellulase, Lipase Bacillus polymyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium	Phân hủy các chất hữu cơ, chất thải dư thừa tích tụ ở đáy ao. <u>Giảm các khí độc trong ao như: NH3, NO2, và H2S.</u> Cải thiện chất lượng nước ao	BAXEL COMPANY LIMITED
256.	RENO	Protease, Amylase, Cellulase, Lipase Bacillus polymyxa, Bacillus licheniformis, Bacillus megaterium	Phân hủy các chất hữu cơ, chất thải dư thừa tích tụ ở đáy ao. <u>Giảm các khí độc trong ao như: NH3, NO2, và H2S.</u> Cải thiện chất lượng nước ao	BAXEL COMPANY LIMITED
257.	“PC” ENZYME	Protease, Amylase, Cellulase, Tá được vừa đủ	Phân hủy các chất dư thừa và cặn bã dưới đáy hồ, <u>loại bỏ các giáp xác bám trên thân tôm</u>	PornChai Agriculture Biotech (ThaiLan) 1
258.	BACTIPOST PLUS	Protease, Amylase, Cellulase Lipase, <i>Bacillus licheniformis</i>	Hòa tan lớp hữu cơ và cân bằng môi trường đất dưới đáy ao. <u>Cải thiện tỉ lệ sống cho Post Lavar, hạn chế các khí độc (amonia, nitrit, H2S) thường tích tụ dưới đáy ao.</u> Phân hủy chất thải trong ao, có lợi cho tôm và thực vật trong ao, <u>không ché lại cặn bã và tạo nên môi trường an toàn</u>	BAXEL CO., LTD THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
259.	PROGEST	Protease, Amylase, Cellulase Lipase, Bacillus-megaterium	Phân hủy thức ăn dư thừa và các lơ lửng thực vật trong ao. <u>Cân bằng độ pH ở mức thích hợp, loại trừ khí độc như amoniac, nitrit và H₂S</u>	BAXEL CO., LTD THAILAND
260.	BACTIPOST	Protease, Amylase, Cellulase Lipase, Bacillus-polymyxa	Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dưới đáy ao, <u>Chuyển hóa NH₃ thành nitơ tự do và H₂S thành lưu huỳnh làm cho đáy ao không bị ô nhiễm.</u> Cung cấp các vi khuẩn và enzym có lợi giúp làm giảm cặn bã hữu cơ tạo môi trường nước sạch	BAXEL CO., LTD THAILAND
261.	HTS-ANTIMOSS	Protease, Glucanase, Lactase, Pecanase, Xylanase, Cellulase, Amylase, Glucose	<u>Nhanh chóng loại trừ các loại tảo, rêu có hại trong ao nuôi do nguồn nước biển bị ô nhiễm.</u> <u>Ngăn ngừa sự phát triển không bình thường của các loại tảo;</u> <u>Làm sạch chất nước, phân giải các chất hữu cơ có dư thừa trong ao.</u>	(Wuxi) Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd-China
262.	BIO KING	Protease, Lipase, Amylase, Hemicellulase, Beta-glucanase, Viable Aerobic bacteria, Viable Anaerobic bacteria, L, plantarum, L, acidophilus	Có tác dụng phục hồi lại sự cân bằng của hệ thống vi sinh vật trong ao, tiêu hoá chất thải, khử mùi hôi thối: nơi đáy ao, góc ao và khu vực cho ăn <u>Làm gia tăng hệ động thực vật trong nước tạo thêm thức ăn tươi cho tôm (cá), giúp tôm (cá) phát triển nhanh và gia tăng được mật độ nuôi</u>	AMERICAN VETERINARY LABORATORIES INC
263.	PRO-AGRO	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Cung cấp các vi sinh vật hữu ích để cạnh tranh sự phát triển của các vi sinh vật có hại. <u>Giúp hấp thu tốt thức ăn.</u>	Bioteqch Pro (B.P Group) Co., Ltd - Thailand
264.	SHRIMP LINENG	Protease: 4%, Lipase: 3%, Men phân giải tinh bột Amylase: 3%, Sodium humate: 20%, Chất phụ	Phân huỷ các chất hữu cơ trong nước, <u>làm giảm các khí độc như NH₃, NO₂, H₂S. Nâng cao pH và hàm lượng Oxy hoà tan nhằm tạo môi trường nuôi tốt giúp tôm khoẻ, bắt mồi nhanh.</u>	Yuh - Huei Enterprise co., Ltd Đài Loan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		gia hỗn hợp: 70%		
265.	Alken Clear Flo 1006 (CF- 1006)	Là hỗn hợp các vi sinh vật, bao gồm: - Các chủng loại vi khuẩn : <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>B. licheniformis</i> , <i>B. laevolacticus</i> , <i>B. subtilis</i> , <i>Pseudomonas putida</i> , <i>P. aeniginosa</i>	Phân hủy các chất mùn hữu cơ trong nước và đáy ao, tạo nguồn nước sạch. <u>Giảm các khí độc NH₃, H₂S sinh ra từ đáy ao do quá trình phân giải các mùn bã hữu cơ. Tăng cường hệ miễn dịch cho tôm và hạn chế sự phát triển của các tác nhân do Vibrio gây bệnh trên cơ thể</u>	Alken Murray Corp Mỹ
266.	Z-BAC	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas sp</i>	Phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao như: phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo tàn... làm cho đáy ao sạch. <u>Giảm bùn và các loại khí độc trong ao như: H₂S, NH₃... Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo có lợi phát triển.</u>	V-Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
267.	HI-BAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus cereus</i>	Giúp phân hủy các chất thải, thức ăn dư thừa, làm cho đáy ao sạch sẽ, không bị ô nhiễm. Phân hủy tức thì các chất cặn bã và hiệu quả trong mọi môi trường. <u>Giúp cân bằng sinh thái trong ao nuôi. Giảm khí độc ở đáy ao và môi trường nước như NH₃, H₂S...</u>	V-Thai Aqua Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
268.	PROGEST S	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, cặn và khí trứng thối H ₂ S phát sinh trong ao. Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
269.	SHRIMP BAC II	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Nitrobacter spp</i> ,	Phân hủy và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao. <u>Oxy hóa các chất hữu cơ, khí độc có trong ao nuôi tôm thành chất dinh dưỡng có lợi cho tảo phát triển làm thức ăn tự nhiên cho tôm.</u>	Bio-Green Planet, INC - USA
270.	Genesis AQ	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus laterosporus</i> , <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Nitrobacter spp</i> ,	Cải thiện và giúp đường ruột tôm hấp thu triệt để dưỡng chất trong thức ăn. Giảm lượng chất thải trong ao. <u>Kích thích tôm ăn nhiều ngay cả trong điều kiện môi trường không thích hợp, thời tiết thay đổi, giảm chỉ số tiêu tốn thức ăn.</u>	Bio-Green Planet, INC - USA
271.	PROBIOPON D	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Kiểm soát pH nước ao nuôi. Giảm khí độc như NH₃, H₂S.</u>	Zeus Biotech Limited - Ấn Độ
272.	AQUA-CARE	<i>Lactobacillus acidophilus</i> , <i>Lactobacillus plantarum</i> , <i>Rhodopseudomonas spp.</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	<u>Tăng quá trình nitrat hoá, giảm khí độc NH₃, NO₂</u> - <u>Ngăn ngừa ô nhiễm do thức ăn thừa, giảm chất bài tiết để cải thiện môi trường nước ao nuôi</u> -Phân huỷ chất hữu cơ, giảm thiểu khí độc H ₂ S trong môi trường nước	JEON JIN BIO Co.,Ltd - Hàn Quốc

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
273.	SUPERKING	<i>Rhodobacter spp</i> , <i>Rhodococcus spp</i>	<u>Hấp thu NH₄-N, H₂S và các chất có hại trong nước; tăng lượng oxy hòa tan trong nước, dưới đáy ao nuôi; phân hủy các chất hữu cơ như: thức ăn thừa, phân thải của tôm trong ao nuôi.</u>	Guangdong Haifu Medicine Co.,Ltd – Trung Quốc
274.	Neo Bacillus	<i>Saccaromyces cerevisiae</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Phân hủy <u>nhẹ</u> và hoàn toàn các chất thải hữu cơ như thức ăn thừa, phân tôm, rong tảo chết.	Thai Modern Co.,Ltd, Thái Lan
275.	Lactobax	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Phân hủy cặn bã, mùn hữu cơ, làm sạch đáy ao và môi trường nuôi. <u>Loại bỏ tạp chất độc hại và các khí độc ở đáy ao</u>	Microbax (India) Limited, Ấn Độ
276.	BKC	Benzalkonium Chloride 80%	Diệt vi khuẩn, <u>nấm (nhóm Lagenidum sp)</u> và động vật nguyên sinh (Protozoa) đặc biệt là Zoothanium trong môi trường nước ao nuôi	Long Man Aqua Co., Ltd Đài Loan
277.	BKC	Benzalkonium Chloride 80%	Diệt vi khuẩn, <u>nấm (nhóm Lagenidum sp)</u> và động vật nguyên sinh (Protozoa) đặc biệt là Zoothanium. <u>Phòng và trị các bệnh phát sáng, ký sinh trên mang và thân tôm. Phòng trị các bệnh nhiễm khuẩn ở mang, có hiệu quả đối với bệnh đen mang, rụng râu, mòn đuôi.</u>	Fook Tien Group Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
278.	ZOO - O-RINE	Trifluoro 2,6 - Dinitro - NN-dipropyl -2-Toluidine 48% W/v	Diệt nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp) và động vật nguyên sinh (protozoa) đặc biệt là Zoothamnium sp ký sinh mang và thân tôm, <u>phòng chống sự nở hoa của động vật phù du</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
279.	D - LAND	Trifluoro 2,6 - Dinitro - NN-dipropyl -2-Toluidine 48% W/v	Diệt nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp) và động vật nguyên sinh (protozoa) đặc biệt là Zoothamnium sp ký sinh mang và thân tôm, <u>phòng chống sự nở hoa của động vật phù du</u>	Appliedchem (Thailand) Co., Ltd Thái Lan
280.	TURBO - LAN	Trifluoro 2,6 - Dinitro - NN-dipropyl -2-Toluidine 48% W/v	Diệt nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp) và động vật nguyên sinh (protozoa) đặc biệt là Zoothamnium sp ký sinh mang và thân tôm, <u>phòng chống sự nở hoa của động vật phù du</u>	Nana Vet Products Co., ltd Thái Lan
281.	KICH - ZOO	Trifluoro 2,6 - Dinitro - NN-dipropyl -2-Toluidine 48% W/v	Diệt nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp) và động vật nguyên sinh (protozoa) đặc biệt là Zoothamnium sp ký sinh mang và thân tôm, <u>phòng chống sự nở hoa của động vật phù du</u>	Siam Agricultural Marketing Co., Ltd Thái Lan
282.	ST - 1	Sodium Lauryl Ether Sulfate	<u>Làm sạch mang và thân tôm</u>	Bionet Inter Co., Ltd Thái Lan
283.	UNI.O ₂ (HAIMA.O ₂ , AQUA OXY)	Sodium percarbonat hàm lượng O ₂ hoạt tính có hiệu quả $\geq 13,5\%$	Nâng cao nhanh hàm lượng oxy hoà tan trong nước ao. <u>Duy trì tốt chất lượng nước ao. Giúp kiểm soát tảo.</u>	Zhengyue Chemical Medicine Co., Ltd of shanxi Trung Quốc.
284.	G- CLEAN	Sodium Alkane Sulphonate, Sodium Lauryl Sulphate	<u>Sát trùng, tẩy rửa, diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng, làm sạch và tẩy các vết bẩn trên thân và mang tôm.</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
285.	BEST COLOR GREEN	Best colour green 0,71mg/Kg, trong đó: - Blue N09: 63,3% - Yellow: N023: 36,7%	<u>Cải thiện chất lượng nước, kiểm soát pH.</u> Kiểm soát màu nước, ngăn ngừa tảo đáy phát triển. Sử dụng như màu giả (Lake colorant Grade).	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
286.	BEST COLOR BLUE	Best colour Blue 0,71mg/Kg, trong đó: - Blue N09: 97,2% - Yellow: N023: 2,8%	<u>Cải thiện chất lượng nước, kiểm soát pH.</u> Kiểm soát màu nước, ngăn ngừa tảo đáy phát triển. Sử dụng như màu giả (Lake colorant Grade).	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
287.	VETIDINE	Povidone Iodine: 10%	Diệt khuẩn, <u>nấm và ký sinh trùng.</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
288.	NEW CLEAR	Sodium Thiosulfate (20mg), Ethylen Diamine Tetraacetic acid Tera Sodium Salt(30 mg), Poly Monoalkyl Ether(15mg)	<u>Làm giảm độ nhớt của nước ao.</u> Giảm các kim loại nặng trong ao, giảm độc tố sinh ra từ tảo, làm sạch và tẩy các vết bẩn trên thân và mang tôm, <u>làm giảm các chất độc sinh ra như Ammonia, Nitrite, Sulfide và các khí khác, ổn định pH nước ao.</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
289.	BIOQUAST	Thực chất là B.K.C 80% (Benzalkonium Chloride). Công thức $C_6H_5CH_2N^+(CH_3)_3Cl^-$	Diệt khuẩn trong nước, <u>giảm lây lan mầm bệnh, không chế sự phát triển của phiêu sinh vật, tăng độ trong của nước</u>	Sitto (Thailand) Co., Ltd, Thái Lan
290.	COMPLEX PLUS 25%	Thuốc sát trùng trong nhóm Iodin, bao gồm hỗn hợp của 2 loại NPE - Iodine Complex 20% & PVP Iodine Complex 5%	Sát trùng tốt các nhóm bacteria, virus, protozoa & nấm. <u>Không ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo, phù du</u>	Livestock Agricultural Business International Co., Ltd Thái Lan
291.	B.K.C SAVE 80	Alkyl dimethyl benzyl amonium Chloride	-Diệt vi khuẩn <u>có hại</u> & nguyên sinh động vật trong nước, đay ao nuôi <u>và trên vỏ tôm</u> ức chế sinh khối sinh vật phù du <u>và xử lý</u> nước ao nuôi	EFFECTIVE MARKETING INTERNATIONAL CO.,Ltd THAILAND
292.	CHLORINE LS Ca(OCl) ₂	Calcium Hypochloride Ca(Ocl) ₂ 65%	Sát trùng tiêu diệt <u>mầm bệnh virus, vi khuẩn</u>	Qingdao Haidabaichuan Biological Enginnering Co.,Ltd-China

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
293.	PROTECTOL GA50	-Glutaraldehyd -Methanol	Diệt khuẩn và tẩy trùng <u>cao</u> , <u>nguyên sinh động vật và các loài tảo độc</u>	BASF SINGAPORE PTE.LTD-CHLB ĐỨC
294.	FORMALAN	2,6-dinitro-N, N-dipropy-4-trifluoromethylamine	Xử lý nguồn nước trước khi thả tôm; Không chế ký sinh trùng như Zoothanium, Protozoa, nấm, vi khuẩn trong môi trường nước (cần bổ sung khuyến cáo)	Cty V&S - Sitto Co.,Ltd- THÁI LAN
295.	OXY FLATER	2Na ₂ CO ₃ .3H ₂ O ₂	<u>Cấp cứu khi tôm nổi đầu do thiếu oxy. Giúp vi sinh vật hấp thụ oxy duy trì sự sống và nhân giống.</u> Cung cấp oxy hòa tan, cải thiện môi trường ao nuôi. <u>Phân hủy khí độc, ổn định pH và màu nước</u>	ZHEJIANG JINKE CHEMICALS CO., LTD - TRUNG QUỐC
296.	DOPHOR	Alkyl aryl polyoxyethylene iodine	Có tác dụng sát trùng, giúp làm giảm vi khuẩn, <u>nấm, các động vật nguyên sinh gây bệnh cho tôm</u> trong môi trường nước ao nuôi	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN
297.	IODY	Alkyl aryl polyoxyethylene iodine	Có tác dụng sát trùng, giúp làm giảm vi khuẩn, <u>nấm các động vật nguyên sinh gây bệnh cho tôm</u> trong môi trường nước ao nuôi	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN
298.	VIDIN-99	Alkyl aryl polyoxyethylene Iodine	Sát trùng nguồn nước, <u>diệt các loài vi khuẩn: Gram +, Gram- như Vibrio, nấm, Protozoa trong môi trường nước ao nuôi.</u>	V Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
299.	FIDIS	Alkyl dimethyl Benzyl konium chloride	Diệt vi khuẩn <u>có hại</u> và nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao nuôi <u>và trên vỏ tôm</u> . Ước chế sinh khối sinh vật phù du và xử lý nước ao nuôi	Svaks Biotech India PVT. Ltd - Ấn Độ
300.	BLESSON	Alkyl Dimethylbenzyl Ammonium chloride	Xử lý nước, diệt khuẩn trong môi trường nước. <u>Diệt rong tảo phát triển quá mức, các văng bẩn, văng vôi bám trên vỏ tôm.</u>	Biostadt, India Ltd -Ấn Độ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
301.	BK-80	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	Có tác dụng diệt khuẩn nhanh, không chế <u>tiêu diệt nấm</u> , các loài nguyên sinh động vật <u>gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm</u> . Giúp sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ.	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN
302.	KC-80	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	Diệt các loại vi khuẩn <u>có hại</u> và các nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao nuôi và <u>trên vỏ tôm</u> , ức chế sự phát triển của sinh vật phù du, <u>xử lý nước trong ao nuôi</u> .	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN
303.	SAVETER	Asbenzalkonium chloride và chất phụ gia	Xử lý nước nuôi, <u>giảm độ keo của nước, ổn định pH, hạn chế tảo độc, giúp sạch mang và vỏ tôm</u>	Thai technology Agriculture Co., ltd Thai Lan
304.	PACOMA	mono,bis (trimethylammonium methylene)-alkyl (C9-15)toluen (50% solution)	Khử trùng nguồn nước trong ao nuôi, <u>khử mùi hôi và không gây độc</u>	Scientific Feed Laboratory Co.,Ltd- Nhật
305.	BENKO	Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn, <u>không chế sự phát triển của phiêu sinh vật, tăng độ trong của nước</u>	SIAM-AQUATECH CO.,LTD
306.	SAVE GRATE	Benzalkonium chloride	Xử lý tảo lúc màu nước sậm và <u>giúp làm sạch mang tôm</u> . <u>Xử lý tảo phát sáng trong nước</u> . <u>Không làm ảnh hưởng oxy trong ao</u> . Dùng khử trùng từ khi chuẩn bị ao đĩa trong suốt quá trình nuôi tôm	INTEGRATED AGRICULTURE Co.,Ltd THAILAND
307.	D-MAX 80	Benzalkonium chloride	Diệt khuẩn, <u>không chế sự phát triển của phiêu sinh vật trong nước</u> .	Than Siam Aqua vet (Thailand) Co., Ltd - Thailand
308.	BKC 80	Benzalkonium chloride 80%	Diệt zoothamnium, protozoa, <u>nấm</u> , vi khuẩn, <u>rong tảo thối rữa</u> trong môi trường nước nuôi. Cất bớt tảo khi màu nước trong ao nuôi đậm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
309.	ENZO	Benzalkonium chloride 80%	Diệt zoothamnium, protozoa, nấm, vi khuẩn, <u>rong tảo thối rữa</u> trong môi trường nước nuôi. Cắt bớt tảo khi màu nước trong ao nuôi đậm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
310.	CODEL 88	Benzalkonium chlorite 80%	Diệt zoothamnium, protozoa, <u>nấm</u> , vi khuẩn, <u>rong tảo thối rữa</u> trong môi trường nước nuôi. Cắt bớt tảo khi màu nước trong ao nuôi đậm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
311.	CLEANER 88	Benzalkonium chlorite 80%	Diệt zoothamnium, protozoa, <u>nấm</u> , vi khuẩn, <u>rong tảo thối rữa</u> trong môi trường nước nuôi. Cắt bớt tảo khi màu nước trong ao nuôi đậm.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
312.	STRAINER GREEN	Blue No.9 & Yellow No.23 Lead	Tạo màu nước trong ao nuôi <u>Rất ổn định trong môi trường axit, kiềm, nước có độ mặn cao</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
313.	HUMAX	Blue No.9, Yellow No.23, Nước tinh khiết vừa đủ	Tạo màu nước ao nuôi tôm (bổ sung khuyến cáo)	Apex Research Products Co., Ltd - Thailand
314.	KAPORIT 65 R CALCIUM HYPO-CHLORITE (POWDER)	Ca(OCl) ₂	Xử lý nước cho nuôi trồng thủy sản (diệt các loài vi khuẩn, <u>virus</u> , <u>ký sinh trùng gây bệnh</u> , <u>các loại tạp khuẩn khác...</u> trước khi thả tôm)	PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMI - INDONESIA
315.	SUPER CHLORINE 65%	Ca(OCL) ₂	Tiêu diệt các vi khuẩn, <u>virút</u> , <u>mầm bệnh</u> có trong nước trước khi nuôi	TIANJIN YUFENG CHEMICAL CO.,LTD CHINA
316.	CALCIUM HYPO-CHLORITE 70%	Ca(OCl) ₂	Xử lý nước cho nuôi trồng thủy sản (diệt các loài vi khuẩn, <u>virus</u> , <u>ký sinh trùng gây bệnh</u> , <u>các loại tạp khuẩn khác...</u> trước khi thả tôm)	SREE RAYALASEEM HI-STRENGTH HYPO LIMITED - INDIAN
317.	CALCIUM HYPO-CHLORITE 65%	Ca(OCl) ₂ , Ca(OH) ₂ , CaCO ₃ , H ₂ O	Sát trùng, diệt khuẩn, <u>dùng để xử lý nước trong công nghiệp</u> , trong nuôi tôm,	PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMI - INDONESIA
318.	CALCIUM HYPO-CHLORITE	Ca(OCl) ₂ , CaCl ₂ ,Ca(OH) ₂ ,CaCO ₃ , H ₂ O,NaCl	Sát trùng, diệt khuẩn, <u>dùng để xử lý nước trong công nghiệp</u> , trong nuôi tôm, <u>hồ bơi, nước uống...</u>	INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT OF SHANGHAI CHLOR - ALKALI

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
				CHEMICAL CO., LTD CHINA
319.	HTH-CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium Chloride	<u>Tiêu diệt các vi khuẩn, virus, mầm bệnh có trong nước trước khi nuôi</u>	ARCH CHEMICALS INC - USA
320.	CHLORINE-CALCIUM HYPOCHLORIDE	Calcium chloride Ca(OCl) ₂	Hoá chất xử lý nước trong nuôi trồng thủy hải sản, dùng để tiêu diệt các vi khuẩn <u>virus, mầm bệnh</u> có trong nước trước khi nuôi.	ARCH CHEMICALS INC- USA
321.	CALCIUM HYPOCHLORITE	Calcium chlorite Ca(OCl) ₂ , Ca(OH) ₂ , Ca(CO) ₃	Dùng sát trùng, <u>xử lý nước thải công nghiệp</u> , xử lý nước nuôi trồng thủy sản..	PT.PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA,TBK-INDONESIA
322.	HI-OZON	Calcium peoxide, Peroxygen, Ca(OH) ₂ vừa đủ	<u>Cung cấp oxygen cho tôm.</u>	Apex Research Products Co., Ltd - Thailand
323.	CALCIUM HYPOCHLORITE 70 %	Chlorine	Tẩy trùng mạnh, diệt khuẩn trong ao nuôi. <u>Làm giảm tối đa số lượng các loại vi trùng</u>	INTERNATIONAL TRADE DEPARTMENT OF SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD - TRUNG QUỐC
324.	TCCA R 90	Chlorine	Diệt khuẩn và tẩy trùng cao, <u>nguyên sinh động vật và các loài tảo độc</u>	NANNING CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD TRUNG QUỐC
325.	Shell Polish	Chlorine	<u>Làm sạch các vết bẩn trên mình tôm như rong, rêu, váng bẩn, váng trôi, ngăn ngừa rong rêu phát triển làm sạch nước</u>	Suyada SCIENCE OF BIOLOGY , LTD CHINA
326.	KIVI A	ClO ₂ 58%	<u>Tiêu độc đáy ao, khử NH₃, H₂S</u>	Yuh Huei Enterprise Co.,Ltd Taiwan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
327.	ALGAE PRO	Copper as elemental	Diệt và làm giảm sự phát triển các loại rong, tảo độc, tảo đáy. <u>Ổn định màu nước, ngăn ngừa hiện tượng biến động pH, thiếu oxy do tảo phát triển quá mức. Cải thiện chất lượng nước, hấp thu và phân hủy các độc tố sinh ra từ tảo. Làm lắng các chất cặn lơ lửng</u>	APEX RESEARCH PRODUCTS Co.,Ltd THAILAND
328.	ALGA - CUT	Copper elemental	Tiêu diệt các loại tảo, <u>nâng cao chất lượng nước trong ao nuôi</u>	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc
329.	HTS-SUPER CLEAN	Dibromohydantoin, Sodium sulphate	<u>Nhanh chóng giảm thấp NH4-N, NO2-N, H2S và các chất có hại khác, cải thiện chất lượng nước ao nuôi từ đáy, diệt các loại tảo có hại, xử lý môi trường nước ao nuôi hiệu quả.</u>	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)
330.	HTS-SUPER CLEAN	Dibromohydantoin (C6H6O2N2Br2), Sodium sulphate (Na2SO4)	Khử trùng và <u>cải thiện chất lượng nước nuôi</u>	(Wuxi) Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd-China
331.	BEST CONTROL	EDTA, Sodium thiosulphate, Sodium Dodecylphosphate	Khử kim loại nặng, <u>kiểm soát pH, điều chỉnh độ kiềm, giảm độ độc do tảo</u>	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
332.	PHARMARDYNE 60	Ethoxylated nonyl phenol Iodine Complex	<u>Sát trùng diện rộng</u> , Diệt động vật nguyên sinh ký sinh trên thân và mang tôm	Groupnet Medicin Co.,Ltd Thái Lan
333.	FORENZA	GLUTARADEHYDE	Tiêu diệt vi khuẩn, <u>nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi. <u>Tiêu diệt tảo và cải thiện chất lượng nước nuôi</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
334.	GRAND	GLUTARADEHYDE	Tiêu diệt vi khuẩn, <u>nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi. <u>Tiêu diệt tảo và cải thiện chất lượng nước nuôi</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
335.	PASSAT	GLUTARADE HYDE	Tiêu diệt vi khuẩn, <u>nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi. <u>Tiêu diệt tảo và cải thiện chất lượng nước nuôi</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
336.	S 600	GLUTARADE HYDE	Tiêu diệt vi khuẩn, <u>nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi. <u>Tiêu diệt tảo và cải thiện chất lượng nước nuôi</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
337.	GLUTA-COMPLEX	Glutaraldehyde	<u>Sát trùng diện rộng, tiêu diệt hữu hiệu các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi.</u> Cải thiện môi trường nước ao nuôi tạo điều kiện thuận lợi cho tôm phát triển	APEX RESEARCH PRODUCTS CO.,LTD - THÁI LAN
338.	GLUTAL GRATE	Glutaraldehyde	Khử trùng ao nuôi. Tiêu diệt các vi khuẩn <i>Vibrio</i> , <i>Aeromonas</i> , <u>nấm và động vật nguyên sinh</u> trong môi trường nước	Innovated manufacturing-Thái Lan
339.	GLUTA 508	Glutaraldehyde 50%	Diệt vi khuẩn <u>có hại</u> trong nước, nền đáy ao và trên cơ thể tôm. <u>Không chế sự phát triển của tảo khi mật độ tảo quá dày.</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
340.	TISSOT	Glutaraldehyde	Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt <u>hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi tôm, cá. <u>Tiêu diệt tảo, cải thiện môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
341.	LACOSTE	Glutaraldehyde	Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt <u>hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi tôm, cá. <u>Tiêu diệt tảo, cải thiện môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
342.	GLUTARAL S	Glutaraldehyde	Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt <u>hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi tôm, cá. <u>Tiêu diệt tảo, cải thiện môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
343.	PROTECTOL MAX S	Glutaraldehyde	Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt <u>hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi tôm, cá. <u>Tiêu diệt tảo, cải thiện môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
344.	PROTECTOL	Glutaraldehyde	Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt <u>hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi tôm, cá. <u>Tiêu diệt tảo, cải thiện môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
345.	MOSCHINO	Glutaraldehyde	Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt <u>hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi tôm, cá. <u>Tiêu diệt tảo, cải thiện môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
346.	ALPHACIDE	Glutaraldehyde	Có phổ diệt khuẩn rộng, tiêu diệt <u>hữu hiệu các loại virus, vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật</u> trong môi trường nước nuôi tôm, cá. <u>Tiêu diệt tảo, cải thiện môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
347.	SUPER IODINE	Iodine (Iodophor)	<u>Diệt vi khuẩn Vibrio, kìm hãm sự phát triển virus trong môi trường nước.</u> Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
348.	CERODINE	Iodine (Iodophor)	<u>Diệt vi khuẩn Vibrio, kìm hãm sự phát triển virus trong môi trường nước.</u> Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
349.	HISODINE 65	Iodine (Iodophor)	<u>Diệt vi khuẩn Vibrio, kìm hãm sự phát triển virus trong môi trường nước.</u> Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
350.	IODINE 35	Iodine (Iodophor)	<u>Diệt vi khuẩn Vibrio, kìm hãm sự phát triển virus trong môi trường nước. Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
351.	PRODINE	Iodine (Iodophor)	<u>Diệt vi khuẩn Vibrio, kìm hãm sự phát triển virus trong môi trường nước. Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
352.	BIODINE 70	Iodine (Iodophor)	<u>Diệt vi khuẩn Vibrio, kìm hãm sự phát triển virus trong môi trường nước. Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
353.	AQUADINE 65	Iodine (Iodophor)	<u>Diệt vi khuẩn Vibrio, kìm hãm sự phát triển virus trong môi trường nước. Xử lý nước trong ao nuôi, ao lắng. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
354.	DI-O-99	Iodine complex	<u>Diệt các loài vi khuẩn, nấm, virút và nguyên sinh động vật gây hại trong môi trường nước</u>	Than Siam Aqua vet (Thailand) Co., Ltd - Thailand
355.	FISHDINE 60	Iodine Complex (Iodophor)	<u>Giúp làm giảm vi khuẩn, động vật nguyên sinh gây bệnh cho tôm trong môi trường nước nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
356.	F 700	IODINE	<u>Giúp làm giảm vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh gây bệnh cho tôm trong môi trường nước nuôi</u>	Codel (Thailand) Co.,LTD
357.	Hividine 60	Iodine	<u>Diệt khuẩn, nấm mốc, KST, virus trong nước</u>	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
358.	AQUASURF I-100	Iodine	Aquasurf I-100 sát trùng diện rộng và hiệu quả; Xử lý nước, dọn tẩy ao. <u>Không độc hại, an toàn cho người sử dụng và vật nuôi</u>	Narsipur Chemicals PVT.,Ltd-India
359.	EXTRADINE 6000	Iodine complex	<u>Diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong nước ao nuôi.</u>	Kaset Center Co., Ltd (Thailand) - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
360.	PHARMARD YNE 99	Iodine complex >10%	Dùng xử lý nước, <u>tẩy dọn ao nuôi, diệt khuẩn, ít ảnh hưởng đến phôi sinh vật và chất lượng nước, giúp an toàn đối với vật nuôi</u>	Groupnet Medicin Co.,Ltd Thái Lan
361.	HTS-POVIDONE IODINE	Iodine, Polyvinyl pyrrolidone	Tác dụng sát trùng, diệt khuẩn, <u>nấm, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng có trong nguồn nước ao nuôi</u> ; sử dụng khử trùng trứng tôm, thức ăn tươi sống, dụng cụ nuôi thủy sản.	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)
362.	B.K.C 80%	N-Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride 80%	<u>Sát trùng diện rộng và mạnh. Diệt các loài vi khuẩn, virus, nấm trong môi trường nước ao nuôi, không gây ô nhiễm môi trường</u>	BORNNET CORPORATION Co.,Ltd THAILAND
363.	IOSOL	NPE.Iod	Dùng để tiêu diệt các loại vi khuẩn, <u>nấm mốc, nguyên sinh động vật, nha bào, trùng bào tử</u> trong môi trường nước ao nuôi, <u>tao môi trường nước ao nuôi trong sạch</u>	APEX RESEARCH PRODUCTS CO.,LTD - THÁI LAN
364.	HI-BIND	NPE.Iodine	<u>Giúp làm giảm vi khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh gây bệnh cho tôm trong môi trường nước nuôi.</u>	Cty Vigô - A,V.A.Marketing Co., Ltd – Thailand
365.	DART	N-Sodium-N-Chloro Paratoluenssulp honamide 99,8%	<u>-Tiêu diệt nhanh các vi khuẩn có hại cho tôm, cá và ngăn chặn các virus gây bệnh trong ao nuôi.</u>	MATRIX VET PHARMA PVT, LTD - ẤN ĐỘ
366.	O2 MARINE	Oxygen Peroxide	Cung cấp oxy cho đáy ao, cấp cứu trường hợp tôm nổi đầu. <u>Khử các khí độc đặc biệt là nitrite, hydrogen sulfide</u>	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
367.	COMPLEX	Phức hợp Iod	Sử dụng rộng rãi dùng để diệt khuẩn, <u>virút, protozoa và các bào tử Pathogen</u> trong suốt quá trình chuẩn bị hồ. <u>Rất ích lợi cho các hồ ít thay nước, khi xảy ra dịch bệnh</u> <u>Không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước và Planton</u>	LIVESTOCK AGRICULTURAL BUSINESS INTERNATIONAL CO.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
368.	COMPLEX PLUS 400	Phức hợp Iod (40%)	Sát trùng tốt các nhóm bacteria, virus, protozoa, nấm. <u>Không ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo</u>	Livestock Agricultural Business International Co.,Ltd
369.	HYPERDINE	Phức hợp Iod (60%)	Sát trùng tốt các nhóm bacteria, virus, protozoa, nấm. <u>Không ảnh hưởng đến sự phát triển của tảo</u>	Livestock Agricultural Business International Co.,Ltd
370.	SU-PODINE	Povidine Iodine	Khử trùng diệt khuẩn, <u>không chế sự phát triển của các loài tảo độc, nấm, nguyên sinh động vật, nha bào, ký sinh trùng sống trong môi trường nước</u>	GUANG ZHOU XINGDA ANIMAL HEALTH PRODUCTS CO.,LTD Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc
371.	PVP-IODINE	Poly-Vinyl-Pyrrolidone Iodine	Sát trùng <u>diện rộng và mạnh</u> , xử lý nước, <u>don tẩy ao</u> , diệt các loại vi khuẩn có trong môi trường nước ao nuôi	Hangzhou Shenghua Mecromolecule Material Factory-Trung Quốc
372.	POISONS REMOVER	Povidone Iodine	Dùng để tiêu diệt các loại vi khuẩn, <u>nguyên sinh động vật, nấm mốc, nha bào, trùng bào tử</u> trong môi trường nước; <u>không chế sự phát triển của các loài tảo độc và tạo ra môi trường nước trong sạch</u>	GUANGDONG HAIFU MEDICINE Co.,Ltd Trung Quốc
373.	SUPER DINE 35%	Povidone Iodine.35%	Dùng để xử lý nước, <u>don tẩy ao</u> ; <u>Sát trùng diện rộng và mạnh</u>	BORNNET CORPORATION Co.,Ltd- THÁI LAN
374.	PV 450	PVP IODINE	<u>Làm tăng thêm hiệu lực khử trùng trong nước đạt hiệu quả cao hơn. Có khả năng phát huy uy lực trong nước mạnh, lâu và tiếp xúc với vi trùng lâu hơn nên khả năng khử trùng rất chắc chắn.</u> Diệt các loại vi khuẩn và vi khuẩn phát sáng trong nước. <u>không diệt tảo trong nước vì vậy không làm ảnh hưởng oxy trong ao.</u>	INTERRATED AGRICULTURE CO.,LTD- THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
375.	IODINE POWDER	PVP Iodine	<u>Diệt khuẩn nhanh, không chế diệt nấm, diệt các loài nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm.</u> Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ. <u>Không tồn lưu trong nước và rất an toàn với môi trường</u>	QUAT-CHEM CO.,LTD. ENGLAND
376.	POVISTAR	PVP Iodine	<u>Diệt khuẩn nhanh, không chế diệt nấm, diệt các loài nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm.</u> Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ. <u>Không tồn lưu trong nước và rất an toàn với môi trường</u>	QUAT-CHEM CO.,LTD. ENGLAND
377.	IDY 33,33%	PVP Iodine complex NPPE = Nonly phenoxy Polyethoxy Ethanol	Có tác dụng diệt khuẩn nhanh, <u>không chế tiêu diệt nấm, các loài nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm.</u> Giúp sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN
378.	IDA 33,33%	PVP Iodine complex NPPE = Nony phenoxy Polyethoxy Ethanol	Có tác dụng diệt khuẩn nhanh, <u>không chế tiêu diệt nấm, các loài nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm;</u> giúp sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ, <u>không tồn lưu trong nước và rất an toàn với môi trường</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD- THÁI LAN
379.	Extra oxygen	Sodium carbonate peroxy hydrate	Tăng hàm lượng oxy hoà tan, <u>giúp kiểm soát tảo</u>	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
380.	HTS-OXY TAGEN BEAN	Sodium Carbonate, Peroxyhydrate, tinh bột, Dextrin	Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, giải quyết hiệu quả hiện tượng tôm nổi đầu do thiếu oxy. <u>Oxy hóa các chất có hại trong nước như NH4-N, NO2-N, H2S, ổn định độ pH, cải thiện chất nước từ đáy ao nuôi.</u>	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
381.	BLUE CLEAN	Sodium Alkane Sunfonat Sodium Lauryl Sulphate	Làm sạch vẩn bẩn, giảm độ đậm đặc của nước ao nuôi; Lắng tụ bùn, xác tảo xuống đáy, tạo nguồn nước trong sạch; Giảm nhầy nhớt trong ao nuôi; Đặc biệt không ảnh hưởng đến tảo và vi sinh vật trong nước, dùng chung được với men vi sinh 2A	APEX RESEARCH PRODUCTS CO.,LTD - THÁI LAN
382.	EXTRA CHLOR	SODIUM DICHLOORIS OCYANUARATE	Hoạt động sát trùng <u>tức khắc</u> chống lại những vi khuẩn, <u>virút, động vật nguyên sinh và nấm</u> ; <u>không để lại cặn bã</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
383.	GOOD GILL	Sodium Lollyl Sulfate, Sodium Thiosulfate, EDTA	<u>Tẩy sạch nước, mang, thân tôm, lắng chất hữu cơ</u>	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
384.	SODIUM PERCARBONATE	Sodiumcarbonate peroxyhydrate	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi; <u>Duy trì chất lượng nước trong ao</u> ; <u>Kích thích sự phát triển của phôi sinh vật có lợi trong ao nuôi</u>	WUXI WANLI CHEMICAL Co.,Ltd
385.	SIREN	Sodium thiosulfate, EDTA, SLS	<u>Tiêu hủy các độc tố từ phôi sinh vật do bị chết đột ngột</u> Giảm độ nhớt và vẩn bọt trên nước Giúp tôm giảm sốc do sử dụng hoá chất và kim loại nặng Làm màu nước trong ao đẹp	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
386.	TCCA	Trichloroisocyanuric acid	<u>Diệt khuẩn mạnh, tẩy trùng hiệu quả cao, tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm, tảo độc và nguyên sinh động vật có hại trong nước, có tác dụng lâu dài ngay cả khi sử dụng với liều lượng nhỏ.</u>	Talan Huaewei Disinfectant Co., Ltd - Trung Quốc.
387.	BLOCKZU	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	Xử lý môi trường, <u>loại trừ Zoothamnium, Protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi.</u> Làm sạch nước ao nuôi.	Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand
388.	ZUDY	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	<u>Dùng để diệt Zoothamnium trên thân và mang tôm, diệt vi khuẩn, nấm làm tôm sạch và khỏe mạnh.</u>	PIROONTONG KARNKASET Co.,Ltd

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
389.	ZUDA	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	<u>Dùng để diệt Zoothamnium trên thân và mang tôm, diệt vi khuẩn, nấm làm tôm sạch và khỏe mạnh.</u>	PIROONTONG KARNKASET Co.,Ltd
390.	FLURALIN	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	<u>Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, Protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi. Làm sạch nước ao nuôi.</u>	Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand
391.	KICC-ZOO	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	<u>Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, Protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi. Làm sạch nước ao nuôi.</u>	Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand
392.	WELL ZOO K	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	<u>Dùng để diệt Zoothamnium trên thân và mang tôm. Diệt vi khuẩn, nấm, làm sạch rong, rêu bám trên mình tôm. Kích thích tôm lột vỏ.</u>	Welltech Biotechnology Products Co., Ltd - Thailand
393.	FUNGI STOP	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	<u>Diệt Zoothamnium, protozoa, nấm, vi khuẩn, rong tảo thối rữa trong môi trường nước ao nuôi</u>	Welltech Biotechnology Products Co., Ltd - Thailand
394.	ZOO-CLEAN	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	<u>Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, Protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi. Làm sạch nước ao nuôi.</u>	Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand
395.	ZOO-STOP	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro,N dipropyl-p-toluidine)	<u>Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, Protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi. Làm sạch nước ao nuôi.</u>	Bangkok Vetlab (B-Lab) Co., Ltd - Thailand
396.	TRELAN	Trifluralin (Trifluoro-2,6-dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	<u>Diệt Zoothamnium, protozoa, nấm, vi khuẩn, rong tảo thối rữa trong môi trường nước ao nuôi</u>	APEX RESEARCH PRODUCTS CO.,LTD - THÁI LAN

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
397.	QUATRO	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	<u>Xử lý môi trường, loại trừ zoothermum, protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
398.	O- Lan	Trifluralin solution (48%)	Diệt nấm lagenidium, hạn chế nguyên sinh động vật zoothermum (<i>cần bổ sung khuyến cáo</i>)	Công ty TNHH Advance Pharma Thái Lan
399.	GUARD FOUR	Trifluralin và chất phụ gia	<u>Tẩy sạch rong nhớt, chất bẩn lơ lửng bám trên cơ thể tôm, Diệt tảo phát sáng và giảm độ keo của nước</u>	Thai technology Agriculture Co., Ltd Thai Lan
400.	Crente	Sodium Dichloroisocyanurate	Hoạt động sát trùng <u>tức khắc</u> chống lại những vi khuẩn, <u>virút, động vật nguyên sinh và nấm; không để lại cặn bã</u>	Nissan Chemical Industries Co., Ltd- Nhật
401.	TOP DINE 999	Ethoxylated Nonyl Phenol Iodine Complex	Tác dụng sát trùng, diệt khuẩn, <u>nấm, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng có trong nguồn nước ao nuôi.</u> Sử dụng khử trùng trứng tôm, thức ăn tươi sống, dụng cụ nuôi thủy sản	Groupnet Medicin Co.,Ltd-Thái Lan
402.	THIO FRESH	Sodium - dodecyl phosphate, Sodium – thiosulphate, Sodium Lauret Sulfate, Ethylene - di amine - acetic acid.	<u>Giảm các độc tố từ phiêu sinh vật do bị chết đột ngột;</u> Giảm độ nhớt và váng bọt trên nước; Giúp tôm giảm sốc do sử dụng hoá chất và kim loại nặng; Làm sạch môi trường nước	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
403.	KILL ZOO	Trifluralin	Xử lý môi trường, loại trừ <u>Zoothermum, protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.</u>	Than Siam Aqua vet (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
404.	STOP ZOO	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, <u>protozoa, nấm, vi khuẩn</u> trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
405.	ANTI ZOO	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, <u>protozoa, nấm, vi khuẩn</u> trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
406.	PRERINE	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, <u>protozoa, nấm, vi khuẩn</u> trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
407.	ZOO CLEAR	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, <u>protozoa, nấm, vi khuẩn</u> trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
408.	CODALEEN	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, <u>protozoa, nấm, vi khuẩn</u> trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
409.	KICK ZOO	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Xử lý môi trường, loại trừ Zoothamnium, <u>protozoa, nấm, vi khuẩn</u> trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi. <i>(cần bổ sung khuyến cáo)</i>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
410.	HI-NOVA	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Diệt nấm chủ yếu là nhóm Lagenidium sp và một số nguyên sinh động vật trong môi trường ao nuôi. <i>(cần bổ sung khuyến cáo)</i>	A,V.A. Marketing Co., Ltd - Thailand
411.	ZU-SHOCK	Trifluralin (Trifluoro-2,6-Dinitro-NN-Dipropyl-2-Toluidine)	Xử lý môi trường, loại trừ zoothamnium, <u>protozoa, nấm, vi khuẩn</u> trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.	Biopharma Research & Development Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
412.	O-LAN	Chủ yếu là Trifluralin chứa 48% &&& trifluralin 2,6 - dinitro - N, N-Dipropyl -2-Toluidine 48 W/V E.C	Diệt nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp.) hạn chế nhiễm Protozoa, <u>nâng cao tỷ lệ sống của tôm giống</u>	Advance pharma Co., Ltd Thái Lan
413.	PETONIUM 24-80	Alkyl Benzyl Dimethyl Ammonium Chloride	Xử lý môi trường nước diệt vi khuẩn, <u>cụ thể nhóm Vibrio Spp, nhóm vi khuẩn hiếm khí sinh H2S</u>	OENTAGON Chemicals Limites Anh
414.	IODORIN - 200	Iod vô cơ, phenoxy, poly ethylenoxy ethmol, ...	<u>Xử lý nước và xử lý các vết thương</u>	LONG MAN AQUA Co, Ltd Đài Loan
415.	HTS-OXY-TAGEN BEAN	Sodium Carbonate Peroxy hydrate, Amylum, Dextrin	Cung cấp oxy, <u>ổn định pH, cải thiện chất nước</u>	(Wuxi) Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd-China
416.	HTS-OXY-TAGEN POWDER	Sodium Carbonate Peroxy hydrate, Amylum, Dextrin	Cung cấp và duy trì oxy trong ao nuôi, <u>ngăn chặn hiện tượng tôm nổi đầu, cải thiện chất lượng nước</u>	(Wuxi) Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd-China
417.	VET IODINE COMPLEX	PVP Iodine complex, NPE Iodine complex	<u>Sát trùng diện rộng và mạnh, diệt các loài vi khuẩn G+ và G-: Vibrio, harveyi, Pseudomonas sp., Aeromonas sp, Filamentous bacteria, nấm (chủ yếu là nhóm Lagenidium sp.) và động vật nguyên sinh (Protozoa) đặc biệt là Zoothamnium ký sinh trên mang và thân tôm.</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
418.	Aquasept [□] A	Sodium dichloroisocyanurate	<u>Diệt các loại virus</u> , vi khuẩn, nấm có trong nước, đảm bảo nguồn nước sạch bệnh cho trại giống	Medentech Ltd., Ireland

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
419.	BARCE 90%	Iodine complex	<u>Thuốc sát trùng đối với vi khuẩn có hại, nấm, ký sinh trùng, virus, nấm men, bào tử và bào nang. Ít ảnh hưởng đến vi sinh vật, không làm giảm mức oxygen.</u> Có thể dùng trong thời gian chuẩn bị ao, chuẩn bị nước và xử lý nước.	Piroontong Karnkaset Co., Ltd - Thailand
420.	WATER - FRESH	Alkyl dimethyl benzyl Ammonium Chloride	Diệt vi khuẩn có hại và nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao nuôi, <u>trên vỏ tôm</u> . Ưc chế sinh khối vi sinh vật phù du và xử lý nước ao nuôi.	Piroontong Karnkaset Co., Ltd - Thailand
421.	WATER - CLEAN	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	Diệt vi khuẩn có hại và nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao nuôi, <u>trên vỏ tôm</u> . Ưc chế sinh khối vi sinh vật phù du và xử lý nước ao nuôi.	Piroontong Karnkaset Co., Ltd - Thailand
422.	M.U. 90%	Iodine complex	<u>Thuốc sát trùng đối với vi khuẩn có hại, nấm, ký sinh trùng, virus, nấm men, bào tử và bào nang. Ít ảnh hưởng đến vi sinh vật, không làm giảm mức oxygen.</u> Có thể dùng trong thời gian chuẩn bị ao, chuẩn bị nước và xử lý nước.	Piroontong Karnkaset Co., Ltd - Thailand
423.	TOZIN	Alkyl dimethyl benzyl Ammonium Chloride	Diệt vi khuẩn có hại và nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao nuôi, <u>trên vỏ tôm</u> . Ưc chế sinh khối vi sinh vật phù du và xử lý nước ao nuôi.	V-Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
424.	HI-DINE 90%	Iodine complex	<u>Thuốc sát trùng đối với vi khuẩn có hại, nấm, ký sinh trùng, virus, nấm men, bào tử và bào nang. Ít ảnh hưởng đến vi sinh vật, không làm giảm mức oxygen.</u> Có thể dùng trong thời gian chuẩn bị ao, chuẩn bị nước và xử lý nước.	V-Thai Aqua Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
425.	SUPER DINE	Alkyl aryl polyoxyethylene Iodine	Diệt khuẩn nhanh, không chế diệt nấm, diệt các loại nguyên sinh động vật gây bệnh trong nguồn nước trước khi thả tôm. Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ. <u>Không tồn lưu trong nước và rất an toàn với môi trường.</u>	V-Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
426.	F 7000	Iodine	Diệt khuẩn nhanh, không chế diệt nấm, diệt các loại nguyên sinh động vật <u>gây bệnh</u> có trong nguồn nước trước khi thả tôm. Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ. <u>Không tồn lưu trong nước và rất an toàn đối với môi trường.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
427.	FISH DINE 65	Iodine	Diệt khuẩn nhanh, không chế diệt nấm, diệt các loại nguyên sinh động vật gây bệnh có trong nguồn nước trước khi thả tôm. Sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ. <u>Không tồn lưu trong nước và rất an toàn đối với môi trường.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
428.	JACK	Trifluralin	Xử lý môi trường, loại trừ zootherium, protozoa, nấm, vi khuẩn trong ao nuôi, làm sạch nước ao nuôi.	Kaset Center Co., Ltd - Thailand
429.	FORMALAN 300KG	Trifluoro -2,4 Dinitro Dipropyl Toluidine	Làm sạch vết bẩn trên mình tôm. Phòng ngừa bệnh nấm. Chống sự lây lan của nấm, <u>phòng các bệnh động rong</u>	Asian Aquaculture Co., Ltd, Thái Lan
430.	FORMALAN 100KG	Trifluoro- 2,4 Dinitro, Dipropyl Toluidine	Làm sạch vết bẩn trên mình tôm. Phòng ngừa bệnh nấm. <u>Chống sự lây lan của nấm, phòng các bệnh động rong</u>	Asian Aquaculture Co., Ltd, Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
431.	O – LAN	Trifluralin	<u>Khử trùng, làm sạch rong, nấm mốc bám, quản lý màu nước.</u>	Siam Agricultural Marketing Co., Ltd, Thái Lan
432.	STOPZU	Trifluralin (Trifluoro-2,6, N-dipropyl-p-toluidine), phụ gia vừa đủ	Có tác dụng diệt Zoothanium ở vỏ tôm. Giúp làm sạch mang và vỏ tôm, <u>không ảnh hưởng đến môi trường</u>	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
433.	ZUDIE	Trifluralin (Trifluoro-2,6, N-dipropyl-p-toluidine), phụ gia vừa đủ	Có tác dụng diệt Zoothanium ở vỏ tôm. Giúp làm sạch mang và vỏ tôm, <u>không ảnh hưởng đến môi trường</u>	ARTEMIS & ANGELIO Co., Ltd, Thái Lan
434.	SUPER CLEAR	Dibromohydantoin, Sodium sulphate	<u>Nhanh chóng giảm thấp NH₄-N, NO₂-N, H₂S và các chất có hại khác, cải thiện chất lượng nước ao nuôi từ đáy, diệt các loại tảo có hại, xử lý môi trường nước ao nuôi hiệu quả.</u>	Sino-Australian Joint-Venture Eastern Along Pharmaceutical Co.,Ltd-Trung Quốc
435.	ZOO-CLEAN	Zinc Sulphate	<u>Tác dụng sát trùng, diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng có trong nguồn nước ao nuôi</u>	Sino-Australian Joint-Venture Eastern Along Pharmaceutical Co.,Ltd-Trung Quốc
436.	ANTI-ZOO	Zinc Sulphate	<u>Tác dụng sát trùng, diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng có trong nguồn nước ao nuôi</u>	Guang zhou Xingda Animal Health Products Co.,Ltd
437.	TSP - 15	Bột bã trà được lấy từ thiên nhiên có chứa chất Saponin $\geq 15\%$	Diệt cá tạp, tạp khuẩn, kích thích tôm lột vỏ và <u>giữ cân bằng độ pH cho ao nuôi</u>	Công ty TNHH Thaid Inter Feed

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
438.	Q - YUCCA	Saponin	<u>Cải thiện chất lượng nước, phân hủy các chất hữu cơ trong ao nuôi. Làm sạch môi trường và ổn định hàm lượng oxy hoà tan trong nước.</u> <u>Hạn chế các loại khí độc trong ao nuôi, loại trừ NH3. Phát triển tảo.</u> <u>Tăng khả năng hấp thụ thức ăn, giúp tôm phát triển, tăng trọng, giảm tiêu tốn thức ăn</u>	DESERT KING KOREA Co., Ltd
439.	SAPONIN	Saponin	Diệt tạp, Lột xác, <u>kích thích, Cải tạo màu nước trong ao nuôi</u>	YICHUN CITY LINKAR IMP.AND EXP.CO.,LTD
440.	SAPONIN (TEA SEED POWDER)	Saponin	Diệt các loại cá tạp trước khi nuôi tôm, tiêu diệt các loại ký sinh, <u>giảm độ pH</u> . Kích thích tôm lột vỏ, tạo sự tăng trưởng nhanh; <u>Cải tạo màu nước</u> , Saponin sẽ tự phân hủy Giảm lớp váng trên mặt nước	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
441.	SAPONIN BRAND "SCORPION"	Saponin	Diệt các loại cá tạp trước khi nuôi tôm, tiêu diệt các loại ký sinh, <u>giảm độ pH</u> . Kích thích tôm lột vỏ, tạo sự tăng trưởng nhanh; <u>Cải tạo màu nước</u> , Saponin sẽ tự phân hủy Giảm lớp váng trên mặt nước	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
442.	TEA SEED POWDER	Saponin	Diệt cá tạp, <u>cải tạo màu nước, ngăn ngừa đóng rong</u>	NiNGBO UNITED GROUP CO.,LTD
443.	TEA SEED POWDER (SAPONIN)	Saponin	Diệt các loại cá tạp, cá dữ trước khi nuôi tôm. Kích thích tôm lột vỏ, tạo sự tăng trưởng nhanh; <u>Cải tạo màu nước, giảm pH ao nuôi</u>	JIANGXI LINKAR INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD - CHINA
444.	SAPONIN	Saponin	Diệt các loài cá tạp trước khi nuôi tôm. Kích thích tôm lột vỏ giúp tôm tăng trưởng nhanh. <u>Cải tạo màu nước và tạo sự phát triển của sinh vật phù du trong ao. Giảm độ pH</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
445.	SAPONIN BRAND "GOLDEN TURTLE"	Saponin	Diệt các loài cá tạp trước khi nuôi tôm. Kích thích tôm lột vỏ giúp tôm tăng trưởng nhanh. <u>Cải tạo màu nước và tạo sự phát triển của sinh vật phù du trong ao. Giảm độ pH</u>	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
446.	TURBO NIN	Saponin, đậm thô, tinh dầu, chất xơ	Diệt cá tạp ở ao nuôi tôm. Kích thích tôm lột xác gián tiếp. <u>Gây màu nước và giữ cân bằng pH trong ao nuôi</u>	GRANDSTAR INTECH
447.	THAI SAPONIN	Saponin, Protein, chất xơ	Diệt cá tạp trước khi nuôi tôm, diệt ký sinh trùng. <u>Giảm độ pH do saponin tự phân hủy. Cải tạo màu nước, saponin tự phân hủy. Làm giảm lớp váng trên mặt nước</u>	EFFECTIVE MARKETING INTERNATIONAL CO.,Ltd THAILAND
448.	AQUA SAPONIN	Saponin, xơ, đậm, béo, tro	Diệt cá tạp, động vật nguyên sinh trong ao nuôi tôm. Hạn chế vật ký sinh trong ao hồ, tạo sự phát triển của sinh vật phù du (plankton) trong ao nuôi tôm. <u>Ổn định pH trong nước, tạo màu nước tốt cho tôm phát triển.</u> Kích thích quá trình lột vỏ của tôm, <u>giúp tôm tăng trưởng nhanh.</u> An toàn, không độc hại đối với tôm và môi trường sinh thái.	Yichun City Sanfeng IMP&EXP Co., Ltd - China.
449.	SAPONIN	Saponin, xơ, đậm, béo, tro	Diệt cá tạp, động vật nguyên sinh trong ao nuôi tôm. Hạn chế vật ký sinh trong ao hồ, tạo sự phát triển của sinh vật phù du (plankton) trong ao nuôi tôm. <u>Ổn định pH trong nước, tạo màu nước tốt cho tôm phát triển.</u> Kích thích quá trình lột vỏ của tôm, <u>giúp tôm tăng trưởng nhanh.</u> An toàn, không độc hại đối với tôm và môi trường sinh thái.	Yichun City Sanfeng Imp.& Exp Co., Ltd - Trung Quốc
450.	TEA SAPONIN LIQUID	Saponin, chất không tan, chất béo khô, Albumin thô.	Diệt cá tạp và động vật nguyên sinh. Kích thích tôm lột vỏ. <u>Ổn định pH, gây màu nước, giảm phèn.</u>	JIANGXI CHEMICALS IMPORT & EXPORT-CHINA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
451.	BENZ YUCCA	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
452.	Agra ADE Yucca Liquid 70%	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Khử mùi hôi, kiểm soát hàm lượng ammonia trong ao nuôi. Hấp thu khí độc, <u>lọc sạch nước ao nuôi, giảm sự tích tụ bùn đáy ao.</u>	Brookside Agra L.C, USA
453.	MONTANA (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
454.	MONTANA (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
455.	YUCCA (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, căn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
456.	YUCCA (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, căn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
457.	BACTIPOST S (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, căn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
458.	BACTIPOST S (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, căn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
459.	D-MAX YUCCA	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như NH ₃ , H ₂ S. <u>Phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH, giảm stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng oxygen hòa tan trong nước, khắc phục hiện tượng nổi đầu do thiếu oxy</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
460.	ACCENT S (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Có tác dụng kết dính ammoniac và các khí độc khác, làm giảm lượng ammoniac và các khí độc có trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi, phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã dư thừa gây ô nhiễm nguồn nước ao và nền đáy ao. <u>Tăng lượng oxy hòa tan trong nước, hạn chế hiện tượng tôm cá nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
461.	INFINITY S (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Có tác dụng kết dính ammoniac và các khí độc khác, làm giảm lượng ammoniac và các khí độc có trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi, phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã dư thừa gây ô nhiễm nguồn nước ao và nền đáy ao. <u>Tăng lượng oxy hòa tan trong nước, hạn chế hiện tượng tôm cá nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
462.	VERONA MAX (dạng bột)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Có tác dụng kết dính ammoniac và các khí độc khác, làm giảm lượng ammoniac và các khí độc có trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi, phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã dư thừa gây ô nhiễm nguồn nước ao và nền đáy ao. <u>Tăng lượng oxy hòa tan trong nước, hạn chế hiện tượng tôm cá nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
463.	VERONA MAX (dạng dung dịch)	Yucca schidigera (Hoạt chất chính Saponin), Protein, Lipid.	Có tác dụng kết dính ammoniac và các khí độc khác, làm giảm lượng ammoniac và các khí độc có trong ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi, phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã dư thừa gây ô nhiễm nguồn nước ao và nền đáy ao. <u>Tăng lượng oxy hòa tan trong nước, hạn chế hiện tượng tôm cá nổi đầu do thiếu oxy.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
464.	Saponin (Tea seed powder)	Saponin, Crude fiber, Crude protein	Diệt cá tạp, động vật nguyên sinh trong ao nuôi tôm. Hạn chế vật ký sinh trong nước ao hồ, tạo sự phát triển của sinh vật phù du (plankton) trong ao nuôi tôm. Ổn định pH trong nước, tạo màu nước tốt cho tôm phát triển. Kích thích quá trình lột vỏ của tôm, giúp tôm tăng trưởng nhanh. <u>An toàn, không độc hại đối với tôm và môi trường sinh thái.</u>	King Ho International Co., Ltd - Trung Quốc
465.	BIO-BAC A	Chất hữu cơ : Amino acid, <u>Vitamins và enzymes.</u> Các chất hữu cơ bổ sung dinh dưỡng cho đất như : <u>N,P2O5,K2O, S,B,Co,Fe,Mg, Mn, Ni,Zn.</u>	Phục hồi lại nền đáy ao có lưu tồn nhiều loại hoá chất gây độc hại cho tôm hay những ao nuôi đã qua nhiều mùa vụ. Giảm NH3, tạo môi trường sống sạch. Giúp tôm lột vỏ dễ dàng, cứng vỏ nhanh sau khi lột vỏ. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đáy ao, giúp gây màu nước dễ dàng. phân hủy các chất hữu cơ, chất rắn, chất thải ở đáy ao. <u>Kích thích sự phát triển của các loài vi sinh vật có lợi.</u>	CYTOZYME LABORATORIES, INC-USA
466.	DOLOMITE	CaCO3, MgCO3, <u>Si, Al</u>	- Ổn định pH - tăng độ kiềm, tạo điều kiện cho tôm lột xác dễ dàng - <u>Ổn định màu nước, làm bớt khí độc và acid trong ao, lắng đọng các chất thải của tôm và phù sa</u> - <u>Giúp vi khuẩn có lợi phân hủy chất dơ trong đáy ao</u>	SIAM AGRICUTURAL MARKETING CO., LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
467.	DOLOMITE	CaCO ₃ , MgCO ₃ , <u>Si, Al</u>	- Tạo sự cân bằng về pH là cho sự thay đổi <u>pH trong ngày không quá 0,3-0,5</u> - tăng độ kiềm, tạo điều kiện cho tôm lột xác dễ dàng - Giúp vi khuẩn có lợi phân hủy chất dơ trong đáy ao	SIAM AGRICUTURAL MARKETING CO., LTD
468.	TURBO D100	CaMg(CO ₃) ₂ , <u>Fe</u>	Ổn định PH. Cải tạo màu nước của ao nuôi	GRANDSTAR INTECH
469.	OPS AQUA ZEO	<u>CEC</u> , SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, TiO ₂ , MgO, K ₂ O, Na ₂ O, <u>LOI</u>	Hấp thu các khí độc như NH ₃ , giảm và làm phân hủy các loại chất bẩn thối rửa ở đáy ao. Ổn định pH, xử lý nguồn nước. Tăng hàm lượng oxy. <u>Loại trừ độc tố phát sinh trong ao</u> . Giảm chất độc trong ao khi dùng các loại hoá chất.	PT.NUSAGRI-INDONESIA
470.	DOLOMITE	MgO Carbonate	Tăng tính kiềm Ổn định pH và giảm acid Cải tạo màu và tăng chất lượng nước; <u>Kích thích sự phát triển của phôi sinh vật</u>	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd
471.	B-LITE	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, TiO ₂ , P ₂ O ₅ , <u>Zn, Cu</u>	- Hấp thu các chất bùn bao hữu cơ, <u>giải trừ khí độc</u> , gia tăng lượng chất khoáng rong nước, giúp tôm lột vỏ dễ dàng và sinh sản nhanh. Điều chỉnh pH, ổn định trong ao nuôi	FOOKTIEN GROUP COMPANY LTD
472.	NATURAL ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, C.E.C	Hấp thu các <u>khí độc trong ao</u> nuôi phát sinh do sự phân hủy chất hữu cơ như khí H ₂ S, NH ₃ Giúp ổn định pH nước ao và duy trì màu nước	PT KRISMALINDO. PRIMASAKTI-INDONESIA
473.	NUZEO	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂ , <u>LOI</u>	Ổn định PH, <u>hấp thu khí độc hại</u> trong ao, cải thiện chất lượng nước, giúp tôm dễ lột xác phát triển tốt.	PT PACIFIC MINERALINDO UTAMA INDONESIA
474.	NUZEO GRANULAR	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂ , <u>LOI</u>	Hấp thụ các loại khí độc như : NH ₃ , <u>H₂S</u> . Làm giảm các chất bẩn thối rửa ở đáy ao. ổn định độ pH, xử lý nguồn nước làm cho nước đẹp. <u>Tăng hàm lượng oxy cho ao hồ nhờ các phân tử SiO₂, Al₂O₃</u> . <u>Loại trừ tất cả các độc tố trong</u>	PT PACIFIC MINERALINDO UTAMA INDONESIA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>ao nuôi.</u> <u>Tiêu độc trong ao sau khi dùng</u> <u>các loại hóa chất</u>	
475.	NUZEO POWDER	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, TiO ₂ , <u>LOI</u>	Hấp thụ các loại khí độc như : NH ₃ , <u>H₂S</u> . Làm giảm các chất bẩn thối rửa ở đáy ao. ổn định độ pH, xử lý nguồn nước làm cho nước đẹp. <u>Tăng hàm lượng oxy cho ao hồ nhờ các phân tử SiO₂, Al₂O₃.</u> <u>Loại trừ tất cả các độc tố trong ao nuôi.</u> <u>Tiêu độc trong ao sau khi dùng</u> <u>các loại hóa chất</u>	PT PACIFIC MINERALINDO UTAMA INDONESIA
476.	ZEOLITE	SiO ₂ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ O ₃ , CaO, Na ₂ O, TiO ₂ , <u>LOI</u> , K ₂ O	Dùng để hấp thụ khí độc: NH ₃ , <u>H₂S</u> Giảm những vật bẩn thối rửa ở đáy ao, ổn định pH	PT. BUANA INTI ENTOSA - INDONESIA
477.	SUPER ZEOLITE (POWDER)	SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , Fe ₂ O ₃ , TiO ₂ , CaO, MgO, K ₂ O, Na ₂ O, <u>LOI</u> .	Ổn định pH và <u>hấp thụ các chất độc hại</u> trong ao, cải thiện chất lượng nước ao, giúp tôm dễ lột xác, phát triển tốt.	BV.BISCHEM MINERAL INDUSTRY - INDONESIA
478.	BOOM - D	<u>N, P, Ca, Na, Fe, Mn, Zn, Ag</u>	Gây màu nước trong giai đoạn chuẩn bị ao & điều tiết màu nước trong quá trình nuôi Giúp tăng thức ăn tự nhiên cho tôm <u>Giúp tôm giảm căng thẳng, ăn khỏe tăng trưởng nhanh</u>	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO., LTD THAILAND
479.	HI-MINERAL	<u>Na, Fe, Mn, K, Cu, Mg, Zn, Co</u>	Cung cấp các khoáng chất cần thiết cho tôm. Giúp tôm cứng vỏ nhanh. <u>Tăng tỷ lệ sống</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO., LTD
480.	MINERAL - SEA	<u>Na, Fe, Mn, K, Ca, Mg, Zn, Co.</u>	<u>Giảm sốc cho tôm; Tăng tỷ lệ sống;</u> Cải thiện chất lượng nước; <u>Đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và tạo vỏ cứng mới</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO., LTD
481.	POLO	<u>Ca, Mg, P, K, Na, Zn</u>	Giúp tôm tạo vỏ nhanh và cứng. Dùng từ lúc cải tạo ao, gây màu nước thả tôm đến thu hoạch.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
482.	SHELL MAX	<u>Ca, Mg, P, K, Na, Zn</u>	Giúp tôm tạo vỏ nhanh và cứng. Dùng từ lúc cải tạo ao, gây màu nước thả tôm đến thu hoạch.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
483.	WELL DOLOMITE	<u>Ca, Mg</u>	Tạo điều kiện tôm lột xác dễ Cải thiện chất lượng nước Ổn định pH. Ổn định màu nước và môi trường ao nuôi. Giảm bớt nồng độ axit trong nước. <u>Giúp vi sinh có lợi ở đáy ao phát triển tốt</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOG Y PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
484.	MIRACLE LIME	<u>Ca, Cu, Fe, phosphorus, Mg</u>	Điều chỉnh sự cân bằng của kiềm và độ pH. Cung cấp các khoáng chất trong ao nuôi, tạo vỏ cứng. ổn định màu nước	WHITE CRANE (V.88) AQUA - TECH CO., LTD THAILAND
485.	MAGSI	<u>Ca, Fe, K, Mg, Na</u>	Tăng cường Mangan cho các động thực vật phù du và tảo giúp ổn định màu nước. Kiểm soát độ pH, độ kiềm và duy trì ở mức độ thích hợp. <u>Kích thích tôm ăn nhiều và giảm tỉ lệ tiêu tốn thức ăn</u>	CODEL CO.,LTD THAILAND
486.	PHOLATE	<u>Ca, P, Pb, Fe, Mn, Zn, I, Se, Co.</u>	Giúp tôm tạo vỏ nhanh và cứng vỏ, tôm không bị óp và cân nặng. Dùng từ lúc cải tạo ao, gây màu nước thả tôm đến thu hoạch.	BIOPHARMA RESEARCH AND DEVELOPMENT
487.	SMART O2	<u>Ca, Sodium, Mg</u>	Cung cấp các khoáng chất cần thiết cho tôm Bổ sung hàm lượng calcium Ổn định pH, tăng độ kiềm Ổn định môi trường ao nuôi phát triển tảo	BIOSMART CO.,LTD THAILAND
488.	BOOMTECH -30	<u>Ca, Na, P, K, Fe, Mn, Cu.</u>	Bổ sung và cân bằng chất khoáng trong môi trường nước nuôi tôm, đặc biệt là nơi có độ mặn thấp. Giúp tôm cứng vỏ sau khi lột xác. Cung cấp đủ khoáng giúp tảo phát triển, <u>giảm stress</u> .	TEAM AQUA CORPORATION - TAIWAN
489.	SYNTHETIC MANERAL	<u>MgO, Na, Cl, Ca, K, P</u>	Giúp tôm tạo vỏ nhanh và cứng vỏ, tôm không bị óp và cân nặng. Dùng từ lúc cải tạo ao, gây màu nước thả tôm đến thu hoạch.	ISOVET INTERNATIONA L
490.	MARINE BOOMER	<u>N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Mn</u>	Giúp gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên trong ao	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
491.	AGROSTIM	<u>N, P, K, S, Ca, Na, Mg, Mn, B, Cu, Z n, Se, Cl, Mo</u>	Kích thích sự phát triển ổn định của tảo, giúp gây màu và duy trì ổn định màu nước cho ao nuôi tôm cá.	ECOTECH HOA KỲ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
492.	SALINITY UP	<u>Na, K, Ca, Mg</u>	Bổ sung và cân bằng chất khoáng trong môi trường nước nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
493.	SEA MINER	<u>Na, K, Ca, Mg</u>	Bổ sung và cân bằng chất khoáng trong môi trường nước nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
494.	WESSON	<u>Na, K, Ca, Mg</u>	Bổ sung và cân bằng chất khoáng trong môi trường nước nuôi.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
495.	Keybloom **	<u>Nitrogen</u> 18,4%, <u>Phosphorus</u> (P ₂ O ₅) 2,1%	Dùng để nuôi cấy tảo Cheatoceros.	Công ty Nasa Lab, Thái Lan.
496.	KARNO PHOS	<u>P,Ca,Na, Mg,Zn,Fe, Cu,Mn</u>	Cân bằng khoáng chất trong ao nuôi, Tạo phiêu sinh thực vật phát triển là nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm giúp cho tôm chắc, nặng, vỏ cứng, tốt Giúp tôm lột xác dễ dàng	VITALC CO., Ltd FRANCE
497.	AQUA-MEDIA	<u>Peptones, Polysaccharides, Khoáng</u>	Là môi trường gây nuôi phát triển ban đầu cho các vi khuẩn trước khi cho xuống ao	PROBIOTIES INTERNATIONAL INC
498.	KVI Aqua 1	<u>Aluminum, Barium, Calcium, Sodium, Iron, Magnesium, Manganese, Potassium, Proteinase</u>	<u>Không chế chất độc</u> NH ₃ , H ₂ S, ổn định pH, cung cấp O ₂	Công ty K.V. International, Inc Mỹ
499.	MAG-WELL	<u>Magnesium Calcium magnesium carbonate</u>	Làm tăng và ổn định độ kiềm Giúp tôm thay vỏ đồng loạt Ổn định màu nước, duy trì sự phát triển của tảo. <u>Làm giảm các khí độc</u> ; Giúp duy trì điều kiện của đáy ao nuôi <u>Cải thiện tỷ lệ sống và tỷ lệ sinh trưởng của phiêu sinh vật</u>	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
500.	KVI Aqua 3	<u>Aluminum, Barium, Calcium, Sodium, Iron, Magnesium, Manganese, Potassium, Proteinase</u>	<u>Không chế chất độc</u> NH ₃ , <u>H₂S</u> , ổn định pH, cung cấp O ₂	Công ty K.V. International, Inc Mỹ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
501.	KVI Aqua 2	<u>Aluminum,</u> <u>Barium,</u> <u>Calcium,</u> <u>Sodium, Iron,</u> <u>Magnesium,</u> <u>Manganese,</u> <u>Potassium,</u> <u>Proteinase</u>	<u>Khống chế chất độc NH₃, H₂S,</u> <u>ổn định pH, cung cấp O₂</u>	Công ty K.V. International, Inc Mỹ
502.	BIO-BAC A	Chất hữu cơ : <u>Amino acid,</u> <u>Vitamins và</u> <u>enzymes.</u> Các chất hữu cơ bổ sung dinh dưỡng cho đất như : <u>N,P₂O₅,K₂O,S,</u> <u>B,Co,Fe,Mg,Mn</u> <u>,Ni,Zn.</u>	Phục hồi lại nền đáy ao có lưu tồn nhiều loại hoá chất gây độc hại cho tôm hay những ao nuôi đã qua nhiều mùa vụ. Giảm NH ₃ , tạo môi trường sống sạch. Giúp tôm lột vỏ dễ dàng, cứng vỏ nhanh sau khi lột vỏ. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đáy ao, giúp gây màu nước dễ dàng. phân hủy các chất hữu cơ, chất rắn, chất thải ở đáy ao. <u>Kích</u> <u>thích sự phát triển của các loài vi</u> <u>sinh vật có lợi.</u>	CYTOZYME LABORATORIES, INC-USA
503.	BIO-BAC M	Các dẫn xuất hữu cơ giúp cho quá trình lên men và thủy phân cá acid hữu cơ, protein thành các amino acid, peptide, vitamins, và enzymes. Các chất dinh dưỡng dạng vô cơ vi lượng. Các chất dinh dưỡng bổ sung như : N,P ₂ O ₅ ,K ₂ O,S, B,Co,Cu,Fe,Mg, Mn,Mo,Zn.	Phân hủy nhanh thức ăn thừa và phân thải ra của tôm ở đáy ao nuôi. Giảm NH ₃ , tạo môi trường sống sạch. Giúp tôm lột vỏ dễ dàng, cứng vỏ nhanh sau khi lột vỏ. Bổ sung chất dinh dưỡng cho đáy ao, giúp gây màu nước dễ dàng. phân hủy các chất hữu cơ, chất rắn, chất thải ở đáy ao. Kích thích sự phát triển của các loài vi sinh vật có lợi. giảm tối thiểu hàm lượng acid ở đáy ao.	CYTOZYME LABORATORIES, INC-USA
504.	<u>CP PAK</u>	<u>Tricalcium &</u> <u>Potassium</u> <u>phosphorus,</u> <u>propionic acid,</u> <u>Yeast Cellwall</u>	<u>Cải tạo môi trường, thúc đẩy quá</u> <u>trình lột vỏ ở tôm</u>	<u>AMECO-BIOS-</u> <u>USA</u>
505.	SAVEZYME	<u>Bacillus sp</u> <u>Pediococcus</u> <u>acidilactici</u> <u>Bacillus</u>	Phân hủy các chất cặn bã, giảm mùi hôi ở đáy ao và váng bọt trên mặt nước. <u>Hấp thu</u> <u>mạnh các khí độc: NH₃, H₂S,</u>	APEX RESEARCH PRODUCTS Co.,Ltd THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<i>licherifomis</i> Enzyme: Protease, Amylase, Lipase	<u>NO2</u> giảm nhầy nhớt trong nước, <u>Tăng hàm lượng oxy hòa tan</u> , cải tạo chất lượng nước ao, <u>ổn định pH</u> .	
506.	BIOZYMES	<i>Bacillus sp</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, phân tôm ở đáy ao. Đảm bảo cho đáy ao luôn được sạch, chất lượng nước tốt. Giảm khí độc ở đáy ao như: NH3, <u>H2S</u> . <u>Cân bằng pH làm cho phiêu sinh vật không biến động</u> . <u>Gia tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước</u> .	APEX RESEARCH PRODUCTS Co.,Ltd THAILAND
507.	O-BAC	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	<u>Hạn chế khí NH3, H2S một cách có hiệu quả</u> . Giúp loại bỏ mùi hôi và các chất cặn bã trong ao. Giảm tỷ lệ thay nước. <u>Tăng tỷ lệ sống</u> .	V Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
508.	Bacilus	<i>Bacillus sp</i>	Phân hủy vật chất hữu cơ và chất thải của động vật và <u>phân giải các loại khí độc như H2S, NO2</u> trong môi trường nước và đáy ao, <u>không chế sự phát triển của vi khuẩn có hại và các loại tảo độc</u> tạo ra môi trường có lợi cho nuôi trồng thủy sản	GUANGDONG HAIFU MEDICINE Co.,Ltd Trung Quốc
509.	DYNAGAIN POND BIOTIC	<i>Bacillus spp</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Nitrobacter winogradsky</i>	Phân hủy nhanh các chất thải hữu cơ <u>Phân hủy các chất độc mùi hôi NH3, H2S</u> , cải thiện chất lượng nước, <u>Gia tăng hàm lượng oxy hoà tan</u>	BIOMIN LABORATORY SINGAPORE PTE, LTD
510.	SANABEE PLUS	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus lichenniformis</i> ; <i>Nitrosomonas Nitrobacter</i>	<u>Giúp quản lý cân bằng trong ao hồ nuôi tôm, làm màu nước ổn định</u> , giảm nhầy, nhớt, bọt, cặn và <u>khí thối (H2S) phát sinh trong ao hồ làm sạch</u> đáy ao Phân hủy chất thải, phân tôm, thức ăn dư, xác tảo ở đáy ao. <u>Giúp cân bằng sinh thái trong ao, điều chỉnh chất lượng nước, giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín</u>	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO.,LTD THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
511.	COMPEL-NB	<i>Soi probiotic, Nitrobacter, Nitrosomonas, Bacillus subtilis</i>	Phân hủy nhanh các chất hữu cơ dưới đáy ao, làm sạch môi trường không ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe để tôm phát triển. <u>Tăng độ trong của nước và giúp tảo phát triển. Tăng lượng oxy hoà tan trong ao nuôi. Giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, giảm chi phí, tăng lợi nhuận.</u>	Matrix Biosciences Limited - India
512.	HTS-SBT	<i>Bacillus subtilis, Lactobacillus sp. Bacillus sp.</i>	Phân giải các chất tàn dư, phân bài tiết, các loại tảo chết và các chất hữu cơ dư thừa; giảm thiểu hữu hiệu việc sản sinh ra và <u>tích lũy các chất NH3, H2S, NO2 trong môi trường nước, đáy ao nuôi thủy sản; ổn định môi trường sinh thái ao nuôi.</u>	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)
513.	CENTERBA CT (AQUA SPICY)	<i>Bacillus spp. Lactobacillus, Saccharomyces cerevisiae.</i>	Phân hủy các chất hữu cơ và thức ăn dư thừa trong ao. Hấp thụ các chất độc	KASET CENTER CO., LTD- THAILAND
514.	Bacillus supreme	<i>Bacillus spp. Sodium thiosulphate</i>	Phân hủy chất hữu cơ, thức ăn dư thừa trong nước. <u>Giúp ổn định pH, màu nước, cạnh tranh với vi khuẩn gây bệnh, giúp tôm tăng trưởng nhanh.</u>	Sitto (Thailand) Co., Ltd, Thái Lan
515.	BIO SCIENCE	<i>Bacillus subtilis, Các loại enzyme</i>	Giảm khí độc: ammonia, nitric, hydrosulfua, <u>Ổn định pH, phòng trị bệnh nhiễm khuẩn</u>	Green World Agriculture Co., Ltd Thai Lan
516.	EM-pH DROP	<i>Bacillus subtilis, Lactobacillus lactic, Nitrobacter sp</i>	Giảm pH, <u>chống gây độc cho tôm nuôi.</u> Cạnh tranh sinh học với các loài vi khuẩn có hại khác.	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China
517.	P-BAC	<i>Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Nitrobacter sp.</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>căn và khí trứng thối H2S phát sinh trong ao hồ. Làm sạch đáy ao; giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH3, giảm mùi hôi nước và đáy ao, giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với việc</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>nuôi tôm trong hệ thống kín</u>	
518.	T-BAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrobacter sp.</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>căn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao hồ.</u> <u>Làm sạch đáy ao; giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao</u> Tác dụng tiêu hủy liên tục, <u>giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao, giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín</u>	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD
519.	AQUA-T	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas sp.</i>	Giúp phân hủy các chất cặn bã ở đáy ao như: phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao giảm sự phát sinh khí độc NH ₃ , H ₂ S. Tạo màu nước đẹp, kích thích tảo phát triển	PIROONTONG KARNKASET CO.,LTD
520.	BACZYME	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter</i>	<u>Giảm các khí độc</u> , chuyển đổi các chất hữu cơ thành các chất dinh dưỡng có lợi cho tảo phát triển làm thức ăn tự nhiên cho tôm	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
521.	BIOBACTER	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus Licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	phân huỷ và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao. Oxy hoá các chất hữu cơ , khí độc có trong ao thành chất dinh dưỡng có lợi cho tảo phát triển làm thức ăn tự nhiên cho tôm cá.	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
522.	EXTRA BALANCE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , Amylase, Protease, Lipase	phân huỷ và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao. <u>Oxy hoá các chất hữu cơ , khí độc</u> có trong ao thành chất dinh dưỡng có lợi cho tảo phát triển làm thức ăn tự nhiên cho tôm cá.	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
523.	POWER PACK	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Bacillus</i>	Giảm hàm lượng <u>các chất độc hại</u> như: NH ₃ , <u>NO₂</u> , <u>H₂S</u> Ổn định môi trường nước, cải thiện chất lượng nước Phân hủy nhanh chóng chất hữu	ADVANCED MYCROBIAL SYSTEMS

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<i>polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i> , <u>Vitamin B6, B1, B12, PP Inositol</u>	cơ chất thải và thức ăn dư thừa	
524.	EM BC (BOTTOM CLEANER)	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus megaterium</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Phân hủy chất thải hữu cơ, thức ăn thừa tích tụ ở đáy ao, cải thiện chất lượng nước ao nuôi	Kunshan Kexin Enviroment Bioengineering Co., Ltd - China
525.	MICROACTIVE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus thuringiensis</i> , <i>Lactobacillus lactis</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter</i>	phân huỷ và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao . <u>Oxy hoá các chất hữu cơ</u> , <u>khí độc</u> có trong ao thành chất dinh dưỡng có lợi cho tảo phát triển làm thức ăn tự nhiên cho tôm cá .	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
526.	BIOSTART AQUA CLEAN	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter</i> , <i>Bacillus polymyxa</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	<u>Khử các độc tố: NH3, NO2, H2S</u> , giúp tôm khỏe mạnh và tăng trọng nhanh. Phân hủy mạnh và triệt để các chất hữu cơ cặn bã có trong đĩa tôm, đặc biệt ở tầng đáy ao. Nâng cao chất lượng môi trường nước và ổn định màu nước	ADVANCED MYCROBIAL SYSTEMS
527.	GOLD STAR (10)9	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas sp.</i>	Giúp quản lý, tạo cân bằng trong ao nuôi tôm, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, bọt, <u>cặn và khí trứng thối(H2S) phát sinh trong ao hồ</u> . <u>Làm sạch đáy ao</u> ; Giúp phân hủy chất thải, phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao, <u>giảm khí NH3</u> ; <u>Giúp cân bằng sinh thái trong ao</u> , <u>điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng</u> , <u>phát triển tốt, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín</u>	BANGKOK VETLAB (B- LAB) CO., LTD- THAILAND
528.	GOLD STAR (10)9	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas sp.</i>	Giúp quản lý, tạo cân bằng trong ao nuôi tôm, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, bọt, <u>cặn và khí trứng thối(H2S) phát sinh trong ao hồ</u> . <u>Làm sạch đáy ao</u> ; Giúp phân hủy chất thải, phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			ao, <u>giảm khí NH₃</u> ; <u>Giúp cân bằng sinh thái trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với việc nuôi tôm trong hệ thống kín</u>	
529.	ALPHA BAC	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter sp</i> , Chất đệm hữu cơ: Ca, K, Mn, P	Là vi sinh xử lý nước, phân hủy chất thải, giúp làm màu nước dễ dàng. Trong gian đoạn nuôi, tăng sự dinh dưỡng đáy ao, chất lượng nước và <u>pH trong ao ổn định</u>	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
530.	BLUE BALANCE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter</i> , Amylase, Protease, Lipase	phân hủy và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao . <u>Oxy hoá các chất hữu cơ , khí độc có trong ao thành chất dinh dưỡng</u> có lợi cho tảo phát triển làm thức ăn tự nhiên cho tôm cá .	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
531.	SUPERBALANCE	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Pediococcus acidilactici</i> , <i>Nitrosomonas</i> , <i>Nitrobacter</i> , Amylase, Protease, Lipase	phân hủy và ngăn ngừa sự tích tụ thức ăn dư thừa ở đáy ao . <u>Oxy hoá các chất hữu cơ , khí độc có trong ao thành chất dinh dưỡng</u> có lợi cho tảo phát triển làm thức ăn tự nhiên cho tôm cá .	BANGKOK VETLAB (B-LAB)CO.,LTD,
532.	MKF	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Rhodopseudomonas</i> , <i>Nitrobacter</i> , Poly Aluminium chloride,	Giảm độ đục của nước, nâng cao độ trong, <u>điều chỉnh sự cân bằng pH của nước, khử sạch mùi hôi thối, giảm thấp COD, BOD</u>	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc
533.	LIVE PRO - BIOTIE	<i>Bacillus</i> , <i>Candida</i> , <u>NFE</u> , độ ẩm, <u>chất béo thô</u> , Protein thô, tro, sợi thô	Cải thiện chất lượng nước, kích thích tôm phát triển, <u>giảm khí độc trong quá trình ương</u> .	GUANGZHOU XIPU BIOLOGY FEED CO.,LTD
534.	BENTHOS BLOOM	<u>N Fertilizer</u> , <u>Vitamin</u> <u>Minerals</u> Alumino silicate	Tạo nhanh và Ổn định màu nước <u>Kiểm soát pH</u> . Tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm post mới thả <u>Kiểm soát pH</u> . Bổ sung dưỡng chất cho đáy ao nuôi	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
535.	NMI	<i>Nitrosomonas sp</i> , <i>Pecdiococcus acidilactici</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Lactobacillus lactic</i> , <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Xử lý các chất thải từ động vật thủy sinh, phân hủy thức ăn dư, các chất rắn lơ lửng, các chất bã hữu cơ ở đáy ao. <u>Hấp thu và phân giải các chất khí độc ở trong ao như NH₃, H₂S . Làm sạch đáy ao.</u> Tạo độ phì nhiêu cho nền và đáy ao	HOC PO FEEDS CORPORATION
536.	BIO-2	<i>Pediococcus pentosaceus</i> , <i>Pichia farinosa</i> , <i>Dekkera buxellenis</i>	Duy trì độ pH tối ưu trong ao nuôi, phân hủy thức ăn dư thừa và chất thải của tôm, <u>không chế NH₃, H₂S</u> thấp nhất	BIOFEED Co.,Ltd Thái Lan
537.	HTS-SUPERWATER	<i>Polyaluminium chloride</i> , <i>Nitrobacter sp.</i> , <i>Rhodopseudomonas</i> , <i>Bacillus licheniformis</i>	Làm giảm độ đục, xử lý lớp bọt trên bề mặt, làm sạch môi trường nước hiệu quả. <u>Điều chỉnh sự cân bằng pH, giảm khí độc, khử sạch mùi hôi thối của nước ao.</u>	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)
538.	HTS-PSB	<i>Rhodobacter spp.</i> , <i>Rhodococcus spp</i>	<u>Hấp thu NH₄-N, H₂S</u> và các chất có hại trong nước; <u>tăng lượng oxy hòa tan trong nước, dưới đáy ao nuôi</u> ; phân hủy các chất hữu cơ như : thức ăn thừa, phân thải của tôm trong ao nuôi.	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)
539.	PRONTO	<i>Rhodococcus sp</i> , <i>bacillus sp</i> , <u>P, K, Ca, N, Zn, Cu, Mn.</u>	Giảm ô nhiễm đáy ao, tăng hàm lượng oxy trong nước và bổ sung khoáng vi lượng cần thiết cho ao nuôi.	MATRIX VET PHARMA PVT, LTD - ẤN ĐỘ
540.	BIO BAC M	<u>S,B, Co,Cu, I, Ni, Zn, N, P₂O₅, Fe,Mo,Mn,Se, Amino acid, peptid, vitamin, enzymes</u>	Làm sạch đáy ao nuôi tôm khi nước bị mất tảo, mất màu. Gia tăng sự phân hủy các chất hữu cơ lắng tụ dưới đáy ao nuôi tôm.	CYTOZYME LABORATORIES, Inc USA
541.	SEIZE	Vi sinh vật có lợi : nhóm <u>Nitrobacteria</u> , <u>các enzyme</u>	Duy trì đáy ao sạch, <u>giảm các khí độc như NH₃, H₂S giúp ổn định hệ phiêu sinh vật trong nước, gia tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước ao nuôi.</u> <u>Giảm thiểu bệnh tật trên tôm nuôi.</u>	Matrix Biosciences Limited - Ấn Độ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
542.	SUPER F	<u>2 dòng vi khuẩn</u> <u>Phodococcus sp</u> và <u>Rhodobacter</u> <u>sp</u> (+109 cfu/ml)	Hấp thụ H ₂ S, duy trì độ pH, phân huỷ các chất hữu cơ, tăng cường nhóm vi khuẩn có lợi	PT. MARINDOLAB PRATAMA Indonesia
543.	SUPER CLEAN	Các dòng vi khuẩn có ích: mật độ 2x10 ⁹ cfu/gr gồm: <u>Lactobacillus spp</u> : 30%, <u>Bacillus thuringensis</u> : 20%, <u>Bacillus subtilis</u> : 20% , các dòng <u>Bacillus khác</u> : 5% , Men: 10%, Chất phụ gia 15%	Phân huỷ các chất hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa, phân giải các <u>khí độc như NH₃- N, NO₂-N, H₂S</u> làm sạch môi trường nước, cải thiện và duy trì chất lượng nước. Có hiệu quả trong việc cải tạo đáy ao, cải thiện chất lượng nước, <u>tăng sức đề kháng bệnh, ngăn ngừa và ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn Vibrio, Aeromonas gây bệnh.</u>	Zonal Standard Co., Ltd Thái Lan
544.	HI - BACTER	<u>Bacillus subtilis</u> , <u>Bacillus licheniformis</u> , <u>Bacillus mecentericus</u> , <u>Bacillus sp</u> , <u>Pediococcus acidilactici</u> , <u>Cadida utilis</u> và enzyme protease, lipase, alpha - Amylase	Phân huỷ thức ăn thừa, chất thải và chất hữu cơ tích tụ đáy ao, giảm các <u>chất khí độc hại trong ao (Ammonia, Nitrit, Sulfide)</u> , cải thiện chất lượng nước ao.	Appliedchem (Thailand) Co., Ltd Thái Lan
545.	OTTO	<u>Men bánh mì</u> <u>Saccharomyces spp</u> và các <u>vi sinh có lợi.</u>	Diệt tảo các loại tảo lục bằng cách tiêu hoá pectin và cellulose của vách tế bào của tảo lục như: Oscillatoria, Microcystis, Oocystis và một số tảo lục <u>giúp ổn định pH</u> , cải thiện chất lượng nước ao.	Bionet Inter Co., Ltd Thái Lan
546.	GOLDEN BAC	Chứa 2.10 ¹⁰ CFU/kg , gồm <u>Bacillus subtilis</u> , <u>Bacillus licheniformis</u> , <u>Lactobacillus sp.</u>	Cải thiện chất lượng nước và đáy ao nuôi. Giảm chất thải hữu cơ lắng đọng được tạo ra trong quá trình nuôi. <u>Kiểm soát pH nước ao nuôi. Tăng tỷ lệ sống tôm nuôi.</u>	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i> và Amylase, Protease, Lipase, Cellulase		
547.	Alken Clear Flo 1400 - 50X(CF 1400 - 50X)	Là hỗn hợp của CF- 1100 - 50X và 3 dòng bacteria (non-pathogen), bào tử Bacillus. Có hàm lượng như sau: Số bào tử $>1,75 \times 10^9$ cfu/ml; Amonia Oxidation >500 mg NH ₃ /Lít/h; Amonia nitrogen >10 ppm; Nitrite - nitrogen <10 ppm	Kiểm soát sức khỏe cá, tôm trong vận chuyển . Giảm thiểu sự ô nhiễm hữu cơ và các chất khí độc NH ₃ , H ₂ S sinh ra do quá trình phân giải chất hữu cơ. Giúp ổn định pH.	Alken Murray Corp Mỹ
548.	Alken Clear Flo 7110-50X (CF- 7110 - 50X)	Là hỗn hợp các vi sinh vật, bao gồm: Hỗn hợp đậm đặc của vi khuẩn <u>Nitrosomonas và Nitrobacter</u> ; Có mật độ vi khuẩn tổng số $>3,5 \times 10^9$ cfu/gr	Phân huỷ và hấp thụ nhanh với hiệu suất cao khí NH ₃ , <u>sinh ra từ đáy ao. Chuyển hoá nhanh NO₂ thành NO₃. Giúp ổn định pH và màu nước ao nuôi, giảm stress trên thân tôm.</u>	Alken Murray Corp Mỹ Alken Murray Corp Mỹ
549.	BIO - LIFE	Vi khuẩn <u>chủng Bacillus và khoáng chất Nitrogen, Phosphorus, Magnesium, Manganese</u>	Giúp phân bỏ chất thải, tăng nguồn thức ăn tự nhiên, ổn định độ pH, điều chỉnh cấu trúc đáy.	Thai Technology Agriculture Co., Ltd Thái Lan
550.	VERONA S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân huỷ phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy liên tục, <u>giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	
551.	TACOMA S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, cặn và khí trứng thối H ₂ S phát sinh trong ao. Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH ₃ , giảm mùi hôi nước và đáy ao. <u>Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
552.	SUPER S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, cặn và khí trứng thối H ₂ S phát sinh trong ao. Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH ₃ , giảm mùi hôi nước và đáy ao. <u>Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
553.	SOLARA S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, cặn và khí trứng thối H ₂ S phát sinh trong ao. Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH ₃ , giảm mùi hôi nước và đáy ao. <u>Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
554.	PROZYME S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
555.	MONTERO S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
556.	GALANT S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
557.	AVALON S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	
558.	AQUA BIO S	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
559.	MORGAN	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
560.	RX 330	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	
561.	HIGH LUX	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh <u>chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
562.	FUTURE	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh <u>chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
563.	V.I.P	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh <u>chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
564.	LUXURY	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.	Baxel Co., Ltd - Thailand
565.	EURO MAX	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.	Baxel Co., Ltd - Thailand
566.	MISURA	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
567.	VALENTINO	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	
568.	BENZ	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Codel (Thailand) Co., Ltd - Thailand
569.	ICARUS	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
570.	BENZZO	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			<u>hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	
571.	SURAT	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh <u>chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
572.	FUTURE	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh <u>chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
573.	GIOVANNI	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. Tác dụng tiêu hủy <u>liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao.</u> Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh <u>chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
574.	OPTIMA	<i>Bacillus licheniformis</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Nitrobacter sp</i>	Giúp quản lý, ổn định màu nước, giảm nhầy nhớt, <u>cặn và khí trứng thối H₂S phát sinh trong ao.</u> Làm sạch đáy ao, giúp phân hủy phân tôm, thức ăn dư thừa, xác tảo ở đáy ao. <u>Tác dụng tiêu hủy liên tục, giảm sự phát sinh khí độc NH₃, giảm mùi hôi nước và đáy ao. Giúp cân bằng môi trường nước trong ao, điều chỉnh chất lượng nước giúp tôm không bị căng thẳng, phát triển tốt, phù hợp với nuôi tôm trong hệ thống kín.</u>	Baxel Co., Ltd - Thailand
575.	WASTE WATER TREATMENT	<u>S,B, Co,Cu, I, Ni, Zn, Fe,Mo,Mn,Se, Amino acid, peptid, vitamin, enzymes</u>	Làm sạch đáy ao nuôi tôm khi nước bị mất tảo, mất màu. Gia tăng sự phân hủy các chất hữu cơ lắng tụ dưới đáy ao nuôi tôm.	CYTOZYME LABORATORIES, Inc USA
576.	BIO BAC A	<u>S,B, Co,Cu, I, Ni, Zn, N, P₂O₅, Fe,Mo,Mn,Se, Amino acid, peptid, vitamin, enzymes</u>	Làm sạch đáy ao nuôi tôm khi nước bị mất tảo, mất màu. Gia tăng sự phân hủy các chất hữu cơ lắng tụ dưới đáy ao nuôi tôm.	CYTOZYME LABORATORIES, Inc USA
577.	COMPOZYME	Gồm các men Protease, Amylase, Lactose, Lipase, Hemicellulose và các vi khuẩn có lợi: <u>Bacillus, Nitrosomonas, Nitrobacter, Aerobacter và Cellulomonas</u>	Phân giải Protein thành acid amin, tinh bột thành đường đơn và đường đa, mỡ thành Glycerin và acid béo, Cellulose thành đường 5 Carbon	LONG MAN AQUA CO., Ltd Đài Loan
578.	AQUALACT	Lactobacillus sporogenes, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus subtilis, <u>Vitamine C, B1, B6</u>	<u>Kích thích tiêu hoá, xử lý môi trường nước.</u>	Biostadt, India Ltd -Ấn Độ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
579.	PRO-BIOTIE II (GF-01)	Live Candida, Lacto, Bacillus, Proteinase, Đạm, Chất béo, Tro	Cải thiện môi trường nước, làm chậm quá trình nước có mùi hôi	Guangzhou Xipu Biology Feed Co., Ltd, Trung Quốc
580.	WATER CLEANER (GM-01)	Lactobacillus, Nấm men, Nitro-Bacteria, Chất béo, Đạm, Sợi thô, Tro, NFE	Phân hủy xác tảo ở đáy ao, phân tôm dư thừa, giảm khí độc trong ao, cân bằng hệ sinh thái ao nuôi, tạo màu nước và ổn định hệ vi sinh vật có lợi, cải thiện chất lượng nước, giúp tôm khỏe, tăng trưởng nhanh, tỷ lệ sống cao.	Guangzhou Xipu Biology Feed Co., Ltd, Trung Quốc
581.	Rhodopseudo monas Palustris (KM-100)	Vi khuẩn quang học (Optic bacteria), Đạm, Xơ, Tro, Béo, NFE	Phân hủy chất thải lắng tụ đáy ao, phát triển nguồn vi sinh vật làm thức ăn bổ sung tôm	King's Aquarium Co.Ltd., Hồng Kông
582.	Marine Yeast (KF-100)	Vi khuẩn trích từ men biển đỏ (Red marine yeast); Đạm, Xơ, Tro, Béo, NFE	Phân hủy các chất hữu cơ trong ao, làm thức ăn cho ấu trùng tôm giai đoạn từ naupli đến post larvae	King's Aquarium Co.Ltd., Hồng Kông
583.	Ultra Biozyme A.C	Vi sinh vật phân giải protein, tinh bột, cellulose	Phân hủy chất hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa lắng tụ ở đáy ao	Ultra Bio-Logics. Inc, Canada
584.	Odor-End Liquid	Yucca schidigera extract, dung dịch <i>Bacillus spp</i> , <i>Aspergillus spp</i>	Hấp thụ khí độc NH ₃ , H ₂ S trong ao nuôi, làm giảm nồng độ khí độc có trong nước. Cung cấp men và kích thích vi sinh vật có lợi phát triển để phân hủy chất thải trong ao	Piotech Company-USA
585.	DROPPER	Chloro Alkyl Phenyl Urea Condensate: 45%	Ngăn cản sự phát triển của tảo xanh và các chất độc sinh ra từ tảo, kiểm soát sự phát triển của tảo và cải thiện chất lượng nước ao.	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
586.	VIRONA	Potassium Monopersulfate: 49,40% w/w Sodium Dodecyl Benzene Sulphonate: 13,17% w/w As Available	Cải thiện chất lượng nước. Ngăn ngừa và tiêu diệt các bệnh gây ra do vi khuẩn.	Bangkok Lab & Cosmetic Co., Ltd Thái Lan

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		Chlorine: 10,00% w/w		
587.	KILL ZOO	Glutaral, Bensalkonium Chloride, Copper chelate	Sát trùng, tẩy rửa, diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng và tảo.	Vet Superior Aquaculture Co., Ltd Thái Lan
588.	PRAISE VS - 100	Aquatic Ziolute: 40%; Pantothenate: 30%; Extrac BCM: 30%	Không chế sự phân huỷ các chất hữu cơ, giảm Amoniac, tăng hàm lượng oxy trong nước, hạn chế thay nước, chống hiện tượng sốc	TZU- FENG Aquacultural Supplies Co., Ltd Đài Loan
589.	NEU SAVE GOLD (BKC 80%)	Hoạt chất chính là B.K.C. Thảo được chiết suất từ 2 bộ thực vật Araceac và Guttifereac	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật như Zoothanium. Trị và phòng các bệnh đỏ thân, đốm trắng, đầu vàng, đứt râu, mòn đuôi, đen mang.	United Vision Co., Ltd Thái Lan
590.	D4 + DISINFECTA NT	- Alkyldimethylb enzy - lammonium chloride. - Glutaraldehyde -Fomaldehyde -Glyoxal -Isopropanol	-Làm sạch,tẩy, sát trùng & vệ sinh trong nuôi tôm. -Diệt vi khuẩn có hại & nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao nuôi và trên vỏ tôm ức chế sinh khối sinh vật phù du và xử lý nước ao nuôi Làm giảm vấn đề đóng rong trên mang	VMD.NV CO., Ltd BỈ
591.	ANTI FOAM	Activated Dimethylpolysil oxane Phụ gia vừa đủ	Giảm độ nhờn của nước trong quá trình nuôi Giảm những khí độc	WELLTECH BIOTECHNOLOG Y PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
592.	BUFFER pH	Axid Gypsum, Aluminosilicate	Giảm pH từ từ, không ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm; Giảm NH3, H2S Cải thiện môi trường ao nuôi Nâng cao mức tăng trưởng và hệ số chuyển đổi thức ăn	WELLTECH BIOTECHNOLOG Y PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
593.	LAKE COLORANT WSP	Blue dye Pure, Yellow Dye Pure	Hiệu quả trong việc cải tạo màu nước trong khoảng thời gian ngắn, làm giảm lượng ánh sáng gây căng thẳng cho tôm Phòng ngừa sự phát triển của Phytoplankton và cân bằng pH Giảm sự phát triển tảo đáy ao	LIVESTOCK AGRICULTURAL BUSINESS INTERNATIONA L CO.,LTD

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
			Duy trì nhiệt độ của nước giúp tôm phát triển tối ưu	
594.	COLOR BLUE	Brilliant Blue FCF, màu	Kiểm soát màu nước, pH, ngăn chặn tảo đáy phát triển	Marine Inter Product Company Limited, Thái Lan
595.	BIOXY	Calcium Peroxide, <u>Available Peroxygen</u>	Cung cấp oxy khi ao nuôi thiếu oxy trầm trọng. Ngăn ngừa sự phát triển của các Zoothamnium	MD.Synergy Co., Ltd - Thailand
596.	SUN SLANT WSP	Chất chiết xuất từ các chất có màu tự nhiên: axit của phẩm màu xanh và màu vàng.	Ổn định màu nước, tạo màu nước tự nhiên trong ao nuôi tôm.	Công ty TNHH Advance Pharma, Thái Lan
597.	V.C.P	Chế phẩm được chiết xuất từ những chất có sắc màu tự nhiên như mía, tảo nâu, đường chế biến.	Có khả năng phân tán màu, ổn định màu nước, tạo màu nước tự nhiên trong trại giống thủy sản.	Công ty TNHH Aqua Progress, Thái Lan.
598.	ELECTROLYTE BLEND	Chloride , Potassium, Sodium	Xử lý nước ao nuôi tôm cá	INTERNATIONAL NUTRITION USA
599.	ELECTROLYTE BLEND	Chloride, Potassium, Sodium	Xử lý nước ao nuôi tôm, cá.	International Nutrition- USA
600.	CLEAR ALGAE	Chloro Alkyl Phenyl Urea Condensate	Tiêu diệt, hạn chế sự phát triển của rong sợi, thực vật ở nước	
601.	AGARCIDE	Chloro Alkyl Phenyl Urea Condensate Nước cất vừa đủ	Kìm hãm sự phát triển của tảo gây hại; Giảm tảo và các loài vi sinh mang độc tố Kiểm soát được tốc độ phát triển của phêu sinh và chất lượng nước nuôi	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
602.	SUPER GREEN	Citric acid, Inositol, Ascorbic acid	Giảm nhẹ mức độ ô nhiễm chất nước do mật độ nuôi quá dày hoặc nguồn nước bị ô nhiễm công nghiệp	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
603.	MOSS AWAY	Copper complex, Hycanthone	Ngăn chặn sự phát triển của các loài tảo có hại, làm sạch các vật sống ký sinh trên thân tôm, ngăn ngừa rong rêu trên ao hồ phát triển	Suyada SCIENCE OF BIOLOGY , LTD CHINA
604.	EDTA ZEO	Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid, SiO ₂ , Al ₂ O ₃ , CaO, MgO.	Hấp thu khí độc như: H ₂ S, NO ₂ , H ₂ S.	GRANDSTAR INTECH
605.	AQUAPURE	<u>Foaming agent</u> , Sodium dodecyl sulfate, Sodium chloride, Triethylamine	Giảm độ nhớt của nước ao nuôi. Diệt nguyên sinh động vật trong nước, đáy ao và trên vỏ tôm	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
606.	BIO AZ	<u>Foaming agent</u> , Sodium dodecyl sulfate, Sodium chloride, Triethylamine	Giảm độ nhớt trong nước. Diệt nguyên sinh động vật trong nước nuôi	Bio Solution International Co., Ltd, Thái Lan
607.	IODINE 90	Gồm các phân tử phức hợp của Iodine và povidone được cô đặc ở nồng độ 90%	Thuốc sát trùng đối với vi khuẩn có hại và có lợi, nấm, ký sinh trùng, virus, men, bào tử và bào nang. Ảnh hưởng ít đến vi sinh vật, không làm giảm mức oxygen. Có thể dùng trong thời gian chuẩn bị ao, chuẩn bị nước và xử lý nước.	BANGKOK VETLAB(B-LAB) CO.,LTD-THAILAND
608.	LOCK BASE	Humic acid 50% cùng các phụ gia khác	Giúp giảm pH Xử lý cho độ pH sáng chiều không chênh lệch quá 0,5	SIAM AGRICULTURAL MARKETING CO.,LTD THAILAND
609.	MAZ-ZAL ORGANIC WATER TREATMENT (MAZ-ZAL)	Hydrochloric Acid, Quzyme, Humic Acid, Sarapogenin, Laminarin Parigenin, Spirostant, Sarsapoin	Phân hủy các chất mùn bã hữu cơ, Ổn định Ph, kích thích vi sinh vật và sinh khối tảo có lợi phát triển, ổn định môi trường nước, Giải hoá kim loại trong đáy ao	MAZZEE S.A. International, USA
610.	OXY FASTER (SODIUM PERCARBONATE)	Oxy hoạt tính	Tác dụng phóng thích các phân tử oxy khi hoà tan vào trong nước. Giúp ổn định môi trường nước Cung cấp oxy cho ao khi mức độ oxy giảm vì sử dụng hoá chất BKC, Formalin và đồng	ZHEJIANG JINKE CHEMICAL CO.,LTD - CHINA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
611.	PVP IODINE 30/6	Nitrogen content: 9,5-11,5% Heavy metal content: < 10ppm Losses on drying: < 10 % Ash: < 0,025% Available Iodine: 9,0-12,0%	Diệt các vi khuẩn trong môi trường nước ao nuôi	BASF Corporation-Mỹ
612.	HTS-DE SULHY	Sodium Carbonate, Peroxyhydrate, Polimeric Ferric sulphate	Tăng hàm lượng oxy hòa tan trong nước, dưới đáy ao nuôi. Giảm thiểu hàm lượng chất hữu cơ có hại (NH ₄ -N, NO ₂ -N), cải tạo môi trường nước ao nuôi từ đáy; khử các acid hữu cơ, ổn định pH ở đáy ao.	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)
613.	ADDOXY	Tetraacetyl Ethylene Diamine, Sodium perborate, Deodoizers	Cung cấp oxy cho ao nuôi khi oxy trong ao xuống thấp.	Biostadt, India Ltd -Ấn Độ
614.	HTS-ANTI I	Zinc Sulphate	Tác dụng sát trùng, diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật, ký sinh trùng có trong nguồn nước ao nuôi	Cty TNHH kỹ thuật sinh học Trung Thuận, Vô Tích, Trung Quốc (Wuxi Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd, China)
615.	AKZ	Zinc Sulphate (ZnSO ₄ .H ₂ O)	Tác dụng sát trùng, diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong môi trường nước ao nuôi	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO.,LTD Hoàng Cương, Quảng Đông, Trung Quốc
616.	WELL CLEAR	Total Solid	Giảm khí độc, giảm độ nhớt Giảm NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S, kim loại nặng Tăng lượng oxy hoà tan Ổn định pH	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD THAILAND
617.	HTS-DE SULHY	Sodium Carbonate Peroxy hydrate,	Oxy hoá nhanh đáy ao, giảm thiểu hàm lượng chất có hại, làm mất mùi hôi thối ở đáy	(Wuxi) Sino-Future Bio-Technology Co., Ltd-China

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		Zeolites, Polymeric sulphate		
618.	D-FLOW	Sodium, Potassium, Copper	Giảm độ nhớt và khí độc của nước ao sinh ra trong quá trình nuôi; cải thiện môi trường nước; tăng cường oxy hoà tan vào trong nước nuôi	Công ty Marin Biotech Thái Lan
619.	HUMIC ACID SODIUM (BETTER LAND)	Humic acid Sodium	Hấp thụ và bao phủ các kim loại nặng, khống chế vi khuẩn phát sáng, bổ sung nguyên tố vi lượng, cải tạo đáy ao, ổn định chất lượng nước	KING" STAR TRADING Co., Ltd Trung Quốc
620.	Virkon A	Peroxygen (Potassium monopersulfate), Organic acid (Malic acid), Inorganic buffer system (Sodium hexametaphosphate), Surfactant (Sodium dodecyl benzene sulphonate)	Sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại virus, vi khuẩn, nấm,... sống tự do trong môi trường nước	Antec International Limited, Anh
621.	BIOAQUA P MR	Bột khô chiết xuất 100% từ Yucca schidigera <u>Chất đậm</u> , chất tro, chất béo, chất xơ, <u>N.F.E</u> và Saponin	<u>Giúp kiểm soát và làm giảm sự đậm đặc của khí amonia, H2S và các khí độc khác làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm.</u> <u>Giải quyết vấn đề tôm thiếu oxy do khí độc trong ao cao làm cho tôm chết hàng loạt.</u>	AGROINDUSTRIAS EL ALAMO CO.,Ltd MEXICO
622.	<u>BIOPOWDER MR</u>	Bột khô chiết xuất từ Yucca schidigera thiên nhiên, Saponin, <u>Protein</u> , Chất xơ, Carbohydrate	Hấp thụ nhanh các khí: NH3, H2S ... <u>Giúp giải quyết các trường hợp tôm nổi đầu lên tầng mặt do thiếu oxy ở tầng đáy, làm cho nồng độ khí độc H2S tăng cao.</u> Kích thích sự phân hủy các chất cặn bã, làm sạch môi trường nước	AGROINDUSTRIAS EL ALAMO CO.,Ltd MEXICO
623.	BACTOR	Chất chiết xuất thảo mộc <u>Yucca Extract</u> , Axit humic, Tinh bột bắp vừa đủ	Ổn định pH nước ao nuôi.	Apex Research Products Co., Ltd - Thailand

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
624.	HI-YUCCA	Chất chiết xuất từ cây <u>Yucca</u> , <u>Protein</u> ≥2,2% <u>lipid</u> ≥0,8%	<u>Dùng để kiểm soát ammonia, phân hủy chất hữu cơ, chất thải tích lũy ở đáy ao, biến phân tử ammonia thành hợp chất nitrogen không gây độc hại cho tôm cá. Là nguồn cung cấp nitơ giúp cho động vật phù du phát triển. Cải thiện chất lượng nước và khử mùi trong hệ thống nuôi thủy sản, kích thích tăng trưởng, tăng sản lượng.</u>	A,V.A.Marketing Co., Ltd - Thailand
625.	TEA SEED MEAL (SAPONIN)	Chế phẩm được chiết xuất từ hạt bã trà	Diệt khuẩn, diệt cá tạp, phòng ngừa bệnh cho động vật nguyên sinh, kích thích tôm lột vỏ	Jangxi Chinabase I/E Co., Ltd Trung Quốc
626.	DE - BEST 100	<u>Herbs</u> <u>Extracted</u> , Humic acid	<u>Giảm pH; Khắc phục hiện tượng khó lột vỏ của tôm khi nước có độ kiềm cao</u> <u>Làm tăng hiệu quả sử dụng của vôi CaCO3, Zeolite, Dolomite hoà tan trong nước; Kích thích tôm lột vỏ, gây màu nước nhanh</u>	ASIAN AQUA & ANIMAL (THAILAND) CO.,LTD
627.	BIO YUCCA 30 Spray Dry Powder	<u>Yucca</u>	Cải tạo đáy ao, khử mùi các chất thải, kiểm soát hàm lượng ammonia trong hệ thống nuôi.	Bberghausen Corporation - Mỹ
628.	YUC-98	<u>Yucca</u>	Giúp hấp thụ khí độc : NH3, <u>H2S</u> , Giúp kiểm soát hàm lượng ammonia trong hệ thống nuôi. Giảm mùi hôi thối ở đáy ao, mùi tảo chết..Cải tạo đáy ao.	V Thai Aqua Co., Ltd - Thailand
629.	LAN-100	<u>Yucca</u>	Giúp hấp thụ khí độc : NH3, <u>H2S</u> , Giúp kiểm soát hàm lượng ammonia trong hệ thống nuôi. Giảm mùi hôi thối ở đáy ao, mùi tảo chết..Cải tạo đáy ao.	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
630.	LAN-A	<u>Yucca</u>	Giúp hấp thụ khí độc : NH3, <u>H2S</u> , Giúp kiểm soát hàm lượng ammonia trong hệ thống nuôi. Giảm mùi hôi thối ở đáy ao, mùi tảo chết..Cải tạo đáy ao.	ARTEMIS & ANGELIO CO., LTD-THAILAND
631.	EZF-300PW	<u>Yucca extract</u>	Kiểm soát mùi hôi và khí độc NH3, phân hủy chất bã hữu cơ, Tái tạo tốt môi trường nước	AMECO-BIOS-USA
632.	GROMIX PAK	<u>Yucca extract</u> , <u>ZnO</u> ; Amylase, Protease, Lipase,	Phân hủy các chất hữu cơ gây ô nhiễm nguồn nước ở nước ao và đáy ao. Cải tạo chất lượng nước ao nuôi tôm	AMECO-BIOS-USA

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		Cellulase.		
633.	YUCCA GOLD DRY	<u>Yucca schidigera</u>	Làm giảm NH ₃ và <u>các khí độc khác (H₂S), làm tăng lượng oxy hoà tan, cải thiện năng suất, giúp tôm phát triển nhanh, gia tăng mật độ nuôi tôm</u>	AMERICAN VETERINARY LABORATORIES INC
634.	YUCCA GOLD LIQUID	<u>Yucca schidigera</u>	làm giảm lượng ammoniac và các khí độc trong đầm tôm giúp tôm phát triển nhanh	AMERICAN VETERINARY LABORATORIES INC
635.	YUCCA POWDER	<u>Yucca schidigera</u>	Có tác dụng hấp thụ các khí độc trong môi trường nước như: <u>H₂S, NH₃, NO₂</u> , làm ảnh hưởng đến sức khỏe tôm cá	AGROIN INDUSTRIAS EI ALAMO-MEXICO
636.	BIO-YUCCA DRY 50	<u>Yucca schidigera</u>	Khử mùi hôi và hấp thụ khí độc, Có tác dụng lọc sạch nước	Berghausen Corporation, USA
637.	BIO-YUCCA NATURAL 30 POWDER	<u>Yucca schidigera</u>	Khử mùi hôi và hấp thụ khí độc, Có tác dụng lọc sạch nước	Berghausen Corporation, USA
638.	QUILLAJA/Y UCCA BLEND	<u>Yucca schidigera</u>	Khử mùi hôi và hấp thụ khí độc, Có tác dụng lọc sạch nước	Berghausen Corporation, USA
639.	AGRA ADE 30% YUCCA POWDER	Yucca schidigera (hoạt chất saponin), <u>Protein</u> , Crude fat	Cải tạo đáy ao, khử mùi các chất thải, kiểm soát hàm lượng Amonia trong hệ thống nuôi.	Brookside Agra L.C, USA
640.	ODOR DOWN	<u>Yucca schidigera extract</u> , <u>Protein</u> , Lipid	Kết chặt và loại bỏ khí độc NH ₃ , H ₂ S trong ao nuôi làm giảm nồng độ khí độc có trong nước, Giảm sốc ,	PIOTECH COMPANY - USA
641.	BIOZONE	<u>Yucca</u> , <u>Protein</u> , Lipid	Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi, nước bị nhớt, hấp thu nhanh các khí độc như :NH ₃ , H ₂ S. Phân hủy các chất hữu cơ, cặn bã, làm sạch môi trường nước, ổn định pH giảm Stress cho tôm. Gia tăng hàm lượng Oxygen hoà tan trong nước, khắc phục hiện tượng tôm nổi đầu do thiếu oxy	APEX RESEARCH PRODUCTS Co.,Ltd THAILAND
642.	BIOLIQUID 3000 MR	<u>Yucca schidigera chiết xuất đậm đặc</u> ,	-Hấp thụ nhanh các khí: NH ₃ , H ₂ S... Giúp giải quyết các trường hợp	AGROINDUSTRIAS EL ALAMO CO.,Ltd MEXICO

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Công dụng theo đăng ký của nhà sản xuất	Nhà sản xuất
		<u>Protein</u> , Chất xơ, Carbohydrate và <u>yucca saponin</u>	tôm nổi đầu lên tầng mặt do giảm pH đột ngột, nhiệt độ tăng cao, thiếu oxy ở tầng đáy, làm cho nồng độ khí độc H ₂ S tăng cao. ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong ao tôm. Kích thích sự phân hủy các chất cặn bã, làm sạch môi trường nước	
643.	Benthos Powder	Protein, Chất béo, Carbohydrate, Vitamin, Khoáng vi lượng	Gây màu nước, chuẩn bị ao nuôi tôm công nghiệp, giảm sốc cho tôm khi thả nuôi.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co., Ltd Thái Lan
644.	V-CINE	<i>Pseudomonas putida</i> , <i>Bacillus subtilis</i> , <u><i>Pseudomonas syringae</i></u> , <i>Rhodoseudomonas</i>	Phân hủy phân tôm, bã thức ăn, xác phiêu sinh vật trong nước cung ao nuôi Giảm NH ₃ , NO ₂ , H ₂ S làm sạch đáy ao, tạo môi trường thích hợp cho ao nuôi tôm; Cân bằng pH; Tăng cường khả năng hoà tan oxy trong nước Kích thích tăng trưởng động vật đáy .	SITTO (THAILAND) Co.,Ltd